



Releasenotes

CMI Release 21.0

Inhaltsverzeichnis

Benutzer/in, Benutzergruppen, Berechtigungen	9
SCV-3303: Erfassung von Angebotsoptionen wieder möglich.....	9
ST1-135: Funktion «Dokumente offline/online nehmen» nur verfügbar, wenn Reportpfad auf Typdefinition definiert ist	9
ST1-75: Die Bearbeitung von Adressen auf Benutzer/in darf beim Speichern nicht zum Absturz führen	9
ST1-213: Performance bei Abfragen mit Rechte-Überprüfung ist langsam.....	9
ST3-344: Benutzer/in ohne Rechte soll sprechende Fehlermeldung erhalten - Teil 1.....	9
CMI Ablieferung.....	10
ST3-231: Unterdrückte Dateien bei der Aussonderung sollen im Log aufgelistet werden.....	10
CMI AIS.....	11
AIS-146: Mehrfache Ausprägungen für das Berechnen von «Ablauf Verwertungsrecht»	11
AIS-125: Bearbeiten von Verzeichnungseinheiten ermöglichen, auch wenn übergeordnete VE abgeschlossen sind.	11
AIS-127: Diverse Anpassungen am Basismodell.....	11
AIS-129: Tektonikpfad (Treepath).....	11
AIS-133: Optimierung des Headers einer Verzeichnungseinheit - Info über Publikation platzsparend dargestellt	12
AIS-137: Zustandskategorie 0:n statt 0:1	12
ST3-294: Schnittstelle Docuteam: Unberechtigte Fehlermeldung «Eintrag Url Docuteam fehlt»	12
ST3-295: CMI AIS: Layout-Fehler auf Objekt «Abteilung» und «Klassifikation»	12
ST3-297: Neuer Fehler CMI AIS: Felder Verwertungsrecht und Publikation in Standardwerte aufnehmen	12
AIS-150: Registerzuweisungen per Drag-and-drop aus der Trefferliste ermöglichen.....	12
AIS-152: Funktion Top-down-Validierung	12
ST1-232: Suche im Web Client: Bei nur einem Treffer soll Anzahl Treffer x von y nicht angezeigt werden und der Suchbegriff soll stehen bleiben	13
CMI AIS: Web Client.....	14
AIS-28: Web Client: Seitenwechsel in Trefferliste.....	14
AIS-31: Web Client: Seite «Einstellungen» muss im Menü nicht mehr zur Verfügung stehen.	14
AIS-67: Erweiterung der Facettierung im Web Client	14
AIS-123: Diverse Layout-Anpassungen im Web Client.....	14
AIS-138: Web Client am neuen CI/CD von CMI anpassen.....	14
ST3-225: Einfachere Anzeige von Dateien in Web Client / Link von extern auf publizierte Datei	14

ST1-237: Optimierung: Anzeige von Assoziationsfeldern durch Kommas und nicht mehr durch Semikolons getrennt	15
ST1-287: Sortierung im Grid «Datei» des AIS Web Client.....	15
CMI Angebote	16
SCV-2248: Details pro Rechnung und Teilnahmen anzeigen.....	16
SCV-3317: Rechnungen können wieder exportiert werden	16
SCV-3385: CMI Angebote: Rechnungsempfänger ohne Name/Vorname (Firmen) werden nicht angezeigt16	
SCV-3445: Ändern und vorzeitiges Beenden einer Anmeldung soll auch verrechnete Teilnahmen löschen16	
SCV-3508: Angebote - Suche nach Rechnungen über Rechnungsempfänger	16
SCV2-207: Gruppe «Angebote Durchführung verwalten» für Betreuungspersonen	16
CMI Aufgaben	17
ST2-28: Standardaufgaben mit Häkchen «versenden beim Speichern» werden wieder versendet.....	17
ST2-27: Aufgabe versenden fehlerhaft	17
ST3-52: Unterbinden von Statusübergängen durch den Administrator Benutzer/in	17
ST3-168: Infomeldung «XY Dokumente sind nicht gesharet, diese werden als Kopie übermittelt» wird ent- fernt	17
AUF-126: Feld Abschluss auf der Aktivität wird beim Wiedereröffnen nicht nachgeführt	17
AUF-57: ValidateUeberweisung-Event ausbauen.....	17
AUF-69: Menü «Aufgabe abbrechen» umsetzen.....	18
AUF-70: Menü «Aufgabe ablehnen» umsetzen	18
AUF-71: Menü «Aufgabe fertigstellen» umsetzen	18
AUF-73: Menü «Aufgabe wiedereröffnen» umsetzen	18
AUF-85: Menü «Aufgabe versenden» umsetzen - Teil 1 (Logik).....	18
ST3-326: Die zugewiesene Benutzerin / der zugewiesene Benutzer soll bei der Zuweisung einer Aktivität notifiziert werden	18
AUF-86: Menü «Aufgabe beginnen» umsetzen - Teil 2.....	18
AUF-87: Menü «Aufgabe abschliessen» umsetzen	18
ST2-183: Absturz beim Versenden einer Aktivität mit dem Release 20.6.	18
ST3-338: OptIn / OptOut bei Aufgabenjournal funktioniert nicht mehr - Label mit Icon ausbauen	19
AUF-147: Logik: Auftragnehmer/in und Erledigung innerhalb Aktivität auch im Web	19
ST1-290: Unterbinden von Statusübergängen durch den Administrator Benutzer/in	19
AUF-149: Glockenknöpfe für Wiedervorlage und Mahntermin entfernen	19
CMI Bau.....	20
ST2-166: «GWR Check deaktivieren» Funktion soll nur dort ausgeführt werden, wo «GWR Check deakti- viert» noch auf false ist.....	20
ST3-59: Baudossier mit Verfahrensart «nicht GWR relevant» wird für neue Bauetappen berücksichtigt ...	20

CMI Bau - eBau	21
CMI-11036: IN und OUT Ordner eCh0211 Service archivieren/löschen	21
CMI-11143: Neue eBau Meldung - 5100042 Baugesuch einreichen (Gde.-Gesuch) implementieren	21
CMI-11482: Beim Erstellen eines Posteingangs via eBau werden Objektvorlagen wieder berücksichtigt ..	21
CMI Bürger	22
ST3-343: Einbürgerungslauf / Rechnungslauf ist im Status «Abgeschlossen» nicht mehr bearbeitbar. Funktion «Wiedereröffnen» steht dem «LEA Supervisor» zur Verfügung - Teil 2.....	22
CMI Dossier	23
CMI-10690: Bei der Anzeige der «Aktuell Berechtigte» soll der Benutzername angezeigt werden	23
CMI-10946: Ordnerstruktur «Importieren auf abgeschlossenem Geschäft» ist möglich mit neuer Rolle Life- cycle Supervisor	23
ST3-47: Korrektur bei der Generierung von Laufnummer, die Sprünge machte	23
CMI-11403: Signatur = Laufnummer (Teil I)	23
CMI-11448: Einfügen einer Standardaufgabe auf abgeschlossenem Geschäft verbieten	23
ST3-48: Dossiers können in inaktiver OS Position nicht eingefügt werden	24
MF-1992: Bei leeren Assoc-Felder werden neue Werte nicht gespeichert.....	24
MF-2103: Ersteller einer Notiz als angemeldeter Benutzer/in abfüllen	24
MF-1926: Speichern bei Menü-Ausführung	24
CMI Friedhof	25
CMI-9975: Im Header des Todesfalldossiers soll die Grabnummer angezeigt werden	25
CMI Gebühren und Leistungen	26
CMI-10805: Kontakt mit Feld Debitornummer ergänzen.....	26
ST3-196: Leistung Feld «Geleistet von» Auswahl Picker mit SimpleSearch PickerStrategy und Benutzen- den als Default.....	26
ST3-197: CMI Bürger Dossiers: Default Auswahl der Dossierkontakte auf dem Feld «Rechnungsempfän- ger/in».....	26
CMI Hunde	27
ST1-36: Hundehalter/in und Hund bei Namens- oder Adressänderungen aktualisieren	27
ST1-35: Wegzug und Tod wird nicht auf Hundehalter/in übertragen	27
ST3-55: Flag «Ersatzhund» muss bei der Leistungsgenerierung berücksichtigt werden	27
CMI-11308: Fehler beim Aktualisieren des Hundehalterdossier-Headers bei Adressänderungen bzw. Weg- zug der Hundehalterin / des Hundehalters	27

CMI Kontakte	28
ST2-196: Vereinheitlichung Hauptlayouts Kontakt und Benutzer/in und Ergänzung Gruppen und Mitgliedschaften auf Kontakt.....	28
CMI Mail, Mailintegration	29
ST1-31: CMI Mail Feld «Kategorie» ausfüllen	29
CMI-11373: Mail versenden auf Ordner soll Geschäft verwenden (Teil 2)	29
CMI Passivierung, CMI Ablieferung (LifeCycle)	30
LC-83: Im Passivierungslog ist nicht alles auf Französisch übersetzt	30
ST3-163: Dateiendungen sollen im Passivierungslog ersichtlich sein	30
ST3-261: Im Passivierungslog wird die Bewertung des Geschäfts angezeigt.....	30
ST3-255: Dateien werden bei der Endverarbeitung physisch gelöscht	30
ST3-254: Schutzfrist und Schutzfristkategorie aus dem Lifecycle Label auf der Ordnungssystemposition müssen im SIP vorhanden sein.....	30
ST3-181: Erweiterung der Aussonderungsreports um eine Spalte «Bewertung».....	30
ST3-319: Passivierung löscht zu viele Dateien.....	30
CMI Protokoll	31
SCV-3315: Löschung Dokument mit Publikationsinfo durchgängig möglich	31
CMI Schule.....	32
SCV-2974: Stammdaten; Eintrittsgründe verschwinden, sobald sie für SuS sind	32
SCV-3202: Auflistung Eigenschaftenfelder pro Jahr.....	32
SCV-3358: Ergänzung «Geplanter Task»: aktive SuS	32
SCV-3388: CMI-Word-Vorlage-Master mit Formatangaben zum Datum.....	32
SCV-3449: Feld Bemerkung auf Anmeldung anzeigen	32
SCV-3463: Filtern nach Profile Angebot in der erweiterten Suche	32
SCV-3525: Reporting: ältestes/jüngstes Kind: Briefanrede abfüllen.....	32
SCV-3529: Zeugnisimport nur in 100 Schritten möglich (Problematisch bei 1500 Zeugnissen).....	32
SCV-3564: Ablage des Serienbriefs in Klassendossier - über erweiterte Suche.....	33
SCV-3578: Typ unter Erweiterte Suche soll auch Auswahl der Reports steuern	33
CMI Schule - Reports und Vorlagen	34
SCV-2942: Skripts in Mastervorlage für angemeldeten User	34
SCV-3311: Korrektur aller Etikette-Reports mit Parameter Stichdatum zu String	34
CMI Schule - Schnittstelle LEO, Escola	35
SCV-2167: LehrerOffice: nach Schuljahreswechsel am 1. August liefert Datenabfrage auch Klasseneinteilungen vom Vorjahr	35

CMI Sitzungen	36
CMI-11175: Mit einem Slash im Kurznamen des Gremiums können Sitzungen in der Sitzungsvorbereitung nicht aufgerufen werden	36
ST3-35: Gesamt PDF erstellen bei fehlenden Renditions	36
MF-1883: Sitzungsvorbereitung Performance-Optimierung für letzte Änderungen und Dokument-Dto-Generierung	36
ST3-180: Veröffentlichung Sitzungsunterlagen: Aktualisierung vs. Veröffentlichen	36
ST1-155: Benachrichtigungen für CMI Sitzungen sollen abhängig von den Rechten auf Gremien versendet werden	36
ST1-209: Gruppierung nach Traktandierungscode soll pro Gremium einstellbar sein (Teil II)	36
CMI Sitzungsgeld	37
ST1-39: Bei Google Distanzberechnung wird Kostenstelle 1/2 auf Sitzungsgeldbetrag nicht abgefüllt	37
ST3-237: Funktion «alle Sitzungsgeldbeträge visieren» auf einem Ereignis funktioniert nicht.....	37
CMI Steuerdossier	38
CMI-10264: Anpassungen / Korrekturen Steuerbrowser: Anzahl Dokumente in Ordner Postfach ersichtlich machen	38
CMI-10265: Anpassungen / Korrekturen Steuerbrowser: Sortierung der Dokumente nach Datum korrekt darstellen	38
CMI-10266: Anpassungen / Korrekturen Steuerbrowser: Annotationen von Nicht-PDF-Dokumenten im Taxviewer ermöglichen	38
CMI-10268: Anpassungen / Korrekturen Steuerbrowser: Sonderzeichen beim Dokumenten-Upload	38
CMI Tomba.....	39
CMI-7295: Geburtsort von Kontakt auf Todesfalldossier übertragen	39
ST3-236: Grabunterhaltsverträge: Leistungen generieren soll Attribut Rechnungstext auf Ebene Leistung nicht befüllen	39
ST3-173: Über den Dialog «Grabdossier erstellen» können keine Grabdossiers angelegt werden.....	39
Datenschutz.....	40
CMI-11329: Temp Pfad soll System-Umgebungsvariablen unterstützen (z.B. %LocalAppData%).....	40
DMS-Funktionalitäten	41
ST3-57: Signiertes Dokument kann ins CMI importiert werden	41
ST3-216: Import von E-Mail mit langem Titel funktioniert	41
ST3-50: Bei Umbenennung Ordner kann Gross-, Kleinschreibung nicht korrigiert werden.....	41
ST2-25: Sitzungsdokumente können wie gewohnt verändert werden	41
ST2-43: Posteingang: Dokumente führen zu Fehler 294 «is not valid on TypeDefinition Posteingang»	41

ST3-79: Ordnerstrukturimport wahlweise für einen CMI Mandanten ausschalten können	41
Installer, Updater	42
ST1-203: Neuer Fehler: Installer bringt Fehler beim SQL-Kompatibilitätslevel, obwohl dieses korrekt ist ..	42
Lizenzen	43
SCV-3263: Verweis auf Dossiertypen aus SCV ohne Lizenz	43
Modell, Modelldesigner	44
ST3-245: Stammdatenrecht mit Notizart erweitern	44
ST2-77: Gendergerechte Sprache in CMI, Teil 1 (Modell und Online Help)	44
oneoffixx-Schnittstelle	45
ST2-198: oneoffixx Daten nachtragen	45
ST2-197: Neuanforderung oneoffixx-Schnittstelle für Excel und PowerPoint-Dateien	45
Programmkern	46
ST3-202: Statusreport anlegen und anzeigen als kombinierte Funktion bereitstellen	46
ST3-276: Synchronisation FremdOe/Fremdbenutzer soll nur in Fremdsysteme überweisen, wo «kann Überweisung entgegennehmen/empfangen» true ist sowie alle anderen aufräumen (RFC A178d) ..	46
ST3-98: RefNum Optimierung MHE/SBE	46
Rendering und PDF-Konvertierung	47
ST3-72: Wechsel des Renderers ohne Re-Rendering aller Dokumente mit CMI möglich	47
ST3-43: Übergabe Dateiname an PDF Tools führt zu Exception bei Semikolon in Dateinamen	47
ST1-182: PDF Web Viewer: Lizenzen und neuste Version 6.12	47
Reporting, Reportdesigner	48
ST3-166: Standardreports auf Französisch müssen korrekte Werte ausgeben, egal in welcher Sprache die Lösungsplattform definiert ist	48
ST3-212: Standardreports Behördenverzeichnis sollen aktive Adresse ausgeben	48
Schnittstellen	49
CMI-11196: Neuer Endpunkt «Dokument umregistrieren» statt «Verschieben» in der Diartis API	49
ST1-45: Steuerarchiv: FolderWatcher Import Fehler «String was not recognized as a valid DateTime» kor- rigiert	49
ST2-182: BUG: SAP-Schnittstelle: Rechnung an SAP senden, führt zu Fehler	49
Subjektschnittstelle Loganto (Abraxas)	50
SCV-3185: Korrespondenzsprache wird beim EWK-Sync geleert	50
ST3-95: Funktionen für Aktualisierung der EWK Abraxas Loganto einblenden	50

Suche, Suchcenter, Volltext.....	51
MF-1693: Fehler bei der Suche nach Traktandierung auf dem Geschäft korrigiert (Teil II).....	51
ST3-175: Gespeicherte Suchabfrage verhinderte Start des Clients	51
ST2-173: Speichern von speziellen Sonderzeichen möglich	51
Diverses	52
ST2-353: TeamViewer-Verknüpfung muss in der DB konfigurierbar sein	52

Benutzer/in, Benutzergruppen, Berechtigungen

SCV-3303: Erfassung von Angebotsoptionen wieder möglich

Die Benutzergruppe 'Angebote Administration Supervisor' kann nun Angebotsoptionen fehlerfrei erfassen.

ST1-135: Funktion «Dokumente offline/online nehmen» nur verfügbar, wenn Reportpfad auf Typdefinition definiert ist

Funktion «offline nehmen» deaktivieren: Um die Funktion «offline nehmen» zu deaktivieren muss der Reportpfad der jeweiligen Typdefinition entfernt werden. Durch die Vererbung des Pfades aus dem abstrakten Geschäft darf auch bei diesem kein Pfad vorhanden sein.

ST1-75: Die Bearbeitung von Adressen auf Benutzer/in darf beim Speichern nicht zum Absturz führen

In der vorangehenden Version trat der Fehler auf, dass unter Einsatz der Lizenz «Hundekontrolle» ein Absturz folgte, wenn eine Benutzeradresse mutiert oder neu erstellt wurde. Dieser Fehler wurde behoben.

ST1-213: Performance bei Abfragen mit Rechte-Überprüfung ist langsam

Die Überprüfung der Berechtigungen einer angemeldeten Benutzerin / eines angemeldeten Benutzers wurde soweit optimiert, dass die Performance der Lösung besser ist.

ST3-344: Benutzer/in ohne Rechte soll sprechende Fehlermeldung erhalten - Teil 1

Fehlt eine/r Benutzer/in das Recht sich in der Lösung anzumelden, so erscheint eine sprechende Fehlermeldung.

CMI Ablieferung

ST3-231: Unterdrückte Dateien bei der Aussonderung sollen im Log aufgelistet werden

Dokumente ohne Dateien werden im Aussonderungslog mit ihrer GUID angezeigt. Der Logeintrag kann in die Suche kopiert werden. Die Suche ist auf ca. 1000 Einträge beschränkt.

CMI AIS

AIS-146: Mehrfache Ausprägungen für das Berechnen von «Ablauf Verwertungsrecht»

Mit dem Release 20.3 wurde die Berechnung des Verwertungsrechts angepasst. Auf dem Mandanten wurde ein neues Feld modelliert mit dem Namen «Frist Verwertungsrecht in Jahren (Urheber unbekannt)» [F1], dieses Feld erhält dieselben Parameter, wie das Feld «Frist Verwertungsrecht in Jahren».

Das bestehende Feld «Frist Verwertungsrecht in Jahren» wurde umbenannt zu «Frist Verwertungsrecht in Jahren (Urheber bekannt)» [F2]. Das Feld «Urheber bekannt» bleibt weiterhin ein Pflichtfeld.

Das Feld «Ablauf Verwertungsrecht» wird nur berechnet, wenn das Feld «Verwertungsrecht» den Wert «Intern» oder «Extern» enthält. Die Formel, nach der der Ablauf das Verwertungsrecht berechnet wird, richtet sich nach dem Wert im Feld «Urheber bekannt».

Das Feld Ablauf Verwertungsrecht wird bei jedem Speichern aktualisiert, da der Wert nur auf die beiden Felder der Verzeichnungseinheit zurückzuführen ist.

AIS-125: Bearbeiten von Verzeichnungseinheiten ermöglichen, auch wenn übergeordnete VE abgeschlossen sind

Verzeichnungseinheiten, die im Status «In Bearbeitung» sind, können immer bearbeitet werden. Mit dieser Anpassung ist nun sichergestellt, dass nicht mehr der ganze Tree in Bearbeitung gesetzt werden muss.

AIS-127: Diverse Anpassungen am Basismodell

Wir haben im Basismodell diverse Anpassungen vorgenommen. Folgende Punkte zusammenfassend:

- Neues Feld «Alte Signatur» auf allen Verzeichnungseinheiten und in den Standardreports (eingefügt).
- Neues Feld «Sortierung» bei den Stammdaten. Das Feld ist obligatorisch und wird auf bestehenden Daten automatisch auf 0 gesetzt. Die Trefferliste wird in erster Priorität nach diesem Feld sortiert.
- Neues Feld «Digital vorhanden» auf Verzeichnungseinheiten. Das Feld ist obligatorisch und wird per Default mit «false» befüllt. Sie finden es in den «Zugangs- und Benutzungsbestimmungen».
- Neues Feld «Datei vorhanden» auf Verzeichnungseinheiten. Das Feld ist obligatorisch und wird per Default mit «false» befüllt. Sie finden es in den «Zugangs- und Benutzungsbestimmungen».
- Neues Feld «Entstehungszeitraum Text» auf Verzeichnungseinheiten. Das Feld steht weder im Layout noch in der Suche zur Verfügung. Das Feld wird in der View für den Web Client publiziert und mit dem Displaytext des Entstehungszeitraums befüllt.

AIS-129: Tektonikpfad (Treepath)

Das neue Read-only-Feld «Tektonikpfad» steht auf der Verzeichnungseinheit zur Verfügung. Beim Speichern der VE wird das Feld berechnet und hinterlegt. Beim nochmaligen Speichern wird das Feld derselben VE aktualisiert. «Tektonikpfad aktualisieren» kann als Menü auf dem Mandanten ausgeführt werden, dadurch werden alle Verzeichnungseinheiten neu berechnet, was je nach Datenmenge kurzweilig Einfluss auf die Performance haben kann. Mandant, Archiv und Abteilung werden für die Berechnung nicht berücksichtigt.

Bei der Publikation des CDWS-Index wird das Feld ebenfalls berücksichtigt.

AIS-133: Optimierung des Headers einer Verzeichnungseinheit - Info über Publikation platzsparend dargestellt

Die Darstellung der Informationen zur Publikation wurde optimiert, damit diese platzsparend ist. Die Information setzt sich wie folgt zusammen: [Verzeichnungseinheit] wurde im [Publikationsbereich1], [Publikationsbereich2] etc. publiziert.

AIS-137: Zustandskategorie 0:n statt 0:1

Es kann nun mehr als eine Zustandskategorie einer Verzeichnungseinheit zugewiesen werden. Sofern dieses Feld in kundenspezifischen Reports genutzt wurde, muss die Gültigkeit nochmals überprüft werden. Dies stellt die Projektleiterin bzw. der Projektleiter beim Update sicher.

ST3-294: Schnittstelle Docuteam: Unberechtigte Fehlermeldung «Eintrag Url Docuteam fehlt»

Bei der Umstellung auf rservices von Docuteam kam es zu einem Fehler in CMI. Dieser wurde behoben und die Fehlermeldung des fehlenden URL-Eintrags erscheint nicht mehr.

ST3-295: CMI AIS: Layout-Fehler auf Objekt «Abteilung» und «Klassifikation»

Das Feld «Interne Anmerkung» erscheint wie gewohnt korrekt auf der Abteilung und Klassifikation.

ST3-297: CMI AIS: Felder Verwertungsrecht und Publikation in Standardwerte aufnehmen

Die Enumfelder «Verwertungsrecht» und «Publikation» der Verzeichnungseinheit wurden in «Standardwerte setzen» aufgenommen.

AIS-150: Registerzuweisungen per Drag-and-drop aus der Trefferliste ermöglichen

Nach dieser Anpassung ist es nun möglich, im AIS Client Register per Drag-and-drop in eine Verzeichnungseinheit zu ziehen. Dafür öffnen Sie die Register über die Suche und ziehen sie in eine bereits geöffnete Verzeichnungseinheit.

AIS-152: Funktion Top-down-Validierung

Nach der Umsetzung von AIS-125 war weiterhin das Boolean «Top-Down-Validierung ausschalten» verfügbar. Dies wurde nun auch entfernt.

ST1-232: Suche im Web Client: Bei nur einem Treffer soll Anzahl Treffer x von y nicht angezeigt werden und der Suchbegriff soll stehen bleiben

Bei nur einem Treffer im AIS Web Client, erscheint der Hinweis «Treffer 1 von X» nicht - dieses Standardverhalten wurden beibehalten. Der Suchbegriff wird nun aber nach Absetzen der Suche nicht gelöscht, sondern bleibt im Suchschlitz stehen.

CMI AIS: Web Client

AIS-28: Web Client: Seitenwechsel in Trefferliste

Wenn sich die Trefferliste über mehrere Seiten erstreckt, so steht man neu nach jedem Seitenwechsel wieder ganz oben auf der Page. Die Benutzerfreundlichkeit wurde mit diesem Ticket optimiert.

AIS-31: Web Client: Seite «Einstellungen» muss im Menü nicht mehr zur Verfügung stehen

Die Page «Einstellungen» wurde aus dem Menü ausgeblendet, da sie für Nutzerinnen und Nutzer keinen Mehrwert darstellt. Das Log und die Konfiguration können nach Ergänzung der URL aufgerufen werden. Von der Startseite aus müssen Sie folgende Ergänzung vornehmen: settings/log oder settings/configuration.

AIS-67: Erweiterung der Facettierung im Web Client

Folgende Felder wurden bei der Facettierung im AIS Web Client ergänzt:

- Digital vorhanden
- Datei vorhanden
- Verfügbarkeit
- Benutzbarkeit

Die Facettierung nach Typen ist umbenannt auf «Stufen», die Facette «Suchbereich» ist umbenannt auf «Gliederung». Das Feld «Bezugszeitraum» ist analog «Entstehungszeitraum» in die Facettierung integriert. Sie können alle Felder in der Konfiguration des AIS Web Clients ein- oder ausschalten.

AIS-123: Diverse Layout-Anpassungen im Web Client

Für die Direktnavigation und die Gliederung wird ein neues Feld verwendet, das in der Publikation aufgenommen und per Default folgendermassen zusammengesetzt wurde: {Signatur - Titel (Entstehungszeitraum)}. Zudem wurde sichergestellt, dass in der Direktnavigation nur Einträge mit Kindobjekten aufklappbar sind. Aufklappen lassen sich die Elemente mit Knopfdruck des Pfeiles (zeigt nach unten).

Zudem wurde das Icon des Druckers verschoben und bei «Favoriten» und «Gliederung anzeigen» eingereicht.

AIS-138: Web Client am neuen CI/CD von CMI anpassen

Auch der CMI AIS Web Client entspricht nun dem neuen CI/CD und erscheint mit blauem Logo.

ST3-225: Einfachere Anzeige von Dateien in Web Client / Link von extern auf publizierte Datei

Sobald eine Datei im AIS Web Client veröffentlicht ist, wird sie auf der Verzeichnungseinheit unter dem Register «Dateien» angezeigt. Nach Klick auf das Thumbnail, steht in der Vorschauanzeige ein Button «Bild herunterladen»

zur Verfügung. Zudem ist in der Vorschauanzeige ein Button «In separatem Tab öffnen» vorhanden. Nach Klick auf den Button öffnet sich ein separater Tab, in dem die Datei angezeigt wird.

ST1-237: Optimierung: Anzeige von Assoziationsfeldern durch Kommas und nicht mehr durch Semikolons getrennt

In der Detailansicht einer Verzeichnungseinheit im AIS Web Client werden Listeneinträge durch Kommas getrennt. Dies tritt z.B. bei Archivalienarten oder Sprachen auf. Diese Anpassung soll die Benutzerfreundlichkeit erhöhen.

ST1-287: Sortierung im Grid «Datei» des AIS Web Client

Im Tab «Dateien» in der Suche und im Detail der Verzeichnungseinheit kann nach Typ sortiert werden. Im Hintergrund greift die Sortierung auf die file extension. Details zur Sortierung finden Sie in der Online Help.

Im Tab «Dateien» in der Suche und im Detail der Verzeichnungseinheit kann zudem nach «Titel» sortiert werden.

CMI Angebote

SCV-2248: Details pro Rechnung und Teilnahmen anzeigen

Für die Betreuungsangebote können pro Rechnung und Teilnahme Details angezeigt werden. Bereits exportierte Rechnungen kann man als «nicht exportiert» zurücksetzen, um diese erneut zu exportieren oder zu löschen.

SCV-3317: Rechnungen können wieder exportiert werden

Der Export von Rechnungen in CMI Angebote wurde aufgrund einer Umstellung verhindert, was hiermit korrigiert wurde.

SCV-3385: CMI Angebote: Rechnungsempfänger ohne Name/Vorname (Firmen) werden nicht angezeigt

Bei den Anmeldungen zu Betreuungsangeboten werden Firmen als Rechnungsempfänger auch angezeigt.

SCV-3445: Ändern und vorzeitiges Beenden einer Anmeldung soll auch verrechnete Teilnahmen löschen

Wird eine Anmeldung auf ein Betreuungsangebot vorzeitig beendet, werden die entsprechenden Teilnahmen gelöscht, auch wenn sie bereits verrechnet oder exportiert sind. So sehen die Betreuungsperson in ihren Durchführungen nur die Kinder, die tatsächlich angemeldet sind.

SCV-3508: Angebote - Suche nach Rechnungen über Rechnungsempfänger

In der Liste der Rechnungen von Betreuungsangeboten kann nach Rechnungsempfängern gesucht werden.

SCV2-207: Gruppe «Angebote Durchführung verwalten» für Betreuungspersonen

Damit eine Betreuungsperson Zugriff auf «Angebote für Betreuungspersonen» hat, benötigt sie das Profil für Angebotspersonal, muss der Berechtigungsgruppe «Angebote Durchführung verwalten» angehören und dem jeweiligen Angebot zugewiesen sein. Weitere Informationen finden Sie in der Online Help.

CMI Aufgaben

ST2-28: Standardaufgaben mit Häkchen «versenden beim Speichern» werden wieder versendet

Die Funktion «versenden beim Speichern» auf Standardaufgaben wurde korrigiert. Die Statusübergänge entsprechen dem bereits gewohnten Umfang und die Aufgaben werden nach dem Versand aktualisiert.

ST2-27: Aufgabe versenden fehlerhaft

Die Funktion «Aufgabe versenden» wurde korrigiert und entspricht dem bereits gewohnten Umfang zum Versand aller noch offenen Aufgaben.

ST3-168: Infomeldung «XY Dokumente sind nicht gesharet, diese werden als Kopie übermittelt» wird entfernt

Bei Mehrmandantenumgebungen, die über Aufgabentypen kommunizieren, die nur Kopien und keine Shares übermitteln, erschien bis anhin eine Fehlermeldung nach Abschluss der Aufgabe. Diese war irritierend und falsch, weshalb sie entfernt wurde.

AUF-126: Feld Abschluss auf der Aufgabe wird beim Wiedereröffnen nicht nachgeführt

Nachdem eine Aufgabe wiedereröffnet wurde, wird das Feld «Abschluss» geleert, damit es beim nächsten Ausfüllen mit dem aktuellen Datum befüllt werden kann.

AUF-57: ValidateUeberweisung-Event ausbauen

Zuvor war es möglich spezifische KPF-Scripts zu erstellen, die eine Validierung vor der Überweisung einer Aufgabe vollzogen haben. Mit dem aktuellen Technologiewandel, den wir in unserer Architektur vollziehen, wurden Validierungen vereinheitlicht, was nun dazu führt, dass die oben genannten spezifischen KPF-Scripts nicht mehr ausgeführt werden können. Bestehende KPF-Validate-Scripts greifen nun aber auch bei der Überweisung, was das Resultat der allg. Vereinheitlichung ist.

AUF-69: Menü «Aufgabe abbrechen» umsetzen

Im Web Client steht auf den Aufgaben die Menüfunktion «Abbrechen» zur Verfügung.

AUF-70: Menü «Aufgabe ablehnen» umsetzen

Im Web Client steht auf den Aufgaben die Menüfunktion «Ablehnen» zur Verfügung.

AUF-71: Menü «Aufgabe fertigstellen» umsetzen

Im Web Client steht auf den Aufgaben die Menüfunktion «Fertigstellen» zur Verfügung.

AUF-73: Menü «Aufgabe wiedereröffnen» umsetzen

Im Web Client steht auf den Aufgaben die Menüfunktion «Wiedereröffnen» zur Verfügung.

AUF-85: Menü «Aufgabe versenden» umsetzen - Teil 1 (Logik)

Weil das Versenden nun auf dem Workspace abläuft (also eine technische Änderung gemacht wurde), führt dies im Desktop Client dazu, dass vor dem Versenden einer Aufgabe gespeichert werden muss. Dieses Verhalten ist neu. Durch die Erweiterung von CMI Aufgaben und vom Wizard, wird dieser zusätzliche Schritt des Speicherns bei der Neuerstellung wieder verschwinden.

ST3-326: Die zugewiesene Benutzerin / der zugewiesene Benutzer soll bei der Zuweisung einer Aktivität notifiziert werden

Erhält man eine Aufgabe über die Funktion «Zuweisen», erhält man auch eine Notifikation der Kategorie «Eingang einer neuen Aufgabe» sofern dies in den persönlichen Einstellungen so festgehalten wurde.

AUF-86: Menü «Aufgabe beginnen» umsetzen - Teil 2

Im Web Client steht auf den Aufgaben die Menüfunktion «Beginnen» zur Verfügung.

AUF-87: Menü «Aufgabe abschliessen» umsetzen

Im Web Client steht auf den Aufgaben die Menüfunktion «Abschliessen» zur Verfügung.

ST2-183: Absturz beim Versenden einer Aufgabe mit dem Release 20.6

Mit der Umsetzung dieses Tickets ist es wieder möglich Aufgaben «Zur Traktandierung» mit einem Dokument als Anhang - das keine Etikette besitzt - zu verschicken.

ST3-338: OptIn / OptOut bei Aufgabenjournal funktioniert nicht mehr - Label mit Icon ausbauen

Das Icon «Diskussion, wenn beteiligt» wurde entfernt. Die Funktion hinter dem Button war schon länger nicht mehr gegeben.

AUF-147: Logik: Auftragnehmer/in und Erledigung innerhalb Aufgabe auch im Web

Das Verhalten von «Auftragnehmer/in» und «Erledigung durch» wurde im Web Client entsprechend der Logik im Desktop Client angepasst. Wenn «Auftragnehmer/in» ausgefüllt ist, wird nach dem Speichern «Erledigung durch» automatisch abgefüllt. «Erledigung durch» kann nicht geändert werden, solange «Auftragnehmer/in» ausgefüllt ist.

ST1-290: Unterbinden von Statusübergängen durch den Administrator Benutzer/in

Der Administrator kann neu keine Statusänderungen von Aufgaben ausführen.

AUF-149: Glockenknöpfe für Wiedervorlage und Mahntermin entfernen

Die Glockenknöpfe auf der Aufgabe wurden entfernt. Die Überführung des Notifikationsdiensts in den Workspace bringt eine neue technische Logik mit sich, nach der es die Knöpfe nicht mehr braucht. Die Notifikation der Wiedervorlage bzw. Mahntermins passiert neu automatisch, sobald ein Datum in die besagten Felder gespeichert wird. Das zusätzliche Aktivieren durch die Glockenknöpfe ist nicht mehr nötig.

CMI Bau

ST2-166: «GWR Check deaktivieren» Funktion soll nur dort ausgeführt werden, wo «GWR Check deaktiviert» noch auf false ist

Beim «GWR Check deaktivieren» als letzten Schritt des Quartalsabschlusses wird neu das Feld «GWR Check deaktiviert» berücksichtigt, was die Dauer der Funktionsausführung verkürzt.

ST3-59: Baudossier mit Verfahrensart «nicht GWR relevant» wird für neue Baue-tappen berücksichtigt

Die GWR-Relevanz der Verfahrensart wird neu auch dann berücksichtigt, wenn eine neue Bauetappe erstellt und nicht eine bestehende angepasst wird.

CMI Bau - eBau

CMI-11036: IN und OUT Ordner eCh0211 Service archivieren/löschen

Es gibt neue Statuswerte im Status-File. Fehlerhaft verarbeitete In/Out-Meldungen erscheinen als «Failure». Um sie wieder zu verarbeiten, muss der Status auf IncomingMessageComplete bzw. OutgoingMessageComplete gesetzt werden. Zudem gibt es neue Werte im AppSettings und einen Background-Listener, der erfolgreich verarbeitete Meldungen ins Archiv verschiebt und regelmässig prüft, ob archivierte Meldungen nach einer definierten Anzahl Tagen gelöscht werden können.

CMI-11143: Neue eBau Meldung - 5100042 Baugesuch einreichen (Gde.-Gesuch) implementieren

Der eBau-Service unterstützt neu den Meldungstyp 5100042.

CMI-11482: Beim Erstellen eines Posteingangs via eBau werden Objektvorlagen wieder berücksichtigt

Beim Erstellen eines Posteingangs wurden Objektvorlagen nicht berücksichtigt. Dieser Fehler wurde hiermit korrigiert.

CMI Bürger

ST3-343: Einbürgerungslauf / Rechnungslauf ist im Status «Abgeschlossen» nicht mehr bearbeitbar. Funktion «Wiedereröffnen» steht dem «LEA Supervisor» zur Verfügung - Teil 2

Es wurde korrigiert, dass ein abgeschlossener «Allgemeiner Rechnungslauf» bzw. «Einbürgerungslauf» mit dem Recht «LEA Supervisor» wiedereröffnet werden kann und eine Bearbeitung in abgeschlossenem Status nicht möglich ist.

CMI Dossier

CMI-10690: Bei der Anzeige der «Aktuell Berechtigte» soll der Benutzername angezeigt werden

Auf der Maske der aktuell Berechtigten erscheint neben der UserID auch der Benutzername.

CMI-10946: Ordnerstruktur «Importieren auf abgeschlossenem Geschäft» ist möglich mit neuer Rolle Lifecycle Supervisor

Beim Ordnerstruktur «Importieren in einem abgeschlossenem Dossier» erscheint neu die Fehlermeldung «Das Dossier ist abgeschlossen und kann nicht verändert werden».

ST3-47: Korrektur bei der Generierung von Laufnummer, die Sprünge machte

In den Zwischenreleases 20.1 und 20.2 wurde nach einem Update die fortlaufende Nummerierung pro Jahr falsch zusammengesetzt, was hiermit korrigiert wurde.

CMI-11403: Signatur = Laufnummer (Teil I)

Auf dem Gekobereich gibt es ein neues Boolean-Feld mit der Bezeichnung «Laufnummer identisch mit Signatur». Dieses ist per Default nicht gesetzt. Wenn die Option «Laufnummer identisch mit Signatur» gesetzt ist, dann trägt das System bei der Überweisung unmittelbar (direkt beim erstmaligen Speichern des Geschäfts beim Empfangen der Überweisung) die überwiesene Signatur in die Laufnummer ein und validiert, dass «Zeitpunkt der Signaturbildung» auf «Bei der Erfassung» eingestellt ist. Falls nicht, erscheint eine Fehlermeldung und der Gekobereich lässt sich nicht speichern.

Wenn die Option «Laufnummer identisch mit Signatur» aktiviert wird, erscheint ein Dialog mit der folgenden Meldung:

Damit die Option «Laufnummer identisch mit Signatur» bei allen Mandaten Wirkung zeigt, müssen alle beteiligten Mandanten:

- Die Option «Laufnummer identisch mit Signatur» aktiviert haben.
- Dieselbe Laufnummer- und Signatur-Konfiguration haben.
- Die Laufnummer- und die Signatur-Konfiguration muss innerhalb des Mandanten die gleiche Einstellung aufweisen.
- In der Signatur-Konfiguration muss der Gekobereich enthalten sein.
- Eine eindeutige Benennung der Gekobereiche aufweisen.
- Der Zähler für die Laufnummer und die Signatur muss innerhalb des Mandanten den gleichen Wert aufweisen.

CMI-11448: Einfügen einer Standardaufgabe auf abgeschlossenem Geschäft verbieten

Beim Einfügen von Standardaufgaben in einem abgeschlossenem Dossier erscheint neu die Fehlermeldung «Das Dossier ist abgeschlossen und kann nicht verändert werden».

ST3-48: Dossiers können in inaktiver OS Position nicht eingefügt werden

Das Ausschneiden eines Dossiers aus dem Ordnungssystem und Einfügen in einer inaktiven Ordnungssystem-Position ist gesperrt.

MF-1992: Bei leeren Assoc-Felder werden neue Werte nicht gespeichert

Das Speichern leerer oder bereits ausgefüllter Assoziationsfelder ist nun auch im Web Client möglich.

MF-2103: Ersteller einer Notiz als angemeldete/r Benutzer/in abfüllen

Der Ersteller ist i.d.R. die angemeldete Benutzerin / der angemeldete Benutzer und soll automatisiert ausgefüllt werden. Aus diesem Grund ist dieses Feld nicht mehr im Wizard und wird beim Speichern automatisch mit der angemeldeten Benutzerin / dem angemeldeten Benutzer befüllt.

MF-1926: Speichern bei Menü-Ausführung

Wurde bisher ein Menü ausgeführt und davor Änderungen an einem Unterobjekt gemacht (z.B. Bemerkung Notiz geändert und anschliessend Dossier abgeschlossen), dann wurden diese Änderungen im Zuge der Menü-Ausführung nicht mitgespeichert. Neu wird zuerst auf solche Änderungen geprüft und der Benutzende erhält die Wahl, die Unterobjekte zu speichern.

CMI Friedhof

CMI-9975: Im Header des Todesfalldossiers soll die Grabnummer angezeigt werden

Der Header des Todesfalldossiers wurde ergänzt mit folgender Information: Friedhof: (Friedhofsname) / (Grabfeld Kurzbezeichnung) und Grab: (Grabnummer) - (Grabname). Des Weiteren wurden auf dem Todesfall- und dem Grabdossier - auf den Dossierdetails - die Felder Friedhof (enthält die Information des Friedhofsnamens), Grabfeld (enthält die Information der Grabfeld Kurzbezeichnung) und Grabnummer (enthält die Information der Grabnummer nummerisch) ergänzt.

CMI Gebühren und Leistungen

CMI-10805: Kontakt mit Feld Debitornummer ergänzen

Neu ist das Textfeld «Debitornummer» auf der Typdefinition Person enthalten. Es ist auf dem Layout des Kontakts, auf der Page Detail ersichtlich.

ST3-196: Leistung Feld «Geleistet von» Auswahl Picker mit SimpleSearch PickerStrategy und Benutzenden als Default

Bei der Erfassung einer LEA Leistung wird im Feld «Geleistet von» standardmässig die einfache Auswahl von Benutzenden angeboten.

Weiter kann «Organisationseinheit» per Tree gewählt werden und die Dossierkontakte stehen als einfache Auswahl zur Verfügung. Als letzte Auswahlmöglichkeit wird die Suche nach Benutzenden angeboten.

ST3-197: CMI Bürger Dossiers: Default Auswahl der Dossierkontakte auf dem Feld «Rechnungsempfänger/in»

Auf allen sechs Dossiertypen von CMI Bürger erscheinen als Default die Dossierkontakte, wenn man auf dem Feld «Rechnungsempfänger/in» steht.

CMI Hunde

ST1-36: Hundehalter/in und Hund bei Namens- oder Adressänderungen aktualisieren

Der Dossiertitel deckt die Anforderung zur Aktualisierung ab und wird jeweils sofort aktualisiert. Die Darstellung des Headers entspricht deshalb neu dem Dossiertitel.

ST1-35: Wegzug und Tod wird nicht auf Hundehalter/in übertragen

Die Übertragung der Wegzugs- und Todesdaten auf Hundehalter/in und Hund, sowie die Überprüfung der Hundehalterdossiers im Rechnungslauf, wurde optimiert.

ST3-55: Flag «Ersatzhund» muss bei der Leistungsgenerierung berücksichtigt werden

Die Logik für die Verrechnung von Ersatzhunden wurde korrigiert und entspricht der gewählten Servereinstellung für die Berechnungsgrundlage.

CMI-11308: Fehler beim Aktualisieren des Hundehalterdossier-Headers bei Adressänderungen bzw. Wegzug der Hundehalterin / des Hundehalters

Neu wird bei einem Umzug/Wegzug der Hundehalterin / des Hundehalters die Adresse im Hundehalterdossier aktualisiert. Es erfolgt zudem eine Priorisierung aller aktiven Adressen von Haupt- bis hin zu Geschäftsadresse in absteigender Reihenfolge.

CMI Kontakte

ST2-196: Vereinheitlichung Hauptlayouts Kontakt und Benutzer/in und Ergänzung Gruppen und Mitgliedschaften auf Kontakt

Das Layout auf dem Kontakt und Benutzer/in erscheint vereinheitlicht und die Oberfläche wurde bereinigt. Die Benutzerfreundlichkeit wird dadurch erhöht und das manuelle Erfassen der Daten wird einfacher. Zudem wurden die Pages «Mitgliedschaften» und «Gruppen und Rechte» auf dem Kontakt zu einer Page «Gruppen und Mitgliedschaften» zusammengeführt.

CMI Mail, Mailintegration

ST1-31: CMI Mail Feld «Kategorie» ausfüllen

Das Feld Kategorie kann neu ausgewählt und auf dem importierten Dokument eingetragen werden.

CMI-11373: Mail versenden auf Ordner soll Geschäft verwenden (Teil 2)

Falls der Wizard zum Versand von Dokumenten von einem Geschäft aus aufgerufen wird, zeigt er neu eine übersichtliche Auswahl aller Dokumente des Geschäfts an. Es kann weiterhin die gewünschte Rendition gewählt werden (ehemals blauer Pfeil). Die neue Lösung hat sich aus einer Fehlerbehebung ergeben.

Bei einem Ordner soll und wird nun das Geschäft verwendet, für das Befüllen der Mailvorlage und für die Vorschläge bei der Empfängerauswahl.

CMI Passivierung, CMI Ablieferung (LifeCycle)

LC-83: Im Passivierungslog ist nicht alles auf Französisch übersetzt

Das Passivierungslog ist nun durchgängig auch auf Französisch verfügbar.

ST3-163: Dateiendungen sollen im Passivierungslog ersichtlich sein

Für eine bessere Kontrolle der Passivierung sind die Dateiendungen (als Suffix) im Passivierungslog dargestellt.

ST3-261: Im Passivierungslog wird die Bewertung des Geschäfts angezeigt

Im Passivierungslog wird für das entsprechende Dossier neu die Bewertung gemäss Lifecycle Label aufgeführt.

ST3-255: Dateien werden bei der Endverarbeitung physisch gelöscht

Wird ein Dossier gemäss Endverarbeitung gelöscht, werden auch die Dokumente physisch gelöscht.

ST3-254: Schutzfrist und Schutzfristkategorie aus dem Lifecycle Label auf der Ordnungssystemposition müssen im SIP vorhanden sein

Auf der Ordnungssystemposition sind Schutzfrist und die Schutzfristkategorie ersichtlich. Dank dieser Umsetzung werden diese ebenfalls im SIP angezeigt.

ST3-181: Erweiterung der Aussonderungsreports um eine Spalte «Bewertung»

In den Aussonderungsreports wurde eine neue Spalte hinzugefügt. Unter «Bewertung» werden neu z. B. «Nicht aussondern» oder «Kassieren» angezeigt. Umgesetzt wurde dies in den Reports «Aussonderung», «Aussonderung inkl. Subdossier» und «Aussonderung ohne Dossier».

ST3-319: Passivierung löscht zu viele Dateien

Die Dateibereinigung beim Passivieren wurde korrigiert und bereinigt nur diejenigen Dokumentversionen, die es gemäss Lifecycle-Einstellungen zu löschen gibt.

CMI Protokoll

SCV-3315: Löschung Dokument mit Publikationsinfo durchgängig möglich

Bis anhin konnte nur der Administrator in einer Sitzung veröffentlichte Dokumente gänzlich löschen. Dies lag daran, dass beim Löschen auch die Publikationsinfo entfernt werden musste. Wir haben dies nun angepasst. Wer durch die gegebenen Rechte das Dokument löschen kann, entfernt auch die Publikationsinfo.

CMI Schule

SCV-2974: Stammdaten; Eintrittsgründe verschwinden, sobald sie für SuS sind

Die unbeabsichtigte Filterung von Eintrittsgründen wurde entfernt, sodass nun alle Eintrittsgründe unabhängig ihrer Konfiguration erscheinen.

SCV-3202: Auflistung Eigenschaftfelder pro Jahr

Die Eigenschaftfelder mit Schuljahresbezug werden neu korrekt im Stammbblatt dargestellt.

SCV-3358: Ergänzung «Geplanter Task»: aktive SuS

Der «Geplante Task» für Berechnung der Fehlertexte auf Haushalten ermöglicht neu die Filterung auf aktive SuS, Lehrpersonen oder andere Schulfunktionen.

SCV-3388: CMI-Word-Vorlage-Master mit Formatangaben zum Datum

Alle Platzhalter der Master-Vorlage wurden auf das Datumsformat «dd.MM.yyyy» formatiert, was der Kurzform z. B. 12.11.2020 entspricht.

SCV-3449: Feld Bemerkung auf Anmeldung anzeigen

Bei den Anmeldungen zu den Betreuungsangeboten wird die Spalte Bemerkungen angezeigt.

SCV-3463: Filtern nach Profile Angebot in der erweiterten Suche

In der erweiterten Suche der Schulverwaltung kann nach dem Profil «Angebotspersonal» gefiltert werden.

SCV-3525: Reporting: ältestes/jüngstes Kind: Briefanrede abfüllen

Beim Reporting «ältestes/jüngstes Kind» wird die Briefanrede automatisch abgefüllt.

SCV-3529: Zeugnisimport nur in 100 Schritten möglich (Problematisch bei 1500 Zeugnissen)

Der Zeugnisimport wurde optimiert, damit auch gleich eine grössere Menge von Zeugnissen aus CMI LehrerOffice importiert werden kann.

SCV-3564: Ablage des Serienbriefs in Klassendossier - über erweiterte Suche

Über die erweiterte Suche können generierte Serienbriefe direkt im Klassendossier abgelegt werden.

SCV-3578: Typ unter Erweiterte Suche soll auch Auswahl der Reports steuern

Bei der Erstellung von Reports werden nur die Reports angezeigt, die für die jeweiligen Report-Typen verfügbar sind.

CMI Schule - Reports und Vorlagen

SCV-2942: Skripts in Mastervorlage für angemeldeten User

Die Mastervorlage von CMI Schule enthält neu Platzhalter der aktuell angemeldeten Benutzerin / des aktuell angemeldeten Benutzers. Diese bilden zurzeit folgende Informationen ab: Name, Vorname, Tel. Nr. Geschäft, E-Mail Geschäft, Funktion, Kürzel, Adresse (Adressblock) und Adresse (kommagetrennt auf 1 Zeile).

SCV-3311: Korrektur aller Etikette-Reports mit Parameter Stichdatum zu String

Die Etikette-Reports der Schulverwaltung konnten nicht generiert werden, was mit einer Korrektur der Stichdatum-Parameter gelöst wurde.

CMI Schule - Schnittstelle LEO, Escola

SCV-2167: LehrerOffice: nach Schuljahreswechsel am 1. August liefert Datenabfrage auch Klasseneinteilungen vom Vorjahr

Nach dem Schuljahreswechsel werden neu auch vergangene Semester bzw. Schuljahre korrekt übermittelt.

CMI Sitzungen

CMI-11175: Mit einem Slash im Kurznamen des Gremiums können Sitzungen in der Sitzungsvorbereitung nicht aufgerufen werden

Wenn ein Gremium in seinem Kurznamen einen Slash hatte (z. B. GA/TU), wurden die Sitzungen in CMI Sitzungen nicht angezeigt. Dieser Fehler ist nun behoben.

ST3-35: Gesamt-PDF erstellen bei fehlenden Renditions

In den Servereinstellungen wählen Sie beim Gesamt-PDF zwischen drei Optionen, sofern fehlende Renditions vorhanden sind. «Weiterfahren», «Im Dokument aufführen» und «Meldung anzeigen und abrechnen». So ist sichergestellt, dass die Generierung des Gesamt-PDFs nicht wegen einzelner Dokumente abbricht.

MF-1883: Sitzungsvorbereitung Performance-Optimierung für letzte Änderungen und Dokument-Dto-Generierung

Diverse Performance-Optimierungen reduzieren neu die Last auf den CMI-Komponenten.

ST3-180: Veröffentlichung Sitzungsunterlagen: Aktualisierung vs. Veröffentlichen

Die Begrifflichkeiten im Kontextmenü für die Veröffentlichung von Sitzungen sind präzisiert und umformuliert. Zusätzlich wurde umgesetzt, dass bei «Veröffentlichung aktualisieren» bzw. «Veröffentlichung inkl. Unterobjekte aktualisieren» nicht publizierte Objekte nicht veröffentlicht werden. Die Erklärung zu den einzelnen Menüfunktionen finden Sie in der Online Help.

ST1-155: Benachrichtigungen für CMI Sitzungen sollen abhängig von den Rechten auf Gremien versendet werden

Die E-Mail-Benachrichtigung erhalten nach dieser Anpassung nur Personen, die Zugriff auf für das jeweilige Gremium vorgenommene Publikationsänderungen haben.

ST1-209: Gruppierung nach Traktandierungscode soll pro Gremium einstellbar sein (Teil II)

Auf den «Einstellungen Sitzungswesen» steht ein neues Feld «Gruppierung nach Traktandierungscode» zur Verfügung. Direkt darunter werden die verschiedenen Traktandierungscodes als Liste dargestellt. Wenn das neue Feld ausgewählt ist, werden die Traktanden in CMI Sitzungen nach der Anordnung in der Liste gruppiert und angezeigt. Die Einstellung gilt für das Gremium, bei dem das Feld aktiviert ist. Bisher konnte diese Gruppierung nicht pro Gremium konfiguriert werden. Die Gruppierung erfolgte automatisch, sofern Traktandierungscode eingesetzt wurden und wenn die Reihenfolge der Traktanden nach der Gruppierung aufsteigend sortiert blieb.

CMI Sitzungsgeld

ST1-39: Bei Google Distanzberechnung wird Kostenstelle 1/2 auf Sitzungsgeldbetrag nicht abgefüllt

Sitzungsgeldansätze mit Kostenstellen können neu so definiert werden, dass entweder der Sitzungsgeldansatz oder das Gremium die Information zu Kostenstellen auf die Sitzungsgeldbeträge überträgt.

ST3-237: Funktion «alle Sitzungsgeldbeträge visieren» auf einem Ereignis funktioniert nicht

Das gleichzeitige Visieren aller Sitzungsgeldbeträge auf einem Ereignis wurde nicht ausgeführt, was im Zuge dieses Tickets korrigiert wurde und wieder ordnungsgemäss funktioniert.

CMI Steuerdossier

CMI-10264: Anpassungen / Korrekturen Steuerbrowser: Anzahl Dokumente in Ordner Postfach ersichtlich machen

Auf der Stufe Dossier (somit also auch im Postfach) wird im Steuerbrowser nun die Anzahl der Dokumente angezeigt.

CMI-10265: Anpassungen / Korrekturen Steuerbrowser: Sortierung der Dokumente nach Datum korrekt darstellen

Im Steuerbrowser wurde die Sortierung der Dokumente nach Datum korrekt implementiert. Es ist nun eine Datumssortierung und keine Textsortierung hinterlegt.

CMI-10266: Anpassungen / Korrekturen Steuerbrowser: Annotationen von Nicht-PDF-Dokumenten im Taxviewer ermöglichen

Die Annotationen im Steuerbrowser sind nun auch auf Nicht-PDF-Dokumenten möglich. Dabei wird dann allerdings eine neue Originalversion eingespielt, die ein PDF ist. Das Original-Dokument ist das Original mit Version «0».

CMI-10268: Anpassungen / Korrekturen Steuerbrowser: Sonderzeichen beim Dokumenten-Upload

Beim Dokumenten-Upload werden Sonderzeichen im Dokumententitel neu mitgegeben. Unterstützt werden: /, *, -, , +, ", ,, , @, #, &, ?, <, >, \, \$, _ , ' ,

CMI Tomba

CMI-7295: Geburtsort von Kontakt auf Todesfalldossier übertragen

Neu wird der Geburtsort des Kontakts auf den Todesfall und umgekehrt vom Todesfall auf den Kontakt synchronisiert. Dies passiert nach dem Speichern.

ST3-236: Grabunterhaltsverträge: Leistungen generieren soll Attribut Rechnungstext auf Ebene Leistung nicht befüllen

Bei der Generierung der Leistungen aus den Grabunterhaltsverträgen muss das Attribut «Rechnungstext» (Leistung.ZusatztextFuerRechnung) leer bleiben, weil die gleiche Information ansonsten mehrfach ausgegeben wird. Dies wird mit dieser Umsetzung sichergestellt.

ST3-173: Über den Dialog «Grabdossier erstellen» können keine Grabdossiers angelegt werden

Der Fehler, der bei der Funktion «Grabdossier erstellen» auftrat, konnte behoben werden. Die Funktion steht wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Datenschutz

CMI-11329: Temp Pfad soll System-Umgebungsvariablen unterstützen (z.B. %LocalAppData%)

Neu ist es möglich im Temp-Pfad der Servereinstellungen die Umgebungsvariablen %LocalAppData% und %AppData% zu verwenden. Dies ermöglicht einen konsequenteren Datenschutz.

DMS-Funktionalitäten

ST3-57: Signiertes Dokument kann ins CMI importiert werden

Neu ist es möglich, Dokumente mit Signatur - unabhängig von der Gültigkeit der Signatur - in einem Dossier abzulegen. Die Gültigkeit muss mit einem PDF-Reader geprüft werden.

ST3-216: Import von E-Mail mit langem Titel funktioniert

Wenn eine E-Mail mit einem langen Titel, der aus 200 Zeichen oder mehr besteht, nach CMI importiert wird, funktioniert der Import fehlerfrei. Falls nötig wird der Dateiname gekürzt.

ST3-50: Bei Umbenennung Ordner kann Gross-/Kleinschreibung nicht korrigiert werden

Die Umbenennung von Ordnern lässt neu auch die Korrektur eines Gross-/Kleinschreibfehlers zu und speichert diesen so ab.

ST2-25: Sitzungsdokumente können wie gewohnt verändert werden

Das Verändern von Sitzungsdokumenten wurde aufgrund einer Umstellung verhindert, was hiermit korrigiert wurde.

ST2-43: Posteingang: Dokumente führen zu Fehler 294 «is not valid on TypeDefinition Posteingang»

Das Verändern von Dokumenten auf Posteingängen wurde aufgrund einer Umstellung verhindert, was hiermit korrigiert wurde.

ST3-79: Ordnerstrukturimport wahlweise für einen CMI Mandanten ausschalten können

Die Funktion für Ordnerstrukturimport kann neu in den DMS-Einstellungen wahlweise ausgeschaltet werden.

Installer, Updater

ST1-203: Neuer Fehler: Installer bringt Fehler beim SQL-Kompatibilitätslevel, obwohl dieses korrekt ist

Der Installer prüft das SQL-Kompatibilitätslevel und prüft dabei nicht nur die Version 2012, die vorausgesetzt wird, sondern auch die Service Packs von SQL.

Lizenzen

SCV-3263: Verweis auf Dossiertypen aus SCV ohne Lizenz

Fälschlicherweise wurde das «Klassendossier» in der Auswahl von Dossierverweise angeboten, obwohl die entsprechende Lizenz nicht vorhanden war.

Modell, Modelldesigner

ST3-245: Stammdatenrecht mit Notizart erweitern

Das Recht «Stammdaten und deren Erben verwalten» ist mit dem Klassenrecht für Notizart erweitert. Zudem wurde die Notizart mit anderen Stammdaten vereinheitlicht, indem das Feld Bezeichnung angepasst wurde.

ST2-77: Gendergerechte Sprache in CMI, Teil 1 (Modell und Online Help)

Im Modell der CMI Lösungsplattform sind diverse Begriffe gendergerecht angepasst. Auf dem Dokument sind neu Autor/in sowie Empfänger/in verfügbar. Dasselbe gilt für Benutzer/in, Auftragnehmer/in, Auftraggeber/in und Absender/in. Der Geschäftseigner auf dem Dossier wurde bewusst nicht angepasst - entsprechend der Empfehlung von CMI hinterlegen Sie hier stets eine Organisationseinheit. Dieser Begriff wurde beibehalten, um Benutzerinnen und Benutzer nicht dazu zu ermutigen, Einzelpersonen einzutragen.

oneoffixx-Schnittstelle

ST2-198: oneoffixx Daten nachtragen

Die oneoffixx-Schnittstelle unterstützt neu die CMI-Funktion «Daten nachtragen», sofern die dafür vorgesehenen xslt-Dateien verwendet werden.

ST2-197: Neuanforderung oneoffixx-Schnittstelle für Excel und PowerPoint-Dateien

Die oneoffixx-Schnittstelle unterstützt neu auch Excel- und PowerPoint-Dateien, sofern die dafür vorgesehenen xslt-Dateien verwendet werden.

Programmkern

ST3-202: Statusreport anlegen und anzeigen als kombinierte Funktion bereitstellen

Die Funktion «Statusreport anlegen» wurde erweitert. Neu steht «Statusreport anlegen und anzeigen» zur Verfügung. Dies soll die Benutzerfreundlichkeit erleichtern, da in den meisten Fällen nach dem Anlegen auch gleich der Report angezeigt werden soll.

ST3-276: Synchronisation FremdOe/Fremdbenutzer soll nur in Fremdsysteme überweisen, wo «kann Überweisung entgegennehmen/empfangen» true ist sowie alle anderen aufräumen (RFC A178d)

Neu ist auf dem/r Benutzer/in und der Organisationseinheit das Flag «Kann Überweisungen versenden» vorhanden. Mit diesem Flag wird die Überweisung ermöglicht. Wenn das Flag nicht ausgewählt ist, kann der User bzw. die Organisationseinheit nicht als Auftraggeber eingetragen werden.

Wenn das Flag «Kann Überweisungen entgegennehmen/empfangen» und das neue Flag «Kann Überweisung versenden» nicht ausgewählt sind, dann wird der/die Benutzer/in bzw. die Organisationseinheit nicht in die Fremdmandanten synchronisiert. Bestehende Benutzer/innen und Organisationseinheiten werden unter gewissen Umständen dank eines neuen geplanten Tasks gelöscht. Dadurch wird der Datenschutz von Benutzenden gewährleistet, die nicht an Überweisungen beteiligt sind. Alle weiteren Informationen zu den Einstellungen sind in der Help dokumentiert.

ST3-98: RefNum Optimierung MHE/SBE

Das Verhalten von validierten Feldern (sogenannte RefNum-Felder) wurde optimiert. Detailinformationen zu den Optimierungen können bei der Projektleiterin bzw. dem Projektleiter oder CMI Service Desk eingeholt werden.

Rendering und PDF-Konvertierung

ST3-72: Wechsel des Renderers ohne Re-Rendering aller Dokumente mit CMI möglich

Das Vorgehen für den Wechsel des Renderers wurde vereinfacht. Durch die Anpassung werden nicht mehr alle Dokumente in CMI neu gerendert. Der neue Renderer lässt sich im Dialog (Renderer Job) direkt aus der Auswahl definieren. Bei einer Anpassung unterstützt Sie gerne Ihr Projektleiter bzw. Ihre Projektleiterin.

ST3-43: Übergabe Dateiname an PDF Tools führt zu Exception bei Semikolon in Dateinamen

Die Konvertierung ins PDF mit PDF Tools kann anstelle einer Guid den Dateinamen loggen. Hierbei wird jedoch das Semikolon nicht akzeptiert, was hiermit in den Dateinamen vor der Dokumentübergabe entfernt wird.

ST1-182: PDF Web Viewer: Lizenzen und neuste Version 6.12

Version 6.12 und Rückwärtskompatibilität von PDF Tools verfügbar.

Reporting, Reportdesigner

ST3-166: Standardreports auf Französisch müssen korrekte Werte ausgeben, egal in welcher Sprache die CMI Lösungsplattform definiert ist

In den Standardreports ist es neu möglich, auf der Page im Tag-Property die Sprache der Page festzulegen. So lassen sich problemlos mehrsprachige Reports generieren.

ST3-212: Standardreports Behördenverzeichnis sollen aktive Adresse ausgeben

Die Behördenverzeichnis-Reports stellen aktive Adressen dar.

Schnittstellen

CMI-11196: Neuer Endpunkt «Dokument umregistrieren» statt «Verschieben» in der Diartis API

Der Endpunkt «Dokument umregistrieren» ist in der API vorhanden und in der Swagger-Dokumentation nachgeführt. Die Aktion löscht keine Renditions, behält die Dokument-Metadaten in ihrer ursprünglichen Form (abgesehen z.B. von dossierspezifischen Informationen, wie z. B. der Laufnummer)

ST1-45: Steuerarchiv: FolderWatcher Import Fehler «String was not recognized as a valid DateTime» korrigiert

Die Verarbeitung der Datumswerte im Steuerarchiv AR war aufgrund unterschiedlicher Formate ungenau und wurde den spezifischen Formaten entsprechend korrigiert.

ST2-182: SAP-Schnittstelle: Rechnung an SAP senden führt zu Fehler

Bei der Übergabe einer Rechnung an SAP kam es zu einem Fehler, wenn mehr als zwei Nachkommastellen vorhanden waren. Das Feld Einzelpreis wird nur noch mit maximal 2 Nachkommastellen an das SAP gesendet.

Subjektschnittstelle Loganto (Abraxas)

SCV-3185: Korrespondenzsprache wird beim EWK-Sync geleert

Das Feld «Korrespondenzsprache» wurde bei der Synchronisation / Aktualisierung mit der EWK mit einem leeren Wert überschrieben. Dieser Fehler wurde korrigiert, sodass bestehende Einträge beibehalten werden.

ST3-95: Funktionen für Aktualisierung der EWK Abraxas Loganto einblenden

Die Funktionen zur Aktualisierung eines Kontakts verknüpft mit der Einwohnerkontrolle, wurden fälschlicherweise ausgeblendet und stehen wieder ordnungsgemäss zur Verfügung.

Suche, Suchcenter, Volltext

MF-1693: Fehler bei der Suche nach Traktandierung auf dem Geschäft korrigiert (Teil II)

Es war zwischenzeitlich nicht möglich nach traktandierten Dossiers zu suchen. Dieser Fehler ist nun behoben. Die Treffer erhält man, wenn auf oberster Ebene nach Dossier und dann unter «Traktandierung» nach beliebigen Parametern gesucht wird.

ST3-175: Gespeicherte Suchabfrage verhinderte Start des Clients

Sofern eine fehlerhafte Suchabfrage vom System nicht gelesen werden kann, wird sie ignoriert. Im Log ist ein entsprechender Eintrag ersichtlich. Solche Suchabfragen haben in der Vergangenheit zu einem Absturz geführt.

ST2-173: Speichern von speziellen Sonderzeichen möglich

Spezielle Sonderzeichen (z. B. Ć, ě oder ć) verwendet in Namen mit Ursprung aus anderen Ländern, konnten bisher nicht gespeichert werden. Dieser Umstand verhinderte auch Prozesse aus den Bereichen der Subjektschnittstellen oder Fachlösungen, wie CMI Bürger oder CMI Schule. Mit dieser Anpassung sind gängige Zeichensatz-Codierungen unterstützt.

Diverses

ST2-353: TeamViewer-Verknüpfung muss in der DB konfigurierbar sein

Neu kann die URL zum TeamViewer in der STM-Tabelle mit dem Key «TEAMVIEWER_URL» hinterlegt werden. Ist kein Eintrag vorhanden, wird weiterhin der TeamViewer auf der CMI-Website aufgerufen.