



Releasenotes

CMI Release 22.0.0

Inhaltsverzeichnis

Benutzergruppen, Berechtigungen	10
SCV2-506: Berechtigungsgruppen einer Modullizenz zuweisen	10
ST1-213: Performance bei Abfragen mit Rechte-Überprüfung ist optimiert	10
ST1-611: ADS-Authentifizierung kann mit Alt-Taste nicht übergangen werden	10
ST3-333: Benutzergruppen "Todesfall Supervisor" und "Grabdossier Supervisor" in den Klassenrechten anpassen.....	10
CMI AIS	11
AIS-203: Fehlermeldung soll im Vordergrund und für die Benutzenden ersichtlich sein.....	11
AIS-204: CMI AIS Tektonikpfad berechnen	11
AIS-205: CMI AIS Verzeichnungseinheiten umwandeln.....	11
AIS-238: Reporterstellung bei Findbuch funktioniert fehlerfrei	11
ST3-512: CMI AIS: Download eines DIPs geht nur bis. max. 2GB.....	11
ST3-767: DIP-Erstellung: Korrekter Versand von E-Mails.....	11
CMI AIS: Webclient	12
AIS-230: CMI AIS Webclient: Silbentrennung bei langen Titeln	12
CMI Angebote.....	13
SCV-1427: Ein Angebotsdossier auf das nächste Schuljahr kopieren	13
SCV-3445: Ändern und vorzeitiges Beenden einer Anmeldung soll auch verrechnete Teilnahmen löschen	13
SCV-3508: Suche nach Rechnungen über Rechnungsempfänger_in.....	13
SCV-3517: Drei neue MagicWords für Tarifberechnung	13
SCV-3591: Rechnungsexport NEST fasst die Teilnahme-Positionen bei 1:1 Übereinstimmung zusammen	13
SCV-3594: Verrechnung: Fehlerliste im Testmodus listet keine Rechnungsempfänger_in ohne Adresse auf	13
SCV-3673: Anmeldung auf mehrere Angebote gleichzeitig	13
SCV-3785: Gutschrift für nicht bezogene Teilnahmen	14
SCV-3792: Rechnungsexport ermöglicht individuelle Nest Sender Username	14
SCV-3938: Angebote Reports in den Standard aufnehmen.....	14
CMI Aufgaben.....	15
AUF-18: Neues Layout Notifikationsmail	15
AUF-34: Menü "Zuweisen" umsetzen	15
AUF-35: Menü "Übernehmen" umsetzen.....	15
AUF-165: ObjChanges der NotifcationSaveAction in PostSave verschieben.....	15
AUF-179: Notifikationen Default: "beliebige Änderung" ist nicht mehr standardmässig angewählt.....	15

AUF-199: Überweisung R21: Sequence contains more than one element	15
AUF-226: Suche nach Aufgaben: Feld "Unteraufgabe" und "Überaufgabe" durchsuchbar.....	15
AUF-220: Persönliche Einstellungen: monatliche und wöchentliche Notifikationen entfernen	16
AUF-229: Beim Serviceneustart bleiben die Einstellungen zum Workspace-Geplante-Task erhalten.....	16
AUF-234: eCH0147T1 - Korrektur Dossierschnittstelle: Versenden von Aufgaben funktioniert wieder	16
AUF-237: Traktandierung ab Aufgabe	16
AUF-238: Mahntermin und Wiedervorlage lösen keine Notifikation auf abgeschlossenen Aufgaben aus ..	16
AUF-240: Refresh-Button auf der Pendenzenliste und auf der Mahnliste	16
AUF-256: Aufgabenjournal im Web anzeigen.....	16
AUF-257: Aufgabenjournal zeigt Spezialfelder korrekt an	17
AUF-268: Validierung der Spezialfelder (Input/Output) beim Versenden	17
AUF-305: Notifikationsfilter "Ablauf Termin Wiederholend" implementiert	17
AUF-273: Daten im Aufgabenjournal aktualisieren.....	17
AUF-278: Aufgabe kann im WebClient gelöscht werden.....	17
AUF-281: "Alle Ereignisse einer Aufgabe" notifiziert alle Änderungen und Terminabläufe	17
AUF-283: Kontakte werden korrekt über Aufgaben notifiziert.....	17
AUF-451: "Neue obere Stufe wählen" für mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen können.....	18
AUF-316: Flowdarstellung im Web Client	18
AUF-319: Workflow kopieren	18
AUF-332: Neues Dokument in Aufgabe: Anzeige in Journal und Notifikation	18
AUF-343: Neuer Flow starten im Web inkl. Wizard	18
AUF-344: Metadaten zu Workflow	18
AUF-355: Kooperation/Zusammenarbeit auf Dossier, Ordner und Dokument	18
AUF-365: Mahnliste zwischen Desktop- und Webclient identisch.....	19
AUF-369: Versenden beim Speichern im Neu Wizard möglich	19
AUF-371: Standardaufgaben in den Objektvorlagen verfügbar.....	19
AUF-377: Aufgabentyp durch Objektvorlage ersetzen	19
AUF-394: Etiketten in Objektvorlagen enthalten.....	19
AUF-403: In einer Aufgabe im WebClient ein bestehendes Dokument aus Geschäft hinzufügen können .	19
AUF-450: Validierung von Pflichtfeldern der Objektvorlage im Workflow Designer.....	19
AUF-460: In Objektvorlagen sollen die Objekte sprechende Titel haben	20
AUF-469: Mailinhalt der Notifikationen enthält den Ursprung der Notifikation.....	20
AUF-474: Menüfunktion Terminverschiebung	20
AUF-481: Skript einfügen im Workflow möglich.....	20
AUF-485: Der zugewiesene Benutzer_in wird bei der Zuweisung einer Aufgabe notifiziert.....	20
AUF-491: Fehlermeldung als Mail senden bei Workflow-Error.....	20
AUF-496: Aufgabe an mehrere Empfänger bietet FremdOEs und FremdBenutzer_in an, die Überweisungen empfangen dürfen	20

AUF-506: Neues Objekt Dokument erscheint im Notifikationsmail mit sprechendem Titel	21
AUF-575: Zugriff auf Geschäft für Empfänger_in einer Aufgabe wird im korrekten Status erteilt.....	21
AUF-533: Die Menüfunktion "Aufgaben versenden" zeigt die Aufgaben korrekt an	21
AUF-536: Bei Ablauf Termin Wiedervorlage und Mahntermin wird korrekt notifiziert.....	21
AUF-544: Notifikation erst ab Versand einer Aufgabe	21
AUF-569: Nummerierung des Posteingangs bei Überweisungen und im Postjournal korrekt.....	21
AUF-630: Benutzer und Kontakte gefiltert auf den Aufgaben anbieten	21
AUF-649: Standard Objektvorlagen (ehemals Aufgabentypen) optional verfügbar	21
AUF-660: Mandantenmanager unterstützt technischen User mit STS Authentifizierung	22
ST1-737: Via Aufgabe Berechtigte können Dokumente korrekt traktandieren	22
ST2-695: Copy & Paste auch direkt aus Pendenzenliste in Excel ermöglichen	22
ST2-183: Absturz beim Versenden einer Aufgabe im Release 20.6.	22
ST2-590: Schriftfarbe in der Mahnliste im korrekten Fall rot.....	22
ST2-729: Das Traktandieren ab der Pendenzen- und Mahnliste und bestehenden Sitzung via drag & drop funktioniert.....	22
ST2-728: Spalten in der Pendenzen- & Mahnliste korrekt ein- und ausgeblendet	22
ST2-730: Rote Einfärbung der Aufgaben in Pendenzen-, Mahn- und Trefferlisten optimiert	22
ST2-731: Mahnliste-Filterung optimiert.....	23
ST2-850: Spalten in Pendenzenliste verbreitern können	23
ST3-479: Validierung in Eingabe bei Standardaktivitäten verhindert Client Absturz	23
ST3-467: Aufgabe: Feld "Inhalt geändert" wird korrekt aktualisiert	23
ST3-558: Laufnummer und Dokumentnummer eines überwiesenen Dokumentes werden bei Bedarf geschrieben.....	23
ST3-568: Sprachauswahl erscheint nur, wenn neue Benutzer_innen keine hinterlegte Sprache haben	23
ST3-572: Mehre Aufgaben gleichzeitig versenden schlägt nicht für alle fehl, wenn bei einer Aufgabe Fehler auftreten	23
ST3-577: Validierung beim Versenden einer Aufgabe.....	24
ST3-623: Bereinigung der Sessions vom Typ "ImmediateNotificator" nach dem Versand der Notifikationen	24
ST3-708: Kontakt ermöglichen Menüfunktionen auf Aufgaben auszuführen.....	24
ST3-748: Statuswechsel "Fertigstellen" ist nach Check-In wieder verfügbar	24
ST3-760: Report Aktivitätenliste umbenennen in Aufgabenliste.....	24
ST3-918: Aufgabenjournal: Neues Dokument hinzufügen erstellt einen Eintrag.....	24
ST3-938: Journaleintrag Dokumentname im Empfängermandant.....	24
ST3-1023: Überweisung: Option KontakteBeteiligungenUeberweisen funktioniert gemäss Einstellung.....	24
CMI Bau	25
GWR3-274: Vergleichsbildschirm auf das Delta CMI und GWR reduzieren	25
ST3-497: Erweiterung Objekt Baudossier - Auflagen um Attribut Erledigungszeitpunkt	25

ST3-932: Einfügen von Standardaufgaben ohne Dokument aber mit Auswahl-Checkboxes	25
CMI Belegarchiv	26
ST3-480: Keine sporadischen Fehler im Belegarchiv aus CMI-Core-Controller AddFirstVersion	26
CMI Bürger	27
ST1-745: CMI Bürger - Falltypen: Umbenannte Menu-Texte im KPF unterstützen.....	27
ST1-744: Bei der Funktion "Kontakt nachtragen" wird die Anrede und Briefanrede neu generiert	27
ST3-157: Zivilstandsereignisdossier: Trauungsdetails nur in Falltyp EheEgP CH	27
CMI Dossier	28
ST2-567: Spaltenbreite bei den Dokumenten ist anpassbar	28
ST3-60: Report direkt als PDF im Dossier ablegen	28
CMI Dossierbrowser	29
ST1-567: Dateivorschau / Elektronische Mappe - Access-Token Injection analog Dossierjournal	29
CMI KES	30
AUF-473: Metadaten werden bei FR SSO STS3 Login in Sprache des Benutzenden dargestellt.....	30
ST2-599: Umbenennung "Aufgabe" in CMI KES.....	30
ST3-290: Beliebig viele Dossierübertragungen dokumentieren.....	30
CMI Kontakte	31
SCV2-683: Benutzername und Passwort über Menübefehl setzen.....	31
ST1-407: Adresssortierung als Menü in den Servereinstellungen.....	31
ST1-556: Kontakt Suche - Einstieg optimiert und Benutzer mit einbezogen	31
ST2-196: Vereinheitlichung Hauptlayouts Kontakt und Benutzer und Ergänzung Gruppen und Mitgliedschaften auf Kontakt	31
ST3-584: Umsetzung Kontaktschutzstufen.....	31
CMI Mandantenmanager	32
ST3-653: Dokumentenreihenfolge in Aufgaben aus Fremdmandanten übernommen	32
CMI Passivierung, CMI Ablieferung (LifeCycle)	33
ST2-575: BE-GEVER RfC A467 Signatur in SIP	33
ST2-559: Alle Felder eines SIP relevanten Objekts sollen exportiert werden	33
ST3-134: Löschen von Posteingängen und Sitzungen (RFC A457).....	33
ST3-272: BE-GEVER RfC A468 Fehlerhandling Archivdossier.....	33
ST3-793: Fehler: Passivierungsreport wird in Fileablage als PDF/A erstellt, und in die Datenbank eingetragen	33

ST3-952: BE-GEVER RfC A468: Fehlermeldungen bei Archivierung ist einfacher lesbar	33
CMI Post	34
ST3-677: CMI Post in Workspace überführen	34
CMI Protokoll.....	35
ST1-705: Zugriff auf Sitzungsdokumente nur mit entsprechender Berechtigung möglich.....	35
CMI Schule	36
SCV-3398: Raum kann fehlerfrei gelöscht werden.....	36
SCV-3409: optisch Kennzeichnung von inaktiven Kontakten	36
SCV-3463: Filtern nach Profile Angebot in der erweiterten Suche	36
SCV-3525: Reporting ältestes/jüngstes Kind füllt die Briefanrede ab.....	36
SCV-3529: Zeugnisimport auch mit 1500 Zeugnissen möglich.....	36
SCV-3564: Ablage in Klassendossier des Serienbriefs über erweiterte Suche	36
SCV-3578: Typ unter Erweiterte Suche steuert die Auswahl der Reports.....	36
SCV-3589: Lehrpersonen aus Unterrichtseinheiten im Klassenreporting anzeigen	36
SCV-3595: (Arzt)-Profile in der erweiterten Suche anzeigen.....	37
SCV-3648: BenutzerID bei Lehrpersonen korrekt einstellbar	37
SCV-3753: CMI Schule V1 Login über STS3 möglich.....	37
SCV-3807: Schnittstelle CMI Schule zu LehrerOffice: AHV Nummern der Eltern werden geliefert	37
SCV-3808: Ausführen des Reports Adresstiketten führt nicht zu einem TimeOut.....	37
SCV-3811: Dokumentenimport mit paketiertem Upload	37
SCV-3833: Report Adresstiketten: Sortierung Eltern ist korrekt	37
CMI Sitzungen	38
ST1-705: Zugriff auf Sitzungsdokumente nur mit entsprechender Berechtigung möglich.....	38
ST1-174: CMI Sitzungen: Notifikationsmail soll bei Sitzungen das korrekte Datumsformat anzeigen	38
ST1-450: Bearbeitung der Schutzstufe über mehrere Unterlagen wird korrekt ausgeführt.....	38
ST3-642: Archivdossier Generierung - Unterlagen mit Flag "Publikation" landen im Archivdossier.....	38
CMI Sitzungsgeld.....	39
ST3-791: Sitzungsgeldabrechnung: Konto wird von Gremium übernommen.....	39
CMI Tomba	40
ST3-333: Benutzergruppen "Todesfall Supervisor" und "Grabdossier Supervisor" in den Klassenrechten anpassen.....	40
ST2-787: Geburtsdatum vom Kontakt automatisch in das Feld «Geboren» übertragen	40
ST2-877: Graberöffnung bei Gräber beginnend mit 0.x ermöglichen	40

ST3-803: Dossiers prüfen auf Rechnungslauf führt bei leerer Vertragslaufzeit des Grabunterhaltsvertrags nicht mehr zu einem Client Absturz.....	40
CMI Zivilstand	41
ST3-641: Funktion "Kontakt nachtragen" löscht Geschlecht nicht aus Kontakt.....	41
DMS-Funktionalitäten	42
ST3-60: Report direkt als PDF im Dossier ablegen	42
ST1-508: Laufnummer und Signatur mit führenden Nullen: Anzahl führende Nullen sind identisch	42
ST1-749: Aktualisierung der Dokumentenansicht im Webclient.....	42
ST1-730: Default Dokumentstatus wird auch bei Ordnerstrukturimport berücksichtigt	43
ST2-574: Funktion "Ordnerstruktur importieren" importiert ein Dokument als Ordner anstatt als Dokument.....	43
ST2-524: Unterzeichner im Signatur Service unterstützt Länge grösser 50 Zeichen	43
ST3-502: Ordnerstruktur in PDF aus Funktion «Dokumente zusammenstellen» abbilden	43
ST3-749: Warnhinweis für ausgecheckte Dokumente beim Programm beenden	43
Editor für kundenspezifische Parametrierung (KPF).....	44
ST2-388: Löschen von nicht mehr vorhandenen kopierten Standardfeldern im KPF-Layout ermöglichen .	44
ST2-578: KPF Scripts als Benutzer/in Serverseitig ausführen	44
ST2-675: Funktionen im Custom Workspace verfügbar machen	44
Favoritencenter	45
ST2-45: Favoriten exportieren/importieren (RFC A452)	45
Geplante Tasks	46
AUF-233: Performanceoptimierung - AdrSync-Task bei grossen Datenmengen	46
Import- und Updateassistent	47
ST3-683: Signiertes Dokument fehlerfrei importieren.....	47
Installer, Updater.....	48
ST1-203: Installer bringt Fehler beim SQL-Kompatibilitätslevel nicht, wenn dieser korrekt ist.....	48
MC Authentication	49
AUF-392: Mandantenmanager muss technischen User mit STS Authentifizierung unterstützen.....	49
ST1-532: Null-Passwörter sollen erlaubt sein.....	49
MC Backend	50
ST1-444: Im Mobile Client Zusammenarbeit Dritte werden Datumfelder korrekt angezeigt	50
ST1-736: Dossierschnittstelle eCH-0147 T3 Webservice unterstützt https.....	50
ST3-527: Web Console im Client via AboutBox öffnen: https - Unterstützung ergänzen	50

MC Framework	51
ST2-504: Öffnen von Geschäft mit 13000 Dokumenten	51
ST2-892: Einfügen von Lizenzen soll immer alle Lizenzen zuerst löschen und dann die neuen Einfügen .51	
MC Frontend	52
GUI-69: Fehlerhafte Felder nach Speichern im Layout WebClient rot markieren.....	52
ST3-709: PDF.js rendert alle Seiten korrekt	52
ST3-725: Start Desktop Client nicht mehr langsam, falls viele gespeicherte Suchen vorhanden sind	52
ST3-747: Zusammenführen der Open-Layouts	52
Mehrsprachigkeit	53
ST1-406: Fehler bei der Mehrsprachigkeit mit Builtin-Login	53
ST2-583: Nuget-Build: Sprach-DLLs enthalten.....	53
Modell, Modelldesigner	54
ST3-497: Erweiterung Objekt Baudossier - Auflagen um Attribut Erledigungszeitpunkt	54
Objektvorlagen	55
ST3-737: Fehlerhafte Objektvorlagen können wieder gelöscht werden	55
ST3-1042: Neu Wizard berücksichtigt Etiketten der Aufgaben.....	55
oneoffixx Schnittstelle	56
ST2-198: oneoffixx Daten nachtragen	56
ST2-197: Neuanforderung oneoffixx-Schnittstelle für Excel und PowerPoint-Dateien	56
Programmkern	57
AUF-519: GC Last für GetContextMenu reduzieren	57
AUF-520: Servercalls für Hinweise optimieren	57
ST3-276: Synchronisation FremdOe/Fremdbenutzer soll nur in Fremdsysteme überweisen, wo «kann Überweisung entgegennehmen/empfangen» true ist sowie alle anderen aufräumen (RFC A178d) ..57	
ST3-755: Webconsole geht nicht via HTTPS auf, obwohl es im metatool.ini auf dem Server parametriert ist57	
Reporting, Reportdesigner	58
ST3-60: Report direkt als PDF im Dossier ablegen	58
Schnittstellen	59
ST3-679: GemDat - XSL-Titel aus Objektvorlage wird über die Schnittstelle korrekt abgefüllt	59
Subjektschnittstelle GeSoft (Ruf)	60
ST1-434: GeSoft: Korrektur und Überprüfung der Felder Nationalität, Konfession, Geburtsort und Todesort60	
ST2-452: Renaming GeSoft in Infoma NSP durchgeführt	60

Subjektschnittstelle Loganto (Abraxas)	61
ST1-466: Absturz bei Aktualisierung von Hundehalter aus Subjektschnittstelle korrigiert.....	61
ST1-573: Fehler: Subjekt Schnittstelle Abraxas - Absturz bei Aktualisierung von Kontakt aus Subjektschnittstelle.....	61
ST1-583: Löschen einer manuell eingetragenen Sozialversicherungsnummer bei der Synchronisation mit Subjektschnittstelle.....	61
Subjektschnittstelle NEST	62
SCV-3583: Mapping Name aus BasisService verwenden.....	62
ST1-391: Fehlermeldung bei Personenzuordnung aus EinwohnerService	62
Suche, Suchcenter, Volltext.....	63
ST1-616: Suchabfragen mit Benutzer sind sehr langsam im Vergleich zu Administrator.....	63
ST2-605: Elastic Defaultgrösse erweitern und Reindexierung der Metadaten und Dokumente getrennt ausführen	63
ST3-500: Suchkriterien (Suchabfragen) können im Auswahlfenster wieder mit OK bestätigt/geladen werden.....	63
ST3-663: Optimierung der Performance im LiveData.....	63
ST3-719: Nach der Generierung eines Reports läuft die Suche performant	63
ST3-774: Korrektur beim Absturz Desktop Client wenn Volltextfeld nicht zuoberst ist.....	63
WordIntegration	64
AUF-524: Word Add-In fehlende DLL ergänzt.....	64
ST2-638: Fehlende Datenquelle auf MetaTool_Tables im Word Add-In integriert	64
Diverses	65
ST3-539: Fernwartung via Teamviewer parametrierbar machen	65

Benutzergruppen, Berechtigungen

SCV2-506: Berechtigungsgruppen einer Modullizenz zuweisen

Es werden nur noch Berechtigungsgruppen angezeigt, zu denen eine gültige Lizenz hinterlegt wurde.

ST1-213: Performance bei Abfragen mit Rechte-Überprüfung ist optimiert

Die Überprüfung der Berechtigungen angemeldeter Benutzer wurde so weit optimiert, dass die Performance der Lösung besser ist.

ST1-611: ADS-Authentifizierung kann mit Alt-Taste nicht übergangen werden

Absicherung der Passwort-Abfrage für AD SYNCED USER auf Standard-Anmeldedialog.

ST3-333: Benutzergruppen "Todesfall Supervisor" und "Grabdossier Supervisor" in den Klassenrechten anpassen

Der Benutzergruppe "Todesfall Supervisor" ist das Klassenrecht create/read/update/delete auf die Konfession, den Abdankungsort und die Grablage zugeteilt. Der Benutzergruppe "Grabdossier Supervisor" ist das Klassenrecht auf die Grablage entnommen.

CMI AIS

AIS-203: Fehlermeldung soll im Vordergrund und für die Benutzenden ersichtlich sein

Wenn es beim Umwandeln eines "Einzelstücks" zu einem "Dossier" zu einem Fehler kommt, erscheint die Fehlermeldung sichtbar im Vordergrund.

AIS-204: CMI AIS Tektonikpfad berechnen

Bei Teilbeständen wird der Tektonikpfad berechnet und abgebildet.

AIS-205: CMI AIS Verzeichnungseinheiten umwandeln

Serien und Dossiers können fehlerfrei umgewandelt werden.

AIS-238: Reporterstellung bei Findbuch funktioniert fehlerfrei

Der Report Findbuch wird erfolgreich generiert, auch wenn auf dem Bestand im Feld "interne Anmerkung" ein Eintrag erfasst ist.

ST3-512: CMI AIS: Download eines DIPs geht nur bis. max. 2GB

Das Download-Verfahren von DIPs wurde umgebaut und optimiert, so dass die Grösse nicht mehr vom CMI AIS eingeschränkt wird. Wie gross das DIP sein kann, kann je nach Installation von verschiedenen Komponenten abhängen. Z.B. vom Memory-Speicher des Servers, oder der Festplatte oder der Limitierung der Firewalls.

ST3-767: DIP-Erstellung: Korrekter Versand von E-Mails

Nach der DIP-Erstellung wird ein E-Mail an die beim Benutzer hinterlegte "E-Mail Geschäft"-Adresse versendet.

CMI AIS: Webclient

AIS-230: CMI AIS Webclient: Silbentrennung bei langen Titeln

Im AIS Web Client erfolgt bei langen Titeln der Verzeichnungseinheiten eine korrekte Silbentrennung.

CMI Angebote

SCV-1427: Ein Angebotsdossier auf das nächste Schuljahr kopieren

Ein Angebot kann über die Page "Detail" und den Menüpunkt "Angebot kopieren" auf ein neues Schuljahr kopiert werden.

SCV-3445: Ändern und vorzeitiges Beenden einer Anmeldung soll auch verrechnete Teilnahmen löschen

Wird eine Anmeldung auf ein Betreuungsangebot vorzeitig beendet, werden die entsprechenden Teilnahmen gelöscht, auch wenn sie bereits verrechnet oder exportiert sind. So sehen die Betreuungsperson in ihren Durchführungen nur die Kinder, die tatsächlich angemeldet sind.

SCV-3508: Suche nach Rechnungen über Rechnungsempfänger_in

In der Liste der Rechnungen von Betreuungsangeboten kann nach Rechnungsempfänger_in gesucht werden.

SCV-3517: Drei neue MagicWords für Tarifberechnung

Für das Tarif Excel sind für CMI Angebote neu die folgenden MagicWords verfügbar:
Teilnahme.IstAnwesend, Teilnahme.Abmeldung.IstVerrechenbar und Teilnahme.Abmeldung.Abmeldegrund

SCV-3591: Rechnungsexport NEST fasst die Teilnahme-Positionen bei 1:1 Übereinstimmung zusammen

Rechnungsexport NEST fasst die Teilnahmen bei 100%-er Übereinstimmung von Buchungscode, Betrag & Rechnungstext zusammen und gibt die Summe als Anzahl im Faktura-File aus.

SCV-3594: Verrechnung: Fehlerliste im Testmodus listet keine Rechnungsempfänger_in ohne Adresse auf

Rechnungen für Angebote zu erstellen, bedingt eine/n Rechnungsempfänger_in mit gültiger Adresse.

SCV-3673: Anmeldung auf mehrere Angebote gleichzeitig

Ein/e Teilnehmer_in kann in wenigen Schritten gleichzeitig an mehrere Angebote angemeldet werden.

SCV-3785: Gutschrift für nicht bezogene Teilnahmen

Eine bereits verrechnete Teilnahme kann bei einer Abmeldung mit dem nächsten Rechnungslauf wieder gutgeschrieben werden.

SCV-3792: Rechnungsexport ermöglicht individuelle Nest Sender Username

Eine Konfiguration des Nest Sender Username ist nun auf dem Mandanten möglich.

SCV-3938: Angebote Reports in den Standard aufnehmen

Für CMI Angebote wurden vier neue Standardreports aufgenommen:

Angebote Anmeldungsübersicht, Angebote Geburtstagsliste, Angebote Monatsliste, Angebote Telefonliste

CMI Aufgaben

AUF-18: Neues Layout Notifikationsmail

Änderungen an Aufgaben werden dank persönlicher Einstellungen der Benutzenden per E-Mail notifiziert. Das entsprechende E-Mail wurde überarbeitet und erscheint nun in den CMI-Farben. Der Inhalt präsentiert sich strukturiert und informativ und Sie sehen in Ihrem Posteingang auf einen Blick, dass Sie eine Information aus CMI erhalten haben.

AUF-34: Menü "Zuweisen" umsetzen

Im Web Client kann auf der Aufgabe nun auch das Menü "Zuweisen" angewendet werden, sofern dies durch die Einstellungen auf der Organisationseinheit für die angemeldete Person vorgesehen ist.

AUF-35: Menü "Übernehmen" umsetzen

Im Web Client kann auf der Aufgabe nun auch das Menü "Übernehmen" angewendet werden, sofern dies durch die Einstellungen auf der Organisationseinheit für die angemeldete Person vorgesehen ist.

AUF-165: ObjChanges der NotificationSaveAction in PostSave verschieben

Eine Optimierung im Bereich der Notifikationen stellt sicher, dass alle Änderungen an einem Objekt auch tatsächlich vom Notifikationsdienst registriert werden. Diese Anpassung wurde aus Qualitätsgründen präventiv vorgenommen.

AUF-179: Notifikationen Default: "beliebige Änderung" ist nicht mehr standardmässig angewählt

Neu finden Sie in den persönlichen Einstellungen der Benutzer_innen nicht mehr "Beliebige Änderungen" sondern "Alle Änderungen einer Aufgabe". Dieses Abonnement ist bei neuen Benutzer_innen nicht mehr defaultmässig angewählt.

AUF-199: Überweisung R21: Sequence contains more than one element

Im Bereich der Fremdbenutzer_innen kam es zu einem Fehler. Ein neu erstelltes Script erleichtert die Fehlersuche und löst automatisch eine Bereinigung aus.

AUF-226: Suche nach Aufgaben: Feld "Unteraufgabe" und "Überaufgabe" durchsuchbar

In der Suche nach Aufgaben stehen die Felder "Unteraufgabe" und "Überaufgabe" für erweiterte Suchkriterien zur Verfügung.

AUF-220: Persönliche Einstellungen: monatliche und wöchentliche Notifikationen entfernen

Nach Absprache in der Arbeitsgruppe Aufgaben 3.0 wurde mit den Kundinnen und Kunden entschieden, die wöchentliche und monatliche Notifikation zu entfernen. Weiterhin bestehen bleiben sofortige und tägliche Notifikationen.

AUF-229: Beim Serviceneustart bleiben die Einstellungen zum Workspace-Geplante-Task erhalten

Mit dem Release 21 kam es nach dem Service-Neustart dazu, dass die Job-Eigenschaften von einzelnen geplanten Tasks gelöscht wurden. Dies ist nun korrigiert.

AUF-234: eCH0147T1 - Korrektur Dossierschnittstelle: Versenden von Aufgaben funktioniert wieder

Es konnten keine Aufgaben über die Dossierschnittstelle versendet werden, da diese den Administrator verwendete. Dem Administrator wurde diese Funktion im Release 21.0 ausgebaut. Mit dieser Korrektur ist angepasst, dass der Versand über die Dossierschnittstelle wieder funktioniert.

AUF-237: Traktandierung ab Aufgabe

Es wird eine sprechende Fehlermeldung dargestellt, wenn die zur Traktandierung gewählte Aufgabe nach dem Hinzufügen zu einer Sitzung nicht automatisch abgeschlossen werden konnte.

AUF-238: Mahntermin und Wiedervorlage lösen keine Notifikation auf abgeschlossenen Aufgaben aus

Der Fehler wurde korrigiert und Mahntermin und Wiedervorlage lösen keine Notifikation mehr auf abgebrochenen und abgeschlossenen Aufgaben aus.

AUF-240: Refresh-Button auf der Pendenzenliste und auf der Mahnliste

Die Pendenzen- und Mahnliste aktualisieren sich nicht automatisch. Die Aktualisierung kann mit dem neuen Refresh-Button, der in der mobilen und Web-Ansicht auf der Card der jeweiligen Liste zu finden ist, ganz leicht ausgelöst werden.

AUF-256: Aufgabenjournal im Web anzeigen

Die Änderungen auf den Aufgaben werden auch im Web im Aufgabenjournal dokumentiert. Die Änderungen werden einander gegenübergestellt, sodass auf einen Blick ersichtlich ist, was neu ist. Zudem ist die Funktion der Chatnachricht enthalten, die die Kommunikation im Kontext einer einzelnen Aufgabe ermöglicht.

AUF-257: Aufgabenjournal zeigt Spezialfelder korrekt an

Im Aufgabenjournal wurden die Spezialfelder unleserlich im XML-Format angezeigt. Dies wurde hiermit behoben und die Änderungen stehen wieder auf einen Blick zur Verfügung.

AUF-268: Validierung der Spezialfelder (Input/Output) beim Versenden

Mit dem Release 21.0 konnten Aufgaben, die Spezialfelder als Pflichtfelder beinhalteten, nicht gespeichert werden, wenn diese leer blieben. Es ist nun möglich, Aufgaben zu speichern, die Spezialfelder als Pflichtfelder haben, ohne diese abzufüllen. Die Validierung erfolgt erst beim Versenden der Aufgabe.

AUF-305: Notifikationsfilter "Ablauf Termin Wiederholend" implementiert

Im Hauptrelease 21.0 hat sich ein Fehler eingeschlichen, sodass der Ablauf Termin Wiederholend nicht notifiziert wurde. Die Korrektur ist nachhaltig und wurde auf der neuen Technologie umgesetzt. Sie ist freigegeben mit Release 21.2 und 22.0.

AUF-273: Daten im Aufgabenjournal aktualisieren

Beiträge aus dem Aufgabenjournal sind auch im Web Client ersichtlich.

AUF-278: Aufgabe kann im WebClient gelöscht werden

Es ist möglich Aufgaben im Web Client zu löschen. Dabei greifen die Servereinstellungen aus dem Desktop Client, die definieren wer wann eine Aufgabe löschen kann.

AUF-281: "Alle Ereignisse einer Aufgabe" notifiziert alle Änderungen und Terminabläufe

Das ehemals als "Beliebige Änderungen an einer Aufgabe" betitelte Notifikationsabonnement ist mit neuen Funktionen erweitert. Es trägt nun die Bezeichnung "Alle Ereignisse einer Aufgabe" und beinhaltet alle möglichen Notifikationsabonnements. Dies ist neu, da zuvor z. B. Terminabläufe nicht in den "beliebigen Änderungen" enthalten waren.

AUF-283: Kontakte werden korrekt über Aufgaben notifiziert

Kontakten steht das Recht "Web Aufgaben anwenden" zur Verfügung, womit sie Benachrichtigungen zu Aufgaben erhalten.

AUF-451: "Neue obere Stufe wählen" für mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen können

Mehrere Aufgaben können gleichzeitig einer oberen Stufe hinzugefügt werden.

AUF-316: Flowdarstellung im Web Client

Nach Erstellung der Workflow-Vorlage ist diese unter dem Menüpunkt «Workflow starten» bereit. Sie fügen so Ihren Workflow in ein Dossier ein und sehen den Fortschritt in der Flowdarstellung. Die Flowdarstellung ist eine Rendition der Darstellung, die Sie im Workflow-Designer erstellen. Diese Funktion war im Desktop Client bereits gegeben, steht nun aber auch im Web zur Verfügung.

AUF-319: Workflow kopieren

Für die Anwendenden kann es aufwendig sein, in der Workflow Engine Prozesse abzubilden. Insbesondere, wenn die Prozesse nur leicht voneinander abweichen, weil jeder Workflow einzeln erstellt werden muss. Das neue Feature des Workflow Kopierens erleichtert die Erstellung und steigert somit die Benutzerfreundlichkeit.

AUF-332: Neues Dokument in Aufgabe: Anzeige in Journal und Notifikation

Notifikationen und das Journal von Aufgaben wurden wie folgt angepasst:

- Name von neu hinzugefügten Dokumenten einer Aufgabe werden grün hervorgehoben
- Die entfernten Dokumente werden durchgestrichen und rot dargestellt
- Bereits vorhandene Dokumente werden nicht aufgelistet

AUF-343: Neuer Flow starten im Web inkl. Wizard

Die im Workflowdesigner definierten Vorlagen können im Web angewendet werden. Sie starten den Workflow im Wizard.

AUF-344: Metadaten zu Workflow

Der Workflow steht als eigener Objekttyp zur Verfügung und beinhaltet Metadatenfelder wie z. B. Titel und Status. Sie definieren ihn im Workflowdesigner und starten ihn auf dem Dossier mit Bezug der erstellten Objektvorlagen.

AUF-355: Kooperation/Zusammenarbeit auf Dossier, Ordner und Dokument

Mit der Menüfunktion Kooperation können Dossiers, Dokumente und Ordner an Drittpersonen freigegeben werden. Die Funktion ist im Web- und im Desktopclient verfügbar und befindet sich im Abschnitt Grundfunktionen. Es können Benutzende und Kontakte berechtigt werden; diese erhalten nach der Menüausführung ein Mail mit den Zugangsdaten. Weiterführende Infos können Sie der Help entnehmen.

AUF-365: Mahnliste zwischen Desktop- und Webclient identisch

In der Pendenzen- und Mahnliste des Web Clients wurden Default-Filter eingebaut, die je nach ausgewählter Liste nach Termin oder Mahntermin filtern. Sie sehen auf einen Blick die korrekte Auswahl, die auch den Daten im Rich Client entspricht.

AUF-369: Versenden beim Speichern im Neu Wizard möglich

Die Menüfunktion Versenden beim Speichern steht im Wizard der Neuerstellung zur Verfügung.

AUF-371: Standardaufgaben in den Objektvorlagen verfügbar

Die Standardaufgaben sind in den Objektvorlagen verfügbar und können definiert werden. Mit Update auf R22 werden die alten Standardaufgaben automatisch migriert. Alle weiteren Informationen zum Umgang mit den neuen Objektvorlagen und was nach einem Update auf R22 notwendig ist, entnehmen Sie der Help.

AUF-377: Aufgabentyp durch Objektvorlage ersetzen

Die TypeDefinition Aufgabentyp wurde entfernt und durch Objektvorlagen ersetzt. Dies ermöglicht ein einheitliches Arbeiten im CMI, da nun auch Aufgaben durchgehend als Objektvorlagen funktionieren. Das Metadatenfeld des Aufgabentyps ist weiterhin ersichtlich und unterstützt bei der Übersicht. Alle weiteren Informationen zum Umgang mit den neuen Objektvorlagen und was nach einem Update auf R22 notwendig ist, entnehmen Sie der Help.

AUF-394: Etiketten in Objektvorlagen enthalten

Die Etiketten können in den Objektvorlagen bearbeitet werden.

AUF-403: In einer Aufgabe im WebClient ein bestehendes Dokument aus Geschäft hinzufügen können

Es ist möglich im Web Client einer Aufgabe Dokumente des Geschäfts hinzuzufügen, in dem sie erstellt wurde.

AUF-450: Validierung von Pflichtfeldern der Objektvorlage im Workflow Designer

Damit der Workflow korrekt durchgeführt werden kann, muss sichergestellt sein, dass alle notwendigen Metadaten vorhanden sind. Aus diesem Grund prüft das System schon bei der Erstellung des Workflows, ob die Objektvorlagen vollständig sind und macht im Fehlerfall auf fehlende Pflichtfelder aufmerksam.

AUF-460: In Objektvorlagen sollen die Objekte sprechende Titel haben

Die Objekte in den Objektvorlagen zeigen sprechende Titel an. Sie können sich nun problemlos orientieren und finden schnell die Objekte, die sie bearbeiten möchten. Zudem unterstützt Sie die allgemein optimierte Strukturierung in den Objektvorlagen, da sie Ordner und Unterordner erstellen können und so ihre Vorlagen finden.

AUF-469: Mailinhalt der Notifikationen enthält den Ursprung der Notifikation

In der Mailnotifikation ist ersichtlich, ob die Aufgabe aus einem Fachdossier oder einem Posteingang kommt. So sehen Sie auf den ersten Blick, ob es z. B. ein Baudossier betrifft.

AUF-474: Menüfunktion Terminverschiebung

Eine neue Bearbeitungsfunktion der Aufgabe, ist die der Terminverschiebung, die es ermöglicht eine Aufgabe um eine bestimmte Anzahl Tage zu verschieben bzw. einen neuen Termin zu setzen.

AUF-481: Skript einfügen im Workflow möglich

Im Workflowdesigner ist es auch weiterhin möglich ein Skript einzufügen.

AUF-485: Der zugewiesene Benutzer_in wird bei der Zuweisung einer Aufgabe notifiziert

Wird einem Benutzer oder einer Benutzerin eine Aufgabe zugewiesen, so wird ein E-Mail der Kategorie "Eingang einer Aufgabe" versandt.

AUF-491: Fehlermeldung als Mail senden bei Workflow-Error

Im Workflow werden allfällige Fehler, die aufgrund der Erstellung einer Aufgabe ab Objektvorlage oder dem Ausführen eines Menüs (z.B. Versenden) entstanden sind, als E-Mail an den Workflow-Ersteller_in gesendet.

AUF-496: Aufgabe an mehrere Empfänger bietet FremdOEs und FremdBenutzer_in an, die Überweisungen empfangen dürfen

Die Funktion Aufgabe an mehrere Empfänger ermöglicht es eine Aufgabe an mehrere Personen oder Organisationseinheiten zu senden. Hier werden FremdOEs und FremdBenutzer_innen angeboten, die Überweisungen entgegennehmen dürfen.

AUF-506: Neues Objekt Dokument erscheint im Notifikationsmail mit spechendem Titel

Wird ein neues Dokument einer Aufgabe angefügt, erscheint im Notifikationsmail der Dokumentname. Booleans werden mit Ja/Nein ausgewiesen.

AUF-575: Zugriff auf Geschäft für Empfänger_in einer Aufgabe wird im korrekten Status erteilt

Eine Aufgabe berechtigt erst zum Zugriff auf ein Dossier, wenn die Aufgabe versendet und somit mindestens im Status "In Bearbeitung" ist.

AUF-533: Die Menüfunktion "Aufgaben versenden" zeigt die Aufgaben korrekt an

Die Funktion "Aufgaben versenden" zeigt die noch nicht versendeten Aufgaben an, bei denen die eingeloggte Person Verfasser_in ist. Beim Schliessen des Desktop Clients erscheint ebenfalls dieses Fenster.

AUF-536: Bei Ablauf Termin Wiedervorlage und Mahntermin wird korrekt notifiziert

Bei Ablauf des Termins Wiedervorlage wird der Auftragnehmer_in notifiziert. Beim Ablauf Termin des Mahntermins wird der Auftraggeber_in notifiziert.

AUF-544: Notifikation erst ab Versand einer Aufgabe

Notifikationen werden nur per E-Mail versendet, wenn die Aufgaben mindestens im Status "In Bearbeitung" sind.

AUF-569: Nummerierung des Posteingangs bei Überweisungen und im Postjournal korrekt

Posteingänge werden bei der Überweisung korrekt nummeriert und sind im Postjournal ersichtlich.

AUF-630: Benutzer und Kontakte gefiltert auf den Aufgaben anbieten

Beim Erfassen von Aufgaben wird die Auswahl der Auftragnehmer und Auftraggeber optimiert dargestellt.

AUF-649: Standard Objektvorlagen (ehemals Aufgabentypen) optional verfügbar

In der technischen Einstellung kann die Sichtbarkeit der Standardobjektvorlagen deaktiviert werden, damit der Standard-Ordner in den Objektvorlagen nicht angezeigt wird.

AUF-660: Mandantenmanager unterstützt technischen User mit STS Authentifizierung

Es wird für den Mandantenmanager geprüft, ob es sich beim Benutzenden um einen Administrator handelt oder ob er der Benutzergruppe "Mandantenmanager" zugewiesen ist.

ST1-737: Via Aufgabe Berechtigte können Dokumente korrekt traktandieren

Via Aufgabe auf ein Dossier berechtigte Benutzer_innen können Dokumente via rechte Maustaste in der Aufgabe traktandieren.

ST2-695: Copy & Paste auch direkt aus Pendenzenliste in Excel ermöglichen

Die Pendenzen- und Mahnliste ermöglichen hiermit das Herauskopieren der sichtbaren Inhalte in Microsoft Excel.

ST2-183: Absturz beim Versenden einer Aufgabe im Release 20.6.

Mit der Umsetzung dieses Tickets ist es möglich Aufgaben "Zur Traktandierung" mit einem Dokument als Anhang - das keine Etikette besitzt - zu verschicken.

ST2-590: Schriftfarbe in der Mahnliste im korrekten Fall rot

Die Einfärbung auf der Mahnliste beruht auf dem Mahntermin und nicht auf dem Termin.

ST2-729: Das Traktandieren ab der Pendenzen- und Mahnliste und bestehenden Sitzung via drag & drop funktioniert

Das Traktandieren per drag & drop ab Pendenzenliste, Mahnliste und ab einer bestehenden Sitzung funktioniert.

ST2-728: Spalten in der Pendenzen- & Mahnliste korrekt ein- und ausgeblendet

Spalten in der Mahnliste können wieder ein- und ausgeblendet werden.

ST2-730: Rote Einfärbung der Aufgaben in Pendenzen-, Mahn- und Trefferlisten optimiert

Die Einfärbungen der Aufgaben in den einzelnen Listen wurden optimiert. Sie wurden technisch so umgebaut, dass sie mit automatisierten Tests abgedeckt werden konnten. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie der Help.

ST2-731: Mahnliste-Filterung optimiert

Die Mahnliste wird wie folgt gefiltert:

- "Überfällig" werden Termine älter als Heute und in Rot dargestellt.
- "Heute" beinhaltet nur heute fällige Termine.
- "Nächste 7 Tage" beinhaltet die nächsten 7 Tage vom nächsten Tag an gerechnet.

ST2-850: Spalten in Pendenzenliste verbreitern können

Spaltenbreite in der Pendenzen- und Mahnliste ist wieder anpassbar.

ST3-479: Validierung in Eingabe bei Standardaktivitäten verhindert Client Absturz

Beim Verwenden von ungültigen Zeichen in Standardaufgaben erscheint neu eine entsprechende Fehlermeldung.

ST3-467: Aufgabe: Feld "Inhalt geändert" wird korrekt aktualisiert

Bei Dokumenten, die mit einer Aufgabe versendet wurden, wurde nach der Bearbeitung Datum und Uhrzeit des Feldes "Inhalt geändert" nicht aktualisiert. Dies wurde behoben.

ST3-558: Laufnummer und Dokumentnummer eines überwiesenen Dokumentes werden bei Bedarf geschrieben

Überwiesene Dokumente erhalten neu stets eine Lauf- und Dokumentnummer. Dies wurde mit der "PreSaveAction"-Methode umgesetzt, die auch im Fehlerfall die Felder automatisch befüllt.

ST3-568: Sprachauswahl erscheint nur, wenn neue Benutzer_innen keine hinterlegte Sprache haben

Bei neuen Benutzer_innen, die keine Sprache im Client oder Registry hinterlegt haben, bietet sich die Sprachauswahl beim Client an. Bei allen anderen erscheint dieser Auswahldialog nicht.

ST3-572: Mehre Aufgaben gleichzeitig versenden schlägt nicht für alle fehl, wenn bei einer Aufgabe Fehler auftreten

Beim Versenden von mehreren Aufgaben schlugen alle fehl, wenn eine davon fehlerhaft war. Nun sind die Aufgaben, die korrekt versendet werden können, nach dem Versand im richtigen Status und wie gewünscht verschickt. Die Aufgabe(n), die fehlerhaft war, muss manuell korrigiert und erneut ausgelöst werden.

ST3-577: Validierung beim Versenden einer Aufgabe

Aufgaben werden vor dem Versenden validiert, um sicherzustellen, dass keine fehlerhaften oder unvollständigen Daten verschickt werden.

ST3-623: Bereinigung der Sessions vom Typ "ImmediateNotificator" nach dem Versand der Notifikationen

Die vom System erstellten Sessions für den Versand von Notifikationen "ImmediateNotificator" werden nach dem Versand gelöscht.

ST3-708: Kontakt ermöglichen Menüfunktionen auf Aufgaben auszuführen

Kontakte können im Web Client fehlerfrei Menüfunktionen ausführen, sofern sie berechtigt sind.

ST3-748: Statuswechsel "Fertigstellen" ist nach Check-In wieder verfügbar

Nach einem Check-In steht der Statuswechsel wieder zur Verfügung.

ST3-760: Report Aktivitätenliste umbenennen in Aufgabenliste

Der Report Aktivitätenliste heisst neu Aufgabenliste.

ST3-918: Aufgabenjournal: Neues Dokument hinzufügen erstellt einen Eintrag

Dokumente werden nach drag & drop automatisch gespeichert. Das manuelle Speichern löst keine Änderung aus und erstellt somit auch keine leeren Einträge im Journal oder der Notifikation.

ST3-938: Journaleintrag Dokumentname im Empfängermandant

Bei der Überweisung wird der Dokumentname korrekt im Journal und in der Notifikation beider Mandanten aufgeführt.

ST3-1023: Überweisung: Option KontakteBeteiligungenUeberweisen funktioniert gemäss Einstellung

Die Einstellungen der Überweisung von Kontakten und Beteiligungen funktioniert gemäss Einstellung. Zudem wurden die Optionen mit automatisierten Tests abgedeckt.

CMI Bau

GWR3-274: Vergleichsbildschirm auf das Delta CMI und GWR reduzieren

Der Vergleichsbildschirm zeigt nur die Unterschiede der beiden Systeme an.

ST3-497: Erweiterung Objekt Baudossier - Auflagen um Attribut Erledigungszeitpunkt

Im Baudossier, auf der Auflage, ist ein neues Feld "Erledigungszeitpunkt" vorhanden. In den Stammdaten können diverse Werte vergeben werden, die auf der Detailmaske der Auflage und der Übersicht über alle Auflagen ersichtlich sind.

ST3-932: Einfügen von Standardaufgaben ohne Dokument aber mit Auswahl-Checkboxen

Die Auswahl-Checkboxen können auch ohne Dokument angewendet werden.

CMI Belegarchiv

ST3-480: Keine sporadischen Fehler im Belegarchiv aus CMI-Core-Controller AddFirstVersion

Seit einiger Zeit liefern verschiedene Fremdsystem-Mandanten ihre Belege im CMI via Belegarchiv API ab. Hin und wieder erhält die Belegarchiv API ein InternalServerError (500) vom Endpunkt "AddFirstVersion" zurück. Dieser Fehler ist behoben.

CMI Bürger

ST1-745: CMI Bürger - Falltypen: Umbenannte Menu-Texte im KPF unterstützen

Statische Menü-Texte der Falltypen in CMI Bürger wurden entfernt und können nun via KPF umbenannt werden.

ST1-744: Bei der Funktion "Kontakt nachtragen" wird die Anrede und Briefanrede neu generiert

Die Generierung der Briefanrede wurde angepasst:

Sie wird immer auf Deutsch generiert

Sie wird auch bei leerer Anrede generiert mit "allgemeingültigem Text"

Sie berücksichtigt explizit nur Anreden "Herr/Frau, Monsieur/Madame". Andernfalls erscheint ein allgemeingültiger Text

ST3-157: Zivilstandsereignisdossier: Trauungsdetails nur in Falltyp EheEgP CH

Die Page Trauungsdetails war in allen Falltypen des Zivilstandsereignis vorhanden. Da sie aber nur für den Falltyp EheEgP CH relevant ist, ist sie aus allen anderen Falltypen entfernt.

CMI Dossier

ST2-567: Spaltenbreite bei den Dokumenten ist anpassbar

In der Tabelle der Dokumente kann die Spaltenbreite angepasst und es können neue Spalten hinzugefügt werden.

ST3-60: Report direkt als PDF im Dossier ablegen

Bei der Vorschau eines Reports steht im Menü neu die Funktion "Als PDF kopieren" zur Verfügung. Die Benutzer_innen können mit Hilfe dieses Buttons oder der Funktion Ctrl+C den Report in ein Dossier, eine E-Mail oder in den Windows-Explorer kopieren.

CMI Dossierbrowser

ST1-567: Dateivorschau / Elektronische Mappe - Access-Token Injection analog Dossierjournal

Die Dateivorschau funktioniert korrekt mit dem STS3. Im Bereich des Access Tokens wurde eine Korrektur vorgenommen.

CMI KES

AUF-473: Metadaten werden bei FR SSO STS3 Login in Sprache des Benutzenden dargestellt

Bei der Anmeldung über Single Sign On mit STS 3, werden die Metadaten in der Sprache der Benutzenden dargestellt.

ST2-599: Umbenennung "Aufgabe" in CMI KES

Das Objekt Aufgabe wurde in "Aufgabe Mandat" umbenannt. Auch auf den Massnahmen heisst die Page "Aufgabe" nun "Aufgabe Mandat".

ST3-290: Beliebig viele Dossierübertragungen dokumentieren

Die bestehenden Informationen zu Übernahmen und Übertragungen auf dem KES-Dossier wurden in eine Tabelle überführt. So können in Zukunft beliebig viele Dossierübertragungen dokumentiert werden.

CMI Kontakte

SCV2-683: Benutzername und Passwort über Menübefehl setzen

Im Web Client kann über ein Menübefehl die Benutzer ID oder das Passwort angepasst werden.

ST1-407: Adresssortierung als Menü in den Servereinstellungen

Die Adresssortierung nach Adressarten kann in den Einstellungen im Desktop Clients hinterlegt werden.

ST1-556: Kontakt Suche - Einstieg optimiert und Benutzer mit einbezogen

Die Suche im Web Client nach Personen berücksichtigt Kontakte, wie auch Benutzer.

ST2-196: Vereinheitlichung Hauptlayouts Kontakt und Benutzer und Ergänzung Gruppen und Mitgliedschaften auf Kontakt

Das Layout auf dem Kontakt und Benutzer erscheint vereinheitlicht und die Oberfläche wurde bereinigt. Die Benutzerfreundlichkeit wird dadurch erhöht und das manuelle Erfassen der Daten wird einfacher. Zudem wurden die Pages "Mitgliedschaften" und "Gruppen und Rechte" auf dem Kontakt zu einer Page "Gruppen und Mitgliedschaften" zusammengeführt.

ST3-584: Umsetzung Kontaktschutzstufen

Kontakte sind im CMI für alle Benutzer_innen sichtbar. Dies ermöglicht eine schnelle und bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Zum Schutz vertrauenswürdiger Personendaten ist das Feature der Kontaktschutzstufen verfügbar. Kontakte können aufgrund ihrer Kontaktschutzstufe Organisationseinheiten zugeteilt werden, die vollen Zugriff benötigen.

CMI Mandantenmanager

ST3-653: Dokumentenreihenfolge in Aufgaben aus Fremdmandanten übernehmen

Die Sortierung der Dokumente einer Aufgabe wird an empfangende Fremdmandanten so übergeben, wie diese in der Aufgabe sortiert sind. Die Sortierung muss manuell erfolgt sein und darf nicht aus einer persönlichen Sortierreihenfolge der Ansicht stammen.

CMI Passivierung, CMI Ablieferung (LifeCycle)

ST2-575: BE-GEVER RfC A467 Signatur in SIP

Bei der Generierung des SIP wird die Signatur geschrieben.

ST2-559: Alle Felder eines SIP relevanten Objekts sollen exportiert werden

Neu ist es möglich alle Felder eines Objekts in ein SIP zu übergeben. Von jedem Feld wird ein Eintrag übergeben. Assoziationen werden durch ein Semikolon voneinander getrennt. Achtung: Als Folge ist eine lange Liste möglich.

ST3-134: Löschen von Posteingängen und Sitzungen (RFC A457)

Das Löschen von Posteingängen ist im Sinne des Lifecycles möglich. Auf der Organisationseinheit kann definiert werden, nach wie vielen Tagen der Posteingang gelöscht werden kann. Der geplante Task, der das Löschen vollzieht, prüft, ob alle Aufgaben abgeschlossen oder abgebrochen sind. Zudem müssen verknüpfte Dossiers, sofern diese vorhanden sind, den Status «Passiviert» oder einen Folgestatus haben. Falls diese Bedingungen erfüllt sind, löscht der geplante Task den Posteingang inklusive aller Aufgaben und Dokumente.

Auch das Löschen von Sitzungen ist im Sinne des Lifecycles möglich. Auf dem Gremium kann definiert werden, nach wie vielen Tagen die Sitzung gelöscht werden kann. Hierbei wird zudem validiert, ob die Einstellungen zur Generierung des Archivdossiers einen tieferen Wert enthalten, sodass nicht frühzeitig Daten gelöscht werden. Der geplante Task, der das Löschen vollzieht, prüft, ob alle Sachdossiers der Sitzung den Status «Passiviert» oder einen Folgestatus haben. Falls diese Bedingungen erfüllt sind, löscht der geplante Task die Sitzungen. Er berücksichtigt aber zudem, ob der Task der Archivdossiergenerierung fehlerfrei funktioniert hat und stoppt den Vorgang, sofern jener nicht erfolgreich war.

ST3-272: BE-GEVER RfC A468 Fehlerhandling Archivdossier

In der E-Mailnotifikation ist ersichtlich wie viele Sitzungsdossiers erstellt wurden und welche Sitzungsdossiers fehlerhaft waren.

ST3-793: Fehler: Passivierungsreport wird in Fileablage als PDF/A erstellt, und in die Datenbank eingetragen

Die gerenderte PDF/A Rendition wird gespeichert und ist somit auch im Dokument unter Versionen ersichtlich.

ST3-952: BE-GEVER RfC A468: Fehlermeldungen bei Archivierung ist einfacher lesbar

In der E-Mailnotifikation ist ersichtlich wie viele Sitzungsdossiers erstellt wurden und welche Sitzungsdossiers fehlerhaft waren.

CMI Post

ST3-677: CMI Post in Workspace überführen

CMI Post steht im Web Client zur Verfügung. Nach Auswahl einer Objektvorlage ist es möglich Posteingänge im Web zu erstellen, Dokumente darin hochzuladen und Aufgaben zu versenden.

CMI Protokoll

ST1-705: Zugriff auf Sitzungsdokumente nur mit entsprechender Berechtigung möglich

Auf Sitzungsdokumente kann nur mit entsprechendem Recht zugegriffen werden.

CMI Schule

SCV-3398: Raum kann fehlerfrei gelöscht werden

Ein Raum kann in den Stammdaten gelöscht werden.

SCV-3409: optisch Kennzeichnung von inaktiven Kontakten

Damit aktive und inaktive Personen in CMI Schule unterschieden werden können, wurde die Angabe "Inaktiv" zum Suchresultat und zum Stamblatt hinzugefügt.

SCV-3463: Filtern nach Profile Angebot in der erweiterten Suche

In der erweiterten Suche der Schulverwaltung kann nach dem Profil Angebotspersonal gefiltert werden.

SCV-3525: Reporting ältestes/jüngstes Kind füllt die Briefanrede ab

Beim Reporting "ältestes/jüngstes Kind" wird die Briefanrede automatisch abgefüllt.

SCV-3529: Zeugnisimport auch mit 1500 Zeugnissen möglich

Der Zeugnisimport wurde optimiert, damit auch gleich eine grössere Menge von Zeugnissen aus CMI LehrerOffice importiert werden kann.

SCV-3564: Ablage in Klassendossier des Serienbriefs über erweiterte Suche

Über die erweiterte Suche können generierte Serienbriefe direkt im Klassendossier abgelegt werden.

SCV-3578: Typ unter Erweiterte Suche steuert die Auswahl der Reports

Bei der Erstellung von Reports werden nur die jeweiligen Reports angezeigt, die für die jeweiligen Report-Typen verfügbar sind.

SCV-3589: Lehrpersonen aus Unterrichtseinheiten im Klassenreporting anzeigen

Reporting Klassen: Feldinhalte des Bereichs "Lehrpersonen" werden nun auch bei Klassen einer Unterrichtseinheit aufgeführt.

SCV-3595: (Arzt)-Profile in der erweiterten Suche anzeigen

Die Profile "Arzt" und "Angebotspersonal" werden in der erweiterten Suche der Schulverwaltung auch angezeigt.

SCV-3648: BenutzerID bei Lehrpersonen korrekt einstellbar

Bei Lehrpersonen kann unter "Berechtigungen" und "technische Details" eine Benutzer-ID gesetzt werden. Damit die Benutzer_innen mit "Passwort vergessen" das Passwort neu setzen können, muss eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt sein.

SCV-3753: CMI Schule V1 Login über STS3 möglich

Das Login für Schule v1 ist auch mit STS3 möglich.

SCV-3807: Schnittstelle CMI Schule zu LehrerOffice: AHV Nummern der Eltern werden geliefert

Die AHV Nummern der Eltern werden auch für CMI LehrerOffice bereitgestellt.

SCV-3808: Ausführen des Reports Adresstiketten führt nicht zu einem TimeOut

Reports werden in einem separaten Prozess abgearbeitet. Sobald der Report ausgeführt wird, öffnet sich ein neuer Tab mit einer Statusanzeige zur Ausführung. Dieser Tab bleibt bestehen, bis der Report erstellt und heruntergeladen wurde. Somit lösen auch grössere Reports keinen Time Out mehr aus.

SCV-3811: Dokumentenimport mit paketiertem Upload

Die Dateien für den Import werden in einzelne Pakete verpackt. Pro Datenpaket wird ein Upload-Task erstellt, der auf der Upload-Übersichtsseite angezeigt wird.

So können auch grosse Mengen von Dateien auch bei einer Begrenzung durch einen Reverse Proxy oder der Relay Service importiert werden.

SCV-3833: Report Adresstiketten: Sortierung Eltern ist korrekt

Dieser Fehler wurde korrigiert und die Einstellung "[x] weibliche Bezugsperson wird zuerst angezeigt" wird nun korrekt berücksichtigt.

Folgende Standard Reports wurden angepasst:

- Adresstiketten-SuS Pro-Familie Zweckform-3422
- Adresstiketten-SuS Pro-SuS Zweckform-3422

CMI Sitzungen

ST1-705: Zugriff auf Sitzungsdokumente nur mit entsprechender Berechtigung möglich

Auf Sitzungsdokumente kann nur mit entsprechendem Recht zugegriffen werden.

ST1-174: CMI Sitzungen: Notifikationsmail soll bei Sitzungen das korrekte Datumsformat anzeigen

Das Sitzungsdatum wird in der Notifikationsmail im Format TT.MM.JJJJ dargestellt.

ST1-450: Bearbeitung der Schutzstufe über mehrere Unterlagen wird korrekt ausgeführt

Das Bearbeiten von Schutzstufen mehrerer Dokumente wurde angepasst. Der Dialog zeigt weiterhin an, wenn Eigenschaften von mehreren Dokumenten bearbeitet werden, indem er die Anzahl Dokumente nennt. Bei nur einem Dokument wird der Dateiname dargestellt, so dass den Benutzer_innen klar ist, dass nur ein Dokument verändert wird.

Über alle angewählten Dokumente wird geprüft, welche Funktion angeboten werden kann: "Schutzstufe anpassen" oder "Versionen".

ST3-642: Archivdossier Generierung - Unterlagen mit Flagg "Publikation" landen im Archivdossier

Dokumente, die nur das Flagg "Publikation" gesetzt haben, werden auch ins Sitzungsdossier kopiert.

CMI Sitzungsgeld

ST3-791: Sitzungsgeldabrechnung: Konto wird von Gremium übernommen

Sofern auf dem Gremium ein Konto eingetragen ist und in der Auswahl dieses zur Verwendung definiert wurde, wird es beim Erstellen der Sitzungsgelder berücksichtigt.

CMI Tomba

ST3-333: Benutzergruppen "Todesfall Supervisor" und "Grabdossier Supervisor" in den Klassenrechten anpassen

Der Benutzergruppe "Todesfall Supervisor" ist das Klassenrecht create/read/update/delete auf die Konfession, den Abdankungsort und die Grablage zugeteilt. Der Benutzergruppe "Grabdossier Supervisor" ist das Klassenrecht auf die Grablage entnommen.

ST2-787: Geburtsdatum vom Kontakt automatisch in das Feld «Geboren» übertragen

Die Felder vom Kontakt zum Todesfall werden generell beim Speichern aktualisiert, sofern nicht bereits vorhanden.

ST2-877: Graberöffnung bei Gräber beginnend mit 0.x ermöglichen

Gräber beginnend mit Null in der Grabnummer können wieder erfasst/generiert werden.

ST3-803: Dossiers prüfen auf Rechnungslauf führt bei leerer Vertragslaufzeit des Grabunterhaltsvertrags nicht mehr zu einem Client Absturz

Ist auf der Vertragslaufzeit kein Ende vermerkt ("Vertragslaufzeit bis" also leer), wird der Vertrag bei der Prüfung von Todesfällen berücksichtigt und ist somit im Rechnungslauf enthalten.

CMI Zivilstand

ST3-641: Funktion "Kontakt nachtragen" löscht Geschlecht nicht aus Kontakt

Wird in einer Verfahrensbeteiligung die Funktion "Kontakt nachtragen" ausgelöst, wird im entsprechenden Kontakt das Geschlecht nicht mehr gelöscht. Der Fehler wurde korrigiert.

DMS-Funktionalitäten

ST3-60: Report direkt als PDF im Dossier ablegen

Bei der Vorschau eines Reports steht im Menü neu die Funktion "Als PDF kopieren" zur Verfügung. Die Benutzer_innen können mit Hilfe dieses Buttons oder der Funktion Ctrl+C den Report in ein Dossier, eine E-Mail oder in den Windows-Explorer kopieren.

ST1-508: Laufnummer und Signatur mit führenden Nullen: Anzahl führende Nullen sind identisch

Alle Varianten der Schemas "Laufnummer" und "Signatur", welche im Namen "führendeNullen" beinhalten, wurden auf ihre minimale und maximale Länge bezüglich den führenden Nullen überprüft. Es wurde die minimale Länge / Anzahl Stellen auf 4 Stellen angepasst. Die maximale Länge / Anzahl Stellen wurde überall auf 10'000 gestellt, da keine Oberlimite von Dossiers anhand der Laufnummer/Signatur definiert werden soll.

Die Schemavarianten der Signatur, welche im Namen "führendeNullen" beinhalten, verfügten vor der Änderung über eine minimale Länge von 6 Stellen.

Beispiel:

Gekobereich.2021.000001

Neue Signaturen mit führenden Nullen nach der Änderung sehen im gleichen Beispiel so aus:

Gekobereich.2021.0001

Dies kann den Effekt haben, dass die Fortführung von bereits existierenden zu neu erstellten Signaturen einen unschönen Übergang haben:

Beispiel:

Existierende:

Gekobereich.2021.000011

Gekobereich.2021.000012

Neu Erstellte nach Update:

Gekobereich.2021.0013

Gekobereich.2021.0014

Von dieser Unschönheit sind nur die Kunden betroffen, welche die Signatur bei den Dossiers führen, sprich bei Mehrmandantensystemen (mit Überweisungen) .

Bezüglich einer Korrektur von den führenden Nullen soll auf den zugehörigen Projektleiter / Kundenverantwortlicher zugehen. Diese Anpassung kann per Massenänderung-Script / Assistent erfolgen.

ST1-749: Aktualisierung der Dokumentenansicht im Webclient

Bei der Ansicht eines Dokuments wird auf eine neue Version des Dokuments aufmerksam gemacht, wenn dieses gleichzeitig von einem anderem Benutzenden bearbeitet wurde.

ST1-730: Default Dokumentstatus wird auch bei Ordnerstrukturimport berücksichtigt

Der in den DMS-Einstellungen hinterlegte Default-Wert für den Dokumentenstatus wird bei allen Importmöglichkeiten berücksichtigt.

ST2-574: Funktion "Ordnerstruktur importieren" importiert ein Dokument als Ordner anstatt als Dokument

Ist die Gesamtlänge des Dateipfads länger als 260 Zeichen, wird der Dateimport übersprungen und im Log-File ein Eintrag erstellt.

ST2-524: Unterzeichner im Signatur Service unterstützt Länge grösser 50 Zeichen

Die Zeichenlänge war bisher limitiert und diese Limite wurde aufgehoben.

ST3-502: Ordnerstruktur in PDF aus Funktion «Dokumente zusammenstellen» abbilden

Das PDF, das mit der Funktion "Dokumente zusammenstellen" erstellt wird, enthält die Ordnerstruktur des Dossiers. So bleibt die erstellte Struktur erhalten und ermöglicht das vereinfachte Navigieren im PDF-Dokument. Ordner und Dokumente bieten sich als Lesezeichen an und werden hierarchisch abgebildet.

ST3-749: Warnhinweis für ausgecheckte Dokumente beim Programm beenden

Beim Schliessen von CMI erscheint eine Warnmeldung mit Option zum Check-in für nicht eingeecheckte Dokumente.

Editor für kundenspezifische Parametrierung (KPF)

ST2-388: Löschen von nicht mehr vorhandenen kopierten Standardfeldern im KPF-Layout ermöglichen

Felder in kundenspezifischen Layouts, die aufgrund von Software-Anpassungen nicht mehr existieren, können hiermit aus den Layouts entfernt werden.

ST2-578: KPF Scripts als Benutzer/in Serverseitig ausführen

Es wurde angepasst, dass ein KPF-Menuscript wahlweise mit dem angemeldeten Benutzenden oder als Administrator serverseitig ausgeführt werden kann.

ST2-675: Funktionen im Custom Workspace verfügbar machen

Der Custom Workspace wurde so erweitert, dass Objektvorlagen erstellt und E-Mails versendet werden können. Sie profitieren somit von noch mehr Möglichkeiten ihre kundenspezifischen Bedürfnisse umzusetzen.

Favoritencenter

ST2-45: Favoriten exportieren/importieren (RfC A452)

Neu können Favoriten alleinstehend oder in der gewählten Ordnerstruktur (mit allen Unterelementen) als XML-Datei exportiert und importiert werden.

Der Import folgt dieser Logik:

1. Wird ein Ordner ausgehend von einem Ordner importiert, wird der bestehende Ordner umbenannt und alle Elemente aus dem Export werden zusätzlich zu bestehenden Favoriten-Einträgen eingefügt (inkl. dadurch doppelt entstehende Einträge).
2. Wird ein Favorit ausgehend von einem Ordner importiert, wird ein allfällig bereits bestehender Favorit für das gleiche Objekt in die neu gewählte Bezeichnung umbenannt.
3. Wird ein Ordner ausgehend von einem Favorit importiert, wird der Ordner (mit allen Unterelementen) als Objekt auf gleicher Stufe des Favoriten eingefügt. Existiert auf der Stufe schon ein Ordner mit gleichem Namen, wird die 1. Logik angewendet
4. Wird ein Favorit ausgehend von einem Favorit importiert, wird der bestehende Favorit durch den importierten ersetzt

Alle Unterelemente eines Ordners können neu alphabetisch auf-/absteigend sortiert werden. Zusätzlich können die Favoriten auch per Drag&Drop manuell sortiert werden.

Geplante Tasks

AUF-233: Performanceoptimierung - AdrSync-Task bei grossen Datenmengen

Der neue Adress-Synchronisations-Task läuft bei grossen Datenmengen schneller.

Import- und Updateassistent

ST3-683: Signiertes Dokument fehlerfrei importieren

Ein Update der Komponente Aspose ermöglicht ein fehlerfreies Importieren signierter Dokumente.

Installer, Updater

ST1-203: Installer bringt Fehler beim SQL-Kompatibilitätslevel nicht, wenn dieser korrekt ist

Der Installer prüft das SQL-Kompatibilitätslevel und prüft dabei nicht nur die Version 2012, die vorausgesetzt wird, sondern auch die Service Packs von SQL.

MC Authentication

AUF-392: Mandantenmanager muss technischen User mit STS Authentifizierung unterstützen

Im Mandantenmanager auch ein normaler Benutzer mit Benutzername/Passwort hinterlegt werden.

ST1-532: Null-Passwörter sollen erlaubt sein

Die Session-GUID wird aus Sicherheitsgründen nicht mehr im JWT-Token mitgeliefert. Dadurch muss der Desktop Client den CMI Server über die OWIN-Ports erreichen können, um eine Session mit dem JWT-Token generieren zu können.

MC Backend

ST1-444: Im Mobile Client Zusammenarbeit Dritte werden Datumsfelder korrekt angezeigt

Das Speichern und Anzeigen von Datumsfeldern funktioniert in den Mobile Clients fehlerfrei.

ST1-736: Dossierschnittstelle eCH-0147 T3 Webservice unterstützt https

Die Dossierschnittstelle eCH-0147 T3 Webservice kann über https aufgerufen werden.

ST3-527: Web Console im Client via AboutBox öffnen: https - Unterstützung ergänzen

Die Web Console öffnet sich über den Desktop Client, wie in metatool.ini definiert (http oder https).

MC Framework

ST2-504: Öffnen von Geschäft mit 13000 Dokumenten

Die Berechtigungen zum Dossier abhängiger Objekte werden zwischengespeichert, womit sich in kurzer Zeit Dossiers mit vielen Dokumenten öffnen lassen.

ST2-892: Einfügen von Lizenzen soll immer alle Lizenzen zuerst löschen und dann die neuen Einfügen

Neu werden beim Hinzufügen von Lizenzen alle bestehenden Lizenzen gelöscht und anschliessend die Lizenzen aus dem Lizenzfile wieder hinzugefügt.

MC Frontend

GUI-69: Fehlerhafte Felder nach Speichern im Layout WebClient rot markieren

Fehlerhafte Felder werden im Web Client rot markiert.

ST3-709: PDF.js rendert alle Seiten korrekt

Mit der neusten Version von PDF.js werden alle Seiten korrekt gerendert.

ST3-725: Start Desktop Client nicht mehr langsam, falls viele gespeicherte Suchen vorhanden sind

Die Menge an gespeicherten Suchabfragen ist nicht mehr Performance relevant und der Desktop Client startet wie vorher gewohnt.

ST3-747: Zusammenführen der Open-Layouts

Die Layouts für Desktop- & Web Client wurden zusammengeführt, sodass beide Clients die gleiche Darstellung erhalten.

Mehrsprachigkeit

ST1-406: Fehler bei der Mehrsprachigkeit mit Builtin-Login

Beim Builtin-Login wird der entsprechende Spracheintrag der Benutzenden gesucht und auf der erstellten Session für das Login gesetzt. Somit erscheinen die Displaynamen initial in der richtigen Sprache.

ST2-583: Nuget-Build: Sprach-DLLs enthalten

Fehlende Übersetzungsfiles des Release 21.2 wurden hinzugefügt und sind korrekt enthalten.

Modell, Modelldesigner

ST3-497: Erweiterung Objekt Baudossier - Auflagen um Attribut Erledigungszeitpunkt

Im Baudossier, auf der Auflage, ist ein neues Feld "Erledigungszeitpunkt" vorhanden. In den Stammdaten können diverse Werte vergeben werden, die auf der Detailmaske der Auflage und der Übersicht über alle Auflagen ersichtlich sind.

Objektvorlagen

ST3-737: Fehlerhafte Objektvorlagen können wieder gelöscht werden

Ist eine Objektvorlage inhaltlich ungültig, kann diese nun gelöscht werden.

ST3-1042: Neu Wizard berücksichtigt Etiketten der Aufgaben

Im Neu Wizard der Aufgabe ist es möglich Dokumente des Dossiers hinzuzufügen. Sie haben - sofern Etiketten für diese Vorlage hinterlegt sind - im gleichen Schritt die Möglichkeit, eine Etikette zu erfassen.

oneoffixx Schnittstelle

ST2-198: oneoffixx Daten nachtragen

Die oneoffixx-Schnittstelle unterstützt neu die CMI Funktion "Daten nachtragen", sofern die dafür vorgesehenen xslt-Dateien verwendet werden.

ST2-197: Neuanforderung oneoffixx-Schnittstelle für Excel und PowerPoint-Dateien

Die oneoffixx-Schnittstelle unterstützt neu auch Excel- & PowerPoint Dateien, sofern die dafür vorgesehenen XSLT-Dateien verwendet werden.

Programmkern

AUF-519: GC Last für GetContextMenu reduzieren

Der Client fordert in regelmässigen Abständen Menüs vom Server an. Bei jedem Anfordern wurden unter anderem grössere Objekte instanziiert, was den .NET Garbage-Collector häufig belastet hat und teilweise sogar das Memory des Server-Service hat ansteigen lassen. Nun wird nur noch eines dieser Objekte einmal erstellt, was die Garbage-Collector-Last als auch die Fragmentierung vom Large-Object-Heap deutlich reduziert.

AUF-520: Servercalls für Hinweise optimieren

Beim Speichern eines Objekts wurden je nach lizenziertem Modul mehrfach (bis zu neun Mal gleichzeitig) die gelben, blauen und roten Hinweise vom Server abgefragt.

Neu wird dies nur noch einmal pro Save gemacht.

ST3-276: Synchronisation FremdOe/Fremdbenutzer soll nur in Fremdsysteme überweisen, wo «kann Überweisung entgegennehmen/empfangen» true ist sowie alle anderen aufräumen (RFC A178d)

Neu ist auf dem/r Benutzer/in und der Organisationseinheit das Flag "Kann Überweisungen versenden" vorhanden. Mit diesem Flag wird die Überweisung ermöglicht. Wenn das Flag nicht ausgewählt ist, kann der User bzw. die Organisationseinheit nicht als Auftraggeber eingetragen werden.

Wenn das Flag "Kann Überweisungen entgegennehmen/empfangen" und das neue Flag "Kann Überweisung versenden" nicht ausgewählt sind, dann wird der/die Benutzer/in bzw. die Organisationseinheit nicht in die Fremdmandanten synchronisiert. Bestehende Benutzer/innen und Organisationseinheiten werden unter gewissen Umständen dank eines technisch angepassten geplanten Tasks gelöscht. Dadurch wird der Datenschutz von Benutzenden gewährleistet, die nicht an Überweisungen beteiligt sind. Alle weiteren Informationen zu den Einstellungen sind in der Help dokumentiert.

ST3-755: Webconsole geht nicht via HTTPS auf, obwohl es im metatool.ini auf dem Server parametrier ist

Die Einstellung in der metatool.ini Datei auf dem Server wird nun korrekt interpretiert und die Datei auf dem Client nicht berücksichtigt.

Reporting, Reportdesigner

ST3-60: Report direkt als PDF im Dossier ablegen

Bei der Vorschau eines Reports steht im Menü neu die Funktion "Als PDF kopieren" zur Verfügung. Die Benutzer_innen können mit Hilfe dieses Buttons oder der Funktion Ctrl+C den Report in ein Dossier, eine E-Mail oder in den Windows-Explorer kopieren.

Schnittstellen

ST3-679: GemDat - XSL-Titel aus Objektvorlage wird über die Schnittstelle korrekt abgefüllt

Bei der Zusammenstellung des Titels aus einer Objektvorlage werden die kundenspezifischen Felder korrekt berücksichtigt und abgefüllt.

Subjektschnittstelle GeSoft (Ruf)

ST1-434: GeSoft: Korrektur und Überprüfung der Felder Nationalität, Konfession, Geburtsort und Todesort

Die gelieferten Felder Nationalität, Konfession, Geburtsort und Todesort werden korrekt abgefüllt.

ST2-452: Renaming GeSoft in Infoma NSP durchgeführt

Alle Erwähnungen von GeSoft heissen neu "Infoma NSP". Die Icons wurden ausgetauscht.

Subjektschnittstelle Loganto (Abraxas)

ST1-466: Absturz bei Aktualisierung von Hundehalter aus Subjektschnittstelle korrigiert

Kontakte eines Hundehalterdossiers mit Verknüpfung zur Subjektschnittstelle werden erfolgreich aktualisiert und der Desktop Client speichert die Daten fehlerfrei.

ST1-573: Fehler: Subjekt Schnittstelle Abraxas - Absturz bei Aktualisierung von Kontakt aus Subjektschnittstelle

Kontakte eines Hundehalterdossiers mit Verknüpfung zur Subjektschnittstelle werden erfolgreich aktualisiert und der Desktop Client speichert die Daten fehlerfrei.

ST1-583: Löschen einer manuell eingetragenen Sozialversicherungsnummer bei der Synchronisation mit Subjektschnittstelle

Eine leer gelieferte Sozialversicherungsnummer überschreibt nicht mehr manuell eingetragene Werte bei der Aktualisierung durch die Subjektschnittstelle.

Subjektschnittstelle NEST

SCV-3583: Mapping Name aus BasisService verwenden

Der Name eines Kontakts kann je nach Ursprung (Einwohner_in, Subjekt, etc.) in Form eines Allianznamens erscheinen. Dieser wird im NEST BasisService zuverlässiger geliefert. Damit werden auch verknüpfte Kontakte befüllt.

ST1-391: Fehlermeldung bei Personenzuordnung aus EinwohnerService

Die Fehlermeldung bei der Personenzuordnung wird nicht mehr angezeigt. Der Service kann normal bezogen werden.

Suche, Suchcenter, Volltext

ST1-616: Suchabfragen mit Benutzer sind sehr langsam im Vergleich zu Administrator

Such-Performance durch Caching der Access-Überprüfung pro Suchabfrage.

ST2-605: Elastic Defaultgrösse erweitern und Reindexierung der Metadaten und Dokumente getrennt ausführen

Die Obergrenze der Index-Dateien von 100MB wurde aufgehoben und die Neuindexierung der Metadaten und Dokumentinhalte voneinander getrennt. Dabei bleibt die Suche weiterhin funktionsfähig.

ST3-500: Suchkriterien (Suchabfragen) können im Auswahlfenster wieder mit OK bestätigt/geladen werden

Das Auswahlfenster für Suchkriterien konnte nach entsprechender Auswahl nicht mit OK bestätigt werden, was hiermit behoben ist.

ST3-663: Optimierung der Performance im LiveData

Im Bereich der Performance im Live Data wurden diverse Korrekturen vorgenommen, die eine spürbare Verbesserung liefern.

ST3-719: Nach der Generierung eines Reports läuft die Suche performant

Die Suche verhält sich nach der Generierung eines Reports wie gewohnt und zeigt keine Einbusse in der Geschwindigkeit.

ST3-774: Korrektur beim Absturz Desktop Client wenn Volltextfeld nicht zuoberst ist

Wenn in der Suche das Feld "Volltextsuche" nicht an oberster Position war und man die "Suche nach" umgestellt hat, stürzte der Desktop Client ab. Neu spielt die Position des Feldes keine Rolle mehr.

WordIntegration

AUF-524: Word Add-In fehlende DLL ergänzt

Die fehlende Referenz auf "CMI.DomainModel.UiExtensions" beim Starten des Word Add-In wurde hiermit gelöst.

ST2-638: Fehlende Datenquelle auf MetaTool_Tables im Word Add-In integriert

Die Datenquelle zur Objektstruktur ist wieder verfügbar.

Diverses

ST3-539: Fernwartung via Teamviewer parametrierbar machen

Die Benutzenden mit Zugriff auf die Servereinstellungen haben die Möglichkeit den Teamviewer ein- oder auszu-schalten und kundenspezifisch zu parametrieren. Standardmässig ist die Funktion aktiv und öffnet den Teamviewer von CMI.