



Releasenotes

CMI Release 23.0.0

Inhaltsverzeichnis

Benutzergruppen, Berechtigungen	12
CMI-17474: Client-Absturz nach berechtigen eines Kontakts behoben	12
ST1-813: Die Lizenz "M_GESCHAEF " ist nicht zwingend nötig	12
ST1-810: Jede Berechtigungsgruppe nur einmal anzeigen.....	12
ST6-304: Abgeschlossene Geschäfte mit Berechtigungsgruppen "Web Aufgaben/Kooperation anwenden" nicht mehr bearbeiten können (Teil 1).....	12
ST2-1238: Benutzer_innen mit Recht ADMIN braucht kein Recht an M_UEBERWEI um Aufgaben überweisen zu können	12
ST6-305: Abgeschlossene Geschäfte mit Berechtigungsgruppen "Web Aufgaben/Kooperation anwenden" können nicht mehr bearbeitet werden	12
ST2-1380: Rechte an assoziierten Objekten werden korrekt auf dem Client aktualisiert.....	12
CMI AIS	13
ST2-1130: CMI AIS: Frist Verwertungsrecht auf dem Layout verfügbar.....	13
AIS-237: Umwandeln von Bestand möglich, unabhängig der Berechnung der Schutzfrist	13
AIS-235: Umwandeln von VE funktioniert auch, wenn diese eine Datei enthält, die als Vorschaubild markiert ist.....	13
AIS-283: CMI AIS: Stammdaten Frist Verwertungsrecht	13
AIS-249: Export Originaldatei aus der Tektonik funktioniert	13
AIS-236: Benutzergruppe Archivmitarbeiter haben keinen bearbeitenden Zugriff auf abgeschlossene VE	13
AIS-285: CMI AIS Berechnung Verwertungsrecht	13
CMI AIS: Schnittstellen.....	14
AIS-251: Umsetzung Erweiterung kundenspezifischer Felder.....	14
CMI AIS: Web Client.....	15
AIS-292: CMI AIS Web Client: E-Mail-konfiguration wird korrekt übernommen	15
ST1-828: CMI AIS Web Client: Änderung der Darstellung im Web Client.....	15
AIS-282: CMI AIS Web Client: Filter Benutzbarkeit, Art Datei und Typ/Format funktionieren	15
AIS-228: CMI AIS Web Client: Klicken auf Thumbnail mit korrekter Navigation.....	15
AIS-231: CMI AIS Web Client: Drucksymbol auf Vorschau einer Datei.....	15
AIS-223: CMI AIS Web Client: Nach Abmeldung zur Startseite zurückkehren	15
AIS-226: CMI AIS Web Client: «In Gliederung anzeigen» auf Vorschau ausgebaut.....	15
AIS-257: CMI AIS Web Client: Filter Gliederung zeigt Pfeile nur an, wenn es Kindobjekte gibt.....	15
ST1-849: CMI AIS Web Client: Anzeige Bilder im Web Client	16
AIS-341: Geplanter Task "Freigabe Objekte" funktioniert wieder erwartungsgemäss.....	16

CMI Angebote	17
ST1-928: CMI Angebote: Tarifblätter und Verrechnung funktionieren wieder korrekt	17
SCV2-5: CMI Angebote für Betreuungspersonen.....	17
SCV-4099: Speichern der Abwesenheiten und der Abmeldung in Betreuungsapp.....	17
SCV-4056: CMI Angebote: Gutschriften mit 0er-Betrag werden richtig berechnet.....	17
ST1-1026: CMI Angebote: Medizinische Informationen werden lesbar dargestellt	17
CMI API	18
SUN-802: CMI API: Suchabfragen auch für abstrakte Typen erlauben.....	18
CMI Aufgaben	19
ST2-1247: Überweisung mit Dokumenten funktioniert wieder	19
ST6-666: Notifikation beim Eingang einer neuen überwiesenen Aufgabe auch bei Abo "Alle Ereignisse einer Aufgabe".....	19
ST7-177: E-Mail Notifikationen gehen auch an den Stellvertreter gemäss "Notifikation E-Mail".....	19
ST6-461: Synchronisation von Dokumenten zwischen Mandanten funktioniert wieder fehlerfrei	19
ST2-1161: Darstellung in Notifikationsmails	19
ST2-1095: Ausgabe von Akzenten in Notifikationsmails korrekt	19
ST2-1090: Spezialfeld wird in den Notifikationen nur angegeben, wenn auch tatsächlich eins hinterlegt ist	20
ST2-1200: Probleme mit Wiedereröffnung von Unteraufgaben behoben.....	20
ST2-1098: Workflow Unteraufgabe wird in Serie angelegt.....	20
ST7-275: Automatisierte Prozesse lösen Notifikationen aus (z.B. Dossierschnittstelle)	20
ST7-182: Tägliche Notifikation über "Ablauf Termin wiederholend" enthält mehrere Aufgaben und Fälligkeiten	20
ST7-138: Speichern von unsichtbaren Steuerzeichen unterbinden (aus Folgefehler beim Versand von Notifikationen)	20
SIPRO-380: Unteraufgaben erfassen auf Page "Unteraufgaben" möglich.....	20
SIPRO-245: Umgang mit grossen Dokumenten im Web Client.....	21
SIPRO-372: Notifikation bei der Übernahme einer Aufgabe soll nur einmal erfolgen	21
SIPRO-243: Oberaufgabe im Tree Picker auswählen	21
SIPRO-374: Notifikation Link korrekt, auch wenn Benutzername Mobile Client erfasst ist	21
ST2-1255: In Objektvorlagen für Standardaufgaben können Dokument referenziert werden	21
ST6-358: Notifikationen aus Fremdmandant stellen sich korrekt dar	21
ST6-361: Dokumente können in Unteraufgaben des Wizards wieder eingefügt werden	21
ST7-124: Überweisung mit beteiligtem Kontakt mehr als einmal versenden können.....	22
ST2-1269: Chatnachricht im Web Client wird bei Überweisung synchronisiert.....	22
SIPRO-354: Anpassung Aufgaben E-Mail (Teil 3).....	22

SIPRO-282: Fehlermeldung informiert, wenn ein Workflow-Objekt nicht erstellt werden kann	22
SIPRO-310: Anpassung Aufgaben E-Mail	22
AUF-498: Notifikationen enthalten unter "Aktualisiert von" den Aktualisierer	22
ST7-43: Aufgabenmenüs auf Multiselect entfernen	22
ST7-67: Notifikations-E-Mail an OE wird korrekt verschickt	23
CMI Bau	24
ST7-155: Das Feld "Publikation bis" kann wieder manuell überschrieben werden (Teil 2)	24
ST2-1072: Zusammenfassung im Baudossier Header mit "GesuchVom" anstelle "Beginn"	24
ST2-790: Konfiguration Amtsblatt und GWR innerhalb der Lösung verschoben	24
ST2-1270: Validierung administrative und physische Wohnungsnummer	24
ST2-1168: GWR 3.0 Vergleichsbildschirm prüft nur nötige alte GWR-Attribute	24
ST2-1122: Validierung Bauetappe mit weniger als 6 Ziffern in der Erhebungsstellennummer	24
ST2-1248: Validierungen beim Quartalsabschluss funktionieren korrekt	24
ST7-202: Auflage auf Bauetappe speichern möglich	25
ST7-257: Validierung der amtlichen Baudossiernummer auf GWR-Upload verschoben	25
ST7-229: Prüffunktion der Schnittstelle Amtsblatt deckt alle Fälle ab	25
ST7-259: Hinweis "GWR Upload notwendig" navigiert bei Doppelklick wieder auf die zugehörige Bauetappe	25
ST7-231: Beim Quartalsabschluss soll mit "Auswahl Quartal" korrekter Stichtag gesetzt werden	25
ST7-237: Nachträgliche Erfassung "Bauetappen mit neuen Gebäuden" erhalten korrekten Status	25
ST7-228: Mehrere Validierungsmeldungen GWR-limitiert	25
ST6-306: Auswahlfelder mit Schnittstelleninformationen (hier GWR 3.0) auch in CMI Cloud unterstützen	26
ST7-64: CMI Bau: Begehrenstellende in anderes baurechtliches Begehren kopieren	26
ST3-932: Einfügen von Standardaufgaben ohne Dokument aber mit Auswahl-Checkboxes	26
CMI Bau - eBau	27
ST2-420: E-Mail-Adresse und Telefonnummer bei Kontakten übernehmen	27
ST2-790: Konfiguration Amtsblatt und GWR innerhalb der Lösung verschoben	27
ST2-825: Posteingang Button "Neues Baudossier" wird ausgeblendet, wenn eBau im Einsatz ist	27
ST2-685: Zonen und Parzellen aus dem Portal übernehmen	27
ST2-526: Kontakte aus Portal bei Vorhandensein nicht übernehmen	27
CMI Behörden	28
SIPRO-283: Workflow im korrekten Status, abhängig von den Unteraufgaben	28
CMI Dossier	29
ST2-1175: Übersetzung Détails du dossier zu Détails d'affaire	29
ST2-855: Dokumente in wiedereröffnetem Geschäft können gelöscht werden	29

ST2-748: Änderung der Schutzstufe (Dokument) wird in der History angezeigt	29
ST2-979: Schrägstrich in der Dublettenprüfung (Wizard) nicht berücksichtigen	29
ST2-1153: Mehrzeilige Textfelder im Web Client werden serverseitig mehrzeilig gespeichert	29
ST6-363: Abschluss von Geschäft mit pendenter Aufgabe oder Traktanden von offener Sitzung soll blockiert werden	29
ST1-800: Widget Zuletzt geöffnete Objekte ausgeblendet	29
ST7-39: Zurück-Navigation im Desktop Client korrekt.....	29
ST2-1188: Custom-Felder werden bei einer Überweisung von einem französischen Client korrekt übermittelt, auch wenn der Empfängermandant Deutsch eingestellt hat	30
ST6-68: Kontrollmeldung bei Stornierung von Geschäften.....	30
ST7-27: Korrekter Link bei geöffneten Eigenschaften des Dokuments	30
CMI Hunde	31
ST1-701: CMI Tomba und CMI Hunde: Korrekturen im Rechnungslauf.....	31
CMI KES	32
CMI-17619: Verweise auf KES-Dossiers wieder möglich.....	32
CMI Kontakte	33
ST1-820: Erste Zeile "Technische Details des Kontakts" sichtbar.....	33
SUN-182: Profilbild löschen	33
CMI Passivierung, CMI Ablieferung (LifeCycle)	34
LC-104: Lifecycle- und Access-Labels für Aussonderung nicht mehr auf allen Registraturplan-Positionen erforderlich	34
LC-136: Renderer Bezeichnung in SIP Metadaten.....	34
LC-86: Neue Option in Passivierungseinstellungen: Geschäfte im Hintergrund passivieren	34
LC-102: In der Aussonderungsliste sind nur noch Geschäfte ersichtlich, auf die der User berechtigt ist ...	34
LC-96: Archivdossiers von Sitzungsdaten nun in korrekter Reihenfolge	34
LC-99: Neue Option in Passivierungseinstellungen: Geschäfte mit leeren Dokumenten können passiviert werden.....	34
LC-105: Passivierungsreport wird in Dateiablage als PDF/A erstellt und im CMI eingetragen.....	34
LC-142: Geplanter Task "Aussonderung und SIP erstellen und anbieten" funktioniert wieder korrekt	35
LC-141: Offene Aufgaben werden bei Passivierung gemäss Passivierungseinstellung abgebrochen	35
ST6-259: Kaskadierendes Löschen von Dokumenten mit Unterlagen möglich.....	35
LC-137: Fehlerhandling bei SIP-Generierung verbessert.....	35
ST1-850: Passivierungsfunktion "Dokumente löschen" funktioniert korrekt	35
ST6-334: Geplanter Task für Posteingang und Sitzungen löschen fehlerfrei ausführbar	35
ST7-136: Fehlerfreies Erstellen eines Dokuments im Subdossier mit expliziter Berechtigung	35

ST7-156: Fehler: Passivierungsreport wird in File-Ablage als PDF/A erstellt, und in die Datenbank eingetragen - Teil 2	36
CMI Post	37
ST2-1196: Absender_innen werden im Posteingang gespeichert, auch wenn kein Kontakt ausgewählt wurde.....	37
ST2-1256: Dossiers können im Posteingang gelöscht oder hinzugefügt werden.....	37
CMI Protokoll.....	38
AJAX-195: Traktandierungsprozess mittels Aufgabe-Etikette mit dem Wort "Beschluss" funktioniert	38
ST7-107: Optimierungen bei "Sitzung veröffentlichen"	38
CMI Schule	39
ST2-1385: CMI Angebote: Anpassungen Funktion "Anmeldung vorzeitig beenden"	39
SCV-4040: Menüs für neues Dokument, Aufgabe oder Beteiligung auf CMI-Schule-Dossiers einblenden	39
SUN-2: SOAP Transfer CMI LehrerOffice	39
SUN-663: Facettierung für Suchpage Arztuntersuche.....	39
SUN-843: Implementierung Berechtigung Lehrperson IF / Sonderpädagogik.....	39
SUN-454: "Schulraum, Schulhaus, Trakt" erscheint unter Stammdaten nicht.....	39
SUN-840: Wizard "Excel Export" auf allen TDs (Web-only)	40
SUN-665: Facette für Klassendossierbezeichnung in Page Lernende.....	40
SUN-130: Suchpage Arztuntersuche: Suche und Facetten.....	40
SCV-3926: Kostengutsprache: CHF Totalbetrag kann mit Kommastellen erfasst werden	40
SUN-295: Berechtigungsgruppen "Sonderpädagogik"	40
SUN-571: SDS Export Menü	40
SUN-702: Page "Arztuntersuche" in Lernendedossier zeigt die Anzahl Röntgenbilder an.....	41
SUN-689: Arztuntersuche: Massenmutationswizard	41
SUN-89: Berechtigungsgruppen "Personalwesen"	41
SUN-68: Neuer Haushalt bilden.....	41
SUN-195: Wizard "Klassenzuteilung" und "Umteilung"	41
ST1-846: Objektvorlagen sind nach Update auf R22 sichtbar	41
ST1-935: Layoutkorrektur Page Dokumente auf Schule Dossiertypen	41
SUN-94: Sonderpädagogik Massnahmen	41
SUN-101: Klassenwechsel bei Schuljahreswechsel.....	42
SUN-818: Schulklassendossier - Absenzen von Lernenden	42
SUN-96: Wizard für Schulaustritt	42
SUN-207: Lernendedossier - Page "Arztuntersuche"	42
SUN-339: Schul- und Fachklassendossier - Neue Lehrpersonen zuteilen.....	42
SUN-711: Implementation Ärzte	42

CMI Sitzungen	43
SIPRO-366: Navigation innerhalb einer Sitzung: von Traktandum zu Traktandum (Geschwisternavigation)	43
SIPRO-468: Lizenzierung 4-heights	43
SIPRO-176: Kalendereintrag erstellen (Outlook) für Einzel- oder mehrere Termine (nur für Web)	43
SIPRO-283: Workflow im korrekten Status, abhängig von den Unteraufgaben	43
SIPRO-110: Funktion "Annotieren" auf persönlichen Dokumenten.....	43
SIPRO-329: Standard-Felder in Publikations-Menu ergänzt	43
SIPRO-302: Verschieben und löschen von mehreren Settings (zum Beispiel Objektvorlagen) möglich.....	44
SIPRO-322: Assocs zwischen PublikationsInfo-Objekten zeichnen.....	44
SIPRO-326: Publikationsmenu erstellt.....	44
ST1-910: CMI Sitzung "Veröffentlichung entfernen" wird immer unterstützt	44
SIPRO-137: Detailansichten Gremium/Sitzung/Traktandum	44
SIPRO-4: Gruppen berechtigen für die Freigabe in CMI Sitzungen	44
SIPRO-9: Dokumente des Gremiums.....	44
SIPRO-387: Word-Dokumentvergleich im Web Client.....	45
SIPRO-143: Notizen erfassen/bearbeiten/freigeben in CMI Sitzungen	45
SIPRO-36: KPF-Felder in CMI Sitzungen ermöglichen	45
ST1-712: Rendering von MSG-Dateien mit URL-Inhalten führt nicht zu Serverabsturz	45
SIPRO-14: Anzeige Wortbegehren auf Page Sitzungsübersicht in CMI Sitzungen.....	45
SIPRO-29: Versionierung von persönlichen Dokumenten.....	45
SIPRO-321: Startseite CMI Sitzungen erstellen	45
SIPRO-323: Neue Widgets im Web Client erstellt.....	45
SIPRO-434: "Zu persönlichem Dokument" kopieren als Menü in Workspace übernehmen.....	46
SIPRO-313: Feld Sitzungsort anzeigen	46
CMI Sitzungsgeld	47
ST2-1350: Sitzungsgeld erstellen ohne Eintrag im Feld "Beginn"	47
CMI Tomba	48
ST6-66: Grabunterhaltsverträge, die in der Zukunft liegen, werden korrekt gekennzeichnet.....	48
ST1-701: CMI Tomba und CMI Hunde: Rechnungslauf Korrekturen	48
ST3-880: Wiedereröffnen abgeschlossener Todesfall- und Grabdossiers setzt den vorherigen Dossierstatus.....	48
CMI Unterricht	49
SUN-746: Berechtigungsgruppen "Schulleitende"	49
SUN-611: Abstrakte Schulanstellung - Schulart 0..n	49
SUN-812: Klassendossier - Page "Beobachtungen"	49

SUN-776: CMI LehrerOffice: CMI-API-Anbindung für Beobachtung und Versäumnis	49
SUN-734: Wizard neue Beobachtung für mehrere Lernende anwendbar	49
SUN-595: CMI LehrerOffice: CMI-API-Anbindung für Absenzen.....	49
SUN-567: Widgets "heutige Geburtstage"	49
SUN-697: Page "Kommunikation"	50
SUN-695: Absenzen einem Fach zuordnen können.....	50
SUN-696: Lernendedossier - Page "Beobachtungen"	50
CMI Zivilstand	51
ST6-435: Falltyp "Geschlechtsänderung" kann erstellt werden.....	51
DMS-Funktionalitäten	52
ST7-29: RfC A504 Datenmenge bei der Funktion Ordnerstrukturimport unübersteuerbar limitieren	52
ST1-928: CMI Angebote: Tarifblätter und Verrechnung funktionieren wieder korrekt	52
ST2-705: Client Absturz beim Erfassen eines neuen Ordners wird verhindert.....	52
ST7-33: Funktion "Dokument kopieren" funktioniert, auch wenn das Dokument mit einer Aufgabe verknüpft ist.....	52
ST1-1027: "Dokumente zusammenstellen" funktioniert fehlerfrei.....	52
ST7-63: Bei Drag-and-drop von Dokument aus Explorer kann der Titel direkt überschrieben werden	52
ST7-127: DeleteDocumentIndex im MetaTool.ini ohne Server-Neustart anpassen können	53
ST7-77: Neues Dokument kann fehlerfrei auf überwiesenen Aufgaben erstellt werden	53
Editor für kundenspezifische Parametrierung (KPF).....	54
ST6-327: Register Numerator aus KPF zurückgebaut	54
ST1-857: Sichtbarkeit vom Layout im KPF-Designer anzeigen.....	54
SIPRO-381: Layoutdesigner bietet im ColSet KPF-Felder an	54
ST1-920: Löschen von Typdefinition, Felder und Assoc wird im Log ausgewiesen.....	54
ST2-1237: Standard-Laschen (Pages) lassen sich wieder aus dem Layout löschen.....	54
Favoritencenter	55
SIPRO-300: Umsetzung Favoriten exportieren, importieren und sortieren	55
Geplante Tasks	56
ST6-447: Neuer "Geplanter Task" überschreibt selektierten "Geplanten Task" nicht mehr	56
ST2-1342: Erweiterung "Geplanter Task": Maximale Ausführungszeit.....	56
Installer, Updater.....	57
ST1-783: DB-Update 331-332 erzeugt keinen Fehler	57
Lizenzen.....	58

ST2-1093: Lizenzen von einem Lizenzserver können für alle Benutzer_innen angewendet werden	58
MC Backend	59
ST1-1238: Link kopieren enthält Desktop- und Weblink.....	59
MC Framework	60
ST1-967: Umlaute in Assoc-Namen entfernen, damit GraphQL-Abfragen nicht zu Fehlern führen	60
ST1-1049: Statusreport enthält keine sicherheitsrelevanten Informationen mehr	61
ST1-773: RenCache beim Serverstart in Chunks befüllen	61
MC Frontend.....	62
ST4-839: Keine Neustarts mehr des Desktop Client bei der Benutzung mehrerer Clients	62
SIPRO-351: Zeiträume im Wizard des Web Client lassen sich korrekt validieren	62
SUN-840: Wizard "Excel Export" auf allen TDs (Web-only)	62
ST2-902: Report exportieren als CSV oder XLS funktioniert im Web.....	62
SIPRO-344: Dokumentenvorschau in eigenem Tab öffnen.....	62
ST2-1082: Beim Einfügen vom Web Link wird die Formatierung vom Ziel übernommen	62
MT MetaTool.....	63
ST1-428: Statusreport, Technische Info und Webconsole nur für berechtigte User zugänglich (RfC A483)	63
Objektvorlagen.....	64
ST2-964: Objektvorlagen werden bei Erstellung von Geschäften, die auf TypDefinitionen basieren, korrekt zur Auswahl angezeigt	64
ST1-794: Zugriffsteuerung überschreiben im Web Client.....	64
ST6-244: Objektvorlagen ohne Typ "Aufgabe" und ohne Verweis auf eine andere Objektvorlage, können wieder gespeichert werden	64
oneoffixx Schnittstelle.....	65
ST7-31: OneOffixx: Schnittstellen-Timeout nach 60 Sekunden.....	65
Programmkern	66
SCV23-233: Schule 2.0 Arztuntersuch "Datum durchgeführt" kann wieder entfernt werden	66
ST2-1423: Doppelte Notifikationen bei SubService-Neustart verhindern	66
ST2-1392: Temp-Pfad-Verzeichnisstruktur wird automatisch erstellt	66
Publikator (CDWS).....	67
ST2-1249: Publikator CDWS publiziert Dokumente korrekt	67
ST7-108: Publikator CDWS friert bei Publikation nicht mehr ein	67

Reporting, Reportdesigner	68
ST2-902: Report exportieren als CSV oder XLS funktioniert im Web.....	68
ST6-241: Ausblenden von Standardobjektvorlagen in Reports & Suchen funktioniert wieder	68
ST7-97: Korrektur im Report «Vertragsdetail».....	68
Schnittstellen	69
ST7-275: Automatisierte Prozesse lösen Notifikationen aus (z.B. Dossierschnittstelle)	69
ST7-229: Prüffunktion der Schnittstelle Amtsblatt deckt alle Fälle ab	69
ST2-969: eCH0147T1 & eCH0147T3 Services versenden Aufgaben	69
ST2-1123: Anpassungen SAP Schnittstelle (ehemals Persiska Export)	69
Security-Token-Service (STS).....	70
ST3-1112: Reflektiertes Cross-Site-Scripting	70
ST4-1000: Client-Abmeldung über STS blockiert die Anwendung nicht mehr	70
Subjektschnittstelle Geres	71
ST1-879: ContactSync-Suche nach Heimatort liefert Ergebnis nur bei 100% Übereinstimmung.....	71
Subjektschnittstelle NEST	72
ST1-927: Von innosolvcity verknüpfte Kontakte aktualisieren korrekt und Felder sind danach schreibgeschützt	72
ST1-880: Ablösung von "ExecuteEinwohnerName" und "ExecuteEinwohnerHeimatort"	72
ST1-1094: NEST/Innosolv ID_SWSsystem konfigurierbar gemacht	72
Suche, Suchcenter, Volltext.....	73
RFC-163: Status Volltext-Indexierung auch bei pausierter Indexierung auslesbar	73
ST2-1073: In der Suche nach Geschäft gibt es nur ein Suchkriterium "Dokumente"	73
ST2-932: Gespeicherte Suchen im Web Client mit durchgängiger Navigation	73
ST2-968: Verbesserungen im Bereich Suche.....	73
ST7-69: Feld "ParentKey" ist in der Suche als Kriterium einblendbar	73
ST1-1036: Absturz beim Anpassen von Suchabfragen gelöst	73
ST2-940: Anzahl Treffer pro Objekttyp einschränkbar.....	73
Word Integration	74
ST2-217: Word-Addin auch als 64bit-Version zur Verfügung gestellt.....	74
Diverses	75
ST7-50: "Ordnerstruktur importieren" funktioniert auch mit Punkten im Ordnernamen	75
ST6-293: Keinen "PreUpdateCheck" für Vorhandensein eines Volltextindexpfads wenn Elastic oder Solr im Einsatz ist	75

ST2-1556: Abgelaufene Sessions werden laufend abgeräumt, ohne wiederholte Anfragen	75
ST6-623: Modell-Anpassung für die optimierte Suche	75
ST7-263: Notifikationslink ist je nach lizenziertem Produkt korrekt	75
ST2-1432: Performance-Optimierungen.....	75
ST2-1229: "Check-In" und "Drag-and-drop" von Dokumenten funktioniert wieder.....	75
ST2-1187: Fehlende Menüfunktionen wiederhergestellt	76
ST6-621: Backend-Anpassung für die optimierte Suche	76
ST2-980: Clipboard Freeze verhindern, indem "Einfügen"-Command parametrierbar ist	76
ST7-147: Statusänderungen mit restriktiven Feldschutzeinstellungen in Überweisungen funktioniert wieder korrekt	76

Benutzergruppen, Berechtigungen

CMI-17474: Client-Absturz nach berechtigen eines Kontakts behoben

Der Client stürzte unter gewissen Umständen ab, wenn nach dem Speichern "Berechtigen" ausgeführt wurde. Dies wurde behoben.

ST1-813: Die Lizenz "M_GESCHAEF " ist nicht zwingend nötig

Die Lizenz M_GESCHAEF ist nicht zwingend notwendig, um den Client zu bedienen.

ST1-810: Jede Berechtigungsgruppe nur einmal anzeigen

Teilweise wurden Berechtigungsgruppen doppelt angezeigt. Dies wurde korrigiert.

ST6-304: Abgeschlossene Geschäfte mit Berechtigungsgruppen "Web Aufgaben/Kooperation anwenden" nicht mehr bearbeiten können (Teil 1)

Die beiden Berechtigungsgruppen prüfen bei der Rechtevergabe auf einen aktiven Dossierstatus und unterbinden die Mutation in abgeschlossenen Geschäften.

ST2-1238: Benutzer_innen mit Recht ADMIN braucht kein Recht an M_UEBERWEI um Aufgaben überweisen zu können

Benutzer_innen mit dem ADMIN-Recht können Überweisungen durchführen ohne das Gruppenrecht „Aufgaben überweisen“ zu haben.

ST6-305: Abgeschlossene Geschäfte mit Berechtigungsgruppen "Web Aufgaben/Kooperation anwenden" können nicht mehr bearbeitet werden

Die Funktion "Web-Kooperation" ermöglicht nur den Zugriff auf Dokumente, Ordner oder Geschäfte. Objekte in abgeschlossenen Geschäften sind nun vor Veränderung geschützt.

ST2-1380: Rechte an assoziierten Objekten werden korrekt auf dem Client aktualisiert

Veränderte Rechte werden nun direkt auf den Clients aktualisiert. Früher war dies erst nach einem Neustart des Clients der Fall.

CMI AIS

ST2-1130: CMI AIS: Frist Verwertungsrecht auf dem Layout verfügbar

Im Zusammenhang der Berechnung der Frist Verwertungsrecht wurde ein neues Feld erstellt. Dies steht im Layout zur Verfügung.

AIS-237: Umwandeln von Bestand möglich, unabhängig der Berechnung der Schutzfrist

Das Umwandeln von Beständen, Serien oder Dossiers funktioniert korrekt, unabhängig davon, was für die Berechnung des Ablaufs der Schutzfrist hinterlegt wurde.

AIS-235: Umwandeln von VE funktioniert auch, wenn diese eine Datei enthält, die als Vorschaubild markiert ist

Bei der Umwandlung einer Verzeichnungseinheit wird auch das Boolean des Vorschaubildes übernommen.

AIS-283: CMI AIS: Stammdaten Frist Verwertungsrecht

Die Frist Verwertungsrecht kann in den Stammdaten hinzugefügt werden.

AIS-249: Export Originaldatei aus der Tektonik funktioniert

Es ist möglich, den Export der Archivdatei in der Tektonik auszuführen.

AIS-236: Benutzergruppe Archivmitarbeiter haben keinen bearbeitenden Zugriff auf abgeschlossene VE

Die Benutzergruppe Archivmitarbeiter kann keine abgeschlossenen Verzeichnungseinheiten bearbeiten.

AIS-285: CMI AIS Berechnung Verwertungsrecht

Das Verwertungsrecht wurde entlang der Anforderungen umgesetzt. Sie entnehmen weitere Informationen der Help.

CMI AIS: Schnittstellen

AIS-251: Umsetzung Erweiterung kundenspezifischer Felder

Es ist möglich 20 kundenspezifische Zusatzfelder über die OAIPMH-Schnittstelle zu übermitteln. Dies als Ergänzung zu den bisherigen Standardfeldern.

CMI AIS: Web Client

AIS-292: CMI AIS Web Client: E-Mail-konfiguration wird korrekt übernommen

Der Link für die Registrierung und das Zurücksetzen des Passworts wird, gemäss Konfiguration, wieder korrekt angezeigt.

ST1-828: CMI AIS Web Client: Änderung der Darstellung im Web Client

Der Inhalt im AIS Web Client (z.B. Inhalt oder Kontext) wird untereinander angezeigt. Die Abschnitte sind durch Linien getrennt und aufklappbar. Es kann alles oder weniger angezeigt werden.

AIS-282: CMI AIS Web Client: Filter Benutzbarkeit, Art Datei und Typ/Format funktionieren

Die Filter funktionieren korrekt.

AIS-228: CMI AIS Web Client: Klicken auf Thumbnail mit korrekter Navigation

Nach dem Klick auf ein Thumbnail in der Trefferliste des AIS Web Clients öffnet sich die Detailseite der Verzeichnungseinheit.

AIS-231: CMI AIS Web Client: Drucksymbol auf Vorschau einer Datei

In der Vorschau einer Datei wird das Drucksymbol angeboten.

AIS-223: CMI AIS Web Client: Nach Abmeldung zur Startseite zurückkehren

Nach Abmeldung im AIS Web Client steht der Button "Zur Startseite" zur Verfügung, der zu dieser zurückführt.

AIS-226: CMI AIS Web Client: «In Gliederung anzeigen» auf Vorschau ausgebaut

Es ist nicht möglich von einer Dateivorschau direkt in die Gliederung zu springen und so zu sehen, wo sich die der Datei übergeordnete Verzeichnungseinheit befindet. Aus diesem Grund wurde die Funktion "In Gliederung anzeigen" auf der Vorschau entfernt.

AIS-257: CMI AIS Web Client: Filter Gliederung zeigt Pfeile nur an, wenn es Kindobjekte gibt

Der Filter Gliederung zeigt nur dann einen Pfeil an, wenn es auch Kindobjekte gibt.

Anpassung bzw. Ergänzung des Indizes mit neuem Feld "ChildrenCount". Dies wird beim Update berücksichtigt.

ST1-849: CMI AIS Web Client: Anzeige Bilder im Web Client

Im AIS Web Client gibt es eine neue Bilderansicht. Bilder werden als Kacheln nebeneinander angezeigt. Dies trägt dazu bei, dass sie schnell und übersichtlich über die Treffer informiert sind.

AIS-341: Geplanter Task "Freigabe Objekte" funktioniert wieder erwartungsgemäss

Beim Update auf 22.3.0 konnte der geplante Task "Freigabe Objekte" nicht mehr vollständig verwendet werden, dies wurde behoben.

CMI Angebote

ST1-928: CMI Angebote: Tarifblätter und Verrechnung funktionieren wieder korrekt

Tarifblätter und Verrechnung haben unter gewissen Umständen nicht korrekt funktioniert. Dies wurde behoben.

SCV2-5: CMI Angebote für Betreuungspersonen

Die neue Funktion "Angebote für Betreuungspersonen" unterstützt Personen, die in schulergänzenden Tagesstrukturen arbeiten. Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Website cmi-bildung.ch oder in der Online Help.

SCV-4099: Speichern der Abwesenheiten und der Abmeldung in Betreuungsapp

In den Teilnahmen für die Betreuungspersonen konnte der Status der Abwesenheit und die Abmeldung wegen einer Fehlermeldung nicht korrekt gespeichert werden. Dieser Fehler wurde korrigiert und ein gleichzeitiges Speichern der Abwesenheit und der Abmeldung ist wieder möglich.

SCV-4056: CMI Angebote: Gutschriften mit 0er-Betrag werden richtig berechnet

Wurde bei einer Abmeldung der Betrag CHF 0.00 eingetragen, wurde dieser nicht als Gutschrift berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben und die vollständige Gutschrift einer Teilnahme ist möglich.

ST1-1026: CMI Angebote: Medizinische Informationen werden lesbar dargestellt

In CMI Angebote werden die medizinischen Informationen korrekt angezeigt. Dafür wurde das Layout angepasst.

CMI API

SUN-802: CMI API: Suchabfragen auch für abstrakte Typen erlauben

Die CMI API wurde wie folgt erweitert:

- Abstrakte Typen können für die Suche konfiguriert werden.
- Such-Endpunkte für abstrakte Typen werden angeboten.
- Die Resultate/Items der Suche weisen die konkrete TypDefinition aus.

CMI Aufgaben

ST2-1247: Überweisung mit Dokumenten funktioniert wieder

In der Überweisung von Dokumenten kam es aufgrund eines Refactorings zu einem Fehler. Dieser wurde nun behoben und die Dokumente können wieder fehlerfrei geteilt werden.

ST6-666: Notifikation beim Eingang einer neuen überwiesenen Aufgabe auch bei Abo "Alle Ereignisse einer Aufgabe"

Wenn "Alle Ereignisse einer Aufgabe" abonniert ist, wird auch der Eingang von überwiesenen Aufgaben notifiziert.

ST7-177: E-Mail Notifikationen gehen auch an den Stellvertreter gemäss "Notifikation E-Mail"

Die Notifikationen funktionieren wieder gemäss den persönlichen Einstellungen. Auch stellvertretende Personen werden wieder korrekt benachrichtigt.

ST6-461: Synchronisation von Dokumenten zwischen Mandanten funktioniert wieder fehlerfrei

In der Überweisung von Dokumenten kam es zu sporadischen Fehlern, sodass ein Dokument nur in einem Mandanten als geteilt sichtbar war und im anderen fälschlicherweise als Kopie. Zudem konnte es vorkommen, dass nicht alle Dokumentversionen mit dem anderen Mandanten geteilt wurden. Beim Geschäftsabschluss trat es auf, dass der Dokumentenshare nicht getrennt wurde. Falls ein Mandant das Dokument währenddessen ausgecheckt hat und im Gekobereich konfiguriert ist, dass ein Geschäftsabschluss bei ausgecheckten Dokumenten stattfinden darf, wurde der Check-In nur einseitig verworfen. Diese Fehler wurden behoben und es wird zukünftig transparenter über aufgetretene Fehler bei Share informiert.

ST2-1161: Darstellung in Notifikationsmails

Die fehlerhafte Darstellung gewisser Notifikationsmails wurde korrigiert.

ST2-1095: Ausgabe von Akzenten in Notifikationsmails korrekt

Akzente werden in den Notifikationsmails korrekt dargestellt, unabhängig davon, welche Spracheinstellung getroffen wurde.

ST2-1090: Spezialfeld wird in den Notifikationen nur angegeben, wenn auch tatsächlich eins hinterlegt ist

Notifikationen zu Aufgaben enthalten nur dann einen Eintrag über ein Spezialfeld, wenn auch wirklich eines auf dem Aufgabentyp hinterlegt ist.

ST2-1200: Probleme mit Wiedereröffnung von Unteraufgaben behoben

Aufgaben können nun wiedereröffnet werden, sofern sie einer anderen Aufgabe untergeordnet sind.

ST2-1098: Workflow Unteraufgabe wird in Serie angelegt

Nach Abschluss einer Unteraufgabe des Workflows wird automatisch eine Folgeaufgabe gestartet, sofern dies so für den Workflow festgelegt wurde.

ST7-275: Automatisierte Prozesse lösen Notifikationen aus (z.B. Dossierschnittstelle)

Unabhängig davon, wie Sie Aufgaben verändern oder ob Dossiers über die Dossierschnittstelle erstellt werden - die Notifikationen und die Einträge im Aufgabenjournal werden korrekt ausgelöst. Sie können sich stets auf die Prozesse verlassen und erhalten die Informationen zeitnah und korrekt.

ST7-182: Tägliche Notifikation über "Ablauf Termin wiederholend" enthält mehrere Aufgaben und Fälligkeiten

Das Notifikationsabonnement "Ablauf Termin wiederholend" stellt mehrere Aufgaben dar. Zudem ist ersichtlich, seit wie vielen Tagen der Termin abgelaufen ist.

ST7-138: Speichern von unsichtbaren Steuerzeichen unterbinden (aus Folgefehler beim Versand von Notifikationen)

Wird ein nicht erlaubtes Sonderzeichen in ein Textfeld kopiert (z.B. aus einem Webbrowser oder einer anderen Applikation), wird beim Speichern auf den Fehler hingewiesen und der soeben kopierte Inhalt kann manuell bereinigt werden.

SIPRO-380: Unteraufgaben erfassen auf Page "Unteraufgaben" möglich

Die Aufgaben enthalten eine neue Page Unteraufgaben, die immer sichtbar ist. Auf dieser Page können Sie neue Unteraufgaben erfassen. Sie können aber auch bereits vorhandene Aufgaben als Unteraufgaben zuweisen - dies mit der Menüfunktion "neue obere Stufe".

SIPRO-245: Umgang mit grossen Dokumenten im Web Client

Wenn Sie grosse Dokumente im Web Client in der Preview öffnen möchten (insbesondere Excels), funktioniert dies für die ersten 1000 Seiten der PDF-Rendition fehlerfrei. Bei mehr als 1000 Seiten erscheint ein Hinweis mit Bitte um Download.

SIPRO-372: Notifikation bei der Übernahme einer Aufgabe soll nur einmal erfolgen

Bei der Übernahme einer Aufgabe soll die Person, die den Auftrag gibt, nur einmal über "Alle Ereignisse einer Aufgabe" notifiziert werden. Die Person, die den Auftrag übernimmt, soll keine Notifikation erhalten. Früher wurde die Person, die den Auftrag gab, nochmals über "Eingang einer neuen Aufgabe" notifiziert.

SIPRO-243: Oberaufgabe im Tree-Picker auswählen

Beim Hinzufügen einer Oberaufgabe an eine Aufgabe, kann aus dem Tree-Picker gewählt werden.

SIPRO-374: Notifikation Link korrekt, auch wenn Benutzername Mobile Client erfasst ist

Der Link in der Notifikations-E-Mail ist korrekt und führt zum Web Client (falls konfiguriert) oder zu Zusammenarbeit Dritte (falls dies konfiguriert ist).

ST2-1255: In Objektvorlagen für Standardaufgaben können Dokument referenziert werden

Sie können in den Objektvorlagen der Standardaufgaben Dokumentvorlagen referenzieren.

ST6-358: Notifikationen aus Fremdmandant stellen sich korrekt dar

Umlaute und Sonderzeichen werden auch bei Notifikationen aus Fremdmandanten richtig abgebildet.

ST6-361: Dokumente können in Unteraufgaben des Wizards wieder eingefügt werden

Im Wizard für Unteraufgaben konnten trotz Auswahlliste keine Dokumente hinterlegt werden. Dieses Fehlverhalten wurde nun korrigiert.

ST7-124: Überweisung mit beteiligtem Kontakt mehr als einmal versenden können

Ein bereits überwiesener Kontakt lässt sich erneut und mehrmals überweisen.

ST2-1269: Chatnachricht im Web Client wird bei Überweisung synchronisiert

Die Chatnachrichten in den Aufgaben werden bei Sender_in und Empfänger_in korrekt synchronisiert. Dies funktioniert auch mandantenübergreifend.

SIPRO-354: Anpassung Aufgaben E-Mail (Teil 3)

Das Notifikations-E-Mail wurde mit weiteren Informationen ergänzt. Sie finden Felder wie "Auftraggeber_in", "Auftragnehmer_in", "Erledigung durch", "Aktualisiert von" und "Aktualisiert am" wieder.

SIPRO-282: Fehlermeldung informiert, wenn ein Workflow-Objekt nicht erstellt werden kann

Wird im Web Client eine Objektvorlage ausgewählt, die Objekte enthält, die vom User nicht angelegt werden dürfen, erscheint eine sprechende Fehlermeldung. Diese weist darauf hin, dass das Objekt nicht gespeichert werden kann. Im Desktop Client ist eine solche Fehlermeldung bereits hinterlegt.

SIPRO-310: Anpassung Aufgaben E-Mail

Die Benachrichtigungs-E-Mail der Aufgaben ist optimiert und zeigt Ihnen die wichtigsten Informationen auf einen Blick.

AUF-498: Notifikationen enthalten unter "Aktualisiert von" den Aktualisierer

Die Korrektur gibt ab jetzt nicht den Empfänger oder die Empfängerin der Notifikation, sondern den tatsächlich an der Aktualisierung betroffenen Benutzenden aus.

ST7-43: Aufgabenmenüs auf Multiselect entfernen

Auf der Auswahl des Mehrfachmenüs im Web Client hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Die Funktionen von CMI Aufgaben wurden immer angeboten. Dies ist korrigiert. Sie sehen auf einen Blick, welche Funktionen auf dem Objekt zur Verfügung stehen.

ST7-67: Notifikations-E-Mail an OE wird korrekt verschickt

Beim Versand einer Aufgabe an eine Organisationseinheit, werden auch die Mitglieder der OE über den Eingang einer Aufgabe notifiziert, sofern dies den jeweiligen Abonnementseinstellungen entspricht.

CMI Bau

ST7-155: Das Feld "Publikation bis" kann wieder manuell überschrieben werden (Teil 2)

Auf der Publikation wird das "Bis-Datum" aufgrund der Auflagefrist automatisch berechnet. Dies kann nun wieder manuell überschrieben werden.

ST2-1072: Zusammenfassung im Baudossier Header mit "GesuchVom" anstelle "Beginn"

Die Zusammenfassung des Baudossiers wird im Header mit Datum "GesuchVom" angezeigt.

ST2-790: Konfiguration Amtsblatt und GWR innerhalb der Lösung verschoben

Die Konfiguration zum Amtsblatt und zu GWR wurden in die Servereinstellungen "Konfiguration" verschoben.

ST2-1270: Validierung administrative und physische Wohnungsnummer

Die Validierung der administrativen und physischen Wohnungsnummer funktioniert und stellt die Einhaltung der Qualitätsmerkmale sicher.

ST2-1168: GWR 3.0 Vergleichsbildschirm prüft nur nötige alte GWR-Attribute

Für bereits vor dem GWR-Update erfasste Bauetappen, Gebäude, etc. funktionierte der Vergleichsbildschirm nach dem Update nicht mehr. Dies wurde korrigiert.

ST2-1122: Validierung Bauetappe mit weniger als 6 Ziffern in der Erhebungsstellennummer

Die Voraussetzung einer Erhebungsstellennummer mit 6 Stellen wurde hier aufgehoben.

ST2-1248: Validierungen beim Quartalsabschluss funktionieren korrekt

Die GWR-Meldungen werden korrekt geladen, wenn sie fehlerfrei sind. Wenn Fehler bei der Validierung auf "Eingang" oder "Wohnung" vorhanden sind, erscheint ein Hinweis.

ST7-202: Auflage auf Bauetappe speichern möglich

Die Erfassung von Auflagen auf Stufe Bauetappe ist nach dieser Korrektur wieder möglich. Auflagen aller Bauetappen werden auf dem Baudossier ebenfalls dargestellt.

ST7-257: Validierung der amtlichen Baudossiernummer auf GWR-Upload verschoben

Die Gültigkeitsprüfung der amtl. Baudossiernummer erfolgt kurz vor GWR-Upload und gilt damit nur auf statistikrelevanten Baudossiers.

ST7-229: Prüffunktion der Schnittstelle Amtsblatt deckt alle Fälle ab

Die Prüffunktion gewährleistet die gleichen Prüfungen, die auch beim Upload der Publikationen ausgeführt werden.

ST7-259: Hinweis "GWR Upload notwendig" navigiert bei Doppelklick wieder auf die zugehörige Bauetappe

Der gelbe Hinweis erlaubt eine direkte Navigation zu der betroffenen Bauetappe und vereinfacht so die Erkennung betroffener GWR-Uploads.

ST7-231: Beim Quartalsabschluss soll mit "Auswahl Quartal" korrekter Stichtag gesetzt werden

Bei der Erstellung eines Quartalsabschlusses wird der Stichtag anhand des Quartals automatisch berechnet und ist nicht mehr manuell editierbar.

ST7-237: Nachträgliche Erfassung "Bauetappen mit neuen Gebäuden" erhalten korrekten Status

Eine nachträglich erfasste Bauetappe mit Gebäude und Eingang resp. Wohnung erhält abhängig vom Status der Bauetappe auch die korrekten Status auf den weiteren Objekten. Damit ist der anschliessende GWR-Upload ohne Konflikte möglich.

ST7-228: Mehrere Validierungsmeldungen GWR-limitiert

Die Liste an gelben Hinweisen im Header ist auf 3 Elemente pro Typ (GWR-Upload oder Validierung) limitiert und erlaubt so die Darstellung der gewohnten Inhalte im Dossier-/Etappen-Layout. Sind mehr als je 3 Elemente vorhanden, wird auch darauf hingewiesen.

ST6-306: Auswahlfelder mit Schnittstelleninformationen (hier GWR 3.0) auch in CMI Cloud unterstützen

Aufgrund der neuen Schnittstellenarchitektur konnten Anfragen an die Schnittstelle aus der CMI Cloud nicht verarbeitet werden, was im Zuge dieses Tickets korrigiert wurde.

ST7-64: CMI Bau: Begehrenstellende in anderes baurechtliches Begehren kopieren

Kontakte, die als Begehrensteller_innen auf dem baurechtlichen Begehren definiert sind, können kopiert werden. Dies funktioniert mit Rechtsklick und mit Drag-and-drop.

ST3-932: Einfügen von Standardaufgaben ohne Dokument aber mit Auswahl-Checkboxen

Die Auswahl-Checkboxen können auch ohne Dokument angewendet werden.

CMI Bau - eBau

ST2-420: E-Mail-Adresse und Telefonnummer bei Kontakten übernehmen

Die Felder E-Mail Geschäft und Telefon Geschäft werden bei Meldungen vom eBau Portal in die CMI-Lösung übernommen.

ST2-790: Konfiguration Amtsblatt und GWR innerhalb der Lösung verschoben

Die Konfiguration zum Amtsblatt und zu GWR wurden in die Servereinstellungen "Konfiguration" verschoben.

ST2-825: Posteingang Button "Neues Baudossier" wird ausgeblendet, wenn eBau im Einsatz ist

Sobald eBau im Einsatz ist, wird im Posteingang der Button "neues Baudossier" nicht mehr angezeigt.

ST2-685: Zonen und Parzellen aus dem Portal übernehmen

Die Informationen zu Zonen und Parzellen können aus dem Portal in die CMI-Lösung übernommen werden.

ST2-526: Kontakte aus Portal bei Vorhandensein nicht übernehmen

Sind Kontakte aus dem Portal bereits in der CMI-Lösung, können diese vom Import in die CMI-Lösung ausgeschlossen werden. Das setzt eine entsprechende Konfiguration voraus und gilt in jedem Fall der Übereinstimmung beider Systeme.

CMI Behörden

SIPRO-283: Workflow im korrekten Status, abhängig von den Unteraufgaben

Der Workflow hat einen eigenen Status. In der vorherigen Version hatte sich ein Fehler eingeschlichen, sodass der Status des Workflows schon nach Abschluss der ersten Unteraufgabe wechselte. Dies ist korrigiert, der Status bleibt in Bearbeitung, solange die Aufgaben noch nicht abgeschlossen sind.

CMI Dossier

ST2-1175: Übersetzung Détails du dossier zu Détails d'affaire

Die Übersetzung der Dossierdetails (Page auf dem Geschäft) wurde angepasst.

ST2-855: Dokumente in wiedereröffnetem Geschäft können gelöscht werden

Dokumente in einem wiedergeöffneten Geschäft können nun auch ohne Neustart des Servers gelöscht werden.

ST2-748: Änderung der Schutzstufe (Dokument) wird in der History angezeigt

In der Objekthistory des Dokuments sind auch Änderungen an Schutzstufen ersichtlich.

ST2-979: Schrägstrich in der Dublettenprüfung (Wizard) nicht berücksichtigen

Bei der Dublettenprüfung wird der Schrägstrich (/) sowie der umgekehrte Schrägstrich (\) ignoriert und nicht als Merkmal für einen bereits erfassten Datensatz berücksichtigt.

ST2-1153: Mehrzeilige Textfelder im Web Client werden serverseitig mehrzeilig gespeichert

Mehrzeiliger Text im Web Client wird im Desktop Client und in Reports ebenfalls mehrzeilig gespeichert.

ST6-363: Abschluss von Geschäft mit pender Aufgabe oder Traktanden von offener Sitzung soll blockiert werden

Geschäfte, welche offene Aufgaben oder Traktanden beinhalten, welche von offenen Sitzungen sind, werden den Abschluss eines Geschäftes ab sofort blockieren.

ST1-800: Widget Zuletzt geöffnete Objekte ausgeblendet

Das Widget "zuletzt geöffnete Objekte" wurde im Standard ausgeblendet.

ST7-39: Zurück-Navigation im Desktop Client korrekt

Die Navigation innerhalb der Dokumente und Ordner im Desktop Client funktioniert korrekt. Die Hierarchie wird schrittweise berücksichtigt.

ST2-1188: Custom-Felder werden bei einer Überweisung von einem französischen Client korrekt übermittelt, auch wenn der Empfängermandant Deutsch eingestellt hat

Die Überweisung von kundenspezifischen Feldern funktioniert korrekt, unabhängig von der Spracheinstellung des Mandanten.

ST6-68: Kontrollmeldung bei Stornierung von Geschäften

Beim Stornieren von Geschäften kommt die Kontrollfrage, ob das Dossier tatsächlich storniert werden soll.

ST7-27: Korrekter Link bei geöffneten Eigenschaften des Dokuments

Wurden die Eigenschaften eines Dokuments angezeigt, in ein anderes Geschäft gewechselt und ein Link erstellt, generierte das System einen Link auf das Dokument, das die Eigenschaften geöffnet hatte. Dies wurde korrigiert.

CMI Hunde

ST1-701: CMI Tomba und CMI Hunde: Korrekturen im Rechnungslauf

Von generierten Rechnungen (im Status provisorisch) zugeordnete Leistungen blieben im Status "erfasst" und nicht "provisorisch".

Beim Zurücksetzen eines Rechnungslauf wurden die Rechnungen zwar entfernt aber die Leistungen nicht gelöscht und blieben ebenfalls im Status "erfasst" stehen.

Dieser Fehler wurden behoben.

CMI KES

CMI-17619: Verweise auf KES-Dossiers wieder möglich

Die Verweise auf KES-Dossiers können wieder unter "Verweis zu" bearbeitet und ergänzt werden.

CMI Kontakte

ST1-820: Erste Zeile "Technische Details des Kontakts" sichtbar

Das Layout des Kontakts und die Felder "BenutzerID", "Passwort" und "Benutzername Mobile Client" sind in allen Clients sichtbar.

SUN-182: Profilbild löschen

Ein Profilbild auf einem Kontakt kann im Web Client über den Menü-Befehl "Profilbild löschen" entfernt werden.

CMI Passivierung, CMI Ablieferung (LifeCycle)

LC-104: Lifecycle- und Access-Labels für Aussonderung nicht mehr auf allen Registraturplan-Positionen erforderlich

Lifecycle- und Access-Labels sind für die Aussonderung nun nicht mehr auf allen Ebenen des Registraturplans erforderlich.

LC-136: Renderer Bezeichnung in SIP Metadaten

Neu wird nach erfolgter Aussonderung im SIP in der Datei 'metadata.xml' die Bezeichnung des Dokument-Renderers mitgeliefert.

LC-86: Neue Option in Passivierungseinstellungen: Geschäfte im Hintergrund passivieren

Die Passivierung kann nun so konfiguriert werden, dass Geschäfte im Hintergrund passiviert werden können. Der User hat somit die Möglichkeit das System während dieses Vorgangs ohne Unterbrechung zu verwenden.

LC-102: In der Aussonderungsliste sind nur noch Geschäfte ersichtlich, auf die der User berechtigt ist

Die Benutzerrolle "Lifecycle verwalten" enthält nun nur noch Geschäfte, die auch effektiv ausgesondert werden können. Explizit berechnete Geschäfte sind nicht mehr ersichtlich.

LC-96: Archivdossiers von Sitzungsdaten nun in korrekter Reihenfolge

Generierte Archivdossiers aus Sitzungsdaten werden nun in der Ansicht anhand des Sitzungsdatums sortiert und nicht mehr nach der Laufnummer.

LC-99: Neue Option in Passivierungseinstellungen: Geschäfte mit leeren Dokumenten können passiviert werden

Die Passivierungseinstellungen wurden so erweitert, dass nun die Option besteht, Geschäfte mit leeren Dokumenten zu passivieren.

LC-105: Passivierungsreport wird in Dateiablage als PDF/A erstellt und im CMI eingetragen

Der Passivierungsreport wird nun korrekt in der Dateiablage und im jeweiligen Geschäft gespeichert.

LC-142: Geplanter Task "Aussonderung und SIP erstellen und anbieten" funktioniert wieder korrekt

Unter gewissen Umständen hat der Geplante Task "Aussonderung und SIP erstellen und anbieten" nicht korrekt funktioniert, dies wurde behoben.

LC-141: Offene Aufgaben werden bei Passivierung gemäss Passivierungseinstellung abgebrochen

Offene Aufgaben werden bei der Passivierung wieder korrekt abgebrochen, sofern dies in den Passivierungseinstellungen gesetzt wurde.

ST6-259: Kaskadierendes Löschen von Dokumenten mit Unterlagen möglich

Das kaskadierende Löschen von Dokumenten mit Unterlagen funktioniert fehlerfrei. Hier kam es zu einem Fehler aufgrund der Verknüpfung zwischen Traktandum und Unterlage.

LC-137: Fehlerhandling bei SIP-Generierung verbessert

Wenn die SIP-Generierung fehlschlägt, ist in der Fehlermeldung ersichtlich, um welches Dossier es sich handelt und was der Grund für den Fehler ist.

ST1-850: Passivierungsfunktion "Dokumente löschen" funktioniert korrekt

Das in der Passivierung festgelegte Löschverhalten funktioniert fehlerfrei.

ST6-334: Geplanter Task für Posteingang und Sitzungen löschen fehlerfrei ausführbar

Die geplanten Tasks für "Posteingang löschen" und "Sitzung löschen" funktionieren fehlerfrei.

ST7-136: Fehlerfreies Erstellen eines Dokuments im Subdossier mit expliziter Berechtigung

Der gemeldete Fehler "Das Dossier muss mit einem gültigen Ordnungssystem registriert werden" wies auf ein Fehlverhalten bei der Erueierung der Registraturplan-/Ordnungssystem-Position hin. Zukünftige Erstellungen gleicher Art werden mit höheren Rechten auf stimmige Datenkonstellation geprüft. Damit wird der Fehler während der Erstellung verhindert.

ST7-156: Fehler: Passivierungsreport wird in File-Ablage als PDF/A erstellt, und in die Datenbank eingetragen - Teil 2

Die gerenderte PDF/A-Rendition wird gespeichert und ist somit auch im Dokument unter Versionen ersichtlich.

CMI Post

ST2-1196: Absender_innen werden im Posteingang gespeichert, auch wenn kein Kontakt ausgewählt wurde

Die Absender_innen werden im Posteingang gespeichert, unabhängig davon, ob ein Kontakt zugewiesen wurde.

ST2-1256: Dossiers können im Posteingang gelöscht oder hinzugefügt werden

Das Löschen und Hinzufügen eines Dossiers im Posteingang funktioniert fehlerfrei.

CMI Protokoll

AJAX-195: Traktandierungsprozess mittels Aufgabe-Etikette mit dem Wort "Beschluss" funktioniert

Wenn in den Sitzungseinstellungen im Feld "Etikette für Beschluss" das Wort "Beschluss" hinterlegt ist, sowie auch in der Aufgabe eine entsprechende Etikette vermerkt wurde, wird im Traktandum das Häkchen "Beschluss JA" automatisch gesetzt.

ST7-107: Optimierungen bei "Sitzung veröffentlichen"

Wurde ein Dokument veröffentlicht, sprang der Cursor in der Liste nach oben. Bei vielen Dokumenten ist dies in der Anwendung ineffizient. Nun bleibt der Cursor bei dieser Aktion auf dem Objekt.

CMI Schule

ST2-1385: CMI Angebote: Anpassungen Funktion "Anmeldung vorzeitig beenden"

Bei der Änderung einer Anmeldung und bei einer vorzeitigen Beendigung einer Anmeldung wird das Stichdatum validiert. Gültig ist das Stichdatum, wenn es nicht vor der letzten verrechneten Teilnahme, innerhalb des Zeitraums der Anmeldung oder innerhalb des Zeitraums des Angebots liegt.

Bei einem ungültigen Stichdatum wird der Speicherbutton inaktiv dargestellt.

Bei Einzelanmeldungen steht der Button "verlängern" und "vorzeitig beenden" nicht mehr zur Verfügung.

Bei einer Anmeldung, deren Enddatum gleich ist wie das Enddatum des Angebots steht der Button "verlängern" nicht mehr zur Verfügung.

SCV-4040: Menüs für neues Dokument, Aufgabe oder Beteiligung auf CMI-Schule-Dossiers einblenden

Die Dossiertypen Angebotsverwaltung Angebot, Sonderpädagogikdossier, SuS-Dossier und Mitarbeiterdossier haben im Ribbon wieder drei Neu-Menüs für Dokument, Aufgabe und Beteiligung erhalten.

SUN-2: SOAP Transfer CMI LehrerOffice

Die Datenlieferung von CMI Schule zu CMI LehrerOffice wurde um die Objekte von CMI Schule 2.x erweitert.

SUN-663: Facettierung für Suchpage Arztuntersuche

In der Suchpage "Arztuntersuche" kann nach Arztuntersuchen gesucht und gefiltert werden. Diese Suchpage bildet die Basis für die Administration (Gutschein bezogen, durchgeführt etc.) von Arztuntersuche.

SUN-843: Implementierung Berechtigung Lehrperson IF / Sonderpädagogik

Mit der Lizenz "M_SCHULE_SONDERPADAGOGIK" stehen die folgenden Berechtigungsgruppen zur Verfügung:

Sonderpädagogik Lehrperson lesen
Sonderpädagogik Lehrperson verwalten

SUN-454: "Schulraum, Schulhaus, Trakt" erscheint unter Stammdaten nicht

Neue Instanzen von Schulraum, Schulhaus, Trakt können über "Stammdaten" hinzugefügt werden.

SUN-840: Wizard "Excel Export" auf allen TDs (Web-only)

Aus dem Bildungsbereich kommt das Bedürfnis, überall in CMI eine Liste mit einer bestimmten Anzahl von Objekten und einer flexiblen Wahl von Feldern zu erstellen und nach Excel zu exportieren. Dies zum Beispiel für eine Klassen-, Dossier- oder Aufgabenliste.

An jedem Ort im Web Client, an dem Sie eine Anzahl von gleichen Objekten haben, können Sie diese nun markieren und via Excel-Export exportieren.

Sobald der Wizard Excel-Export gestartet ist, können Sie alle verfügbaren Felder auswählen und sich so eine individuelle Liste zusammenstellen. Dies bedeutet, dass bei einer Auswahl von Lernendedossiers auch Informationen zum Beispiel von der Schullaufbahn angezeigt werden können.

SUN-665: Facette für Klassendossierbezeichnung in Page Lernende

In der Suchpage "Lernende" kann die Facette des Schulklassendossiers angewendet werden. So können alle Lernenden eines Schulklassendossiers in dieser Ansicht angezeigt und mit der Multiselektion auch für Menü-Aktionen genutzt werden.

SUN-130: Suchpage Arztuntersuche: Suche und Facetten

Auf der Suchpage Arztuntersuche werden alle einzelne Arztuntersuche, die einem Lernenden zugewiesen sind, aufgelistet.

Mit der Hilfe von Facetten kann das Resultat eingeschränkt werden. Mögliche Facetten sind "Gutschein bezogen", "Schuljahr", "Arzt" und weitere.

SCV-3926: Kostengutsprache: CHF Totalbetrag kann mit Kommastellen erfasst werden

Bei der Kostengutsprache kann der Totalbetrag in CHF mit Kommastellen erfasst werden. Dies ist durchgängig bis ins Modell hinterlegt, sodass die Kostenstellen auch beim Abfüllen von Vorlagen berücksichtigt werden.

SUN-295: Berechtigungsgruppen "Sonderpädagogik"

Die Berechtigungsgruppen für CMI Schule wurden um die Gruppe "Sonderpädagogik" erweitert.

SUN-571: SDS Export Menü

Das SDS Export Menü kann über das Schuldossier ausgeführt werden.

SUN-702: Page "Arztuntersuche" in Lernendedossier zeigt die Anzahl Röntgenbilder an

Auf der Page "Arztuntersuche" ist das Total ersichtlich, wie oft ein Röntgenbild bezogen wurde.

SUN-689: Arztuntersuche: Massenmutationswizard

Über die Suchpage "Arztuntersuche" können mehrere Arztuntersuche über einen Wizard verschiedene Attribute über mehrere Lernende gesetzt werden. Dazu gehören Attribute wie Röntgenbild bezogen, Status Gutschein, zugewiesener Arzt und weitere.

SUN-89: Berechtigungsgruppen "Personalwesen"

Die Berechtigungsgruppen für CMI Schule wurden um die Gruppen "Kontakt lesen", "Personal" und "Schule Personal" erweitert.

SUN-68: Neuer Haushalt bilden

Mit der Lizenz "M_SCHULE_VERWALTUNG" können Kontakte einem Haushalt zugewiesen und neue Haushalte erstellt werden.

SUN-195: Wizard "Klassenzuteilung" und "Umteilung"

Der Wizard "Klassenumteilung" auf der Schullaufbahn eines Lernenden führt Schritt für Schritt zur Umteilung in eine andere Schulklasse ausserhalb des regulären Klassenwechsels.

ST1-846: Objektvorlagen sind nach Update auf R22 sichtbar

Die Objektvorlagen sind nach einem Update auf R22 sichtbar. Zur Unterstützung und für allfällige Korrekturen der Daten wurden ein Update Script zur Verfügung gestellt.

ST1-935: Layoutkorrektur Page Dokumente auf Schule Dossiertypen

Die Layout-Korrektur der Dokumente-Page auf den Schule Dossiertypen stellt eine verbesserte Übersicht dar.

SUN-94: Sonderpädagogik Massnahmen

Über die Page "Sonderpädagogik" eines Lernendedossiers können die Massnahmen und der Massnahmenunterricht eines Lernenden verwaltet werden.

SUN-101: Klassenwechsel bei Schuljahreswechsel

Für den alljährlichen Schuljahreswechsel wird ein "Bauplan" in der Page 'Plan' angeboten, der unabhängig von den aktuell genutzten Klassendossiers für das kommende Schuljahr organisiert werden kann. Mithilfe dieses Plans kann somit die Klassenstruktur abgebildet werden, worüber dann die eigentlichen Klassendossiers automatisiert angelegt werden. Zudem können im Plan auch Regeln definiert werden, wie die Umteilung der Lehrpersonen und Lernenden erfolgen soll. Einzelne Klassen können bei Bedarf auch ohne 'Plan' manuell erstellt werden. Für die alljährlichen Schuljahreswechsel kann der Vorgang mit dieser Hilfsfunktion automatisiert und somit vereinfacht werden.

SUN-818: Schulklassendossier - Absenzen von Lernenden

Auf der Page "Absenzen" werden alle Absenzen der zugewiesenen Lernenden und des laufenden Schuljahrs angezeigt.

SUN-96: Wizard für Schulaustritt

Der Wizard "Schulaustritt" auf der Schullaufbahn eines Lernenden führt Schritt für Schritt zum Austritt aus einer Schule und deckt die Austrittsgründe "Wegzug", "Beendigung der obligatorischen Schulzeit", "Übertritt an externe Schule" und "Anderer Grund" ab.

SUN-207: Lernendedossier - Page "Arztuntersuche"

Über die Page "Arztuntersuche" sind alle Arztuntersuche für die Lernenden aufgelistet, an denen sie teilgenommen haben oder teilnehmen werden.

Es können auch neue Arztuntersuche für Schuluntersuche, Praxisuntersuche oder Gutscheinsysteme erfasst werden. Ausserdem wird angezeigt wie viele Röntgenbilder bereits bezogen wurden.

SUN-339: Schul- und Fachklassendossier - Neue Lehrpersonen zuteilen

Einem Schul- oder Fachklassendossier können Lehrpersonen (Personaldossiers) mit einer aktiven Unterrichts-Personalanstellung zugewiesen werden.

SUN-711: Implementation Ärzte

Auf der Page "Medizinische Infos" können Ärzte einem Lernendedossier zugewiesen werden. Es stehen alle Ärzte zur Verfügung, die in der Konfiguration als Arzt-Kategorien hinterlegt sind.

CMI Sitzungen

SIPRO-366: Navigation innerhalb einer Sitzung: von Traktandum zu Traktandum (Geschwisternavigation)

Die Navigation innerhalb der Sitzung wurde dahingehend erweitert, dass Sie von einem Traktandum zum nächsten wechseln können, ohne auf die Übersichtsseite zurückzukehren. Die sogenannte Geschwisternavigation ist nur im Web Client verfügbar und im Header und im Breadcrumb zu finden. Mit einem Klick können Sie zum nächsten oder vorherigen Element wechseln bzw. aus dem letzten und nächsten Element wählen.

SIPRO-468: Lizenzierung 4-heights

Im config.json des Web Clients muss die Konfiguration für "maxPreviewPages" entfernt werden, sofern diese verwendet wurde.

SIPRO-176: Kalendereintrag erstellen (Outlook) für Einzel- oder mehrere Termine (nur für Web)

Im Web Client können Sie einen oder mehrere Termine für Sitzungen als Outlook-Termin herunterladen. Dies erleichtert es Ihnen die Termine an einem Ort zu führen und direkt aus CMI herunterzuladen.

SIPRO-283: Workflow im korrekten Status, abhängig von den Unteraufgaben

Der Workflow hat einen eigenen Status. In der vorherigen Version hatte sich ein Fehler eingeschlichen, sodass der Status des Workflows schon nach Abschluss der ersten Unteraufgabe wechselte. Dies ist korrigiert, der Status bleibt in Bearbeitung, solange die Aufgaben noch nicht abgeschlossen sind.

SIPRO-110: Funktion "Annotieren" auf persönlichen Dokumenten in CMI Sitzungen

In CMI Sitzungen steht auf den persönlichen Dokumenten die Funktion "Annotieren" bereit. Sobald das persönliche Dokument verfügbar ist, sehen Sie im Viewer den Annotationsstift und nach Aktivierung die Werkzeuge wie sticky notes, highlighter, Kommentar etc.. Nach dem Speichern der Annotation wird eine neue Version Ihres persönlichen Dokuments hinterlegt. Sie finden die Übersicht in der Versionsgeschichte.

SIPRO-329: Standard-Felder in Publikations-Menü ergänzt

Die Verbindung zwischen den PublikationsInfo- und den konkreten Objekten wurde hergestellt.

SIPRO-302: Verschieben und löschen von mehreren Settings (zum Beispiel Objektvorlagen) möglich

Das Kopieren, Verschieben und Löschen von Objektvorlagen steht in der Mehrfachauswahl zur Verfügung. Sie markieren die Vorlagen, auf denen Sie die entsprechende Funktion ausführen möchten und wählen diese dann an. Die Mehrfachauswahl gilt auf Ebene Ordner und Vorlage.

SIPRO-322: Assocs zwischen PublikationsInfo-Objekten zeichnen

Die Assoziationen zwischen PublikationsInfo-Objekten wurden gezeichnet.

SIPRO-326: Publikationsmenu erstellt

Das Publikationsmenü veröffentlicht Felder vom konkreten Objekt aus PublikationsInfo-Objekt.

ST1-910: CMI Sitzung "Veröffentlichung entfernen" wird immer unterstützt

Die Veröffentlichung für CMI Sitzungen funktioniert fehlerfrei. Sie kann jederzeit entfernt werden.

SIPRO-137: Detailansichten Gremium/Sitzung/Traktandum

Das Gremium, die Sitzung und die Traktanden sind im Web Client ersichtlich. Es gibt eine optische Unterscheidung zwischen den Objekten in CMI Sitzungen und CMI Protokoll, sodass Sie immer wissen, auf welchem Objekt Sie sich befinden.

SIPRO-4: Gruppen berechtigen für die Freigabe in CMI Sitzungen

Sitzungsteilnehmende können auf ihren persönlichen Einstellungen Gruppen definieren, die für die Freigabe von persönlichen Dokumenten vorgesehen sind. Mit der Menüfunktion "Freigeben" wählen Sie, ob Sie lesende oder schreibende Zugriffe gewähren wollen.

SIPRO-9: Dokumente des Gremiums

Dem Gremium können Dokumente hinzugefügt werden, die allen Berechtigten zur Verfügung stehen. Dafür wurde eine Page "Dokumente" auf dem Gremium ergänzt. Diese Dokumente werden bei der Archivierung nicht berücksichtigt und dienen lediglich dem Informationsfluss. Bei archivwürdigem Material empfehlen wir, die Dokumente einer konkreten Sitzung zuzuordnen, um so die Archivierung zu gewährleisten.

SIPRO-387: Word-Dokumentvergleich im Web Client

Sie können Word-Dokumente vergleichen und sich die Unterschiede farblich darstellen lassen. Diese Funktion ist im Desktop verfügbar und seit dieser Umsetzung auch im Web Client. Dank der Mehrfachauswahl in der Versionsgeschichte eines Dokuments erhalten Sie die Auswahl, der zu vergleichenden Versionen.

SIPRO-143: Notizen erfassen/bearbeiten/freigeben in CMI Sitzungen

In CMI Sitzungen können Sie Notizen auf einem Traktandum erfassen. Sie können diese Notiz bearbeiten, speichern und auch an andere freigeben.

SIPRO-36: KPF-Felder in CMI Sitzungen ermöglichen

In CMI Sitzungen können KPF-Felder im Web Client angezeigt werden. Sie werden bei der Publikation mitberücksichtigt und nachgeführt.

ST1-712: Rendering von MSG-Dateien mit URL-Inhalten führt nicht zu Serverabsturz

E-Mail-Inhalte mit Verlinkungen konnten in CMI Sitzungen zu einem Serverabsturz führen. Dieses Fehlverhalten wurde nun korrigiert.

SIPRO-14: Anzeige Wortbegehren auf Page Sitzungsübersicht in CMI Sitzungen

Wortbegehren und die dazugehörigen Detailinformationen werden auf der Übersichtsseite der Sitzung im Web Client angezeigt.

SIPRO-29: Versionierung von persönlichen Dokumenten

Persönliche Dokumente werden versioniert. Unabhängig davon, ob es im PDF- oder im Originalformat ist. Sie nutzen somit die Funktion, die in CMI schon lange verankert ist.

SIPRO-321: Startseite CMI Sitzungen erstellen

Die Startseite von CMI Sitzungen wurde im Web Client erstellt.

SIPRO-323: Neue Widgets im Web Client erstellt

Die Widgets der nächsten und vergangenen Sitzungen wurden im Web Client erstellt.

SIPRO-434: "Zu persönlichem Dokument" kopieren als Menü in Workspace übernehmen

Mit der neuen Menüfunktion werden die Unterlagen eines Traktandums mit wenigen Klicks zu einem persönlichen Dokument.

SIPRO-313: Feld Sitzungsort anzeigen

Es wurde das neue Feld Sitzungsort im Standard aufgenommen, in dem z.B. der Raum oder ein Gebäude angegeben werden kann. Zudem wurde das bestehende Feld "Lokation" zu "Sitzungsort für Wegberechnung" umbenannt, sodass die Sitzungsgeldvorbereitung weiterhin korrekt funktioniert.

CMI Sitzungsgeld

ST2-1350: Sitzungsgeld erstellen ohne Eintrag im Feld "Beginn"

Das Sitzungsgeld kann erstellt werden, auch wenn das Feld "Beginn" leer ist. Es besteht dort keine Abhängigkeit mehr.

CMI Tomba

ST6-66: Grabunterhaltsverträge, die in der Zukunft liegen, werden korrekt gekennzeichnet

Grabunterhaltsverträge haben einen neuen Status erhalten. Wenn das Startdatum in der Zukunft liegt oder kein Start-, Enddatum verfügbar ist, wird dieser gesetzt. Leistungen werden nur bei aktiven Grabunterhaltsverträgen generiert, sodass hier eine klare Trennung vorliegt.

ST1-701: CMI Tomba und CMI Hunde: Rechnungslauf Korrekturen

Von generierten Rechnungen (im Status provisorisch) zugeordneten Leistungen blieben im Status "erfasst" und nicht "provisorisch".

Beim Zurücksetzen eines Rechnungslauf wurden die Rechnungen zwar entfernt aber die Leistungen nicht gelöscht und blieben ebenfalls im Status "erfasst" stehen.

Dieser Fehler wurden behoben.

ST3-880: Wiedereröffnen abgeschlossener Todesfall- und Grabdossiers setzt den vorherigen Dossierstatus

Beim Wiedereröffnen erfolgt die Zuweisung des neuen Dossierstatus anhand der dafür vorgegebenen Kriterien (z.B. bei erfolgter Grabräumung ist das Grabdossier im Status "Geräumt").

CMI Unterricht

SUN-746: Berechtigungsgruppen "Schulleitende"

Die Berechtigungsgruppen für CMI Unterricht wurde um die Gruppen "Schulleitende" erweitert:

Schulleitende lesen
Schulleitende verwalten

Für diese Berechtigungsgruppen wird die Lizenz "M_UNTERRICHT" benötigt.

SUN-611: Abstrakte Schulanstellung - Schulart 0..n

Klassenzuteilungen zu Unterrichtpersonalanstellungen sind auch möglich, wenn die hinterlegte Schulart unterschiedlich zum Klassenlehrplan einer Teilklasse ist.

So kann unkompliziert eine Klassenzuteilung über die Schulart hinweg erstellt werden.

SUN-812: Klassendossier - Page "Beobachtungen"

In der Page "Beobachtungen" eines Schul- und Fachklassendossiers, sind alle Beobachtungen der zugewiesenen Lernenden des laufenden Schuljahrs aufgelistet. Es können auch weitere fachliche- oder überfachliche Beobachtungen erfasst werden.

SUN-776: CMI LehrerOffice: CMI-API-Anbindung für Beobachtung und Versäumnis

Es ist möglich die Beobachtungen und Versäumnisse zwischen CMI LehrerOffice und CMI Unterricht abzugleichen.

SUN-734: Wizard neue Beobachtung für mehrere Lernende anwendbar

Es kann mehreren Lernenden gleichzeitig eine neue Beobachtung hinzugefügt werden.

SUN-595: CMI LehrerOffice: CMI-API-Anbindung für Absenzen

Es ist nun möglich die Absenzen zwischen CMI LehrerOffice und CMI Unterricht abzugleichen.

SUN-567: Widgets "heutige Geburtstage"

Auf dem Dashboard ist ersichtlich, welche Lernenden meiner Schulklasse in den letzten Tagen, heute oder in den nächsten Tagen Geburtstag haben.

SUN-697: Page "Kommunikation"

In der Page "Kommunikation" kann die Kommunikation mit den Bezugspersonen der Lernenden dokumentiert werden. Dies wird für Korrespondenz, Gespräche und Telefongespräche genutzt.

SUN-695: Absenzen einem Fach zuordnen können

Absenzen können nun einem Schulfach zugewiesen werden.

SUN-696: Lernendedossier - Page "Beobachtungen"

Lehrpersonen können in der Page "Beobachtungen" neue Beobachtungen und Versäumnisse erfassen und erhalten eine gute Übersicht über bereits erfasste Einträge.

CMI Zivilstand

ST6-435: Falltyp "Geschlechtsänderung" kann erstellt werden

Die neue Typdefinition (Falltyp) "Geschlechtsänderung CH" ist im Zivilstandsereignisdossier verfügbar und kann angewendet werden.

DMS-Funktionalitäten

ST7-29: RfC A504 Datenmenge bei der Funktion Ordnerstrukturimport unübersteuerbar limitieren

In den Servereinstellungen (DMS) kann neu konfiguriert werden, was bei Überschreitung der maximalen Anzahl Dateien pro Import geschehen soll:

1. Ist "Ignorieren" konfiguriert, werden die eingestellten Werte ignoriert und bei einem grösseren Import nichts unternommen.
2. Ist "Warnen" konfiguriert, erscheint ein Warn-Hinweis mit der Frage ob dennoch fortgefahren werden soll. Wird «ja» gewählt, wird die Aktion trotz Überschreitung der Grenzwerte fortgeführt.
3. Ist "Import abbrechen" konfiguriert, erscheint ein Fehler-Hinweis "Es dürfen maximal [Konfigurierter Wert] Dateien oder Ordner gleichzeitig importiert werden".

ST1-928: CMI Angebote: Tarifblätter und Verrechnung funktionieren wieder korrekt

Tarifblätter und Verrechnung haben unter gewissen Umständen nicht korrekt funktioniert. Dies wurde behoben.

ST2-705: Client Absturz beim Erfassen eines neuen Ordners wird verhindert

Ein Absturz des Desktop Clients tritt beim Neuerstellen oder Kopieren eines neuen Ordners oder Dokuments nicht mehr auf.

ST7-33: Funktion "Dokument kopieren" funktioniert, auch wenn das Dokument mit einer Aufgabe verknüpft ist

Dokumente können kopiert werden, auch wenn sie mit einer Aufgabe verknüpft sind. Die Verknüpfung wird dabei nicht übernommen.

ST1-1027: "Dokumente zusammenstellen" funktioniert fehlerfrei

Im Zusammenhang von STS und der Funktion "Dokumente zusammenstellen" kam es zu einem Fehler. Dieser wurde korrigiert.

ST7-63: Bei Drag-and-drop von Dokument aus Explorer kann der Titel direkt überschrieben werden

Nach Drag-and-drop aus dem Explorer nach CMI kann direkt der Titel des Dokuments überschrieben werden. Dies war zwischenzeitlich nicht möglich und wurde mit Umsetzung dieses Tickets wieder sichergestellt.

ST7-127: DeleteDocumentIndex im MetaTool.ini ohne Server-Neustart anpassen können

Im Metatool.ini kann der Wert DeleteDocumentIndex von 0 auf 1 ohne Server-Neustart angepasst werden.

ST7-77: Neues Dokument kann fehlerfrei auf überwiesenen Aufgaben erstellt werden

Die Dokumentenerstellung auf den Aufgaben funktioniert fehlerfrei. Sie können auch auf mandantenübergreifenden Aufgaben neue Dokumente erstellen.

Editor für kundenspezifische Parametrierung (KPF)

ST6-327: Register Numerator aus KPF zurückgebaut

Die Funktion zur Nummerierung der KPF-Register ist mit der Umsetzung auf Workspace-Basis nicht mehr vorhanden und wurde hiermit restlos entfernt. Ist ein Numerator im Einsatz, muss dieser als CustomWorkspace übernommen werden.

ST1-857: Sichtbarkeit vom Layout im KPF-Designer anzeigen

Im KPF-Designer wird das Feld der Sichtbarkeit angezeigt. Es ist erkennbar, ob das Layout im Web, in Windows oder an beiden Stellen sichtbar ist.

SIPRO-381: Layoutdesigner bietet im ColSet KPF-Felder an

Alle Felder der Aufgabe stehen auf der abstrakten Aufgabe zur Verfügung. Dies ermöglicht ein durchgängiges Parametrieren im KPF.

ST1-920: Löschen von Typdefinition, Felder und Assoc wird im Log ausgewiesen

Werden beim Systemstart Daten aus der Datenbank gelöscht, da sie nicht mit dem Modell zusammenpassen, werden sie im Level "Information" im Log ausgegeben.

ST2-1237: Standard-Laschen (Pages) lassen sich wieder aus dem Layout löschen

Die Standard-Laschen, auch Pages genannt, können nun wieder aus dem Layout gelöscht werden.

Favoritencenter

SIPRO-300: Umsetzung Favoriten exportieren, importieren und sortieren

Favoriten können exportiert, importiert und sortiert werden. Diese Funktion steht im Desktop Client und im Web Client zur Verfügung und kann auf Ordnern und der obersten Ebene angewendet werden.

Geplante Tasks

ST6-447: Neuer "Geplanter Task" überschreibt selektierten "Geplanten Task" nicht mehr

Beim Hinzufügen eines neuen geplanten Tasks werden bestehende Konfigurationen nicht mehr überschrieben.

ST2-1342: Erweiterung "Geplanter Task": Maximale Ausführungszeit

Neu gibt es bei den Jobsettings eine Eigenschaft mit dem Namen "Max. Ausführungszeit in Minuten" (JwtToken-LifetimeMinutes), die standardmässig auf 30 Minuten gesetzt ist. Nur wenn "Protection Mode" aktiviert ist, wird diese Eigenschaft verwendet.

Installer, Updater

ST1-783: DB-Update 331-332 erzeugt keinen Fehler

Das DB-Update von 331 nach 332 erzeugt keinen Fehler mehr.

Lizenzen

ST2-1093: Lizenzen von einem Lizenzserver können für alle Benutzer_innen angewendet werden

In Konstellationen, in denen ein Lizenzserver eingesetzt wird, kam es vor, dass dieser nicht richtig angesprochen wurde. Dadurch funktionierten einzelne Versionen nicht (z.B. das Auslesen von Lizenzen), wenn ein Lizenzserver-System eingesetzt wurde. Dies wurde nun optimiert.

MC Backend

ST1-1238: Link kopieren enthält Desktop- und Weblink

Wenn ein Kunde den Web Client und den Desktop Client nutzt, kann der/die Absender_in eines Links nicht einschätzen, welchen Link der/die Empfänger_in bevorzugt. Neu gibt es die Funktion "Link kopieren". Damit wird nun der Desktop- und Web-Link in die Zwischenablage gelegt. Der bisherige Button "Web Link Kopieren" entfällt. Wird der Dossierbrowser noch eingesetzt, gibt es ein zweites Menu für die Links zum Dossierbrowser.

MC Framework

ST1-967: Umlaute in Assoc-Namen entfernen, damit GraphQL-Abfragen nicht zu Fehlern führen

Neu dürfen keine neuen Schlüssel im Modell erfasst werden, welche Umlaute beinhalten. Dies gilt für Typdefinitionen, Associationfield-Definitionen und Field-Definitionen.

Es wurden 6 Schlüssel von Feldern im AXIOMA Standard-Modell unbenannt, die Umlaute im Text beinhalteten.

Typdefinition: Beschaffung

Key vorher: GültigkeitsdauerderAngeboteTage

Key aktuell: GueltigkeitsdauerderAngeboteTage

Betroffene Module: M_SUBMISSION

Typdefinition: Vertragstyp

Key vorher: PrüffristDerDauer

Key aktuell: PrueffristDerDauer

Betroffene Module: M_VERTRAG

Typdefinition: Fall

Key vorher: HinweisBedarfUnterstützungProfessionellenUmfelds

Key aktuell: HinweisBedarfUnterstuetzungProfessionellenUmfelds

Betroffene Module: M_SPD

Typdefinition: Fall

Key vorher: HinweisBedarfUnterstützungFamiliaerenUmfelds

Key aktuell: HinweisBedarfUnterstuetzungFamiliaerenUmfelds

Betroffene Module: M_SPD

Typdefinition: Fall

Key vorher: BesondereBelastungenWährendSchwangerschaftKindheit

Key aktuell: BesondereBelastungenWaehrendSchwangerschaftKindheit

Betroffene Module: M_SPD

Typdefinition: Fall

Key vorher: AngabenGegenwärtigenErfahrungenKindesJugendlichen

Key aktuell: AngabenGegenwaertigenErfahrungenKindesJugendlichen

Betroffene Module: M_SPD

Allfällige Scripts im CustomWorkspace / KPF oder auch Reports, welche diese Keys verwenden, müssen angepasst werden, damit diese wieder funktionieren.

ST1-1049: Statusreport enthält keine sicherheitsrelevanten Informationen mehr

Ist der Push-Service im Betrieb, wird im MetaTool.ini eine Sektion angelegt, die ein Secret zur Anmeldung am STS enthält. Wird ein Statusreport erzeugt, enthält der Benutzer und die Benutzerin diese Datei mit möglichen sicherheitskritischen Daten. Diese Sicherheitslücke wurde geschlossen.

ST1-773: RenCache beim Serverstart in Chunks befüllen

Nach einem geplanten Serverneustart entstand das Problem, dass ein Mandantenservice nicht gestartet werden konnte. Dies wurde nun korrigiert und optimiert.

MC Frontend

ST4-839: Keine Neustarts mehr des Desktop Client bei der Benutzung mehrerer Clients

Sobald der Desktop Client mehrfach geöffnet wurde, wird durch das Beenden des ersten Clients auch die Session des zweiten Clients beendet, was zu Neustarts des Clients führte. Dieser Fehler wurde behoben und ein Desktop Client erhält in jedem Fall seine eigene Session.

SIPRO-351: Zeiträume im Wizard des Web Client lassen sich korrekt validieren

Im Web Client lassen sich Zeiträume im Wizard eintragen.

SUN-840: Wizard "Excel Export" auf allen TDs (Web-only)

Aus dem Bildungsbereich kommt das Bedürfnis, überall in CMI eine Liste mit einer bestimmten Anzahl von Objekten und einer flexiblen Wahl von Feldern zu erstellen und nach Excel zu exportieren. Dies zum Beispiel für eine Klassen-, Dossier- oder Aufgabenliste.

An jedem Ort im Web Client, an dem Sie eine Anzahl von gleichen Objekten haben, können Sie diese nun markieren und via Excel-Export exportieren.

Sobald der Wizard Excel-Export gestartet ist, können Sie alle verfügbaren Felder auswählen und sich so eine individuelle Liste zusammenstellen. Dies bedeutet, dass bei einer Auswahl von Lernendedossiers auch Informationen zum Beispiel von der Schullaufbahn angezeigt werden können.

ST2-902: Report exportieren als CSV oder XLS funktioniert im Web

Sobald die Vorschau eines Reports angezeigt wird, kann der Report, sofern es unterstützt wird, auch als CSV oder XLS heruntergeladen werden.

SIPRO-344: Dokumentenvorschau in eigenem Tab öffnen

Die Dokumentenvorschau in eigenem Tab ist auf dem Dokument als Menü verfügbar.

ST2-1082: Beim Einfügen vom Web Link wird die Formatierung vom Ziel übernommen

Die Formatierung des Web Links wird vom Zielort übernommen.

MT MetaTool

ST1-428: Statusreport, Technische Info und Webconsole nur für berechtigte User zugänglich (RfC A483)

Als angemeldete/r Benutzer_in stehen hinter den "Technischen Informationen zum Programm" nur reduzierte Inhalte zur Verfügung. Auch der Statusreport enthält weniger Informationen und kann in den Server-Konfigurationen individuell eingestellt werden. Gerne unterstützt unser Kundenbereich bei der Konfiguration.

Objektvorlagen

ST2-964: Objektvorlagen werden bei Erstellung von Geschäften, die auf TypDefinitionen basieren, korrekt zur Auswahl angezeigt

Die Erstellung von Geschäften erlaubt es wieder die korrekte Objektvorlage darzustellen. Die Anzeige zeigte fälschlicherweise Objektvorlagen vom Standard-Geschäft, wenn das Geschäft auf "TypDefinitionen" basierte.

ST1-794: Zugriffsteuerung überschreiben im Web Client

Im Gekobereich ist es möglich folgende Einstellung zu definieren: "Geschäftseigner dürfen Zugriffsteuerung überschreiben". Sobald die Einstellung gesetzt wird, funktioniert sie im Web Client.

ST6-244: Objektvorlagen ohne Typ "Aufgabe" und ohne Verweis auf eine andere Objektvorlage, können wieder gespeichert werden

Objektvorlagen von anderen Typdefinitionen ausser "Aufgabe", können nun auch ohne Verweis auf eine andere Objektvorlage wieder gespeichert werden.

oneoffixx Schnittstelle

ST7-31: OneOffixx: Schnittstellen-Timeout nach 60 Sekunden

Das Timeout tritt für oneoffix per Default nach 120s ein. Es kann aber auch individuell konfiguriert werden.

Programmkern

SCV23-233: Schule 2.0 Arztuntersuch "Datum durchgeführt" kann wieder entfernt werden

Die Option "BothMayBeEmpty" steht im KPF nicht mehr zur Verfügung. Bei allen Feldern bei denen "BothMayBeEmpty" gesetzt ist, soll nur "FromFieldMayBeEmpty" und "ToFieldMayBeEmpty" gesetzt werden. Dies erlaubt es, Datumsfelder, die keine Pflichtfelder sind, im Web Client zu leeren.

ST2-1423: Doppelte Notifikationen bei SubService-Neustart verhindern

Beim Starten des "NotificationPublisherService" wird sichergestellt, dass die Event-Verarbeitung nur einmal und nicht erneut registriert werden kann.

ST2-1392: Temp-Pfad-Verzeichnisstruktur wird automatisch erstellt

Die im Temp-Pfad angegebene Verzeichnisstruktur wird automatisch erstellt, sollte sie nicht bereits vorhanden sein.

Publikator (CDWS)

ST2-1249: Publikator CDWS publiziert Dokumente korrekt

Es war nicht möglich Dokumente über den Publikator CDWS zu veröffentlichen. Dies wurde nun behoben.

ST7-108: Publikator CDWS friert bei Publikation nicht mehr ein

Der Publikator CDWS hat unter gewissen Umständen, wie bei korrupten Dateien etc., nicht mehr reagiert. Dies wurde nun behoben.

Reporting, Reportdesigner

ST2-902: Report exportieren als CSV oder XLS funktioniert im Web

Sobald die Vorschau eines Reports angezeigt wird, kann der Report, sofern es unterstützt wird, auch als CSV oder XLS heruntergeladen werden.

ST6-241: Ausblenden von Standardobjektvorlagen in Reports & Suchen funktioniert wieder

Mit dieser Korrektur wird die aus den Servereinstellungen zur Verfügung gestellte Konfiguration nur noch auf Standardobjektvorlagen wirksam. Reports und Suchabfragen bleiben weiterhin in jedem Fall sichtbar.

ST7-97: Korrektur im Report «Vertragsdetail»

Die Daten im Report wurden korrigiert, sodass "gekündigt am" und "gekündigt per" korrekt abgefüllt werden.

Schnittstellen

ST7-275: Automatisierte Prozesse lösen Notifikationen aus (z.B. Dossierschnittstelle)

Unabhängig davon, wie Sie Aufgaben verändern oder ob Dossiers über die Dossierschnittstelle erstellt werden - die Notifikationen und die Einträge im Aufgabenjournal werden korrekt ausgelöst. Sie können sich stets auf die Prozesse verlassen und erhalten die Informationen zeitnah und korrekt.

ST7-229: Prüffunktion der Schnittstelle Amtsblatt deckt alle Fälle ab

Die Prüffunktion gewährleistet die gleichen Prüfungen, die auch beim Upload der Publikationen ausgeführt werden.

ST2-969: eCH0147T1 & eCH0147T3 Services versenden Aufgaben

Die eCH-Services versenden Aufgaben korrekt.

ST2-1123: Anpassungen SAP Schnittstelle (ehemals Persiska Export)

Es wurden diverse Anpassungen vorgenommen und die Schnittstelle unterstützt nun KPF-Anpassungen.

Security-Token-Service (STS)

ST3-1112: Reflektiertes Cross-Site-Scripting

Eine Schwachstelle im CMI STS mit Version $\leq 2.4.2$ wurde behoben. Der CMI STS in Version ≥ 3.0 ist nicht betroffen. Die Schwachstelle kann ausgenutzt werden, wenn legitime Benutzende veraltete Browser einsetzen. Zur Ausnutzung der Schwachstelle ist ein vorgängig erfolgreicher Social-Engineering-Angriff erforderlich. Wir empfehlen allen Kunden, die einen CMI STS in der Version $\leq 2.4.2$ in der eigenen IT-Infrastruktur (On Premise) betreiben, ein Update des CMI STS einzuplanen. Ein sofortiges Handeln ist nicht notwendig, denn die Lücke kann nur in Sonder-Situationen ausgenutzt werden. Kunden, die das Hybrid-/Hosting- oder Cloud-Model verwenden, haben das Update automatisch erhalten.

CMI empfiehlt On-Premise-Kunden auf das Hybrid-Model zu wechseln, so dass Web-Komponenten durch CMI betrieben werden können. Das ermöglicht eine schnelle Reaktion auf entdeckte Schwachstellen und ein zeitnahes Update dieser Komponenten.

ST4-1000: Client-Abmeldung über STS blockiert die Anwendung nicht mehr

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Desktop Client unter bestimmten Bedingungen auf keine Eingaben reagiert hat, nachdem der Desktop Client eine Abmeldung am CMI STS vorgenommen hat oder die Lebenszeit des vom CMI STS ausgestellten Zugriffstoken abgelaufen ist.

Subjektschnittstelle Geres

ST1-879: ContactSync-Suche nach Heimatort liefert Ergebnis nur bei 100% Übereinstimmung

Die Suche nach dem Heimatort muss genau übereinstimmen, damit allfällig vorhandene Kombinationen von Ortsbezeichnungen (z.B. "Wahlern (Schwarzenburg)") nicht zu falschen Daten führen.

Subjektschnittstelle NEST

ST1-927: Von innosolvcity verknüpfte Kontakte aktualisieren korrekt und Felder sind danach schreibgeschützt

Wenn ein Kontakt über die Schnittstelle von innosolvcity ins System gespeichert wird, so sind die gemappten Felder schreibgeschützt. Den Kontakt aktualisieren Sie mit Hilfe einer Menüfunktion, die ebenfalls zur Verfügung steht.

ST1-880: Ablösung von "ExecuteEinwohnerName" und "ExecuteEinwohnerHeimatort"

Die Endpunkte "ExecuteEinwohnerName" und "ExecuteEinwohnerHeimatort" der Innosolv-Schnittstelle wurden durch die Endpunkte "GetEinwohnerName" und "FindHeimatort" ersetzt.

ST1-1094: NEST/Innosolv ID_SWSsystem konfigurierbar gemacht

In den Servereinstellungen kann zukünftig die ID individuell konfiguriert werden und bezieht so auch die für die ID freigegebenen Mutationen aus innosolv.

Suche, Suchcenter, Volltext

RFC-163: Status Volltext-Indexierung auch bei pausierter Indexierung auslesbar

In der Webconsole und im Log ist nun ersichtlich, wenn die Volltext-Indexierung pausiert ist und wie viele Dokumente bereits indexiert wurden.

ST2-1073: In der Suche nach Geschäft gibt es nur ein Suchkriterium "Dokumente"

Die direkte Assoziation vom Dokument zum Geschäft heisst Dokumente. Es gibt zusätzlich das Suchkriterium der Ordner und Dokumente (also eine Mischung der beiden) zum Geschäft. Diese wurde umbenannt zu Dokumentenstrukturablage.

ST2-932: Gespeicherte Suchen im Web Client mit durchgängiger Navigation

Im Web Client steht die Navigation bei den gespeicherten Suchen zur Verfügung. Sie können somit auch ganz einfach zurücknavigieren.

ST2-968: Verbesserungen im Bereich Suche

Im Neu Wizard wurden Facetten eingebaut, die die Auswahl übersichtlicher gestalten. Zudem erscheinen keine inaktiven Objekte zur Auswahl.

ST7-69: Feld "ParentKey" ist in der Suche als Kriterium einblendbar

Das Feld "ParentKey" ist als Suchkriterium einblendbar. Dies erleichtert insbesondere Nachbearbeitungen bei Datenmigrationen.

ST1-1036: Absturz beim Anpassen von Suchabfragen gelöst

Unter gewissen Umständen stürzte CMI nach Ausführen einer Suche nach Adressen ab. Dieses Fehlverhalten wurde identifiziert und behoben.

ST2-940: Anzahl Treffer pro Objekttyp einschränkbar

In den Servereinstellungen ist konfigurierbar, wie viele Objekte über die Suche gefunden werden können. Die Suche kann pro Objekt (TypeDefinition) festgelegt werden und sobald die maximale Anzahl überschritten wird, erscheint eine Meldung. Der Default ist, dass keine Einschränkung vorgegeben wird. Detailliertere Informationen finden Sie in der Help.

Word Integration

ST2-217: Word-Addin auch als 64bit-Version zur Verfügung gestellt

Das COM-Addin für die Verwaltung von Vorlagenfunktionen in CMI integrierter Word-Vorlagen konnte bisher nur mit Office 32bit genutzt werden. Neu sind auch 64bit-Office-Installationen zugelassen und haben für die Addin-Nutzung keine Einschränkungen.

Diverses

ST7-50: "Ordnerstruktur importieren" funktioniert auch mit Punkten im Ordnernamen

Ein Punkt im Ordnernamen wird nicht mehr als Dateiendung interpretiert, sondern als Ordner korrekt importiert.

ST6-293: Keinen "PreUpdateCheck" für Vorhandensein eines Volltextindexpfads wenn Elastic oder Solr im Einsatz ist

Ist als Volltextindex Elastic oder Solr im Einsatz, wird aufgrund derer Architektur nicht das Vorhandensein eines Verzeichnisses geprüft und diese Prüfung aufgrund Irrelevanz umgangen.

ST2-1556: Abgelaufene Sessions werden laufend abgeräumt, ohne wiederholte Anfragen

Es wird sichergestellt, dass abgelaufen Sessions nur einmal geprüft und keine zusätzlichen Abfragen gemacht werden.

ST6-623: Modell-Anpassung für die optimierte Suche

In der Suche im Web Client wird nun immer der Typ angezeigt - analog zum Desktop Client. So ist die Durchführung der Suche präziser und performanter.

ST7-263: Notifikationslink ist je nach lizenziertem Produkt korrekt

Je nach hinterlegter Lizenz werden die Links unterschiedlich generiert. Ist die Lizenz "WEB_Aufgaben" vorhanden, wird der Link auf den Web Client generiert. Ist die Lizenz "WEB_Aufgaben" nicht vorhanden, jedoch die Lizenz "ZusammenarbeitDritte", wird der Link auf Zusammenarbeit Dritte generiert. Dies gilt für Kontakte, die auf unsere Webblösung zugreifen. Wenn keine der beiden Lizenzen vorhanden ist, wird der Link zum Desktop Client erstellt.

ST2-1432: Performance-Optimierungen

Es wurden verschiedene Performance-Optimierungen vorgenommen.

ST2-1229: "Check-In" und "Drag-and-drop" von Dokumenten funktioniert wieder

Unter gewissen Bedingungen konnte in der Dokumentenablage "Check-in" und "Drag-and-Drop" nicht ausgeführt werden. Dies wurde behoben.

ST2-1187: Fehlende Menüfunktionen wiederhergestellt

Fehlende Menüfunktionen wurden wieder eingefügt. Die Funktionen sind wie gewohnt verfügbar.

ST6-621: Backend-Anpassung für die optimierte Suche

Die Web-Suche-Einstellungen wurden so angepasst, dass wir den Benutzenden einen Default zur Verfügung stellen. Benutzende können aber weiterhin alle Objekte oder ihre eigenen KPF-Typen im Web Client finden, wenn sie diese hinterlegen. Falls vor Release 23.0 bereits kundenspezifische Typen hinterlegt wurden, müssen diese manuell nachgetragen werden.

ST2-980: Clipboard Freeze verhindern, indem "Einfügen"-Command parametrierbar ist

In den technischen Einstellungen kann parametrierbar werden, ob die Funktion "Einfügen" immer angezeigt werden soll, oder ob sie nur angeboten wird, wenn tatsächlich etwas zum Einfügen in der Zwischenablage ist. Mit dieser Flexibilität können Supportfälle, die aufgrund einer Drittkomponente entstehen und die Zwischenablage blockieren, verhindert werden.

ST7-147: Statusänderungen mit restriktiven Feldschutzeinstellungen in Überweisungen funktioniert wieder korrekt

Statusänderungen, die restriktive Feldschutzeinstellungen in Überweisungen besitzen, funktionieren nun wieder einwandfrei.