



Releasenotes

CMI Release 2024

Inhaltsverzeichnis

Benutzergruppen, Berechtigungen	12
ST6-969: Keine Aufforderung zum Speichern, wenn auf dem Benutzer die Seite «Gruppen und Rechte» nur geöffnet, aber nicht bearbeitet wurde	12
PROM-267: Passwort ändern als Administrator unterstützen	12
UFO-132: Login in CMI Sitzungen verhindern, wenn Berechtigungen entzogen wurden	12
ST2-2481: Beschreibungen in den Berechtigungsgruppen erfassen	12
CMI AIS	13
ST6-998: Geplanter Task im CWS verfügbar machen	13
AIS-399: Option ««Ablauf Schutzfrist aus jüngstem Datum Kinder» funktioniert bei KPF-Typen nicht korrekt	13
AIS-398: EAD-Import: Optimierung in Verzeichnungsstufe	13
AIS-392: KPF-Typen können ohne Adminrechte nicht mehr gesucht werden	13
AIS-388: EAD-Import generiert fehlerhaft Verwaltungssignatur	13
PROM-189: Vereinheitlichung der "External Provider"-Felder	13
CMI AIS: Ingest	14
AIS-386: EAD-Import importiert Angabe zu Dateigrösse nicht	14
PROM-298: Verschieben von fehlerhaften EAD-Dateien im automatischem Ingest funktioniert nicht	14
AIS-393: Ingest von Dossier und Serien teilweise nicht möglich	14
CMI Angebote	15
SAS-290: Angebote V1: Korrektur der Layouts	15
SAS-410: Im Wizard zum Erstellen des Teilnehmendendossier fehlt der Titel im 2. Schritt	15
SAS-292: Angebote V1: Angebot wird bei einer Anmeldung nicht vorab gefüllt	15
SCV23-596: Optimierungen Angebotsdefinition	15
SCV23-19: Wizard Angebotserstellung	15
SCV23-56: Fachanwendung Angebote 2.0 und Pages im Modell definieren	16
SCV23-567: Funktion «Vorzeitiges beenden» und «Ändern» einer Anmeldung	16
SCV23-36: Layouts	16
SAS-408: Abmeldungen mit Teilnehmendendossiers verlinken	16
AUS-18: Bemerkungsfeld Teilnehmendendossier soll mehrzeilig sein	16
SAS-517: Angebote V1: Erstellung einer Abmeldung auf einer Teilnahme	17
SAS-20: Angebote V1: Angebote können nicht kopiert werden	17
SCV23-731: Optimierungen Teilnahme und Abmeldung	17
SCV23-65: Angebote 2.0 - Berechtigungen Administration	17
SCV23-581: Wizard Teilnehmendendossier erstellen	17

SCV23-92: Modellanpassungen für CMI Angebote 2.0	17
SCV23-91: Wizard für die Anmeldung zu einem Angebot	18
SAS-412: Übersicht Durchführungen: Anzeigenamen anpassen	18
SAS-19: Angebote V1: Fehler beim Erstellen / Synchronisieren von Durchführungen beheben.....	18
CMI API.....	19
ST3-1629: CMI API: Dokument-Download erfolgt neu über ApiBaseUrl	19
CMI Aufgaben	20
QI-170: Rückbau der Extensions für Etiketten einer Aufgabe.....	20
UFO-285: Einstellung «Aufgabe versenden beim Verlassen anzeigen» richtig synchronisieren	20
PROM-216: CMI Aufgaben: Facetten erweitern	20
UFO-418: Unteraufgabe öffnet sich im Geschäft nicht im Kontext der Überaufgabe	20
UFO-362: Neu-Menüs im Desktop Client nur bei Bearbeitbarkeit der Assoziation erlauben.....	20
PROM-316: Importieren von Objektvorlagen gibt zu viele Fehlermeldungen aus	20
UFO-120: Layout Notifikationsmails CMI Aufgaben angepasst	20
QI-22: Beim Inaktiv setzen der Organisationseinheit wird beim Speichern ein Hinweis angezeigt, wenn Überweisungen aktiv sind.....	21
QI-191: Spalte «Geschäft» in Pendenzen/Journal enthält wieder das Dossier	21
QI-222: Darstellung Hierarchie von Aufgaben in Objektvorlagen und Sortierung der Inhalte.....	21
PROM-83: Aufgabentyp darf maximal ein Objekt Aufgabe haben.....	21
QI-180: Standard-Objektvorlagen des Typs Aufgabe auf Dokument verfügbar machen.....	21
PROM-387: Optimierungen in Standardaufgaben	21
CMI Bürgerrecht.....	22
SAS-80: Filterkonfiguration von Fallart greift beim Adoptionsdossier nicht	22
SAS-71: Daten des Kontakts werden auch in Verfahrensbeteiligung übernommen, wenn ein neuer Kontakt im Wizard erstellt wird	22
ST2-1850: Neuanforderung: Anpassung Layout Heimatort, Assoziation Gemeinde Kontakt.....	22
CMI Dossier	23
PROM-340: Aussonderung: Ermittlung der Aktivitäten zu den Fällen eines Dossiers führt zu Exception ...	23
CMI-19474: Performanceoptimierung Geschäft abschliessen.....	23
ST6-991: GWR-Quartalsabschluss kann mit doppelt vorkommenden Gebäuden vorgehen.....	23
UFO-129: Kennzeichnen elektronisch signierter Dokumente im Web Client.....	23
SAS-337: Dokumente aus Web Client bearbeiten können	23
CMI Gebühren und CMI Leistungen	24

SAS-250: Allgemeiner Rechnungslauf: Funktion «Rechnungen generieren» soll nach 60 Sekunden nicht in Timeout laufen.....	24
CMI KES	25
ST2-2520: Korrektur KOKES-Report – deutsche Version	25
.ST2-1950: Korrektur KOKES-Report – französische Version	25
ST1-1617: History generiert neue Einträge durch beliebige Änderung am KES-Dossier	25
ST1-1651: Falsche Angabe des neusten Beistandsmandat	25
CMI Kontakte	26
ST3-1604: Fehler beim Hochladen des Profilbildes im Kontakt behoben.....	26
UFO-288: Neuer Kontakt via Objektvorlage mit Adresse anlegen können	26
SAS-319: Kontakt zeigt keine Kontakt-Page mehr an	26
ST2-2269: Systembenutzer erkennbar machen mit einer Checkbox.....	26
ST2-2265: Anpassungen Header Personenangaben auf Kontakt.....	26
CMI Mail, Mailintegration	27
SAS-304: Unterstützung Modern Auth für SMTP.....	27
CMI Passivierung, CMI Ablieferung (LifeCycle)	28
LC-169: Speichern von unsichtbaren Steuerzeichen in Lifecycle Konfiguration unterbinden.....	28
PROM-340: Aussonderung: Ermittlung der Aktivitäten zu den Fällen eines Dossiers führt zu Exception ...	28
LC-151: Fehlende LifeCycle Einstellung des Registers als lesbare Fehlermeldung erfassen.....	28
LC-208: SIP-Exportpfad wird beim Speichern nicht überprüft und kann ungültige Zeichen enthalten bzw. ist erst nach dem Neustart des Clients wirksam.....	28
LC-178: Optimierungen in SIP-Generierung (Lange Ordernamen, Umstellung technisch/hierarchisch)...	28
LC-188: Reihenfolge der Renditions in Versionen, PDF/A-Rendition nach Passivierung in hinterste Spalte platzieren	28
LC-113: eCH-0160 V1.2 Archivische Ablieferungsschnittstelle	29
LC-184: Kassierte Geschäfte/Dokumente müssen nachgewiesen werden können	29
LC-191: Auswahlfeld Erscheinungsform in Geschäftsdetails ergänzen.....	29
LC-187: Boolean-Feld «Gerendert» auf Dokument erstellen.....	29
LC-185: Verbessertes Fehlerhandling bei Passivierung	29
LC-182: Feld Samplingauswahl in Geschäftsdetails	29
LC-181: Aussonderung mit nur roten und grauen Geschäften in Aussonderungsliste generiert fälschlicherweise ein SIP	29
LC-175: Picker für Objektvorlagen in Lifecycle-Konfiguration.....	30
LC-179: Passivierungsassistent: Erweiterte Konfiguration für PDF/A Renditions	30

LC-174: Endverarbeitung von Geschäften loslösen von Sitzungstraktandierung (Assoc Geschäft- Traktandum)	30
LC-230: Sitzungs-Archivdossier enthält korrektes «Beginn» und «Ende» Datum der Sitzung	30
CMI Post.....	31
UFO-464: Fehler Anlage Posteingang	31
CMI Protokoll	32
PROM-210: Optimierung der Warnmeldung für Archivdossier-Generierung	32
AJAX-575: Beschlussnummernvergabe Template-Änderung wird sofort aktiv.....	32
SAS-484: Daten nachtragen bei Beschlussnummernvergabe	32
SAS-396: Löschen von bereits publizierten Traktanden ermöglichen	32
SAS-400: Abschnittswechsel in ContentControl	32
CMI Schule.....	33
ST3-1714: Grundfunktionen wurden auf dem Lernendendossier ergänzt	33
SCV23-784: Notfallkontakt Validierungen optimieren	33
ST2-2260: Felder für Gebiets IDs vorbereiten	33
ST2-2450: Objektitel in Wizard anzeigen.....	33
UFO-209: Durchführungsart und Durchführungsdatum fehlt in der Zusammenfassung eines neuen Arztuntersuchs.....	33
SAS-26: Bei Schulart die Schulstufe und den Schultypen einblenden	33
SUN-537: Page Qualifikationen erweitern	33
ST2-2317: Wizard Sonderpädagogik um weitere Felder erweitern	34
ST2-2249: Neues Externes Schulklassendossier mit externer Schule erweitern	34
ST2-2098: Absenzen Lernendendossier / Personaldossier optimieren	34
SAS-243: Medizinische Informationen löschen soll Neuberechnung des Booleans «HatMedizinischeInformationen» auslösen.....	34
SAS-25: Stammdaten in den Stammdaten erfassen können.....	34
SCV23-709: Anpassungen Card Pages Kontakt	34
SCV23-902: Optimierungen bei der Erfassung von Qualifikation	34
SCV23-653: Auf der Klassenübersicht den Austritt eines Lernenden sichtbar machen	35
SCV23-592: Titel automatisch bei Lernenden- und Personaldossiers abfüllen	35
SCV23-864: Schritt 2.2: Wizard erstellen - Anschriftsart bis Ablageort - Adressatenermittler pro Lernende	35
SAS-261: Schritt 2.2: Wizard erstellen - Anschriftsart bis Ablageort - Adressatenermittler pro Bezugsperson Lernende	35
SAS-262: Schritt 2.2: Wizard erstellen - Anschriftsart bis Ablageort - Adressatenermittler pro Haushalt und weiteren Bezugspersonen Lernenden.....	35

SAS-348: Schritt 2.2: Wizard erstellen - Anschriftsart bis Ablageort - Adressatenermittler pro Haushalt von Lernende	35
SCV23-844: Personal (Unterrichtspersonalanstellung) auch unterjährig Klassenzuteilungen ermöglichen	36
SCV23-780: Rückwirkende Klassenumteilungen sollen möglich sein	36
SCV23-909: Informeller Schuleintritt Wizard.....	36
SCV23-713: CMI Kontakt - Ergänzung ModulID	36
SCV23-824: Icon Arztuntersuch korrigieren.....	36
SCV23-914: Displayname Kosten Arztuntersuch in Export erweitern	36
ST2-2266: Medizinische Information Anordnung Card ändern	36
SAS-311: Subspalten-Objekte in den Layouts wieder anzeigen.....	37
SAS-331: Schule V1: Beim Erfassen von Mitgliedschaften und Rechten erscheint eine Fehlermeldung ...	37
SCV23-861: Modellbereinigungen	37
CMI Sitzungen	38
ST6-1105: Mobile Sitzungsvorbereitung: Spracheinstellungen bleiben bei Logout bestehen	38
PROM-149: Veröffentlichung inkl. Unterobjekte aktualisieren soll nur geänderte Objekte aktualisieren.....	38
UFO-279: Spaltenbezeichnungen von Tabellen im Web Client sollen linksbündig platziert werden	38
UFO-392: Korrekturen Notifikation	38
UFO-193: Absenz am gleichen Tag wieder stoppen	38
ST1-1847: Suche nach Dokument: Feld «InBearbeitungBei» und «InBearbeitungSeit» einblenden	38
UFO-123: Spaltenbreiten für Dokumentenansicht auf publizierte Sitzung vereinheitlichen.....	39
SAS-283: Wortbegehren auf mehrere Zeilen ermöglicht	39
AJAX-526: Bemerkung eines Wortbegehrens umfangreicher dargestellt.....	39
UFO-119: Layout Notifikationsmails CMI Sitzungen angepasst	39
QI-146: Aktualisierung der verwendeten Komponenten in CMI Sitzungen 2.x	39
QI-34: Veröffentlichungsstatus zeigt falsche letzte Veröffentlichung an	39
QI-236: Korrektur CMI Sitzungen Letzte Veröffentlichung und Veröffentlichungsstatus.....	39
UFO-126: Persönliche Einstellung «CMI Sitzungen – Notifikationen» korrigiert.....	40
QI-44: Funktion «Passwort ändern» fehlt.....	40
AJAX-358: Fehlermeldung bei Veröffentlichung von Sitzung mit fehlenden Dateien	40
QI-129: Unterlagen an wiedereröffneter Sitzung direkt bearbeitbar.....	40
AJAX-345: Vorgeschlagene Freigaben mit Option «Gremiumsmitglieder» ergänzen	40
AJAX-361: Kontakte für CMI Sitzungen berechtigen	40
AJAX-338: Annotation einer Unterlage kopiert das neue Dokument in persönliche Dokumente.....	40
AJAX-404: Veröffentlichungsstatus: Publikation für mehrere Dokumente setzen oder entfernen	41
CMI Sitzungsgeld	42
SAS-377: Fehlermeldung bei der Erstellung von Sitzungsgeldbeiträgen ohne Beginndatum optimieren ...	42

CMI SPD	43
UFO-208: Maske Schülerdossier - Auswahl einer Person über Objekttyp Kontakt	43
UFO-272: Anlegen neuer Verweise für Klientendossiers.....	43
CMI Tomba.....	44
SAS-424: Beim jährlichen Rechnungslauf zurücksetzen Datum letzte Generierung korrigieren.....	44
UFO-308: Todesfalldossier im Status geräumt soll nach dem Löschen des Räumungsdatums auf bestattet zurückgesetzt werden.....	44
CMI Unterricht	45
UFO-118: Überfachliche Kompetenzen nach Position sortieren.....	45
UNT23-538: Gespräche in einer Klasse bearbeiten	45
UFO-261: Anzeigen, ob Absenzen entschuldigt oder unentschuldigt sind	45
UNT23-280: CMI API Prozesslayer: Endpunkte School, Class und Students erstellt	45
ST1-1655: OutOfMemoryException in der CMI API.....	45
UFO-59: Auflistung Erhebungsanlass anpassen	45
UNT23-107: Bewertungsanlass mit Punktebewertung	45
ST3-1714: Grundfunktionen wurden auf dem Lernendendossier ergänzt	46
UNT23-609: Erhebungsanlässe nach Stufe erstellen (Bsp. KIGA).....	46
UFO-227: Meldung über nicht ausgefüllte obligatorische Felder umgehend anzeigen	46
UNT23-428: Lerncoach einem Lernenden zuteilen	46
UNT23-453: Berechtigungen Klassen- und Fachlehrpersonen für das Zeugnis über den Status steuern ..	46
UFO-232: Erhebungsanlass via Klapp aus der Übersicht einer Klasse heraus versenden	46
UNT23-22: Schwerpunkte - überfachliche Kompetenzen, die gefördert werden sollen - hinterlegen können	47
UNT23-20: Einschätzung überfachliche Kompetenzen	47
UNT23-105: Bewertungsanlass erstellen.....	47
UNT23-106: Lernende in Bewertungsanlass benoten	47
UNT23-81: Fachanwendung CMI Unterricht.....	47
UFO-38: Anzahl Schulklassendossiers beim Erstellen von Erhebungsanlass	47
UFO-100: Seite Journal im Klassendossier	47
UNT23-454: Zeugniseinträge aus einem Fachklassendossier bewerten.....	48
UNT23-394: Schulfachzuteilung Lernende im aktuellen Schuljahr	48
UNT23-472: Journal zeigt Beobachtungen, Versäumnisse, Kommunikation und Notizen	48
UNT23-100: Startseite in der Schullaufbahn benutzerfreundlicher.....	48
UNT23-718: Zeugnisposition auf Unterrichtsschulfach.....	48
UNT23-601: Geplanter Task setzt Zeugnis-Status nach Terminen	48
UNT23-76: Absenzen erstellen im Schulklassendossier und über die Schullaufbahn.....	48
UFO-334: Zusätzliche Angaben zu Schulfächern	49

UFO-252: Prüfung Lizenzrechte für Einstieg CMI Schule.....	49
UNT23-144: Fächer einem Fachklassendossier zuweisen.....	49
UNT23-599: Status auf Zeugnis.....	49
UNT23-767: Leistungen mit Streichnote in Klammer.....	49
UNT23-678: Verantwortliche Lehrperson auf der Schullaufbahn.....	49
UNT23-654: Bewertung in der Schullaufbahn.....	50
UNT23-659: Einem Bewertungsanlass hinzufügen	50
UNT23-551: Zeugnis Erstellung berücksichtigt Schulfachzuteilung Lernende	50
UNT23-468: Prädikat: «ist heute vor definiertem Datum»	50
UNT23-450: Anpassung «Inhalt schulische Entwicklung» generieren.....	50
UNT23-455: Zeugnis aus einem Schulklassendossier bewerten.....	50
UNT23-529: Erweiterung Zeugnis.....	50
UNT23-395: Zeugnis in der Schullaufbahn erstellen	51
UNT23-352: Alle Lernenden in der Klasse bei Erhebungsanlass sichtbar	51
UNT23-42: Beobachtungen und Versäumnisse: Anmerkungen in der Übersicht anzeigen	51
UNT23-65: Schulleitende erfassen Erhebungsanlässe	51
UNT23-21: 360° Einschätzung.....	51
UNT23-19: Erhebungsanlass für Überfachliche Kompetenzen erfassen.....	51
UNT23-370: Nachricht mit Anhang an Klapp senden	51
UNT23-399: Übersicht Lernende: Schullaufbahn darstellen (Klasse statt Klassenlehrplan)	52
ST1-1488: SHP (schulische Heilpädagogen) sehen ihre Klassen	52
UNT23-336: Gesprächstermin als Kalenderdatei exportieren	52
UNT23-354: Nachricht aus Lernendendossier an Klapp senden.....	52
UNT23-368: Schul- und Trainingsaufgaben in der Schullaufbahn eines Lernenden erfassen	52
UNT23-380: Lehrpersonen zu Schul- und Trainingsaufgaben berechtigen.....	52
UNT23-369: Schul- und Trainingsaufgaben über Klapp versenden	53
UNT23-381: Berechtigungsgruppe Schulkontakte in eigener OE lesen	53
UNT23-512: Lehrpersonen können Dokument im Schulklassendossier erstellen	53
UNT23-351: Mitarbeitende für ein Gespräch berechtigen	53
UNT23-337: Gespräche für eine ganze Klasse erstellen.....	53
UNT23-353: Inhalt schulische Entwicklung generieren.....	53
UNT23-333: Gespräch in der Schullaufbahn eines Lernenden erfassen.....	53
UNT23-508: Platzhalter für Guids in Wizard Erhebung über Klapp versenden	54
UNT23-412: Pläne aus der Fachanwendung Unterricht ausblenden.....	54
UNT23-275: Aufgabe an Klassenlehrpersonen für das Ausfüllen von Erhebungsanlässen	54
UNT23-62: Publikation/Nachricht an Lernende und Erziehungsberechtigte (Klapp)	54
ST1-1518: Lehrpersonen können keine Dokumente ins Lernendendossier hochladen bzw. ansehen	54
UNT23-335: Dokumente zum Gespräch speichern	54

UNT23-597: Klassenumteilung der Lernenden auch mit Lizenz Unterricht ermöglichen.....	55
UNT23-452: Rechte bei Fachlehrpersonen	55
CMI Verträge	56
SAS-397: Workflow Vertragsprüfung muss wieder funktionieren	56
DMS-Funktionalitäten	57
ST3-1629: CMI API: Dokument-Download erfolgt neu über ApiBaseUrl	57
AJAX-585: Dokumenten-Manager: Objekt mit Nullwert abfangen	57
ST1-1602: Check-In-Kommentar erfassen und speichern	57
SAS-282: Check-in von einem im Web Client ausgecheckten Dokument	57
QI-62: Konfiguration der Länge von dynamischen Dateinamen	57
SAS-280: ContentProvider lizenzbasiert ausliefern	57
Favoritencenter	58
ST3-1695: Favoriten konnten aufgrund ungültiger Zeichen nicht gespeichert werden	58
Massenänderungsassistent	59
UFO-332: Massenänderung Web Client: Boolean kann nicht auf False gespeichert werden	59
SAS-413: Auswahlpicker bei Massenmutation liefert nicht assoziationsbezogene Objekte	59
MC Backend	60
ST2-2203: Performance-Optimierung PreSaveAction	60
MC Framework	61
FW24-313: Automatisches Update des CustomWorkspaces auf R24.0.....	61
ST3-1835: CustomWorkspace beim Start des Desktop Clients auf Kompilierbarkeit prüfen.....	61
ST3-1786: Falsche Fehlermeldung beim Speichern auf einem Objekt korrigiert.....	61
ST2-2404: Custom Workspace stehen zur Bearbeitung nur mit Lizenz «KPF» zur Verfügung	61
SCV23-351: Generische Massenmutation - Feld auf konstanten Wert setzen	61
Migrationen.....	63
SCV23-583: Dokumentation & Testing	63
SCV23-476: Aktionen in CMI nach Migration.....	63
SCV23-483: Validierungsfunktionalitäten implementieren	63
SCV23-342: Erstellung Migrationstool	63
Modell, Modelldesigner	64
ST1-1646: Genderformen auf Doppelpunkt umstellen.....	64
ST1-1355: Web Client 4-2-1 und Responsive Breakpoints / Verhalten optimieren	64

Objektvorlagen	65
ST3-1722: Validierung fehlerhafter Objektvorlagen	65
QI-67: Export von Objektvorlagen mit Sonderzeichen (z.B. Slash) berücksichtigen	65
QI-160: Backslash auf Objektvorlagen & Ordner unterbinden	65
PROM-89: Objektvorlage Inaktivität über Validator bestimmen	65
Programmkern	66
PROM-268: Fehlende Icons und Umbenennung "Erweiterte Benutzereinstellungen"	66
Onlinehilfe	67
ST1-1797: Gender Anpassungen Online Help.....	67
Rendering und PDF-Konvertierung	68
ST2-2525: Standardmässig externen Renderer-Prozess verwenden.....	68
Reporting, Reportdesigner	69
ST1-1494: Menü Report erstellen erscheint nicht ohne Lizenz Report.....	69
ST6-846: Erweiterung Standardreport «Ausgabe von Benutzern und Organisationseinheiten» um Attribut aktiv/inaktiv	69
Schnittstellen	70
ST3-1871: Optimierung im DeepSign Signaturservice	70
SCV23-768: Erstellung geplanter Task / Konfiguration.....	70
SCV23-660: Mapping Lehrpersonen.....	70
SCV23-762: Mapping Schulklassen.....	71
SCV23-765: Mapping Schulklassen mit Schülerdaten.....	71
Subjektschnittstelle Innosolv	72
SCV-2631: Hinweis bei gesperrten Adressen aus Einwohnerkontrolle	72
Subjektschnittstellen ContactSync	73
ST3-1391: Subjekt Picking aus KEP liefert alternative, anstelle der gewählten Adresse	73
Suche, Suchcenter, Volltext	74
PROM-69: Assoziations- und einfache Felder für die Suche erlauben	74
Web-Client	75
ST3-1649: Mehrzeilige Textfelder im Web-Client	75
ST3-1654: Anzeige von Labels im Web-Client korrigiert	75
ST3-1796: Zurücksetzen von numerischen Werten im Web-Client	75
FW24-397: Counter in der Mehrfachauswahl optimiert.....	75

ST3-1934: Anzeige im Tab Benutzereinstellungen des Web-Clients angepasst.....	75
RFC-536: Facettierung und Sortierung auf Assoziationen.....	75
ST3-1714: Grundfunktionen wurden auf dem Lernendendossier ergänzt	75
ST3-1604: Fehler beim Hochladen des Profilbildes im Kontakt behoben.....	76
ST3-1615: Fehlermeldung nach fehlgeschlagener Suche korrigiert	76
ST3-1824: Anzeige von Inhalten auf Cardpages wurde überarbeitet	76
ST3-1738: Neustart des Push-Services erzwingen, falls dieser angehalten wurde.....	76
UFO-212: Wizard Control für Zeitwert mit zwingendem End-Wert	76

Benutzergruppen, Berechtigungen

ST6-969: Keine Aufforderung zum Speichern, wenn auf dem Benutzer die Seite «Gruppen und Rechte» nur geöffnet, aber nicht bearbeitet wurde

Wurde die Seite «Gruppen und Rechte» geöffnet, erschien beim Schliessen des Fensters eine Aufforderung zum Speichern. Neu erscheint diese Meldung nur, wenn Änderungen vorgenommen wurden.

PROM-267: Passwort ändern als Administrator unterstützen

Ist man als Administrator eingeloggt, findet man neu die Funktion «Passwort ändern» in den Persönlichen Einstellungen.

UFO-132: Login in CMI Sitzungen verhindern, wenn Berechtigungen entzogen wurden

Sobald eine ehemals berechtigte Person keine Rechte mehr hat, wird deren Login hiermit auch entfernt. So ist gewährleistet, dass kein unberechtigter Zugriff bestehen bleibt.

ST2-2481: Beschreibungen in den Berechtigungsgruppen erfassen

Bei verschiedenen Berechtigungsgruppen fehlte die Beschreibung. Diese wurden überall nachgeführt.

CMI AIS

ST6-998: Geplanter Task im CWS verfügbar machen

Im CWS besteht ab sofort die Möglichkeit Geplante Tasks auszuführen.

AIS-399: Option «Ablauf Schutzfrist aus jüngstem Datum Kinder» funktioniert bei KPF-Typen nicht korrekt

Wurde die Option «Ablauf Schutzfrist aus jüngstem Datum Kinder» gewählt, funktionierte dies bei KPF-Typen nicht korrekt. Der Fehler wurde behoben.

AIS-398: EAD-Import: Optimierung in Verzeichnungsstufe

Unter gewissen Umständen wurden EAD-Dateien nicht mehr korrekt importiert. Die neueste Version des EAD-Imports in CMI AIS wurde flexibler gestaltet. Wird die Verzeichnungsstufe nicht als einzelnes Element mitgeliefert, wird sie aus dem übergeordneten Element geholt.

AIS-392: KPF-Typen können ohne Adminrechte nicht mehr gesucht werden

Nach dieser Korrektur erscheinen in der Suchliste etwaige KPF-Typen wieder, sodass diese in der Suche verwendet werden können.

AIS-388: EAD-Import generiert fehlerhaft Verwaltungssignatur

Beim EAD-Import wurde eine fehlerhafte Verwaltungssignatur generiert. Dies wurde behoben.

PROM-189: Vereinheitlichung der "External Provider"-Felder

Chapter 2 Die Felder "External ID" und "Letzter Abgleich External Provider (Datum)" wurden angeglichen, damit sie in allen Verzeichnungseinheiten an der gleichen Stelle der Benutzeroberfläche erscheinen.

CMI AIS: Ingest

AIS-386: EAD-Import importiert Angabe zu Dateigrösse nicht

Im EAD-Import wurden die Informationen über die Anzahl an importierten Dateien übernommen, nicht aber deren kumulierte Grösse. Dies wurde korrigiert.

PROM-298: Verschieben von fehlerhaften EAD-Dateien im automatischem Ingest funktioniert nicht

Im Falle eines fehlerhaften EAD-Import, wurde die EAD-Datei nicht korrekt in das konfigurierte Verzeichnis verschoben. Dieses Fehlverhalten wurde korrigiert.

AIS-393: Ingest von Dossier und Serien teilweise nicht möglich

Wurden Dossiers oder Serien mit unvollständigen Pflichtfeldern mittels EAD importiert, schlug der Import ohne Meldung fehl. Dies wurde behoben. Nun erscheint eine aussagekräftige Fehlermeldung.

CMI Angebote

SAS-290: Angebote V1: Korrektur der Layouts

In CMI Angebote wurden die Layouts der Fachanwendung Betreuung optimiert respektive dem Web Client angeglichen. Im gleichen Zug wurden die Felder «Teilnahme von/bis» und «Bemerkungen» auf der Anmeldeübersicht einblendet.

SAS-410: Im Wizard zum Erstellen des Teilnehmendendossier fehlt der Titel im 2. Schritt

Im Erstellungswizard für ein neues Teilnehmendendossier wurde eine fehlende Überschrift hinzugefügt.

SAS-292: Angebote V1: Angebot wird bei einer Anmeldung nicht vorab gefüllt

Die Auswahlliste Angebote bei einer neuen Anmeldung bleibt nun leer. Das Datum wird korrekt automatisch vorbelegt.

SCV23-596: Optimierungen Angebotsdefinition

Folgende Optimierungen im Angebotsdossier wurden vorgenommen

- Angebotsoptionen werden als Chips dargestellt. Dadurch kann der Benutzende beliebige Angebotsoptionen einem Angebot zuordnen oder wieder entfernen. Die Sortierung erfolgt alphabetisch.
- Angebotsdetails werden als Card Pages dargestellt. Dadurch ist auf einem Blick ersichtlich, welche Angebotsdetails bei einem Angebot definiert wurden. Die Sortierung erfolgt nach Wochentag und in der zweiten Priorität nach Datum (z.B. bei Kursen). Das Layout in den Durchführungen wurde optimiert, damit über die gesamte Applikation eine einheitliche Darstellung vorliegt.

SCV23-19: Wizard Angebotserstellung

Es kann ein neues Angebot mittels «Neues Angebot» im globalen Menü erstellt werden.

Ebenfalls können Angebotsdetails entweder anschliessend im Angebotsdossier angelegt werden oder die Angebotsdetails können in einer Objektvorlage hinterlegt werden.

Beim Erstellen und Löschen von Angeboten und deren Angebotsdetails werden Save Actions ausgeführt. Das bedeutet, dass automatisch die Durchführungen beim Anlegen von Angebotsdetails mit erstellt werden. Werden Mutationen vorgenommen, wie beispielsweise die Verkürzung des Angebotes, werden die Durchführungen entsprechend wieder gelöscht, sofern keine Anmeldungen vorhanden sind. Ist bereits eine Anmeldung vorhanden, muss diese zuerst bereinigt werden. Bei der Erstellung und Mutation der Durchführungen werden die Schulferien und die Checkbox «Findet auch in den Ferien statt» berücksichtigt.

SCV23-56: Fachanwendung Angebote 2.0 und Pages im Modell definieren

Die App CMI Angebote wurde mit den entsprechenden Navigationsseiten Angebote, Teilnehmende, Durchführungen und Teilnahmen angelegt.

SCV23-567: Funktion «Vorzeitiges beenden» und «Ändern» einer Anmeldung

Folgende Save Actions wurden implementiert:

- Wird eine Anmeldung vorzeitig beendet, werden die Teilnahmen gelöscht, die nach dem Beendigungsdatum liegen

Folgende Validierungen wurden implementiert:

- Verrechnete Teilnahmen dürfen nicht ausserhalb des Zeitraums der Anmeldung liegen
- Beendigungsdatum darf nicht vor der zuletzt verrechneten Teilnahme liegen

SCV23-36: Layouts

Folgende Layouts wurden erstellt:

- Angebotsdefinition
- Teilnehmendendossier
- Teilnahme
- Durchführung
- Abmeldung
- Anmeldung Teilnehmende
- Anmeldedetails Teilnehmende
- Anmeldung Personal
- Angebotspersonalanstellung
- Anmeldedetail Personal
- Stammdaten

Zu den entsprechenden Typdefinitionen wurden zudem Card Pages erstellt:

- Teilnahme Angebot
- Teilnehmende
- Durchführung
- Anmeldung Teilnehmende

SAS-408: Abmeldungen mit Teilnehmendendossiers verlinken

Die Titel der Abmeldungen auf dem Angebotsdossier sind neu mit den jeweiligen Teilnehmendendossiers verlinkt.

AUS-18: Bemerkungsfeld Teilnehmendendossier soll mehrzeilig sein

Das Bemerkungsfeld im Wizard «Neues Teilnehmendendossier» anlegen ist jetzt mehrzeilig.

SAS-517: Angebote V1: Erstellung einer Abmeldung auf einer Teilnahme

Kurzzeitig war es nicht möglich eine Abmeldung in der Fachanwendung Betreuung auf einer Teilnahme zu erstellen. Dies wurde behoben. Eine Abmeldung kann jetzt über das Drei Punkte Menü sowohl auf der Liste der Teilnahmen als auch auf einer Teilnahme erfasst werden.

SAS-20: Angebote V1: Angebote können nicht kopiert werden

In der Fachanwendung CMI Angebote V1 können Angebote kopiert werden. Dies funktionierte teilweise nicht korrekt. Die Fehler wurden behoben und das Kopieren von Angeboten ist wieder möglich.

SCV23-731: Optimierungen Teilnahme und Abmeldung

Auf einer Teilnahme kann nun eine Abmeldung direkt über das Drei-Punkte-Menü erfasst werden. Es öffnet sich direkt ein Wizard innerhalb der Teilnahme und die benötigten Angaben können erfasst werden. Die Navigation zur Abmeldung einer Teilnahme wurde weiter optimiert. Die Abmeldung kann nun innerhalb der Teilnahme erstellt werden und wird als eigene Rubrik dargestellt. Ebenso ist es möglich, auf die Abmeldung zu navigieren, damit die Details bei Bedarf angepasst werden können.

SCV23-65: Angebote 2.0 - Berechtigungen Administration

Folgende Berechtigungsgruppen für CMI Angebote wurden erstellt:

- Web Angebote anwenden
- Angebote Supervisor
- Angebote verwalten
- Angebote lesen

SCV23-581: Wizard Teilnehmendendossier erstellen

Es kann ein neues Teilnehmendendossier mittels «neues Teilnehmendendossier» im globalen Menü erstellt werden.

SCV23-92: Modellanpassungen für CMI Angebote 2.0

Um die Fachanwendung CMI Angebote erstellen zu können, war eine Basis resp. Erweiterungen im CMI Modell notwendig. Folgende Modellanpassungen haben stattgefunden:

- Neue Typdefinitionen in den Stammdatenobjekten: Angebotsoptionen, Schulferien, Tarif
- Neuer Dossiertyp Teilnehmendendossier
- Neuer Dossiertyp Angebotsdefinitionen
- Neue Typdefinitionen Anmeldedetails und Teilnahmen
- Modellanpassungen Bereich Verrechnungen

SCV23-91: Wizard für die Anmeldung zu einem Angebot

Folgendes wurde umgesetzt:

- Mittels «Einzelanmeldung-Teilnehmende hinzufügen» kann man in einem Teilnehmendendossier eine Einzelanmeldung auf ein Angebot erstellen.
- Mittels «Einzelanmeldung-Teilnehmende hinzufügen» kann man in einem Angebotsdossier eine Einzelanmeldung auf ein Angebot erstellen.
- Mittels «Seriananmeldung-Teilnehmende hinzufügen» kann man in einem Angebotsdossier eine Serienanmeldung auf ein Angebot erstellen.

Folgende Validierung wurde zudem erstellt:

- Die Felder Teilnahme Von und Teilnahme Bis auf den Anmeldedetails müssen im Format hh:mm eingegeben werden

SAS-412: Übersicht Durchführungen: Anzeigenamen anpassen

Die Titel in der Übersicht für Durchführungen wurden angepasst.

SAS-19: Angebote V1: Fehler beim Erstellen / Synchronisieren von Durchführungen beheben

Kurzzeitig war es nicht möglich in CMI Angebote Durchführungen anzulegen und zu synchronisieren. Dieser Fehler wurde behoben.

CMI API

ST3-1629: CMI API: Dokument-Download erfolgt neu über ApiBaseUrl

Der Dokument-Download wurde angepasst und erfolgt nun über die APIBaseUrl.

CMI Aufgaben

QI-170: Rückbau der Extensions für Etiketten einer Aufgabe

Die Angabe von Dateiendungen in der Etiketten Konfiguration hatte keine Auswirkung auf die Applikation und wurde restlos entfernt. Etwaige Objektvorlagen mit entsprechenden Inhalten werden beim Update automatisiert korrigiert.

UFO-285: Einstellung «Aufgabe versenden beim Verlassen anzeigen» richtig synchronisieren

Die Einstellung «Aufgabe versenden beim Verlassen anzeigen» funktioniert jetzt korrekt.

PROM-216: CMI Aufgaben: Facetten erweitern

Die Facetten im Web Client für CMI Aufgaben wurden erweitert. Neu stehen folgende Facetten zur Verfügung: Status, Termin, Erledigung durch, Auftragnehmer, Auftraggeber, Ebene

UFO-418: Unteraufgabe öffnet sich im Geschäft nicht im Kontext der Überaufgabe

Werden im Web Client Unteraufgaben aus dem Geschäft geöffnet, werden diese nun mit der korrekten Breadcrumb dargestellt. Vor dieser Anpassung war nicht ersichtlich, in welchem Kontext sich die Unteraufgabe befindet.

UFO-362: Neu-Menüs im Desktop Client nur bei Bearbeitbarkeit der Assoziation erlauben

Für Benutzer mit Schreibrechten werden nur noch Menüs angezeigt, die ein Speichern zum Abschluss zulassen.

PROM-316: Importieren von Objektvorlagen gibt zu viele Fehlermeldungen aus

Mit dieser Optimierung wurde sichergestellt, dass für jede importierte, fehlerhafte Objektvorlage maximal eine Fehlermeldung erscheint.

UFO-120: Layout Notifikationsmails CMI Aufgaben angepasst

Die Notifikationsemails für CMI Aufgaben sind an die neuen Designrichtlinien angepasst und bieten eine kompaktere Darstellung auf grösseren Bildschirmen.

QI-22: Beim Inaktiv setzen der Organisationseinheit wird beim Speichern ein Hinweis angezeigt, wenn Überweisungen aktiv sind

Sind die Optionen Empfangen oder Versenden in den Einstellungen von Überweisungen einer Organisationseinheiten aktiv, wird beim Inaktivieren der Organisationseinheit eine Fehlermeldung angezeigt. So ist gewährleistet, dass bewusst entschieden werden muss, ob Überweisungen für die Zukunft ausgeschaltet werden sollen.

QI-191: Spalte «Geschäft» in Pendenzen/Journal enthält wieder das Dossier

Der gemeldete Fehler wurde korrigiert und die Konstellation tritt nicht mehr auf.

QI-222: Darstellung Hierarchie von Aufgaben in Objektvorlagen und Sortierung der Inhalte

Die Struktur von Standardaufgaben unterstützt Hierarchische Definitionen mittels Unteraufgaben. Damit diese bereits zum Zeitpunkt der Definition als Objektvorlage erkennbar ist, gibt es eine Hierarchische Darstellung in Form von Nummerierungsschema, dieser Logik folgend:

1. Überaufgabe 1
 - 1.1. Unteraufgabe 1 von Überaufgabe 1
 - 1.2. Unteraufgabe 2 von Überaufgabe 1
2. Aufgabe 2
3. Überaufgabe 3
 - 3.1. Unteraufgabe 1 von Überaufgabe 3
 - 3.2. Unteraufgabe 2 von Überaufgabe 3

Des Weiteren ist zukünftig eine Sortierung der Objektvorlagen Inhalte möglich. Für die Hierarchische Struktur von Aufgaben gilt die Sortierung innerhalb der gleichen Hierarchieebene.

PROM-83: Aufgabentyp darf maximal ein Objekt Aufgabe haben

Neu können nur noch Objektvorlagen gespeichert werden, welche höchstens eine Aufgabe beinhalten und über ein Tag «Aufgabentyp» verfügen.

QI-180: Standard-Objektvorlagen des Typs Aufgabe auf Dokument verfügbar machen

Die im Standard bereitgestellten Vorlagen für Aufgaben wurden so angepasst, dass diese immer auch auf Dokumenten verfügbar sind. Das erlaubt einfache Aufgaben auch aus ausgewählten Dokumenten zu starten und die Pendenzen zu erstellen.

PROM-387: Optimierungen in Standardaufgaben

In den Standardaufgaben wurden diverse Optimierungen vorgenommen. Sollte die gewählte Objektvorlage zu Fehlern führen, wird dies dem Benutzenden mitgeteilt.

CMI Bürgerrecht

SAS-80: Filterkonfiguration von Fallart greift beim Adoptionsdossier nicht

Die Filterung von Fallarten war fehlerhaft. Nun funktioniert diese wieder richtig. Es werden jetzt nur noch die Fallarten angezeigt, die in der Filterkonfiguration für den jeweiligen Typen ausgewählt wurden.

SAS-71: Daten des Kontakts werden auch in Verfahrensbeteiligung übernommen, wenn ein neuer Kontakt im Wizard erstellt wird

Wählt man bei der Verfahrensbeteiligung die Option einen neuen Kontakt erstellen, dann werden die Daten vom neu erstellten Kontakt nach dem Speichern des Dossiers korrekt aus dem Kontakt für die neu erstellten Verfahrensbeteiligten übernommen.

ST2-1850: Neuanforderung: Anpassung Layout Heimatort, Assoziation Gemeinde Kontakt.

In CMI Bürger sind auf dem Heimatort zwei Assoziationen zum Kontakt verfügbar, nämlich auf Gemeinde Kontakt und Zivilstandsamt. Beim Feld Gemeinde Kontakt wurde neu zugelassen, dass der Kontakt direkt hinzugefügt werden kann.

CMI Dossier

PROM-340: Aussonderung: Ermittlung der Aktivitäten zu den Fällen eines Dossiers führt zu Exception

In gewissen Fällen kam es bei einer Aussonderung mit Geschäften, welche Fälle beinhaltete, zu Fehlern. Dies wurde korrigiert.

CMI-19474: Performanceoptimierung Geschäft abschliessen

Die Funktion «Abschliessen» im CMI Dossier wurde optimiert. Die Wartezeit wurde bedeutend verringert und hinsichtlich der Performance grundlegend optimiert.

ST6-991: GWR-Quartalsabschluss kann mit doppelt vorkommenden Gebäuden vorgehen

Bei redundanten Gebäuden hat der Quartalsabschluss von GWR nicht korrekt funktioniert und stürzte ab. Dieses Verhalten wurde korrigiert. Neu erhält der User eine aussagekräftige Fehlermeldung.

UFO-129: Kennzeichnen elektronisch signierter Dokumente im Web Client

Im Web Client sieht man dem Dokument nicht auf den ersten Blick an, ob es signiert wurde oder nicht. Hierfür muss man in die Versionen. Neu gibt es ein Icon für signierte Dokumente. Die Kennzeichnung hilft dabei eine potenzielle elektronische Signatur zu prüfen, ohne das Dokument herunterladen oder einsehen zu müssen.

SAS-337: Dokumente aus Web Client bearbeiten können

Es kam zu einem Fehler bei der Bearbeitung von Dokumenten aus dem Web Client heraus. Dieser Fehler wurde behoben.

CMI Gebühren und CMI Leistungen

SAS-250: Allgemeiner Rechnungslauf: Funktion «Rechnungen generieren» soll nach 60 Sekunden nicht in Timeout laufen

Es wurden diverse Optimierungen vorgenommen, um die Performance beim Rechnungslauf zu verbessern.

CMI KES

ST2-2520: Korrektur KOKES-Report – deutsche Version

Die Generierung der XML-Datei für Datenlieferung an KOKES wird nur bei denjenigen KES-Dossiers ausgeführt, wo sämtliche Datenüberprüfungen erfolgreich durchlaufen. Mit diesem Ticket wurden diese Datenüberprüfungen im deutschen Report angepasst, sodass nur berechtigte Fehler aufgrund entsprechender Datenkonstellation als solche ausgewiesen werden

ST2-1950: Korrektur KOKES-Report – französische Version

Die Generierung der XML-Datei für Datenlieferung an KOKES wird nur bei denjenigen KES-Dossiers ausgeführt, wo sämtliche Datenüberprüfungen erfolgreich durchlaufen. Mit diesem Ticket wurden diese Datenüberprüfungen im französischen Report angepasst, sodass nur berechtigte Fehler aufgrund entsprechender Datenkonstellation als solche ausgewiesen werden.

ST1-1617: History generiert neue Einträge durch beliebige Änderung am KES-Dossier

Die Logik zur Generierung der KES-Dossier-History-Einträge wurde so überarbeitet, dass die ursprünglichen Konzepte widerspiegelt werden. Automatisierte Tests stellen auch in Zukunft sicher, dass die History-Generierung den geltenden Kriterien entspricht.

ST1-1651: Falsche Angabe des neusten Beistandsmandat

Verhalten:

1. wenn es aktuelle Beistandsmandate gibt, das neueste anzeigen
2. wenn es nur zukünftige Beistandsmandate gibt und keine aktuellen, wird das Beistandsmandat angezeigt, dass zuerst beginnt
3. wenn alle Beistandsmandate in der Vergangenheit sind, wird das Beistandsmandat mit dem ältesten Enddatum angezeigt

CMI Kontakte

ST3-1604: Fehler beim Hochladen des Profilbildes im Kontakt behoben

Beim Hochladen des Profilbildes in einem Kontakt wurde ein Fehler festgestellt und korrigiert.

UFO-288: Neuer Kontakt via Objektvorlage mit Adresse anlegen können

Die bei der Kontakterstellung eingetragene Adresse, wird im Kontaktunter der Page «Adressen» angezeigt.

SAS-319: Kontakt zeigt keine Kontakt-Page mehr an

Auf dem Kontakt war die Übersichtsseite kurzzeitig nicht eingeblendet. Dieser Fehler wurde behoben.

ST2-2269: Systembenutzer erkennbar machen mit einer Checkbox

Auf dem Objekt Benutzer:innen unter Technische Details wurde eine Checkbox «Systembenutzer» implementiert. Dadurch kann eine Unterscheidung zwischen realen und technischen Benutzer:innen vorgenommen werden.

ST2-2265: Anpassungen Header Personenangaben auf Kontakt

Der Header in der Kontaktanzeige wurde optimiert. Informationen werden nicht mehr doppelt angezeigt.

CMI Mail, Mailintegration

SAS-304: Unterstützung Modern Auth für SMTP

Auf die Ausserbetriebnahme von Basic Auth Seitens Microsoft wurde die Anbindung von Modern Auth umgesetzt. Damit kann zukünftig der Mailversand mit neuen Authentifizierungsmethoden gewährleistet werden.

CMI Passivierung, CMI Ablieferung (LifeCycle)

LC-169: Speichern von unsichtbaren Steuerzeichen in Lifecycle Konfiguration unterbinden

Unter gewissen Umständen konnte ein User mittels Copy/Paste unsichtbare Steuerzeichen in die Lifecycle Konfiguration eintragen, welches zu einem Server Absturz führte. Dies wird nun abgefangen. Bestehende, unsichtbare Steuerzeichen werden automatisch entfernt.

PROM-340: Aussonderung: Ermittlung der Aktivitäten zu den Fällen eines Dossiers führt zu Exception

In gewissen Fällen kam es bei einer Aussonderung mit Geschäften, welche Fälle beinhaltete, zu Fehlern. Dies wurde korrigiert.

LC-151: Fehlende LifeCycle Einstellung des Registers als lesbare Fehlermeldung erfassen

Ist die Lizenz «M_LIFECYCLE» vorhanden aber keine Register in den Lifecycle-Einstellungen hinterlegt, führte dies zu einem Fehler beim Speichern eines Geschäfts. Dieser Fehler wurde abgefangen und behoben.

LC-208: SIP-Exportpfad wird beim Speichern nicht überprüft und kann ungültige Zeichen enthalten bzw. ist erst nach dem Neustart des Clients wirksam

Im SIP-Exportpfad in den Lifecycle Einstellungen wurden einige Optimierungen vorgenommen:

1. Die ungültige Pfad-Zeichen werden automatisch entfernt
2. Die Einstellung wird nach Speichern sofort wirksam. Neustart des Clients ist nicht mehr notwendig.

LC-178: Optimierungen in SIP-Generierung (Lange Ordernamen, Umstellung technisch/hierarchisch)

Die SIP-Generierung wurde optimiert, sodass zu lange Ordernamen automatisch gekürzt werden. So wird verhindert, dass das Entpacken des ZIP zu Problemen führt.

LC-188: Reihenfolge der Renditions in Versionen, PDF/A-Rendition nach Passivierung in hinterste Spalte platzieren

Die Reihenfolge der Renditions in Versionen der Dokumente wurde so angepasst, dass diese einheitlich und übersichtlicher sind. Neu erscheint beim Mouse-Over ein Hilfetext und die Spalten sind beschriftet.

LC-113: eCH-0160 V1.2 Archivische Ablieferungsschnittstelle

Die Version 1.2 des Standards eCH0160 steht ab sofort zur Verfügung und bietet Neuerungen im Bereich Versionierung. Das neue Element «Mappe» wurde nicht umgesetzt. Als Alternativlösung wird nach wie vor der Ordnerpfad mitgeliefert.

LC-184: Kassierte Geschäfte/Dokumente müssen nachgewiesen werden können

Der Geplante Task «Endverarbeitung und Kassation» wurde so erweitert, dass nach Durchführung die Möglichkeit besteht ein Log-File zu generieren, welches Informationen über die gelöschten Daten beinhaltet.

LC-191: Auswahlfeld Erscheinungsform in Geschäftsdetails ergänzen

Das Objekt Geschäft wurde um ein neues Auswahlfeld «Erscheinungsform» in den Geschäftsdetails erweitert. Das Feld enthält gemäss eCH-0160 die Werte «digital», «nicht digital», «gemischt». Es stellt kein Pflichtfeld dar und kann ab sofort über die Suche ermittelt werden.

LC-187: Boolean-Feld «Gerendert» auf Dokument erstellen

Das Objekt Dokument wurde um ein neues Feld «Gerendert» erweitert. Das Feld wird automatisch vom Render-Prozess abgefüllt. Sollte ein Rendering nicht erfolgreich sein, enthält es den Wert «false».

LC-185: Verbessertes Fehlerhandling bei Passivierung

Das Passivierungslog wurde übersichtlicher gestaltet. Im Falle eines Fehlers ist verständlich, in welchem Geschäft und an welcher Stelle der Fehler aufgetreten ist.

LC-182: Feld Samplingauswahl in Geschäftsdetails

Das Objekt Geschäft wurde um ein neues Feld «Samplingauswahl» in den Geschäftsdetails erweitert. Das Feld ist kein Pflichtfeld und enthält die Werte:

- null (Wert nicht gesetzt)
- «archivwürdig bei Sampling»
- «nicht archivwürdig bei Sampling»

Das Feld kann ab sofort auch über die Suche ermittelt werden.

LC-181: Aussonderung mit nur roten und grauen Geschäften in Aussonderungsliste generiert fälschlicherweise ein SIP

Befinden sich in der Aussonderungsliste nur rote und graue Geschäfte, bedeutet dies, dass keine Ablieferung vorgenommen wird. Das System generierte trotzdem ein SIP. Neu geschieht dies nur noch, wenn abzuliefernde Objekte selektiert wurden.

LC-175: Picker für Objektvorlagen in Lifecycle-Konfiguration

Im Geplanten Task «Aussonderung und SIP erstellen» wurde für folgende Felder ein Picker für die komfortable Auswahl hinterlegt:

- «Pfad des Suchkriteriums»
- «Pfad der Objektvorlage»
- «SIP-Exportpfad...»

LC-179: Passivierungsassistent: Erweiterte Konfiguration für PDF/A Renditions

Der Passivierungsassistent wurde erweitert, sodass nun umfangreiche Einstellungs-Möglichkeiten mit dem Umgang von PDF/A Renditions und signierten PDFs bestehen.

LC-174: Endverarbeitung von Geschäften loslösen von Sitzungstraktandierung (Assoc Geschäft-Traktandum)

Der geplante Task Endverarbeitung von Dossiers ausführen, wurde so überarbeitet, dass Geschäfte mit Sitzungstraktandierung die Endverarbeitung nicht blockieren. Die besagten Geschäfte werden mit einer Warnung versehen.

LC-230: Sitzungs-Archivdossier enthält korrektes «Beginn» und «Ende» Datum der Sitzung

Wurde auf der Sitzung ein «Beginn» und «Ende» eingetragen, wurden diese beiden Von/Bis-Daten analog in das Sitzungs-Archivdossier übertragen. Dies führte dazu, dass im Sitzungs-Archivdossier im «Beginn» und «Ende» des Geschäftes anstelle eines Datums ein Datumsbereich (bspw. 01.01.2000 - 02.01.2000) eingetragen wurde. Neu wird nur noch ein einfaches Datum übernommen.

CMI Post

UFO-464: Fehler Anlage Posteingang

Tritt beim Anlegen und Speichern des Posteingangs Fehler auf, wird jetzt eine korrekte Fehlermeldung ausgegeben.

CMI Protokoll

PROM-210: Optimierung der Warnmeldung für Archivdossier-Generierung

Wurden Anpassungen an den Einstellungen für die Archivdossier-Generierung in CMI Protokoll vorgenommen, erschien eine Warnmeldung. Diese Warnmeldung wurde so optimiert, dass sie nur noch erscheint, wenn das Feld «Sitzungsdokumente bei abgeschlossener Sitzung änderbar» oder «Unterlagen an abgeschlossene Sitzung anhängen» aktiviert wurde.

AJAX-575: Beschlussnummervergabe Template-Änderung wird sofort aktiv

Werden Änderungen am Template für die Beschlussnummervergabe vorgenommen, werden diese neu sofort wirksam.

SAS-484: Daten nachtragen bei Beschlussnummernvergabe

Beim Abschliessen einer Sitzung werden die Beschlussnummern nun mittels der Funktion «Daten nachtragen» in den Beschlüssen nachgetragen.

SAS-396: Löschen von bereits publizierten Traktanden ermöglichen

Das Löschen von bereits publizierten Traktanden war nicht möglich. Dies konnte umgangen werden, indem die Unterlagen zuerst gelöscht wurden und danach die Traktanden. Der Fehler wurde behoben und Traktanden können ohne Workaround mit den entsprechenden Berechtigungen direkt gelöscht werden.

SAS-400: Abschnittswechsel in ContentControl

Bei der Arbeit mit dem Word Add-in funktionieren Abschnittswechsel und Seitenumbrüche nun korrekt resp. die Informationen aus den Textmarken werden zum Beispiel wieder vom Beschluss ins Protokoll übernommen, auch wenn Umbrüche vorhanden sind.

CMI Schule

ST3-1714: Grundfunktionen wurden auf dem Lernendendossier ergänzt

Die Grundfunktionen Löschen, Report erstellen und Massenmutation stehen bei einer Mehrfachauswahl neu zur Verfügung und können somit auf alle selektierten Einträge angewendet werden.

SCV23-784: Notfallkontakt Validierungen optimieren

Beim Erstellen eines neuen Notfallkontaktes wird geprüft, ob die vergebene Priorität bereits für den aktuellen Kontakt auf einem anderen Notfallkontakt gesetzt ist. Wenn ja, werden die Prioritäten automatisch angepasst. Beispielsweise ist bereits eine Priorität 1 vorhanden. Wird erneut eine Priorität 1 gesetzt, wird beim ursprünglichen Kontakt mit Priorität 1 die Priorität 2 gesetzt. Sind mehr als 6 Notfallkontakte eingetragen, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Die gleiche Logik wird bei den Geschwistern verfolgt.

ST2-2260: Felder für Gebiets IDs vorbereiten

Unter Kontakt im Bereich Schule besteht die Möglichkeit, einen Schulkreis EWK zu hinterlegen. Dieses Feld wurde zu einer Assoziation umgebaut, damit eine Schnittstelle diese Angaben ebenfalls liefern kann. Ebenfalls wurde das Feld zu «Gebiete» umbenannt.

ST2-2450: Objekttitle in Wizard anzeigen

Der fehlende Titel «Arztzuteilung» im dritten Schritt bei der Erstellung eines neuen Lernendendossiers wurde nun hinzugefügt.

UFO-209: Durchführungsart und Durchführungsdatum fehlt in der Zusammenfassung eines neuen Arztuntersuchs

Beim Erstellen eines Arztbesuches im Lernendendossier werden jetzt bei der Zusammenfassung alle Informationen vollständig angezeigt.

SAS-26: Bei Schulart die Schulstufe und den Schultypen einblenden

Auf dem Stammdatenobjekt «Schulart» waren die Felder «Schulstufe» und «Schultyp» nicht ersichtlich. Die Felder wurden nun eingeblendet.

SUN-537: Page Qualifikationen erweitern

Die Page Qualifikationen bei den Personaldossiers wurde um weitere Felder wie Dauer, Zeiteinheit, Ausbildungsabschluss, Institution, Bildungstyp und Kosten erweitert.

ST2-2317: Wizard Sonderpädagogik um weitere Felder erweitern

Der Wizard für die Erstellung von Sonderpädagogischen Massnahmen wurde um die Felder «Beschlussnummer», «Kontrolltermin», und «Beschlussdatum» erweitert.

ST2-2249: Neues Externes Schulklassendossier mit externer Schule erweitern

Bis anhin war es nicht möglich, ein externes Schulklassendossier ohne Objektvorlage anzulegen, da Pflichtfelder im Wizard-Layout nicht gezeichnet waren. Das Feld Externe Schule ist auf dem Wizard-Layout nun auch verfügbar, sodass externe Schulklassendossiers auch ohne Objektvorlage angelegt werden können.

ST2-2098: Absenzen Lernendendossier / Personaldossier optimieren

Der Erstellungswizard zum Erstellen einer neuen Absenz für Lernende wurde optimiert.

SAS-243: Medizinische Informationen löschen soll Neuberechnung des Booleans «HatMedizinischeInformationen» auslösen

Wenn man eine medizinische Information löscht, führt dies nun direkt zur Neuberechnung der Anzahl der medizinischen Informationen. Dies führt dazu, dass das Status Icon «Hat medizinische Informationen» zur Echtzeit nachgetragen wird.

SAS-25: Stammdaten in den Stammdaten erfassen können

Es war nicht möglich, unter «Stammdaten neu» eine neue Beziehungsart oder Therapiekategorien zu erfassen. Dies wurde korrigiert und Benutzende mit den entsprechenden Rechten für die Stammdatenverwaltung können nun auch neue Beziehungsarten und Therapiekategorien hinzufügen.

SCV23-709: Anpassungen Card Pages Kontakt

Die Ansicht der Bezugspersonen wie auch der Notfallkontakte wurde auf sogenannte «Card Pages» angepasst, um eine einheitliche Darstellung in CMI Schule zu gewährleisten.

SCV23-902: Optimierungen bei der Erfassung von Qualifikation

Bei der Erfassung einer Qualifikation gibt es ein Feld «Anteil Schule». Bei diesem ist jedoch nicht definiert, ob es sich um Prozente oder um einen Geldbetrag handeln soll. Der Feldname wurde deshalb auf «Betrag Anteil Schule (Währung)» geändert.

SCV23-653: Auf der Klassenübersicht den Austritt eines Lernenden sichtbar machen

Das Layout der Card Page Klassenzuteilung Lernende wurde so angepasst, dass das Datum von/bis angezeigt wird. Somit ist ersichtlich, in welchem Zeitraum der Lernende einer Klasse zugeteilt ist.

SCV23-592: Titel automatisch bei Lernenden- und Personaldossiers abfüllen

Der Titel des Lernendendossiers und des Personaldossiers im Bereich CMI Schule wird automatisch mit [Name] [Vorname] des entsprechenden Lernenden resp. Mitarbeitenden abgefüllt.

SCV23-864: Schritt 2.2: Wizard erstellen - Anschriftsart bis Ablageort - Adressatenermittler pro Lernende

Der Adressatenermittler für die Ermittlung von Lernenden wurde umgesetzt. Dies wurde als Basis für die Seriendokumentfunktion im Bildungsbereich mit Release 25 vorbereitet. Der Adressatenermittler kann bei den Seriendokumenten die Lernenden ermitteln.

SAS-261: Schritt 2.2: Wizard erstellen - Anschriftsart bis Ablageort - Adressatenermittler pro Bezugsperson Lernende

Der Adressatenermittler für Adressat Bezugsperson von Lernenden wurde umgesetzt. Dies wurde als Basis für die Seriendokumentfunktion im Bildungsbereich mit Release 25 vorbereitet. Der Adressatenermittler kann bei den Seriendokumenten die Bezugspersonen von Lernenden ermitteln.

SAS-262: Schritt 2.2: Wizard erstellen - Anschriftsart bis Ablageort - Adressatenermittler pro Haushalt und weiteren Bezugspersonen Lernenden

Der Adressatenermittler für Adressat pro Haushalt und weiteren Bezugspersonen von Lernenden wurde umgesetzt. Dies wurde als Basis für die Seriendokumentfunktion im Bildungsbereich mit Release 25 vorbereitet. Der Adressatenermittler kann bei den Seriendokumenten die Haushalte von Lernenden ermitteln sowie auch die weiteren Bezugspersonen.

SAS-348: Schritt 2.2: Wizard erstellen - Anschriftsart bis Ablageort - Adressatenermittler pro Haushalt von Lernende

Der Adressatenermittler für Adressat pro Haushalt von Lernenden wurde umgesetzt. Dies wurde als Basis für die Seriendokumentfunktion im Bildungsbereich mit Release 25 vorbereitet. Der Adressatenermittler kann bei den Seriendokumenten die Haushalte von Lernenden ermitteln.

SCV23-844: Personal (Unterrichtspersonalanstellung) auch unterjährig Klassenzuteilungen ermöglichen

Klassenzuteilungen lassen sich nun auch unterjährig vornehmen.

SCV23-780: Rückwirkende Klassenumteilungen sollen möglich sein

Über das von/bis Feld kann zur Klassenzuteilung der Lernenden navigiert werden. Dadurch können falsche Daten oder falsche Zuteilungen auch ohne Wizard Klassenumteilung vorgenommen werden. Ebenfalls ist es möglich, via Massenmutation mehrere Lernende gleichzeitig zu mutieren.

SCV23-909: Informeller Schuleintritt Wizard

Im Wizard zur Erstellung eines informellen Schuleintritts fehlten die Felder «Eintrittsgrund» und «Beendigungsgrund». Diese Felder wurden eingeblendet.

SCV23-713: CMI Kontakt - Ergänzung ModulID

Verschiedene Felder wie beispielsweise Notfallkontakte oder das Feld Zivilstand wurden mit der Lizenz M_Schule_Verwaltung, M_Unterricht oder M_Angebote_Verwaltung noch nicht angezeigt. Die Lizenz wurde hinterlegt, sodass die Felder ersichtlich sind. Folgende Felder und Seiten wurden auf dem Kontakt korrigiert: Zivilstand, Konfession, Nationalitäten, IBAN, Debitorennummer, Bezugspersonen, Notfallkontakte und Haushalte.

SCV23-824: Icon Arztuntersuch korrigieren

Bei Arztuntersuch war das falsche Icon hinterlegt. Dies wurde korrigiert.

SCV23-914: Displayname Kosten Arztuntersuch in Export erweitern

Beim Excelexport werden immer Displaynames ausgegeben bei Assoziationsfelder, die mehrere Assoziationen enthalten können. Beispielsweise kann auf einem Lernenden mehrere Kosteneinträge für einen Arztuntersuch vorliegen. Beim Export wurde beim Feld Kosten anschliessend aber der Betrag nicht ausgegeben, sondern nur die Namen der Einträge. Der Displayname in diesem Bereich wurde um den Betrag erweitert, damit dieser ebenfalls ersichtlich ist.

ST2-2266: Medizinische Information Anordnung Card ändern

Die Anordnung der medizinischen Informationen wurde so angepasst, dass neu der Eintrag an erster Stelle steht.

SAS-311: Subspalten-Objekte in den Layouts wieder anzeigen

Kurzzeitig wurden in den Lernendendossiers und Teilnehmendendossiers Adressen in den Personenangaben nicht mehr angezeigt, so auch die Medizinischen Informationen und die Bezugspersonen. Dies wurde nun behoben.

SAS-331: Schule V1: Beim Erfassen von Mitgliedschaften und Rechten erscheint eine Fehlermeldung

Beim Erfassen von Benutzerangaben wurde bei CMI Schule V1 ein Fehler angezeigt. Dies wurde korrigiert und Benutzerangaben können wie gewohnt gespeichert werden.

SCV23-861: Modellbereinigungen

Bei Bezugspersonen auf dem Kontakt wurde das Feld «Bei Adressierung berücksichtigen» zu «Korrespondenzberechtigt» umbenannt. Ausserdem wurde die Validierung entfernt was bewirkt, dass auch eine sorgeberechtigte Person bei der Korrespondenz nicht berücksichtigt wird.

CMI Sitzungen

ST6-1105: Mobile Sitzungsvorbereitung: Spracheinstellungen bleiben bei Logout bestehen

In der mobilen Sitzungsvorbereitung wurde Spracheinstellung gespeichert. Früher musste ein Benutzer bei jedem Login seine Spracheinstellungen erneut setzen. Diese sind nun auch bei erneutem Login vorhanden.

PROM-149: Veröffentlichung inkl. Unterobjekte aktualisieren soll nur geänderte Objekte aktualisieren

Die Funktion «Veröffentlichung inkl. Unterobjekte aktualisieren» publizierte auch Unterobjekte, die nie veröffentlicht wurden. Dieses Fehlverhalten wurde korrigiert. Neu aktualisiert diese Funktion nur noch Objekte und Unterobjekte, die bereits einmal publiziert wurden.

UFO-279: Spaltenbezeichnungen von Tabellen im Web Client sollen linksbündig platziert werden

In Listen werden die Titel jetzt immer linksbündig zu den Zeileninhalten angezeigt.

UFO-392: Korrekturen Notifikation

- Notifikationen im Desktop Client wurden überarbeitet, Style der Texte am Webclient angepasst
- Webclient Link funktioniert jetzt
- Ansicht im alten Outlook überarbeitet
- «Beschreibung»-Feld wird nicht anzeigen, wenn es leer ist

UFO-193: Absenz am gleichen Tag wieder stoppen

Absenzen können jetzt am selben Tag, wie die Absenz startet, auch gestoppt werden.

ST1-1847: Suche nach Dokument: Feld «InBearbeitungBei» und «InBearbeitung-Seit» einblenden

Bei der Suche nach Dokumenten im Desktop Client können die Felder «In Bearbeitung bei» und «In Bearbeitung seit» als Suchparameter genutzt werden.

UFO-123: Spaltenbreiten für Dokumentenansicht auf publizierte Sitzung vereinheitlichen

Das Layout mit Spaltenbreiten für Dokumentenansicht auf publizierte Sitzung wurde überarbeitet und ist jetzt einheitlich.

SAS-283: Wortbegehren auf mehrere Zeilen ermöglicht

Die Eingabe längerer Wortbegehren ist auf einer Zeile mühsam und unhandlich. Im Web Client wächst ein mehrzeiliges Feld nach unten und erlaubt volle Einsicht auf den Feldinhalt. Das Wortbegehren ist neu mehrzeilig.

AJAX-526: Bemerkung eines Wortbegehrens umfangreicher dargestellt

Längere Wortbegehren wurden bei einzeiliger Darstellung abgekürzt, was den schnellen Überblick nicht begünstigte. Die Darstellung wurde auf 3 Zeilen erhöht, was in vielen Fällen die übliche Länge abdeckt.

UFO-119: Layout Notifikationsmails CMI Sitzungen angepasst

Die Notifikationsemails für CMI Sitzungen sind an die neue Designrichtlinien angepasst und bieten eine kompaktere Darstellung auf grösseren Bildschirmen. Deren Layout lehnt sich an die Objektlayouts von CMI an.

QI-146: Aktualisierung der verwendeten Komponenten in CMI Sitzungen 2.x

Das erfolgte Update der integrierten Komponenten beinhaltet folgende Produkte: AngularJs, JQuery, JQuery-UI und PDF.js.

QI-34: Veröffentlichungsstatus zeigt falsche letzte Veröffentlichung an

Die Berechnungsgrundlage für die Felder Veröffentlichungsstatus und «Letzte Veröffentlichung» wurde angepasst und auf die Funktionen der Veröffentlichung gekoppelt. Korrekturen vergangener Daten erfolgten im Rahmen des Tickets QI-236.

QI-236: Korrektur CMI Sitzungen Letzte Veröffentlichung und Veröffentlichungsstatus

Im Vorfeld bereinigte Veröffentlichungsstatus der Sitzungspublikation wurden ein weiteres Mal korrigiert. Im Zuge des nächsten Updates werden spezielle Konstellationen der Felder «Veröffentlichungsstatus» und «Letzte Veröffentlichung» neu berechnet.

UFO-126: Persönliche Einstellung «CMI Sitzungen – Notifikationen» korrigiert

Eintretende Fehlermeldungen beim Speichern der persönlichen Einstellung «CMI Sitzungen – Notifikationen» wurden korrigiert.

QI-44: Funktion «Passwort ändern» fehlt

Dieses Basisfunktion steht allen Benutzer:innen zur Verfügung, solange kein Identity Provider (z.B. Azure AD) für die jeweilige Person im Einsatz ist. Nach erfolgreichem Login kann die Eingabe des neuen Passworts über die persönlichen Einstellungen erfolgen. Hat der User sein Passwort vergessen, so kann er dieses über die Funktion «Passwort vergessen» wiederherstellen.

AJAX-358: Fehlermeldung bei Veröffentlichung von Sitzung mit fehlenden Dateien

Wird eine Sitzung mit Traktanden publiziert, welche Dokumente ohne Dateien beinhalteten, wurde ein Fehler generiert. Neu wird den Benutzer:innen eine verständliche Fehlermeldung angezeigt.

QI-129: Unterlagen an wiedereröffneter Sitzung direkt bearbeitbar

Die traktandierten Unterlagen, Sitzungsdokumente und Teilnahmen lassen sich direkt nach dem Wiedereröffnen der Sitzung bearbeiten.

AJAX-345: Vorgeschlagene Freigaben mit Option «Gremiumsmitglieder» ergänzen

Wird auf einer Traktandumsnotiz oder einem persönlichen Dokument das Menu Freigeben ausgeführt, erscheint nun eine 3. Option «Gremienmitglieder».

AJAX-361: Kontakte für CMI Sitzungen berechtigen

Benutzer:innen mit den Rechten «Benutzer Mobile Client verwalten» und «Gremium verwalten» kann einen Kontakt für den Zugriff auf CMI Sitzungen berechtigen.

AJAX-338: Annotation einer Unterlage kopiert das neue Dokument in persönliche Dokumente

Bei Annotation eines Dokuments in CMI Sitzungen, wird beim Speichern gefragt, ob das annotierte Dokument als neue Version des bestehenden Dokuments oder als neues Dokument gespeichert werden soll. Wird es als neues Dokument gespeichert, findet man dies direkt in den persönlichen Dokumenten.

AJAX-404: Veröffentlichungsstatus: Publikation für mehrere Dokumente setzen oder entfernen

Es ist nun möglich mehrere Dokumente gleichzeitig auszuwählen und zu publizieren oder die Publizierung wieder rückgängig zu machen. Früher war dies mit Rechtsklick nur auf einem Dokument möglich.

CMI Sitzungsgeld

SAS-377: Fehlermeldung bei der Erstellung von Sitzungsgeldbeiträgen ohne Beginndatum optimieren

Kurzzeitig kam es zu einem Fehler beim Erstellen von Sitzungsgeldbeiträgen, wenn eine Sitzung keinen Beginn hatte. Dieser Fehler wurde behoben.

CMI SPD

UFO-208: Maske Schülerdossier - Auswahl einer Person über Objekttyp Kontakt

Sobald ich in CMI SPD eine Person hinzufügen will, werden standardmässig die Kontakte angeboten.

UFO-272: Anlegen neuer Verweise für Klientendossiers

Das Erstellen eines neuen Verweises zu einem anderen Klientendossier via Drag&Drop funktioniert jetzt korrekt.

CMI Tomba

SAS-424: Beim jährlichen Rechnungslauf zurücksetzen Datum letzte Generierung korrigieren

Wird die Funktion Rechnungslauf zurücksetzen ausgeführt, werden alle generierten Leistungen und Rechnungen korrekt gelöscht. Zudem wird das Datum der letzten Generierung nun korrekt gesetzt. Vor der Korrektur wurde das Datum beim Zurücksetzen des jährlichen Rechnungslaufs ebenfalls entfernt.

UFO-308: Todesfalldossier im Status geräumt soll nach dem Löschen des Räumungsdatums auf bestattet zurückgesetzt werden

Fehler bei CMI Tomba im Todesfalldossier wurde korrigiert: Wenn mittels der Funktion «Räumungsdatum modifizieren» das Räumungsdatum gelöscht wird, wird der Status wieder von «geräumt» auf «bestattet» gesetzt.

CMI Unterricht

UFO-118: Überfachliche Kompetenzen nach Position sortieren

Die überfachlichen Kompetenzen innerhalb der Erhebungsanlässe können neu nach Position (Position im Zeugnis, definiert in den Stammdaten) oder dem Namen sortiert werden.

UNT23-538: Gespräche in einer Klasse bearbeiten

Die Gespräche von Lernenden in einer Klasse, können auch innerhalb der Klasse bearbeitet werden, ohne dass in ein Lernendendossier gewechselt werden muss.

UFO-261: Anzeigen, ob Absenzen entschuldigt oder unentschuldigt sind

Wird eine Absenz eines Lernenden als «Entschuldigt» markiert, wird dies in der Übersicht aller Absenzen angezeigt.

UNT23-280: CMI API Prozesslayer: Endpunkte School, Class und Students erstellt

Über den Prozesslayer «Datensync» der CMI API können die Endpunkte Students, Teachers, Classes und Schools aufgerufen und angebunden werden. Nehmen Sie hierzu Kontakt mit Ihrer CMI Projektleitung für eine Beratung auf.

ST1-1655: OutOfMemoryException in der CMI API

Der Ausnahmefehler «OutOfMemoryException» ist bei häufigen Aufrufen der CMI API aus der Klapp App heraus häufig aufgetreten. Das Fehlverhalten, das zu diesem Fehler führte, wurde analysiert und das Programm optimiert.

UFO-59: Auflistung Erhebungsanlass anpassen

Die Ansicht der Erhebungsanlässe in einer Auflistung wurde optimiert, damit zwischen globalen und klassenorientierten Erhebungsanlässen kein visueller Unterschied existiert.

UNT23-107: Bewertungsanlass mit Punktebewertung

Für Bewertungsanlässe, die Punkt- oder Fehlerberechnungen enthalten, kann für diese Berechnung ein Excel hinterlegt werden. Dem Excel werden die Punkte oder Fehler übergeben und anhand von Formeln berechnet. Die berechnete Note wird zurückgegeben und beim jeweiligen Lernenden hinterlegt.

ST3-1714: Grundfunktionen wurden auf dem Lernendendossier ergänzt

Die Grundfunktionen Löschen, Report erstellen und Massenmutation stehen bei einer Mehrfachauswahl neu zur Verfügung und können somit auf alle selektierten Einträge angewendet werden.

UNT23-609: Erhebungsanlässe nach Stufe erstellen (Bsp. KIGA)

Beim Erfassen eines globalen Erhebungsanlasses wurde der Filter der Schulstufe auf die Auswahl von Klassendossiers angewandt. Innerhalb der Klasse jedoch, wurden die Teilklassen nicht mehr auf den korrekten Lehrplan geprüft. Dieser Fehler wurde nun korrigiert.

UFO-227: Meldung über nicht ausgefüllte obligatorische Felder umgehend anzeigen

In Wizards werden vor dem weiter Navigieren geprüft, ob alle Pflichtfelder befüllt sind. Sind ein oder mehrere Pflichtfelder nicht befüllt, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

UNT23-428: Lerncoach einem Lernenden zuteilen

Lerncoaches können direkt einer Schullaufbahn (aktuelles Schuljahr eines Lernenden) zugewiesen werden. So erhalten diese, die gleichen Rechte wie eine Klassenlehrperson, ohne einer Klasse zugewiesen zu sein.

UNT23-453: Berechtigungen Klassen- und Fachlehrpersonen für das Zeugnis über den Status steuern

Die Berechtigung für das Zeugnis wird über den Status gesteuert:

- Noteneingabe: Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen können Beurteilungen vornehmen
- Zeugniserstellung: Klassenlehrpersonen können Beurteilungen vornehmen
- Abgeschlossen: In der Rekurs Frist kann der Status von einem Administrator oder mit Supervisor-Recht auf «Zeugniserstellung» zurückgesetzt werden
- Archiviert: Der Status kann von einem Administrator auf «Abgeschlossen» zurückgesetzt werden

UFO-232: Erhebungsanlass via Klapp aus der Übersicht einer Klasse heraus versenden

Auf der Übersichtsseite der Erhebungsanlässe eines Schulklassendossier kann man jetzt den Erhebungsanlass an alle Lernenden, die im Erhebungsanlass hinterlegt sind, via Klapp senden.

UNT23-22: Schwerpunkte - überfachliche Kompetenzen, die gefördert werden sollen - hinterlegen können

In Lernendendossiers können überfachliche Kompetenzen als Schwerpunkte hinterlegt werden. Schwerpunkte legen fest, in welchen Kompetenzen Lernende gefördert werden sollen. Schwerpunkte können auch anhand von Vorschlägen definiert werden, die von verschiedenen Lehrpersonen abgegeben wurden.

UNT23-20: Einschätzung überfachliche Kompetenzen

Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen können Vorschläge für die Einschätzung der überfachlichen Kompetenzen in Erhebungsanlässe hinterlegen.

UNT23-105: Bewertungsanlass erstellen

Im Fach- und Schulklassendossier können Bewertungsanlässe für einen oder mehrere Fachbereiche erstellt werden. Es kann auch gewählt werden, ob mehrere Kompetenzbereiche bewertet werden und wie die Bewertung erfolgen soll: Berechnung, direkte Noteneingabe etc.

UNT23-106: Lernende in Bewertungsanlass benoten

Pro Bewertungsanlass können die Lernende einzeln oder geführt durch einen Wizard benotet werden.

UNT23-81: Fachanwendung CMI Unterricht

CMI Unterricht hat eine eigene Fachanwendung (eigener Einstieg) auf der Startseite von CMI unter Anwendungen und Fachanwendungen erhalten. Diese Fachanwendung ermöglicht den schnellen Einstieg in Unterrichtsthemen, ohne über die Suche gehen zu müssen. Hier erhalten sie die Übersicht über zugewiesene Klassen, Lernende und deren Journaleinträge, Bewertungsanlässe, Erhebungsanlässe und Weiteres.

UFO-38: Anzahl Schulklassendossiers beim Erstellen von Erhebungsanlass

Fehler bei der Zählung von Klassen in der Zusammenfassung beim Erstellen eines Erhebungsanlasses behoben. Es werden jetzt nur noch die Klassen der ausgewählten Schuleinheit gezählt.

UFO-100: Seite Journal im Klassendossier

Im Schulklassendossier wurde die Seite «Beobachtungen» zu «Journal» umbenannt. Diese Seite beinhaltet alle Einträge der Typen Beobachtungen, Versäumnisse, Kommunikation (für informelle Gespräche) und Notizen der Lernenden. Hier können auch gleich neue Einträge für mehrere Lernende erstellt werden.

UNT23-454: Zeugniseinträge aus einem Fachklassendossier bewerten

Die Beurteilung innerhalb eines Fachklassendossiers erfolgt über die Seite Schulfächer und den zugewiesenen Schulfächern. Dort kann nach der Beurteilung eines Lernenden, gleich zum Nächsten gesprungen werden und sie haben in wenigen Schritten ihre Klasse benotet.

UNT23-394: Schulfachzuteilung Lernende im aktuellen Schuljahr

Die Fachzuteilung eines Lernenden kann direkt in der Schullaufbahn (aktuelles Schuljahr) eines Lernenden auf der Seite «Schulfächer» vorgenommen werden. Dort können alle Wahl- und Wahlpflichtfächer definiert und zugewiesen werden. Mit dem Status «Wunsch» können auch die von den Lernenden gewünschten Wahlfächer im Vorhinein erfasst und geführt werden.

UNT23-472: Journal zeigt Beobachtungen, Versäumnisse, Kommunikation und Notizen

Die Seite «Beobachtungen» in der Schullaufbahn eines Lernenden wurde umbenannt nach «Journal» und zeigt alle Journal-Typen wie Beobachtungen, Versäumnisse, Kommunikation und Notizen des Lernenden an. Mit den Facetten kann nach den verschiedenen Typen sortiert werden.

UNT23-100: Startseite in der Schullaufbahn benutzerfreundlicher

Die Schullaufbahn (aktuelles Schuljahr eines Lernenden) wurde als Startseite eines Lernenden aus der Sicht einer Lehrperson optimiert. So sind neben dem Foto auch die Personalien und die zuständige Lehrperson sichtbar. Ausserdem werden Journaleinträge und Absenzen aufgelistet.

UNT23-718: Zeugnisposition auf Unterrichtsschulfach

Im Unterrichtsschulfach einer Lektionentafel, werden die Zeugnispositionen der einzelnen Schulfächer gesetzt. In dieser hinterlegten Reihenfolge werden die Schulfächer in der Zeugnis-Druckausgabe aufgelistet.

UNT23-601: Geplanter Task setzt Zeugnis-Status nach Terminen

Pro Semester (Schuljahrperiode) können die Termine für Notenabgabe, Zeugnisabgabe und Rekursabschluss hinterlegt werden. Ein geplanter Task stellt dann am Tag nach diesen Daten den Status der Zeugnisse um. Danach kann aber der Zeugnisstatus bei Bedarf manuell wieder von berechtigten Personen umgestellt werden.

UNT23-76: Absenzen erstellen im Schulklassendossier und über die Schullaufbahn

Im Fach- und Schulklassendossier und in der Schullaufbahn (aktuelles Schuljahr) eines Lernenden können über die Seite «Absenzen» die Absenzen der Lernenden eingesehen, bearbeitet und erstellt werden.

UFO-334: Zusätzliche Angaben zu Schulfächern

Zu einem Unterrichtsschulfach (Schulfach spezifisch für ein Klassenlehrplan) können Zusatzinformationen hinterlegt werden. Diese werden zum Beispiel beim Musikunterricht verwendet, um zu hinterlegen welches Instrument gespielt wird.

UFO-252: Prüfung Lizenzrechte für Einstieg CMI Schule

Die Lizenzrechte auf die Schulverwaltung und auf Unterricht, werden pro Rechte eines Benutzers geprüft. So sieht zum Beispiel eine Lehrperson nur das Starticon von CMI Unterricht auch wenn die Schule über die Lizenz von CMI Schule verfügt.

UNT23-144: Fächer einem Fachklassendossier zuweisen

Einem Fachklassendossier kann einem einzelnen oder mehreren Schulfächern zugewiesen werden.

UNT23-599: Status auf Zeugnis

Pro Zeugnis kann der Status mit Statuswechsel-Funktionen geändert werden. Es gibt die folgenden Status:

- Noteneingabe
- Zeugniserstellung
- Abgeschlossen
- Archiviert

Für das Setzen eines Status sind die nötigen Berechtigungen vorausgesetzt.

UNT23-767: Leistungen mit Streichnote in Klammer

Wird die Leistung einer Bewertung als Streichnote definiert, wird diese in einer Auflistung in Klammern dargestellt.

UNT23-678: Verantwortliche Lehrperson auf der Schullaufbahn

Auf der Seite einer Schullaufbahn, sowie in der Auflistung von Schullaufbahnen wird die verantwortliche Lehrperson angezeigt:

1. wenn ein Lerncoach vorhanden ist, dann wird ein Lerncoach angezeigt
2. wenn kein Lerncoach vorhanden ist, dann wird die Klassenlehrperson mit Klassenverantwortung des Schulklassendossiers angezeigt
3. Wenn keine Klassenlehrperson mit Klassenverantwortung vorhanden ist, wird die Klassenlehrperson angezeigt
4. sind mehrere Personen des gleichen Typs vorhanden, dann wird die erste Person im Alphabet angezeigt

UNT23-654: Bewertung in der Schullaufbahn

In der Schullaufbahn eines Lernenden können alle Bewertungen von Bewertungsanlässen eingesehen und hinterlegt werden.

UNT23-659: Einem Bewertungsanlass hinzufügen

In der Schullaufbahn (aktuelles Schuljahr) eines Lernenden können unter Bewertungen alle noch nicht zugewiesenen Bewertungsanlässe zu einem Lernenden hinzugefügt werden. Dies ist besonders nützlich, wenn eine neue Schülerin oder ein neuer Schüler zur Klasse dazu kommt und die Prüfungen als Bewertungsanlässe bereits erstellt wurden.

UNT23-551: Zeugnis Erstellung berücksichtigt Schulfachzuteilung Lernende

Bei der Zusammenstellung der zu beurteilenden Schulfächern eines Lernenden für das Zeugnis, wird die Wahlfach- und Pflichtfach-Zuteilung des Lernenden berücksichtigt. So können, je nach Anforderung des Kantons, die korrekten Fachbereiche auf einem Zeugnis abgebildet werden.

UNT23-468: Prädikat: «ist heute vor definiertem Datum»

Es kann in der Berechtigung ein Prädikat definiert werden, dessen Gültigkeit zu einem definierten Datum endet.

UNT23-450: Anpassung «Inhalt schulische Entwicklung» generieren

Wird der Inhalt eines Gespräches aus vorhanden Absenzen generiert und es liegen keine Absenzen vorher, da das Kind immer anwesend war, wird angezeigt, dass keine Absenzen vorhanden sind.

UNT23-455: Zeugnis aus einem Schulklassendossier bewerten

In einem Schulklassendossier kann über die Seite «Zeugnisse» ein zu beurteilender Fachbereich gewählt werden. Nun kann die Beurteilung eines Lernenden vorgenommen werden. Mit der Navigation «vorheriges» und «nächstes» kann von einem Lernenden zum nächsten gewechselt werden.

UNT23-529: Erweiterung Zeugnis

Die Benotung von Fachbereichen im Zeugnis kann über Beurteilungssets wie «Wortbeurteilung» und «Notenwerte» oder über direkte Noteneingabe erfolgen. Die Konfiguration dazu erfolgt in der Lektionentafel des jeweiligen Klassenlehrplans.

UNT23-395: Zeugnis in der Schullaufbahn erstellen

In der Schullaufbahn (aktuelles Schuljahr eines Lernenden) kann ein Zeugnis erstellt werden. Ein Zeugnis repräsentiert alle Eigenschaften, die auf ein Zeugnis gedruckt werden: Fachbereiche, überfachliche Kompetenzen, Lehrpersonen, Anzahl Absenzen etc. Über dieses Zeugnis kann die Beurteilung eines Lernenden erfolgen.

UNT23-352: Alle Lernenden in der Klasse bei Erhebungsanlass sichtbar

Erhebungen können nach Schulklassendossiers, in denen sich die Lernenden befinden, gefiltert resp. facettiert werden, auch wenn es sich um globale Erhebungsanlässe handelt.

UNT23-42: Beobachtungen und Versäumnisse: Anmerkungen in der Übersicht anzeigen

In der Auflistung von Journaleinträgen, werden die Bemerkungen angezeigt. Längere Bemerkungen werden abgeschnitten und mit «...» versehen.

UNT23-65: Schulleitende erfassen Erhebungsanlässe

Schulleitende können zum Beginn eines Schuljahrs über die globale Neuerstellung Erhebungsanlässe für die Erfassung der überfachlichen Kompetenzen erfassen und diese den einzelnen Klassenlehrplänen zuweisen. Diese Erhebungsanlässe erscheinen dann in den Schulklassendossiers und können von Lehrpersonen eingeschätzt und bewertet werden.

UNT23-21: 360° Einschätzung

Erhebungsanlässe sind immer in den erfassten Fach- und Schulklassendossiers sichtbar. Die in einem Schulklassendossier erfassten Erhebungsanlässe können für die Einschätzung von Fachlehrpersonen in einem Fachklassendossier freigegeben werden. Die Freigabe ist auch für das Publizieren über Klapp für Lernende und Erziehungsberechtigte möglich.

UNT23-19: Erhebungsanlass für Überfachliche Kompetenzen erfassen

Lehrpersonen können in Fach- und Schulklassendossiers Erhebungsanlässe erstellen, um Lernende in überfachlichen Kompetenzen einzuschätzen und zu bewerten.

UNT23-370: Nachricht mit Anhang an Klapp senden

Beim Versenden von Nachrichten aus einem Lernendendossier an Klapp, können Dokumente aus dem Lernendendossier als Anhänge der Nachricht hinzugefügt werden.

UNT23-399: Übersicht Lernende: Schullaufbahn darstellen (Klasse statt Klassenlehrplan)

In der Fachanwendung Unterricht auf der Seite «Lernende» wird neu das Schulklassendossier pro Schüler:innen angezeigt. Der Name des Lernenden führt nun direkt zur Schullaufbahn.

ST1-1488: SHP (schulische Heilpädagogen) sehen ihre Klassen

Mit der Zuteilungsfunktion SHP der «Klassenzuteilung Lehrpersonen» können Schulische Heilpädagogen und Förderlehrpersonen einer Klasse zugewiesen werden, damit sie auch Zugriff auf die Lernenden haben und die Querschnittsfunktionen eines Klassendossiers nutzen können.

UNT23-336: Gesprächstermin als Kalenderdatei exportieren

Das «Gespräch» eines Lernenden oder alle Gespräche einer Klasse, können als iCal Kalender Datei exportiert und so in Outlook importiert werden.

Nutzen Sie dazu das Objektmenü eines Gesprächs oder die Mehrfachauswahl über mehrere Gespräche im Klassendossier oder in der Seite «Gespräche» der Fachanwendung Unterricht.

UNT23-354: Nachricht aus Lernendendossier an Klapp senden

Nachrichten können direkt aus dem Lernendendossier heraus an Klapp und somit an die Lernenden versendet werden.

Dies ist auch über eine Auswahl von Lernenden möglich. Diese Nachrichten bilden in Klapp dann einen gemeinsamen Chat.

UNT23-368: Schul- und Trainingsaufgaben in der Schullaufbahn eines Lernenden erfassen

In der Schullaufbahn eines Lernenden, können in der Seite «Aufträge» Schul- und Trainingsaufgaben erstellt werden.

UNT23-380: Lehrpersonen zu Schul- und Trainingsaufgaben berechtigen

Mit der Berechtigungsgruppe «Unterricht Lehrperson verwalten» können Schul- und Trainingsaufgaben erstellt und via Klapp versendet werden.

UNT23-369: Schul- und Trainingsaufgaben über Klapp versenden

Schul- und Trainingsaufgaben können direkt aus CMI heraus an Klapp und somit an die Lernenden versendet werden. Die Dokumente der Schul- und Trainingsaufgaben werden als Anhänge der Nachricht mitgegeben.

UNT23-381: Berechtigungsgruppe Schulkontakte in eigener OE lesen

Mit der Berechtigungsgruppe «Schulkontakte in eigener OE lesen/verwalten» werden alle Kontakte auffindbar, die in einem Bezug zu der Schuleinheit haben, die meiner «Personalanstellung» zugewiesen ist.

UNT23-512: Lehrpersonen können Dokument im Schulklassendossier erstellen

Lehrpersonen können das Schul- oder Fachklassendossier nutzen, um Dokumente zentral abzuspeichern, so dass auch andere Lehrpersonen der gleichen Klasse, diese einsehen können.

UNT23-351: Mitarbeitende für ein Gespräch berechtigen

Für ein Gespräch können weitere Personen explizit schreibend oder lesend berechtigt werden. Die Klassenlehrperson ist der «Klassenadmin» und darf immer alle Gespräche seiner Schüler:innen sehen und bearbeiten.

UNT23-337: Gespräche für eine ganze Klasse erstellen

Über die Seite «Gespräche» in einem Schulklassendossier, kann mit der Menüfunktion «Neues Gespräch» für mehrere Schüler:innen ein Gespräch hinzugefügt werden.

- Beobachtungen und Versäumnisse
- Bewertungen überfachliche Kompetenzen
- Vorschläge überfachliche Kompetenzen
- Absenzen

UNT23-353: Inhalt schulische Entwicklung generieren

In das Feld «schulische Entwicklung» eines Gesprächs, können Inhalte aus Ereignissen des aktuellen Schuljahrs generiert werden. Es können folgende Themen gewählt werden:

UNT23-333: Gespräch in der Schullaufbahn eines Lernenden erfassen

Die offiziellen Gespräche, wie Standortgespräche oder Beurteilungsgespräche, können neu in der Schullaufbahn eines Lernenden, in der Seite «Gespräche» erfasst und geplant werden.

UNT23-508: Platzhalter für Guids in Wizard Erhebung über Klapp versenden

Beim Versenden von Nachrichten aus einem Erhebungsanlass heraus an Klapp, können neu zusätzlich folgende Platzhalter genutzt werden:

[GUID_LERNENDEDOSSIER]
[GUID_SCHULLAUFBAHN]
[GUID_LERNENDE_PERSON]
[GUID_ERHEBUNGSANLASS]

UNT23-412: Pläne aus der Fachanwendung Unterricht ausblenden

Die Seite «Pläne» in der Fachanwendung Unterricht, die für Schulleitende für den Schuljahreswechsel genutzt werden kann, wurde entfernt. Für Schulleitende wurde stattdessen eine gespeicherte Suche im Suchcenter unter «Standard \> Unterricht» bereitgestellt.

UNT23-275: Aufgabe an Klassenlehrpersonen für das Ausfüllen von Erhebungsanlässen

Schulleitende können für einen von ihnen erstellten Erhebungsanlass CMI Aufgaben für die Lehrpersonen erstellen. Dies Aufgaben gelten als Auftrag die Erhebungsanlässe von Fachlehrpersonen, Eltern und Lernenden einschätzen zu lassen. Die Aufgaben können gleich für alle involvierte Klassenlehrpersonen für einen Erhebungsanlass über die Menüfunktion «Aufgaben an Klassenlehrpersonen» erstellt werden.

UNT23-62: Publikation/Nachricht an Lernende und Erziehungsberechtigte (Klapp)

Erhebungsanlässe beinhaltet das Einschätzen von überfachlichen Kompetenzen. Dieses Einschätzen kann an die Eltern und die Lernenden zur Selbsteinschätzung delegiert werden. Diese Funktion steht über das Menü einer Erhebung zur Verfügung.

ST1-1518: Lehrpersonen können keine Dokumente ins Lernendendossier hochladen bzw. ansehen

Lehrpersonen können die Querschnittsfunktionen (Dokumente, CMI Aufgaben, Journal) in der Schullaufbahn, der ihnen zugewiesenen Schüler:innen nutzen. Der Zugriff der Querschnittsfunktionen im Lernendendossier ist auf die Schulverwaltung und Schulleitung beschränkt.

UNT23-335: Dokumente zum Gespräch speichern

Zu einem «Gespräch» eines Lernenden können Dokumente hinterlegt werden.

UNT23-597: Klassenumteilung der Lernenden auch mit Lizenz Unterricht ermöglichen

Bei Installationen die nur die Lizenz M_Unterricht beinhalten war es nicht möglich, eine Klassenumteilung eines Lernenden vorzunehmen. Dies wurde korrigiert. Lernende lassen sich auch mit der Lizenz M_Unterricht (ohne M_Schule_Verwaltung) in einer anderen Klasse umteilen.

UNT23-452: Rechte bei Fachlehrpersonen

Das Recht Erhebungsanlässe definitiv zu beurteilen, wurde an die Zuteilungsfunktion «Klassenlehrperson» mit Klassenverantwortung geknüpft.

Person mit einer Klassenzuteilung und der Zuteilungsfunktion «Lehrperson» oder «SHP» können weiterhin Vorschläge zu einer Erhebung hinterlegen.

Somit muss eine Lehrperson, die einem Fachklassendossier zugewiesen ist und darin Erhebungsanlässe erstellen möchte, auch die Zuteilungsfunktion «Klassenlehrperson» mit Klassenverantwortung erhalten.

CMI Verträge

SAS-397: Workflow Vertragsprüfung muss wieder funktionieren

Der Workflow zur Vertragsprüfung funktionierte nicht, da der Status der Aktivität nicht ausgelesen werden konnte (NonSavableRequirement). Die Logik wurde nun so angepasst, dass der Workflow-Status nun korrekt auf «In Bearbeitung» gesetzt wird.

DMS-Funktionalitäten

ST3-1629: CMI API: Dokument-Download erfolgt neu über ApiBaseUrl

Der Dokument-Download wurde angepasst und erfolgt nun über die APIBaseUrl.

AJAX-585: Dokumenten-Manager: Objekt mit Nullwert abfangen

Wurde im Dokumenten-Manager eine ungültige Erfassung durch den Benutzenden vorgenommen, führte dies zu Fehlern. Neu erscheint eine Fehlermeldung, die den User auf die fehlerhafte Eingabe hinweist.

ST1-1602: Check-In-Kommentar erfassen und speichern

Der Kommentar beim Check-In von Dokumenten, konnte nicht mehr gespeichert werden. Dieser Fehler wurde behoben.

SAS-282: Check-in von einem im Web Client ausgecheckten Dokument

Für spezielle Ausnahmefälle, bei dem Check-in nicht ordnungsgemäss erfolgt, steht bei der Nutzung eine automatische Zwischenspeicherung einer Dokumentversion zur Verfügung. Mit dieser Funktion steht ein nachträglicher manueller Check-in bereit, der eine solche Dokumentversion hochlädt.

QI-62: Konfiguration der Länge von dynamischen Dateinamen

Sind dynamische Dateinamen aktiviert, können diese neu in ihrer Länge konfiguriert werden. Solange die ganze Pfadlänge von Windows zulässig ist, wird der konfigurierte Wert (maximal 225 Zeichen) angewendet. Andernfalls wird von hinten gekürzt.

SAS-280: ContentProvider lizenzbasiert ausliefern

Im CMI Vorlagen Add-In für Word werden nur noch die Platzhalter angezeigt für die entsprechende Lizenzen vorhanden sind.

Favoritencenter

ST3-1695: Favoriten konnten aufgrund ungültiger Zeichen nicht gespeichert werden

Favoriten gingen aufgrund spezifischer Zeichen verloren. Zeichen, beispielsweise jene aus der Unicode Charaktergruppe «Control» konnten nicht nach XML serialisiert werden. Dies führte dazu, dass die Favoriten nicht korrekt abgespeichert werden konnten und damit verloren gingen. Dieser Fehler wurde korrigiert.

Massenänderungsassistent

UFO-332: Massenänderung Web Client: Boolean kann nicht auf False gespeichert werden

Fehler beim Bearbeiten einer Massenmutation bei der Verwendung der Checkbox «Zeugnis als ...» ist behoben.

SAS-413: Auswahlpicker bei Massenmutation liefert nicht assoziationsbezogene Objekte

Bei der Massenmutation wurde im Feld zum Geschäftseigner zu viele Objekte angeboten. Dies wurde korrigiert.

MC Backend

ST2-2203: Performance-Optimierung PreSaveAction

Es wurden Optimierungen in den Speicherprozessen (PreSaveActions) vorgenommen, um die Performance zu steigern.

MC Framework

FW24-313: Automatisches Update des CustomWorkspaces auf R24.0

Der CustomWorkspace (CWS) wurde entlang der Modellanpassungen im Metatool angepasst. Der CWS wird beim Update auf R24 automatisch aktualisiert und die alten Methoden werden automatisch mit der neuen überschrieben. Manuelle Interaktionen sind nur in Ausnahmefällen notwendig.

ST3-1835: CustomWorkspace beim Start des Desktop Clients auf Kompilierbarkeit prüfen

Beim Starten des Desktop Clients wird neu überprüft, ob der CustomWorkspace korrekt geladen werden konnte. Falls dies nicht der Fall ist, wird der Benutzer mit einer Meldung darauf hingewiesen. Der Start des Desktop Clients wird dadurch nicht abgebrochen. Die CustomWorkspace-Funktionalität steht dann aber nicht zur Verfügung.

ST3-1786: Falsche Fehlermeldung beim Speichern auf einem Objekt korrigiert

Beim wiederholten Ändern einer Eigenschaft (z.B. eines beliebigen Datumsfeldes) wurde eine Fehlermeldung ausgegeben mit dem Hinweis, dass ein Konflikt aufgetreten sei und die Änderung nicht gespeichert werden kann. Dieser Fehler wurde korrigiert.

ST2-2404: Custom Workspace stehen zur Bearbeitung nur mit Lizenz «KPF» zur Verfügung

Custom Workspaces dürfen nur noch einer gültigen Lizenz «KPF» verwaltet werden.

SCV23-351: Generische Massenmutation - Feld auf konstanten Wert setzen

Es ist möglich, eine Massenmutation über Assoziations-Felder und über normale Felder (z.B. Text, Boolean usw.) auszuführen. Bei der Massenmutation wurden die Schritte folgendermassen definiert:

- Schritt 1: Auswahl der gewünschten Felder, die mutiert werden sollen
- Schritt 2: Wert pro Feld definieren
- Schritt 3: Zusammenfassung
- Schritt 4: Ausführung

Folgende Aktionen sind bei Assoziationen verfügbar, welche mindestens eine Zuweisung zulassen:

- Genau folgende Werte eintragen (bestehende Werte werden gelöscht)
- Folgende Werte hinzufügen, falls nicht bereits enthalten
- Folgende Werte entfernen, falls vorhanden

Folgende Aktionen sind bei Assoziationen verfügbar, welche maximal eine Zuweisung zulassen:

- Genau folgende Werte eintragen (bestehende Werte werden gelöscht)
- Folgende Werte entfernen, falls vorhanden

Ebenfalls wurden entsprechende BDD-Tests implementiert.

Die Massenmutation steht mit der Lizenz WEB_MASSE_LIGH* zur Verfügung und wurde bei allen Supervisor-Rechten hinzugefügt.

Migrationen

SCV23-583: Dokumentation & Testing

Der Prozess der Migration und die Parametrierung des CMI Migrationstools sind für Projektleitende und Partner dokumentiert. Das Migrationstool wurde anhand verschiedener Testmigrationen getestet.

SCV23-476: Aktionen in CMI nach Migration

Es wurde ein Menü «Validierung» implementiert, welches nur mit der Lizenz MIGRATION ersichtlich ist. Damit werden die angewählten Objekte aus der Trefferliste auf ihre Business Logik validiert. Ein entsprechendes Log mit sämtlichen Fehlern kann im Anschluss heruntergeladen werden.

SCV23-483: Validierungsfunktionalitäten implementieren

Die Migrations-Daten werden aufgrund von Modellinformationen vom Migrations-Tool geprüft.

Bei der Migrations-Validierung können Assoziationen validiert werden. Zum Beispiel wird ein Kontakt importiert, dessen Geschlecht nicht in der Datenbank vorhanden ist (Z. B. Geschlecht XY). Das Ergebnis ist, dass die Validierung angibt, dass das assoziierte Objekt (im Beispiel Geschlecht XY) weder in den Importdaten noch im CMI gefunden werden konnte. Das fehlende Geschlecht kann importiert werden und die zweite Validierung liefert keinen Fehler mehr.

Im Appsettings.json kann zudem konfiguriert werden, für welche Objekttypen eine Duplikationsprüfung innerhalb der Importdaten durchgeführt werden soll. Für alle konfigurierte Objekttypen werden auch die Subtypen berücksichtigt (z.B. bei Person => Kontakt / bei Stammdaten => Heimatort etc.). Falls innerhalb eines Objekttyps Duplikate gefunden werden, wird folgende Fehlermeldung ausgegeben (z.B. bei Kontakten):

Kontakt 1, 2: 2 Duplikate gefunden für Name=«Meier», Vorname=«Hans»

Die Validierung dauert bei umfangreichen Daten lange. Dabei werden immer wieder alle Files komplett validiert, was zu erhöhten Wartezeiten führt. Die Arbeit mit dem Migrationstool hat gezeigt, dass man iterativ vorgeht. Man erstellt ein Grundset von Dateien, lässt diese validieren, korrigiert sie gegebenenfalls und fügt weitere CSV-Files hinzu.

Dateien, die bereits validiert worden sind und an denen nichts geändert worden ist, möchte man von einer erneuten Validierung ausschliessen, so dass man rasch eine Rückmeldung bezüglich Validierung der neuen Files erhält. In der Konfiguration des Migrations-Tools kann angegeben werden, welche Objekt-Typen verarbeitet werden sollen.

SCV23-342: Erstellung Migrationstool

Für das CMI Migrationstool wurde definiert, wie die Infrastruktur aussieht und wie die Parametrierung erfolgt. Eine Parametrierungsdatei wurde zur Verfügung gestellt.

Modell, Modelldesigner

ST1-1646: Genderformen auf Doppelpunkt umstellen

Die gendergerechten Formulierungen wurden überarbeitet und der «/» durch «:» ersetzt.

ST1-1355: Web Client 4-2-1 und Responsive Breakpoints / Verhalten optimieren

Im Web Client erhält der Inhalt (Englisch: Content) mehr Raum. D. h., dass der Content-Bereich bis zu einer Bildschirmgröße von 1994px grösser und der Platz besser ausgenutzt wird. Im gleichen Schritt wurden das Umbruchverhalten und das Ein- und Ausblenden der Filter wie auch der Navigation optimiert. So wird die 4-Spalten-Ansicht von Listen mit einer eingeklappten Pageliste bereits ab 1120px angezeigt. Das Button-Menü (Hamburger-Menü), das fürs Smartphone optimiert ist, erscheint bis zu einer Grösse von 719px.

Objektvorlagen

ST3-1722: Validierung fehlerhafter Objektvorlagen

Defekte Objektvorlagen werden in der Objektauswahl beim Erstellen ab R24 nicht mehr angezeigt. In der Verwaltung der Objektvorlagen werden diese entsprechend gekennzeichnet. Damit weiss der Benutzer, welche Objektvorlagen korrigiert werden müssen. Die Validierung findet während des Updateprozesses auf R24.0 statt.

QI-67: Export von Objektvorlagen mit Sonderzeichen (z.B. Slash) berücksichtigen

Für einen Dateipfad nicht erlaubte Sonderzeichen sind beim Export der Objektvorlagen hinderlich. Im eigentlichen Dateinamen sind diese so geändert, dass der Export gelingt. Zusätzlich ist der Name betroffener Objektvorlagen im dahinterliegenden XML festgehalten. Beim Import werden die Sonderzeichen wieder in die lesbare Form umgewandelt.

QI-160: Backslash auf Objektvorlagen & Ordner unterbinden

Für die Bildung von Pfaden innerhalb der Objektvorlagen Struktur ist ein Backslash «\» nicht erlaubt. Dies wird zukünftig unterbunden und mit einer Fehlermeldung beim Speichern verhindert.

PROM-89: Objektvorlage Inaktivität über Validator bestimmen

Für die alltägliche Arbeit sind Objektvorlagen mittlerweile kaum wegzudenken. Ärgerlich ist umso mehr, wenn eine vermeintlich einwandfreie jedoch aus Programm-Sicht korrupte Objektvorlage bei der Erstellung zu Fehlern führt. Diesem Umstand wurde in diesem Ticket Rechnung getragen.

Zukünftig sind defekte Objektvorlagen als solche gekennzeichnet und für die Erstellung neuer Objekte nicht anwendbar. Zudem kann eine Objektvorlage geöffnet und korrigiert werden. Ist diese einwandfrei, wird die Kennzeichnung "Defekt" wieder entfernt und die Vorlage kann wieder verwendet werden.

Programmkern

PROM-268: Fehlende Icons und Umbenennung "Erweiterte Benutzereinstellungen"

Das Modul "Erweiterte Benutzereinstellungen" wurde umbenannt zu "Persönliche Einstellungen".

Onlinehilfe

ST1-1797: Gender Anpassungen Online Help

In der online Help wurden die genderspezifischen Bezeichnungen überarbeitet. So wurde zum Beispiel der Schrägstrich «/» durch einen Doppelpunkt «:» ersetzt.

Rendering und PDF-Konvertierung

ST2-2525: Standardmässig externen Renderer-Prozess verwenden

Bis anhin bestand die Möglichkeit, den Rendereraufruf im metatool.ini so zu konfigurieren, dass das Ursprungsdocument und die Rendition direkt von und zum Filesystem-Dokumentmanager gelesen resp. geschrieben werden kann, ohne den Serverprozess zu belasten. Die Konfiguration musste allerdings explizit eingeschaltet werden. Neu ist die Konfiguration standardmässig eingeschaltet. Die Option kann weiterhin im metatool.ini deaktiviert werden.

Reporting, Reportdesigner

ST1-1494: Menü Report erstellen erscheint nicht ohne Lizenz Report

Die Menüfunktion «Report erstellen» wurde fälschlicherweise an die Lizenz «Report» gebunden. Diese Lizenz ist jedoch kostenpflichtig und für die Neuerstellung von Reports angedacht. Dies wurde nun korrigiert und die Menüfunktion ist immer verfügbar.

ST6-846: Erweiterung Standardreport «Ausgabe von Benutzern und Organisationseinheiten» um Attribut aktiv/inaktiv

Der Standardreport «Ausgabe von Benutzern und Organisationseinheiten» wurde um ein neues Attribut «aktiv/inaktiv» erweitert.

Schnittstellen

ST3-1871: Optimierung im DeepSign Signaturservice

In DeepSign wurde die Schaltfläche «OK» umbenannt zu «Signatur starten». Gleichzeitig wurde die Schaltfläche «In DeepSign weiterbearbeiten» ergänzt. Mit diesem neuen Befehl öffnet sich das Dokument in DeepSign, von wo aus es weiterbearbeitet werden kann.

SCV23-768: Erstellung geplanter Task / Konfiguration

Unter Servereinstellungen \> Konfigurationen steht neu die Konfiguration «Abgleich CMI Unterricht mit externer Schulverwaltung» zur Verfügung. In dieser Konfiguration können folgende Elemente hinterlegt werden:

- Pfad zum Ordner mit den Log-Dateien: Hier wird der Pfad hinterlegt, wo das Log auf dem Server gespeichert werden soll
- Pfad zum Ordner mit den Dateien aus der externen Schulverwaltungslösung: Hier wird der Pfad hinterlegt, wo die Exportdateien auf dem Server zur Verfügung gestellt werden
- Mappings von ClassForm zu Schulart: Hier wird das Mapping angelegt, welche Klassenformen aus der Schulverwaltung welcher Schulart entsprechen
- Mappings für die Zuordnung von Schulhaus zu Schuleinheit: Hier wird das Mapping angelegt, welche Schulhäuser zu welcher Schuleinheit gehören
- Objektvorlagen: Da bei den Importen auch neue Dossiers angelegt werden, muss angegeben werden, ab welcher Objektvorlage dies geschehen soll. So wird sichergestellt, dass immer ein Geschäftseigner und ein gültiger Registraturplan hinterlegt werden

Des Weiteren steht der geplante Task Synchronisation CMI Unterricht mit Edis zur Verfügung. Dort kann die Periodizität der Synchronisation definiert werden.

SCV23-660: Mapping Lehrpersonen

Es geht hier um die Datei «Lehrpersonen.xml». Der Schlüssel aus Edis wird bei einer LehrerOffice-Migration in folgendem Format als ParentKey übernommen:

Kontakt: «LehrerOffice.Schulpersonal.264999»

Personaldossier: «LehrerOffice.264999»

Unterrichtspersonalanstellung: «LehrerOffice.264999»

Klassenzuteilung Lehrperson: «LehrerOffice.2023.KAFEL64A001H74.VS..Primarstufe.3.P.264999»

Wenn die Lehrperson per ParentKey nicht gefunden wird, werden folgende weitere Strategien angewendet:

- Suche nach AHV-Nummer
- Suche nach Name, Vorname, Geburtsdatum

Kann die Lehrperson nicht gefunden werden, wird sie neu erstellt.

SCV23-762: Mapping Schulklassen

Es geht hier um die Datei «Klassen.xml».

Da die Schlüssel bei einem Export aus LehrerOffice auf Ebene Gruppe nicht aus Edis stammen, müssen die Edis-Schlüssel auf den Teilklassen überprüft und bei Bedarf korrigiert werden.

Teilklassse: «247#K10#E»

Falls eine Teilklassse mit einem entsprechenden ParentKey nicht gefunden wird, wird sie neu erstellt. Ebenfalls das zugehörige Schulklassendossier.

SCV23-765: Mapping Schulklassen mit Schülerdaten

Es geht hier um die Datei «Klassen_XXXXX.xml»

Der Schlüssel aus Edis für die Schüler wird bei einer LehrerOffice-Migration in folgendem Format als Parentkey übernommen:

Kontakt: «LehrerOffice.student.402965»

Lernendedossier: «LehrerOffice.402965»

Schullaufbahn: «LehrerOffice.2023.402965.LehrerOffice.VS..Vorschulstufe.2.T»

KlassenzuteilungLehrperson: «LehrerOffice.2023.NAS9M6KEF1Q1.VS..Vorschulstufe.2.T.402965»

Wenn der Schüler per ParentKey nicht gefunden wird, werden folgende weitere Strategien angewendet:

- Suche nach AHV-Nummer
- Suche nach Name, Vorname, Geburtsdatum

Können die Lernenden nicht gefunden werden, werden sie neu angelegt.

Kontakte (Bezugspersonen) werden ebenfalls mit einem Schlüssel geschickt:

Kontakt: «LehrerOffice.kontakt.402969»

Falls die Bezugsperson nicht gefunden wird, wird die gleiche Strategie angewendet wie bei den Lernenden. Da die AHV und das Geburtsdatum in der Regel nicht gefunden werden, reicht ein Lookup der Beziehungen vom Schüler mit den entsprechenden Namen, Vornamen des Kontakts.

Subjektschnittstelle Innosolv

SCV-2631: Hinweis bei gesperrten Adressen aus Einwohnerkontrolle

Ein allfälliger Hinweis auf Adresdatensperre seitens Einwohnerdiensten/-abteilungen wird mit der Umsetzung dieser Neuanforderung auf synchronisierte Kontakte übermittelt. Bei der Anzeige eines Kontakts erscheint mit einem gelben Hinweis der Typ der Adresdatensperre, wobei mehrere Typen kombiniert auch dargestellt werden. Bei der Implementierung wurden die Subjektschnittstellen NEST und VRSG/Abraxas Loganto umgesetzt

Subjektschnittstellen ContactSync

ST3-1391: Subjekt Picking aus KEP liefert alternative, anstelle der gewählten Adresse

Eine Person kann nur einmal in den Suchresultaten erscheinen. Als Adresse wird dabei die Hauptadresse angezeigt. Ist diese nicht vorhanden, dann wird die erste gefundene Adresse angezeigt. Es werden in jedem Fall alle Adressen synchronisiert.

Suche, Suchcenter, Volltext

PROM-69: Assoziations- und einfache Felder für die Suche erlauben

Für die erweiterte Suche gibt es eine Definition, welche Felder standardmässig, bei Bedarf oder nie durchsuchbar sind. Im Zuge dieses Tickets wurde die Suchdefinition folgender nicht durchsuchbarer Felder auf bei Bedarf geändert:

- Feld Sitzungsgeldbeträge auf Objekt Auszahlung
- Feld Gremium auf Objekt Jahr
- Feld Dauer auf Objekt Legislatur
- Feld Rechnung auf Objekt Leistung
- Feld Briefanrede auf Objekt Person
- Feld Gremium auf Objekt Standardsortierung
- Feld Gremium auf Objekt Traktandierungscode
- Feld Dokument auf Objekt Unterlage

Zudem wurden aufgrund möglicher Performance Einbussen diverse Felder auf Objekt Gekobereich und Organisationseinheit als nicht durchsuchbar definiert.

Web-Client

ST3-1649: Mehrzeilige Textfelder im Web-Client

Mehrzeiliger Text im Web Client wird im Desktop Client und in Reports ebenfalls mehrzeilig dargestellt.

ST3-1654: Anzeige von Labels im Web-Client korrigiert

Das ein- resp. ausblenden von Labels aufgrund der Einstellungen im Modelldesigner hat nicht korrekt funktioniert. Dieser Fehler wurde korrigiert.

ST3-1796: Zurücksetzen von numerischen Werten im Web-Client

Wenn in einem numerischen Feld eine 0 eingetragen ist, kann diese neu auch gelöscht bzw. der Feldinhalt komplett zurückgesetzt werden. Zuvor war die 0 der Basiswert, welcher nach der Löschung wieder automatisch angezeigt wurde.

FW24-397: Counter in der Mehrfachauswahl optimiert

Bei der Mehrfachauswahl wurde die Anzeige vereinfacht. Neu wird das Gesamttotal der ausgewählten Einträge dargestellt, unabhängig davon, ob die Auswahl auf der sichtbaren Ebene oder auf der darunterliegenden Ebene getroffen wurde.

ST3-1934: Anzeige im Tab Benutzereinstellungen des Web-Clients angepasst

In den Einstellungen des Web-Clients wurde der Name des Tabs korrigiert. Anstelle der technischen Bezeichnung «TABS.SETTINGS» wird neu der korrekte Name «Benutzereinstellungen» angezeigt.

RFC-536: Facettierung und Sortierung auf Assoziationen

Auf Assoziationen werden neu Facetten für die Filtrierung sowie Sortierungen angeboten. Damit lassen sich Trefferlisten filtern und/oder in der gewünschten Reihenfolge darstellen. Über das Dreipunkte-Menü auf der Assoziation können die Filter sowie die Sortierungen wieder auf den Standardwert zurückgesetzt werden. Die Zurücksetzung kann auch im Benutzerprofil für alle Assoziationen auf einmal durchgeführt werden.

ST3-1714: Grundfunktionen wurden auf dem Lernendendossier ergänzt

Die Grundfunktionen Löschen, Report erstellen und Massenmutation stehen bei einer Mehrfachauswahl neu zur Verfügung und können somit auf alle selektierten Einträge angewendet werden.

ST3-1604: Fehler beim Hochladen des Profilbildes im Kontakt behoben

Beim Hochladen des Profilbildes in einem Kontakt wurde ein Fehler festgestellt und korrigiert.

ST3-1615: Fehlermeldung nach fehlgeschlagener Suche korrigiert

Die Suche nach «_» in einem Zahlenfeld hat zu einer nicht leserlichen Fehlermeldung geführt. Die Fehlermeldung wurde angepasst.

ST3-1824: Anzeige von Inhalten auf Cardpages wurde überarbeitet

Die Anzeige von Inhalten auf Cardpages wurde optimiert und vereinheitlicht.

ST3-1738: Neustart des Push-Services erzwingen, falls dieser angehalten wurde

Benutzer werden neu darauf hingewiesen, wenn der Push-Service nicht läuft und gleichzeitig aufgefordert, diesen wieder neu zu starten. Das Weiterarbeiten ist erst wieder möglich, wenn der Service wieder korrekt läuft.

UFO-212: Wizard Control für Zeitwert mit zwingendem End-Wert

Im Web Client kann in einem Wizard ein Zeitraum Wert (Zeitraum erlaubt; kein OpenEnd) korrekt ausgefüllt werden. Dabei kann auch genau 1 Tag als Zeitraum erfasst werden.