



Releasenotes

CMI Release 24.1.0

Inhaltsverzeichnis

CMI AIS	7
PROM-528: Persönliche Einstellungen: Entfernung einer Einstellung	7
CMI Angebote	8
SAS-15: Funktion «Abmeldung» auf Dreipunktemenü auslagern	8
SAS-395: Angebotsdetails müssen innerhalb der Datumsrange eines Angebotes angelegt werden	8
SAS-74: Counter einfügen	8
SAS-838: Serieldokumente aus CMI Angebote ermöglichen: Adressatenermittlung Teil 2	8
SAS-16: Serieldokumente aus CMI Angebote ermöglichen: Adressatenermittlung Teil 1	8
SAS-777: Content Provider CMI Angebote Teil 1	8
SAS-581: Validierung nur ein Adressgeber in Haushalten	8
SAS-627: Angebote anzeigen im Lernendendossier	9
SAS-117: Navigation auf die Teilnahme ermöglichen	9
SAS-60: Angebote verlängern/verkürzen	9
SAS-79: Status kontrolliert, nicht kontrolliert optimieren	9
SAS-129: Validierung beim Speichern von Anmeldungen und Teilnahmen	9
SAS-135: Validierung «Löschen einer Anmeldung»	9
SAS-607: Priorisierte Berechnung für Lehrperson und Klassenzuteilung im Teilnehmendendossier	9
SAS-84: Titel im Teilnehmendendossier automatisch befüllen	9
SAS-14: Anpassungen Fachanwendung CMI Angebote	10
SAS-509: Geänderte Anmeldedetails auf die Teilnahmen übertragen	10
SAS-76: Optimierung Anmelde-Wizard	10
SAS-527: Sortierungen Angebotsdetails	10
CMI API	11
ST3-2197: Freigabe Aufgaben Menüs in CMI API	11
CMI Aufgaben	12
ST6-1219: Fenster für Standardaufgaben beim Hinzufügen von neuen Aufgaben ist zu klein	12
ST6-1289: Objekt Picker «Explorer» in «Aufgaben an mehrere Empfänger» und «Auswahl Dokumente» wieder zur Verfügung stellen	12
ST6-1247: Persönliche Einstellungen: Fehlerbehebung in der Betreffzeile von «CMI Aufgaben Notifikationen»	12
UFO-121: Spezialfelder auf Aufgaben im Web Client können nach Feldschutz-Einstellung nicht bearbeitet werden	12
CMI Bürgerrecht	13

ST2-2598: CMI Bürgerrecht: Benennung Falltyp «Entlassung Bürgerrecht» korrigieren	13
CMI Dossier	14
UFO-206: E-Mail ablegen: Outlook Nachricht behält HTML-Format bei.....	14
ST6-1310: Genderanpassungen für Dokumentempfänger:in, Benutzer:in und im Bereich CMI Tomba	14
CMI-20207: Performance beim Versand von neuen E-Mails aus grossen Geschäften optimiert.....	14
AUS-80: Icon «Schutzstufe anpassen» einheitlich gestalten	14
CMI KES	15
ST1-1651: Falsche Angabe des neusten Beistandsmandats	15
CMI Passivierung, CMI Ablieferung (LifeCycle)	16
ST6-1306: Fehlende Farbcodierung und Fehler beim Statuswechsel in der Aussonderungsliste	16
ST6-974: Bestätigungsmeldung bei SIP-Ablieferung	16
CMI Schule	17
ST1-1986: CMI Unterricht: Meldung «Es wurden keine Datensätze gefunden» bei der Klassenzuteilung einer Lehrperson	17
SAS-832: Plus-Button Lernende.....	17
ST3-2060: Gebiete um GebietsTyp erweitern	17
SAS-657: Optimierungen Einschulungsprozess - Teilklassenfilter	17
AUS-96: Layout Gebiete anpassen	17
AUS-93: CMI Schule: Pensum bei einer Anstellung soll nicht automatisch 100% gesetzt werden	17
SAS-25: Stammdaten in den Stammdaten erfassen können	17
CMI Sitzungen	18
PROM-427: CMI Sitzungen: Optimierungen für persönliche Dokumente und Verwendung der Renditions	18
UFO-131: Persönliches Dokument nach Entziehen der Berechtigung nicht mehr sichtbar	18
CMI Tomba	19
UFO-124: Grabunterhaltsvertrag ohne «Laufzeit bis» mit falschem Status.....	19
CMI Unterricht	20
UFO-677: Reportausgabe zeigt leere Zeile, wenn externe Schule nicht erfasst ist.....	20
UFO-469: Berechtigungsgruppen für Notfallkontakte, Medizinische Informationen und Bezugspersonen .	20
UFO-351: Berechtigungsgruppe Klassenwechsel Schuljahr	20
UFO-487: Berechtigungsgruppe Schulfachzuteilung überarbeiten	20
UFO-91: Berechtigungsgruppen Unterricht: Implementation Fachbereich Zeugnis	20
UFO-493: Berechtigungsgruppen für Gespräch	20
UFO-378: Berechtigungsgruppe Klassenwechsel	21

UFO-515: Berechtigungsgruppen für Lernendenauftrag	21
UFO-68: Vorlage Excel Exports abrufen	21
ST1-2007: Excel Export: zu viele Kommastellen bei Report Beschäftigungsgrad.....	21
UFO-416: Fachtyp Freifach hinzufügen für Lektionentafel	21
UNT23-530: Druckvorlage Telefonliste.....	21
UFO-553: ASM-Export als geplanter Task	21
UFO-69: Fachanwendung Vorlagen: Bearbeiten von Ordnerstruktur ermöglichen	21
UFO-691: Zeugnis KiGa: Eingabemöglichkeit für Verzicht auf zweites Elterngespräch.....	22
UFO-643: Einschulungsassistent für Unterricht aktivieren	22
UFO-670: Zeugnis 2. - 6. Primarschule 1. Semester.....	22
UFO-669: Zeugnis Kindergarten und 1. Primarklasse	22
UFO-745: Bei Notfallkontakt auch Geschwister einschliessen können	22
UFO-618: Berechtigungen für Lektionentafel	22
UNT23-631: Druckvorlage AI: Zeugnis Primar	22
UNT23-533: Druckvorlage Gespräch	23
UFO-144: Druckvorlage AI: Zeugnis 2. Semester inkl. ALS Kompetenzen	23
UFO-310: Druckvorlage AI: Zeugnis für die Sekundarstufe.....	23
UFO-753: App Unterricht, Page Schulklassen: Nur meine eigenen Klassen sehen.	23
UFO-764: Anstellungen in der OE werden mit Namen aufgelistet	23
UFO-814: Dashboard: Widgets im Schulumfeld.....	23
UFO-839: Search Picker ohne Facetten zeigt keine Inhalte.....	23
UNT23-681: Berechtigungsgruppen Unterricht: Implementation der Benutzergruppen «Schulklassendossier».....	23
UNT23-562: Berechtigungsgruppen Unterricht: Implementation der Benutzergruppen «Lernendendossier».....	24
UFO-706: Zuständige Person zuteilen, irreführender Name	24
UFO-337: Kompetenzbereiche pro Unterrichtsschulfach definieren.....	24
UFO-577: Bild hinzufügen für Lehrpersonen	24
UFO-180: Überfachliche Kompetenzen auf Zeugniskompetenzen mappen.....	24
UFO-599: Zeugnis Open Layout optimieren	24
UFO-355: Zeugnisbeurteilung über Fachklasse optimieren	24
UFO-343: Erstellung Zeugnis optimieren	25
DMS: Seriendokument.....	26
SAS-700: Adressatendubletten verhindern	26
SAS-756: Duplikatprüfung	26
SAS-256: Seriendokument Ablageort Einzeldokumente bestimmen.....	26
SAS-255: Seriendokumente im Desktop Client - Layouts Adressat erweitern	26

SAS-258: Funktion Dokument erstellen und speichern	26
SAS-263: Funktion Dokumentenvorschau.....	26
SAS-267: Erweiterung ContentProvider mit Feld «Adressat» Haushalt	26
SAS-264: Berechtigungen Seriidokumente	27
SAS-269: Weitere Adressaten hinzufügen - Beteiligungen	27
SAS-268: Content Provider «Adressat» auch ausserhalb von Seriidokumenten nutzbar	27
SAS-259: Erweiterung Content Provider mit Feld «Adressat»	27
SAS-271: Gesamt-PDF erstellen	27
SAS-265: Ablageort Ordnerstruktur im ausgewählten Dossier auswählen können.....	27
SAS-581: Validierung nur ein Adressgeber in Haushalten	27
SAS-656: Adressatermittler sollten Vererbung unterstützen	28
DMS-Funktionalitäten	29
CMI-19868: Signaturbestimmung in eigenem Prozess	29
ST6-1296: Konfiguration der Länge von dynamischen Dateinamen ist nun auch ohne Speicherung direkt gültig.....	29
CMI-20140: Dateiformate bei Signaturbestimmung konfigurierbar.....	29
CMI-19808: Mappingfehler beim Import von JPG	29
Erweiterte Web-Suche	30
ST1-2064: Web-Client-Suche: Integration von «Property-Deskriptoren»	30
ST3-2223: Web Client suche nach Datumsbereich (Geb Datum) geht nicht.....	30
MC Backend	31
ST2-2635: PreUpdateCheck für DB Upgradeskript 391 auf 392	31
ST2-2600: Technische Einstellungen - Buttons haben keine Wirkung	31
MC Framework	32
ST3-1835: CustomWorkspace beim Start des Desktop Clients auf Kompilierbarkeit prüfen	32
MC Frontend.....	33
ST3-2171: Kurzbefehl «t» soll auch im Web Client in Datumsfeldern in Echtzeit kalkuliert und Resultat angezeigt werden (B103, M:1, P:B)	33
Objektvorlagen.....	34
ST6-1312: Validierung von Objektvorlagen mit nicht mehr vorhandenen KPF-Feldern	34
ST6-1313: Objektvorlage-Fehler in Registraturplanposition	34
Persönliche Einstellungen	35
ST6-1311: Französische Übersetzung für Persönliche Einstellungen.....	35

ST6-1287: Sprechende Fehlermeldung bei fehlender Notifikationszeit.....	35
Programmkern	36
FW24-588: Desktop Client startet nicht nach Microsoft Edge-WebView2-125-Upgrade.....	36
Subjektschnittstellen ContactSync	37
ST3-1993: ContactSync Innosolv - Korrekturen	37
Suche, Suchcenter, Volltext.....	38
ST2-2581: Suchabfragen lassen sich nicht im Root-Ordner vom «Global» speichern.....	38
Web Client	39
ST3-2009: Assocs werden teilweise falsch gerendert	39
ST3-1950: «Zu Favoriten hinzufügen» aus Pendenzenliste entfernen.....	39
ST3-2312: Datumsfelder «von/bis»-Datum wurde falsch angezeigt.....	39

CMI AIS

PROM-528: Persönliche Einstellungen: Entfernung einer Einstellung

In den persönlichen Einstellungen von CMI AIS wurde fälschlicherweise die Einstellung «'Aufgaben versenden' beim Verlassen anzeigen» angezeigt. Da die Einstellung für CMI AIS nicht relevant ist, wurde sie wieder entfernt.

CMI Angebote

SAS-15: Funktion «Abmeldung» auf Dreipunktemenü auslagern

Auf einer Teilnahme lassen sich Abmeldungen über das Dreipunktemenü erstellen. Auch lassen sich mehrere Abmeldungen auf einmal erstellen, wenn mehrere Teilnahmen ausgewählt wurden.

SAS-395: Angebotsdetails müssen innerhalb der Datumsrange eines Angebotes angelegt werden

Eine Validierung prüft, dass die Angebotsdetails innerhalb des von / bis-Datums des Angebots liegen.

SAS-74: Counter einfügen

In den Teilnehmendendossiers, wie auch in den Angebotsdossiers wurden im Seitenmenü "Counter" hinzugefügt. Diese zeigen an, wie viele Elemente es auf einer Seite gibt.

SAS-838: Seriendokumente aus CMI Angebote ermöglichen: Adressatenermittlung Teil 2

Die Adressaten- und Zieldossierermittler für das Menü «Seriendokument vorbereiten» wurden auf folgende Typdefinitionen freigeschaltet: Angebotsdossier, Teilnahme, Abmeldung, Durchführung.

SAS-16: Seriendokumente aus CMI Angebote ermöglichen: Adressatenermittlung Teil 1

Die Adressaten- und Zieldossierermittler für das Menü «Seriendokument vorbereiten» wurden auf folgende Typdefinitionen freigeschaltet: Teilnehmendendossier, Anmeldung.

SAS-777: Content Provider CMI Angebote Teil 1

Folgende neue Content Provider wurden erstellt (kann in CMI Vorlagen verwendet werden):

- Content Provider für das Angebotsdossier
- Content Provider für das Teilnehmendendossier
- Content Provider für die Beziehung zur Mutter
- Content Provider für die Beziehung zum Vater

SAS-581: Validierung nur ein Adressgeber in Haushalten

Damit bei den Seriendokumenten der Adressgeber zuverlässig ermittelt werden kann, ist es wichtig, dass nur ein Adressgeber pro Haushalt definiert wird. Eine entsprechende Validierung wurde eingebaut.

SAS-627: Angebote anzeigen im Lernendendossier

Im Lernendendossier gibt es eine neue Seite «Angebote» auf der die Anmeldungen der Lernenden ersichtlich sind.

SAS-117: Navigation auf die Teilnahme ermöglichen

In der Fachanwendung CMI Angebote kann im Angebotsdossier unter «Teilnahmen» auf die Teilnahme navigiert werden.

SAS-60: Angebote verlängern/verkürzen

Eine Validierung prüft, dass das Beginn- und Enddatum eines Angebots nur dann geändert werden kann, wenn sich keine Anmeldungen in diesem Zeitraum befinden.

SAS-79: Status kontrolliert, nicht kontrolliert optimieren

Der Status auf den Teilnahmen wurde erweitert und hat jetzt die Status «Nicht kontrolliert», «Anwesend», «Abwesend», «Abgemeldet». Des Weiteren wurde die Listenansicht für die Teilnahmen übersichtlicher gestaltet. Ausserdem wird eine Teilnahme nun automatisch auf den Status «Abgemeldet» gestellt, wenn für diese eine Abmeldung erfasst wurde.

SAS-129: Validierung beim Speichern von Anmeldungen und Teilnahmen

Folgende Validierung wurde für CMI Angebote implementiert: Eine Anmeldung kann nicht ausserhalb des Zeitraums des Angebots liegen.

SAS-135: Validierung «Löschen einer Anmeldung»

Folgende Validierung wurde für CMI Angebote implementiert: Eine Anmeldung kann nicht gelöscht werden, wenn Teilnahmen bereits kontrolliert wurden.

SAS-607: Priorisierte Berechnung für Lehrperson und Klassenzuteilung im Teilnehmendendossier

Im Header des Teilnehmendossiers wird die aktuelle Klassenzuteilung und Lehrperson angezeigt. Wird eine Änderung vorgenommen, wird diese sofort übernommen.

SAS-84: Titel im Teilnehmendendossier automatisch befüllen

Der Titel eines Teilnehmendossiers wird automatisch mit [Name] [Vorname] abgefüllt.

SAS-14: Anpassungen Fachanwendung CMI Angebote

Einige Benennungen der Facetten und Filter wurden optimiert.

SAS-509: Geänderte Anmeldedetails auf die Teilnahmen übertragen

Werden Anmeldedetails geändert, werden diese auf sämtliche Teilnahmen übernommen.

SAS-76: Optimierung Anmelde-Wizard

Bei der Anmeldung von Teilnehmenden lassen sich nur noch aktuelle und nicht abgeschlossene Angebote für eine Anmeldung auswählen.

SAS-527: Sortierungen Angebotsdetails

Wiederkehrende Angebote bzw. Angebotsdetails werden nun nach Wochentag sortiert und einmalige nach Datum.

CMI API

ST3-2197: Freigabe Aufgaben Menüs in CMI API

Die CMI API unterstützt die folgenden Menü-Funktionen für CMI Aufgaben:

- Abbrechen
- Abschliessen
- Beginnen
- Fertigstellen
- Versenden
- Wiedereröffnen

CMI Aufgaben

ST6-1219: Fenster für Standardaufgaben beim Hinzufügen von neuen Aufgaben ist zu klein

Die Fensterbreite für das Selektieren von neuen Aufgaben innerhalb der Standardaufgaben war zu klein. Das machte das Lesen von Objektvorlagen mit langen Titeln schwierig. Neu wird das Fenster für breitere Bildschirme übersichtlicher dargestellt.

ST6-1289: Objekt Picker «Explorer» in «Aufgaben an mehrere Empfänger» und «Auswahl Dokumente» wieder zur Verfügung stellen

Wird bei «Aufgabe an mehrere Empfänger» ein Dokument via Rechtsklick oder «Auswahlliste öffnen» hinzugefügt, erscheint ab sofort wieder der Objekt Picker «Explorer».

ST6-1247: Persönliche Einstellungen: Fehlerbehebung in der Betreffzeile von «CMI Aufgaben Notifikationen»

Wurde eine sofortige Notifikation in «CMI Aufgaben Notifikationen» mit leerer Betreffzeile erstellt, meldete das System fälschlicherweise, dass dies nicht zulässig sei. Neu wird berücksichtigt, dass sofortige Notifikationen keine Betreffzeile beinhalten dürfen.

UFO-121: Spezialfelder auf Aufgaben im Web Client können nach Feldschutz-Einstellung nicht bearbeitet werden

Spezialfelder können nicht mehr durch Auftragnehmende bearbeitet werden, wenn der Status auf «Fertig» gesetzt ist und die Einstellungen der Aufgaben dies unterbindet.

CMI Bürgerrecht

ST2-2598: CMI Bürgerrecht: Benennung Falltyp «Entlassung Bürgerrecht» korrigieren

Bei einem Umbau wurde der Falltyp «Entlassung Burgerrecht» zu «Entlassung Bürgerrecht» umbenannt. Dies ist nun wieder rückgängig gemacht.

CMI Dossier

UFO-206: E-Mail ablegen: Outlook Nachricht behält HTML-Format bei

In CMI gespeicherte E-Mails im HTML-Format haben beim Speichern teilweise das HTML-Format verloren und wurden beim späteren Öffnen in Outlook somit nicht korrekt dargestellt. Dieses Fehlverhalten wurde korrigiert. Bereits in CMI gespeicherte «.msg»-Dateien mit verlorenem HTML-Format sind dabei unverändert. Die Korrektur gilt somit nur für neu gespeicherte E-Mails.

ST6-1310: Genderanpassungen für Dokumentempfänger:in, Benutzer:in und im Bereich CMI Tomba

Die Seite «Empfänger:in» auf einem Dokument, die Funktion «Empfänger:innen hinzufügen» auf einem Dokument und die Erstellung von «Neue:r Benutzer:in» sind nun gendersensibel formuliert. Diverse Stellen im Bereich CMI Tomba wurden auch angepasst.

CMI-20207: Performance beim Versand von neuen E-Mails aus grossen Geschäften optimiert

Es wurden diverse technische Anpassungen vorgenommen, um die Performance im Bereich des E-Mail-Versands aus Geschäften mit einer grossen Datenmenge (mehr als 10 000 Dokumente) zu verbessern.

AUS-80: Icon «Schutzstufe anpassen» einheitlich gestalten

Das Icon für das Menu «Schutzstufe anpassen» wurde einheitlich gestaltet, sodass die Icons im Kontextmenu (Rechtsklick) und im Ribbon kongruent sind.

CMI KES

ST1-1651: Falsche Angabe des neusten Beistandsmandats

Verhalten:

1. wenn es aktuelle Beistandsmandate gibt, das neueste anzeigen
2. wenn es zukünftige Beistandsmandate gibt und keine aktuellen, dasjenige anzeigen, das zuerst beginnt
3. wenn alle Beistandsmandate in der Vergangenheit sind, dasjenige anzeigen mit dem ältesten Enddatum

CMI Passivierung, CMI Ablieferung (LifeCycle)

ST6-1306: Fehlende Farbcodierung und Fehler beim Statuswechsel in der Aussonderungsliste

In der Aussonderungsliste gibt es Icons für den Status eines Dossiers (Kassieren, Abliefern, Sampling etc.). Diese Icons unterscheiden sich farblich und wurden unter gewissen Umständen nicht mehr angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.

ST6-974: Bestätigungsmeldung bei SIP-Ablieferung

Neu erscheint mit Klick auf «SIP ist abgeliefert (ohne Quittung)» eine Warnmeldung. Die Warnmeldung kann bestätigt oder abgebrochen werden. Der Zusatzschritt wurde eingeführt, damit nicht fälschlicherweise auf dieses Menü geklickt und das darunterliegende SIP gelöscht würde.

CMI Schule

ST1-1986: CMI Unterricht: Meldung «Es wurden keine Datensätze gefunden» bei der Klassenzuteilung einer Lehrperson

Bei der Zuteilung einer Lehrperson zu einer Teilklass, wird der Schritt Schulfachzuordnung übersprungen, wenn die Teilklass einem Klassenlehrplan zugewiesen ist, der keine zugewiesenen Schulfächer hat.

SAS-832: Plus-Button Lernende

In CMI Schule unter Lernende können neu Lernendendossiers angelegt werden.

ST3-2060: Gebiete um GebietsTyp erweitern

Die Schnittstelle Innosolv wurde erweitert. Neu werden nebst den Gebiets-Typen auch die Gebiets-IDs mit eingelesen. Diese Gebiets-IDs sind für die Rechnungsstellung relevant.

SAS-657: Optimierungen Einschulungsprozess - Teilklassenfilter

Beim Einschulungsprozess werden nur Teilklassen angezeigt, die im ausgewählten Schuljahr gültig sind.

AUS-96: Layout Gebiete anpassen

Das Layout für Gebiete in einem Kontakt wurde von einer Chipansicht auf eine Kartenansicht geändert.

AUS-93: CMI Schule: Pensum bei einer Anstellung soll nicht automatisch 100% gesetzt werden

Der Beschäftigungsgrad wird im Layout von sämtlichen Anstellungen erfasst. Die automatische Setzung auf 100% wurde entfernt.

SAS-25: Stammdaten in den Stammdaten erfassen können

Es war nicht möglich, unter «Stammdaten neu» eine neue Beziehungsart oder Therapiekategorien zu erfassen. Dies wurde korrigiert und Benutzende mit den entsprechenden Rechten für die Stammdatenverwaltung können nun auch neue Beziehungsarten und Therapiekategorien hinzufügen.

CMI Sitzungen

PROM-427: CMI Sitzungen: Optimierungen für persönliche Dokumente und Verwendung der Renditions

Im Gremium unter «Einstellungen CMI Sitzungen» konnte die Einstellung «Format für das Erstellen und Herunterladen von persönlichen Dokumenten» gesetzt werden. Diese Einstellung wurde in gewissen Fällen nicht korrekt angewendet. Neu funktioniert das eingerichtete Format zuverlässig für das Herunterladen von Dokumenten in CMI Sitzungen.

UFO-131: Persönliches Dokument nach Entziehen der Berechtigung nicht mehr sichtbar

Wird Benutzer:innen die Berechtigung für ein persönliches Dokument entzogen, ist dieses Dokument für sie nicht mehr sichtbar.

CMI Tomba

UFO-124: Grabunterhaltsvertrag ohne «Laufzeit bis» mit falschem Status

Wird ein Grabunterhaltsvertrag mit einem vergangenen Datum in «Laufzeit von» und ohne Datum in «Laufzeit bis» erfasst, wurde dieser Vertrag fälschlicherweise automatisch abgeschlossen. Neu wird in diesem Fall der Status «Aktiv» gesetzt.

CMI Unterricht

UFO-677: Reportausgabe zeigt leere Zeile, wenn externe Schule nicht erfasst ist.

Beim Report «Schullaufbahn Lernende auf Lernendendossier» wurden bei externen Schullaufbahnen leere Zeilen gedruckt. Dieser Fehler wurde korrigiert.

UFO-469: Berechtigungsgruppen für Notfallkontakte, Medizinische Informationen und Bezugspersonen

Für die Berechtigung von Notfallkontakten stehen die Berechtigungsgruppen: Notfallkontakte lesen, Notfallkontakte verwalten und Notfallkontakte Supervisor zur Verfügung.

Für die Berechtigung von medizinischen Informationen stehen die Berechtigungsgruppen: Medizinische Information lesen, Medizinische Information verwalten und Medizinische Information Supervisor zur Verfügung.

Für die Berechtigung von Bezugspersonen stehen die Berechtigungsgruppen: Bezugsperson lesen, Bezugsperson verwalten und Bezugsperson Supervisor zur Verfügung.

UFO-351: Berechtigungsgruppe Klassenwechsel Schuljahr

Für die Umsetzung des Klassenwechsels stehen die Berechtigungsgruppen: Klassenplan lesen, Klassenplan verwalten und Klassenplan Supervisor zur Verfügung.

UFO-487: Berechtigungsgruppe Schulfachzuteilung überarbeiten

Für die Berechtigung von Schulfachzuteilungen der Lernenden stehen die Berechtigungsgruppen: Schulfachzuteilung lesen, Schulfachzuteilung verwalten und Schulfachzuteilung Supervisor zur Verfügung.

UFO-91: Berechtigungsgruppen Unterricht: Implementation Fachbereich Zeugnis

Für die Berechtigung von Zeugnissen stehen die Berechtigungsgruppen: Zeugnis lesen, Zeugnis verwalten und Zeugnis Supervisor zur Verfügung.

UFO-493: Berechtigungsgruppen für Gespräch

Für die Berechtigung von Gesprächen stehen die Berechtigungsgruppen: Gespräche lesen, Gespräche verwalten und Gespräche Supervisor zur Verfügung. Explizit Berechtigte benötigen hierfür mindestens die Gruppe «Web Unterricht anwenden».

UFO-378: Berechtigungsgruppe Klassenwechsel

Für die Berechtigung von Klassenzuteilungen von Lehrpersonen stehen die Berechtigungsgruppen Klassenzuteilung lesen, Klassenzuteilung verwalten und Klassenzuteilung Supervisor zur Verfügung.

UFO-515: Berechtigungsgruppen für Lernendenauftrag

Für die Berechtigung von Schulaufträgen und Trainingsaufgaben stehen die Berechtigungsgruppen: Lernendenaufträge lesen, Lernendenaufträge verwalten und Lernendenaufträge Supervisor zur Verfügung.

UFO-68: Vorlage Excel Exports abrufen

Bei der Erstellung eines Excelexports kann auf die in der «Fachanwendung Vorlage» erstellten Vorlagen zugegriffen werden.

ST1-2007: Excel Export: zu viele Kommastellen bei Report Beschäftigungsgrad

Bei der Erstellung vom Excelexport wurden zu viele Nachkommastellen angezeigt. Dies wurde nun optimiert und die konfigurierte Einstellung wird übernommen.

UFO-416: Fachtyp Freifach hinzufügen für Lektionentafel

Ein Unterrichtsschulfach kann mit den Fachtypen Wahlfach, Pflichtfach, Wahlpflichtfach und neu auch Freifach erstellt werden.

UNT23-530: Druckvorlage Telefonliste

Für eine Klasse kann der Report «Telefonliste» in Hoch- oder Querformat gedruckt werden.

UFO-553: ASM-Export als geplanter Task

Der Export für den ASM beinhaltet 6 CSV-Dateien, die gemäss der Anleitung von Apple als Zip (ohne Unterordner) in den ASM importiert werden können.

Über den geplanten Task «ASM Export» können die 6 CSV-Dateien in das in den Einstellungen hinterlegte Verzeichnis exportiert werden.

UFO-69: Fachanwendung Vorlagen: Bearbeiten von Ordnerstruktur ermöglichen

In der «-Vorlagen-Fachanwendung» können für die Ablage von Vorlagen Ordner angelegt werden, um das Strukturieren der Vorlagen zu ermöglichen. Es können, unter Berücksichtigung der Rechte, Ordner in einem globalen und

in einem persönlichen Ablagebereich hinzugefügt und bearbeitet werden. Derzeit ist es möglich Vorlagen für Excel-Exporte zu definieren.

UFO-691: Zeugnis KiGa: Eingabemöglichkeit für Verzicht auf zweites Elterngespräch

Für die Schulbestätigung des Kindergartens in ZH kann ein Flag gesetzt werden, dass bestätigt, dass die Eltern bewusst auf ein 2. Gespräch verzichtet haben. Dieses Flag befindet sich auf dem Objekt Zeugnis und muss allenfalls im KPF im Layout durch Projektleitende ergänzt werden.

UFO-643: Einschulungsassistent für Unterricht aktivieren

Der Einschulungsassistent steht mit den Lizenzen M_UNTERRICHT und M_SCHULE_VERWALTUNG zur Verfügung.

UFO-670: Zeugnis 2. - 6. Primarschule 1. Semester

Das Zeugnis für ZH der 2. -6. Primarklasse steht als Druckausgabe / Report zur Verfügung.

UFO-669: Zeugnis Kindergarten und 1. Primarklasse

Das Zeugnis für ZH der 1. Primarklasse und des Kindergartens steht als Druckausgabe / Report zur Verfügung.

UFO-745: Bei Notfallkontakt auch Geschwister einschliessen können

Beim Erfassen von Notfallkontakten, gibt es die Möglichkeit die Geschwister des aktuell gewählten Lernenden in die Erstellung miteinzubeziehen. Diese Funktion steht nur Benutzer:innen mit der Lizenz M_SCHULE_VERWALTUNG zur Verfügung.

UFO-618: Berechtigungen für Lektionentafel

Für Fachadministrator:innen gibt es neu die folgenden Rechte: Lektionentafel lesen, Lektionentafel verwalten, Lektionentafel Supervisor. Diese ermöglichen, dass einem Klassenlehrplan neue Lektionentafeln hinzugefügt werden können.

UNT23-631: Druckvorlage AI: Zeugnis Primar

Das Zeugnis für AI der Primarklasse steht als Druckausgabe / Report zur Verfügung.

UNT23-533: Druckvorlage Gespräch

Ein Gespräch kann als Gesprächsprotokoll oder als Gesprächsvorbereitung gedruckt werden.

UFO-144: Druckvorlage AI: Zeugnis 2. Semester inkl. ALS Kompetenzen

Das Zeugnis für AI der Primarklasse 2. Semester steht als Druckausgabe / Report zur Verfügung.

UFO-310: Druckvorlage AI: Zeugnis für die Sekundarstufe

Das Zeugnis für AI der Sekundarklasse steht als Druckausgabe / Report zur Verfügung.

UFO-753: App Unterricht, Page Schulklassen: Nur meine eigenen Klassen sehen.

Auf der Seite Klassen von CMI Unterricht gibt es neu die Facette «Zuteilung» mit den folgenden möglichen Werten: Organisationseinheit, Klassenlehrperson, Lehrperson, Fachlehrperson, Schulische Heilpädagog:innen(!), Klassenassistent, Keine. Diese werden je nach möglicher Zuteilung zu einer Klasse angezeigt.

Auf der Seite Lernende von CMI Unterricht gibt es neu die Facette «Zuteilung» mit den folgenden möglichen Werten: Organisationseinheit, Lerncoach, Klassenlehrperson, Lehrperson, Fachlehrperson, Schulische Heilpädagog:innen (!), Klassenassistent, Keine. Diese werden je nach möglicher Zuteilung bei einem Lernenden angezeigt.

UFO-764: Anstellungen in der OE werden mit Namen aufgelistet

In gewissen Fällen wurden die Namen von Personalanstellungen in Listen nicht angezeigt. Dieser Fehler wurde korrigiert.

UFO-814: Dashboard: Widgets im Schulumfeld

Das Widget «Lernende Absenzen» wird auch bei Lehrpersonen angezeigt.

UFO-839: Search Picker ohne Facetten zeigt keine Inhalte

In gewissen Situationen war die Auswahl eines SearchPickers leer, obwohl Einträge vorhanden waren. Dieser Fehler wurde korrigiert.

UNT23-681: Berechtigungsgruppen Unterricht: Implementation der Benutzergruppen «Schulklassendossier»

Mit den Berechtigungsgruppen Schulklassendossier lesen, verwalten und Supervisor werden die Erstellungs-, Bearbeitungs-, Lese- und Löschrechte am Lernendendossier für verwaltende Personen und auch Lehrpersonen gesteuert.

UNT23-562: Berechtigungsgruppen Unterricht: Implementation der Benutzergruppen «Lernendendossier»

Mit den Berechtigungsgruppen Lernendendossier lesen, verwalten und Supervisor werden die Erstellungs-, Bearbeitungs-, Lese- und Löschrechte am Lernendendossier für verwaltende Personen und auch Lehrpersonen gesteuert.

UFO-706: Zuständige Person zuteilen, irreführender Name

Die Bezeichnung «Neue Lernendenzuteilung» für die Zuteilung einer Person zu einem Lernenden in der Schullaufbahn, wurde umbenannt in «Neue Zuteilung».

UFO-337: Kompetenzbereiche pro Unterrichtsschulfach definieren

Pro Unterrichtsschulfach (Schulfach pro Klassenlehrplan) kann durch die Fachadministration definiert werden, welche Kompetenzbereiche in welchem Semester im Zeugnis benotet oder angezeigt werden müssen.

UFO-577: Bild hinzufügen für Lehrpersonen

Lehrpersonen haben die Möglichkeit im Lernendendossier oder in der aktiven Schullaufbahn ein Foto zu einem Lernenden hochzuladen. Dies kann über die Menüfunktion «Foto hochladen» erfolgen.

UFO-180: Überfachliche Kompetenzen auf Zeugniskompetenzen mappen

Damit Journaleinträge oder Erhebungen von eigenen oder zum Beispiel von DIPALOG vorgegebenen überfachlichen Kompetenzen, auch für die Benotung im Zeugnis herangezogen werden können, gibt es die Möglichkeit solche Kompetenzen mit den Zeugniskompetenzen zu verknüpfen.

UFO-599: Zeugnis Open Layout optimieren

Die Reihenfolge der Pages auf der Detailansicht eines Zeugnisses pro Lernende wurde optimiert.

UFO-355: Zeugnisbeurteilung über Fachklasse optimieren

Für die Benotung von Zeugnissen für Fachlehrpersonen, steht im Fachklassendossier die Seite «Zeugnisse» zur Verfügung.

UFO-343: Erstellung Zeugnis optimieren

Bei der initialen Erstellung von Zeugnissen, wird der Zeugnistyp und die Schuljahrperiode (meistens das Semester) gewählt. Diese zwei Attribute legen auch die Bezeichnung des Zeugnisses fest. So kann eindeutig festgelegt werden, ob Lernende bereits ein bestimmtes Zeugnis haben oder nicht und es kann danach gefiltert werden.

DMS: Seriendokument

SAS-700: Adressatendubletten verhindern

Es wurde eine Dublettenprüfung bei der Ermittlung der Adressaten (gendern?) eingebaut. Dies zum Beispiel für den Fall, dass wenn eine Lernende in dieser Woche in einer Klasse und in der nächsten Woche in eine andere Klasse eingeteilt ist, der Adressat nur einmal ermittelt wird.

SAS-756: Duplikatprüfung

Die Duplikatprüfung prüft, ob zwei oder mehrere Dokumente den gleichen strukturierten Content enthalten, und fügt ihn bei der Auswahl dieser Option zusammen.

SAS-256: Seriendokument Ablageort Einzeldokumente bestimmen

Im Menü «Dokumente erstellen und speichern» besteht die Option, einen Zielordner vom Zieldossier anzugeben, damit die Einzeldokumente nicht auf der obersten Ebene, sondern im gewünschten Ordner im Zieldossier abgelegt werden können.

SAS-255: Seriendokumente im Desktop Client - Layouts Adressat erweitern

Die Seriendokument-Funktionalität wird vorwiegend im Web Client verwendet. Im Desktop Client steht weiterhin die bekannte Serienbrief-Funktionalität zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden die Layouts für Adressaten (gendern?) nur im Web Client aufgeschaltet und diejenigen für Empfänger:in nur im Desktop Client.

SAS-258: Funktion Dokument erstellen und speichern

Seriendokumente können ebenfalls als Einzeldokumente in die Zieldossiers gespeichert werden. Dafür steht das Menü «Dokumente erstellen und speichern» zur Verfügung. Das Menü kann über das Dreipunktemenü auf Dokumentenebene gestartet werden.

SAS-263: Funktion Dokumentenvorschau

Bevor die Seriendokumente in Einzeldossiers gespeichert werden, kann eine Vorschau generiert werden. In der Vorschau werden sämtliche Einzeldokumente zu einem Gesamt-PDF zusammengefasst. Das Gesamt-PDF kann gedruckt oder heruntergeladen werden.

SAS-267: Erweiterung ContentProvider mit Feld «Adressat» Haushalt

Folgende Content Provider wurden erstellt: Spezialfeld Adressblock Vorname Name, Spezialfeld Adressblock Name Vorname, Spezialfeld Briefanrede, Spezialfeld Vorname Name, Spezialfeld Name Vorname. Die Content Provider können für die Erstellung von Seriendokumenten verwendet werden. Die Haushaltskonstellation wird berücksichtigt.

SAS-264: Berechtigungen Seriendokumente

Die Berechtigungen, um Seriendokumente ausführen zu können sowie um Adressat:innen lesen, anlegen, bearbeiten und löschen zu können, wurden in den Berechtigungsgruppen «Abstraktes Geschäft mit Unterobjekten lesen/verwalten/Supervisor» ergänzt.

SAS-269: Weitere Adressaten hinzufügen - Beteiligungen

Es wurden zwei weitere Erstellungsstrategien für Adressaten vom Typ Person implementiert: «Adressaten Person für mehrere Personen erstellen» und «Adressaten Person über Beteiligungen erstellen».

SAS-268: Content Provider «Adressat» auch ausserhalb von Seriendokumenten nutzbar

Wird ein Dokument via Objektvorlagen ohne Adressat hinterlegt, wird bei der Funktion «Daten nachtragen» nach dem Adressaten gefragt, sofern die entsprechenden Content Provider in der Objektvorlage hinterlegt sind.

SAS-259: Erweiterung Content Provider mit Feld «Adressat»

Folgende Content Provider wurden erstellt: Spezialfeld Adressblock Vorname Name, Spezialfeld Adressblock Name Vorname, Spezialfeld Briefanrede, Spezialfeld Vorname Name, Spezialfeld Name Vorname. Die Content Provider können für die Erstellung von Seriendokumenten verwendet werden.

SAS-271: Gesamt-PDF erstellen

Seriendokumente können ebenfalls als Einzeldokumente in die Zieldossiers gespeichert werden. Dafür steht das Menü «Dokumente erstellen und speichern» zur Verfügung. Das Menü kann über das Dreipunkte Menü auf Dokumentenebene gestartet werden. Dabei gibt es die Option «Gesamtdokument (PDF) generieren und abspeichern». Dabei wird ein Gesamt-PDF generiert, das das Hauptdokument (Word) ersetzt. Ebenfalls wird die Schlussversion gesetzt.

SAS-265: Ablageort Ordnerstruktur im ausgewählten Dossier auswählen können

Der Ablageort innerhalb des gewählten Dossiers kann ausgewählt werden. Das bedeutet, dass auch eine Auswahl innerhalb des Dossiers resp. eine Navigation in der Ordnerstruktur ermöglicht wird.

SAS-581: Validierung nur ein Adressgeber in Haushalten

Damit bei den Seriendokumenten der Adressgeber zuverlässig ermittelt werden kann, ist es wichtig, dass nur ein Adressgeber:in pro Haushalt definiert wird. Eine entsprechende Validierung wurde eingebaut.

SAS-656: Adressatermittler sollten Vererbung unterstützen

Die Adressatermittler und das Menü «Seriendokument vorbereiten» können bei der Initialisierung auch für alle Subtypen der jeweiligen Adressatenermittler definiert werden. Das bedeutet, dass beispielsweise bei einer Adressatenermittlung über die Seite «Klassen» über sämtliche Klassendossier-Typen das Menü gleichzeitig ausgeführt werden kann.

DMS-Funktionalitäten

CMI-19868: Signaturbestimmung in eigenem Prozess

Im Rahmen der Analyse zum Folderimport wurde festgestellt, dass die Signaturbestimmung beim Check-In einer Datei zu einem hohen Memoryload (GC) führt. Von der Signaturbestimmung sind Word- und PDF-Dateien betroffen. Die Signaturbestimmung erfolgt darum neu in einem externen Prozess / Service, um die Serverlast zu reduzieren.

ST6-1296: Konfiguration der Länge von dynamischen Dateinamen ist nun auch ohne Speicherung direkt gültig

Wurde eine Limitierung von dynamischen Dateinamen eingerichtet, mussten nach dem Update von CMI zunächst die Einstellungen geöffnet und gespeichert werden, damit diese wirksam waren. Neu sind diese Einstellungen direkt nach dem Server-Start gültig.

CMI-20140: Dateiformate bei Signaturbestimmung konfigurierbar

Bisher wurde die Signaturbestimmung immer auf PDF- und Word-Dokumenten ausgeführt. Neu kann dies in der Konfiguration pro Dateityp einzeln deaktiviert werden. Wenn die Signaturbestimmung für gewisse Dateitypen nicht benötigt wird, empfiehlt es sich, diese aus Performance-Sicht zu deaktivieren.

CMI-19808: Mappingfehler beim Import von JPG

Wurde in den Servereinstellungen beim Importmapper eine jpg-Datei gemappt, gab es eine Fehlermeldung. Dieser Fehler wurde behoben.

Erweiterte Web-Suche

ST1-2064: Web-Client-Suche: Integration von «Property-Deskriptoren»

In der erweiterten Suche stehen bei der Suche nach Dokumenten die Felder «In Bearbeitung bei» und «In Bearbeitung seit» für die Einschränkung auf ausgecheckte Dokumente zur Verfügung.

ST3-2223: Web Client suche nach Datumsbereich (Geb Datum) geht nicht

In der erweiterten Suche können Datumsfelder anhand eines Datumsbereich eingeschränkt werden. Dabei wurde ein Fehler erkannt, der die Suche nach einem Datumsbereich verhindert hat. Der Fehler wurde korrigiert.

MC Backend

ST2-2635: PreUpdateCheck für DB Upgradeskript 391 auf 392

Für das Updateskript 391 nach 392 wurde ein PreUpdateCheck erstellt, damit fehlerhafte Objekte vor dem Update ausgegeben und korrigiert werden können.

ST2-2600: Technische Einstellungen - Buttons haben keine Wirkung

Im Release 24.0.0 konnten in den technischen Einstellungen die Dialoge nicht geöffnet werden (Suche Einstellungen, AD-Einstellungen, STS-Einstellungen). Dies wurde korrigiert.

MC Framework

ST3-1835: CustomWorkspace beim Start des Desktop Clients auf Kompilierbarkeit prüfen

Beim Starten des Desktop Clients wird neu überprüft, ob der CustomWorkspace korrekt geladen werden konnte. Falls dies nicht der Fall ist, wird der:die Benutzer:in mit einer Meldung darauf hingewiesen. Der Start des Desktop Clients wird dadurch nicht abgebrochen. Die CustomWorkspace-Funktionalität steht dann aber nicht zur Verfügung.

MC Frontend

ST3-2171: Kurzbefehl «t» soll auch im Web Client in Datumsfeldern in Echtzeit kalkuliert und Resultat angezeigt werden (B103, M:1, P:B)

Im Web Client wurde der Kurzbefehl «t» für die Datumseingabe implementiert. Die Datumsberechnungsfunktion bei der Eingabe (z.B. t+10) steht analog zum Desktop Client neu auch zur Verfügung.

Objektvorlagen

ST6-1312: Validierung von Objektvorlagen mit nicht mehr vorhandenen KPF-Feldern

Sind in Objektvorlagen kundenspezifische Felder angegeben, die in der KPF-Konfiguration nicht mehr existieren, erhalten Benutzer:innen bei der Anwendung der Vorlage eine entsprechende Fehlermeldung.

ST6-1313: Objektvorlage-Fehler in Registraturplanposition

Wurde zur Erstellung einer Registraturplanposition (Ordnungssystemposition) eine defekte Objektvorlage verwendet, stürzte der Client unter Umständen ab. Dieses Problem wurde behoben. Neu erscheint eine aussagekräftige Fehlermeldung.

Persönliche Einstellungen

ST6-1311: Französische Übersetzung für Persönliche Einstellungen

Die «Persönliche Einstellung» für «CMI Aufgaben – Notifikationseinstellungen» sowie «Passwort ändern» ist vollständig übersetzt.

ST6-1287: Sprechende Fehlermeldung bei fehlender Notifikationszeit

Ist keine Notifikationszeit für Einstellungen in Notifikationen von CMI Aufgaben oder CMI Sitzungen angegeben, erscheint eine darauf hinweisende Fehlermeldung.

Programmkern

FW24-588: Desktop Client startet nicht nach Microsoft Edge-WebView2-125-Upgrade

Ein Microsoft Update von Microsoft Edge-WebView2 Runtime konnte dazu führen, dass der CMI Desktop Client nicht mehr startete. Dieser Fehler wurde behoben.

Subjektschnittstellen ContactSync

ST3-1993: ContactSync Innosolv - Korrekturen

Das Format für die AHV-Nummer wurde angepasst (XXX.XXXX.XXXX.XX) und für Innosolv wurde das Mapping zum Gebiet korrigiert.

Suche, Suchcenter, Volltext

ST2-2581: Suchabfragen lassen sich nicht im Root-Ordner vom «Global» speichern

Eine Suchabfrage konnte nicht im Root-Ordner (Global) gespeichert werden. Die Suchabfrage wurde fälschlicherweise im ersten Ordner abgelegt. Dies wurde so korrigiert, dass eine Suchabfrage auch im Root-Ordner (auf der obersten Ebene) abgespeichert werden kann.

Web Client

ST3-2009: Assocs werden teilweise falsch gerendert

Im Web Client wurden Assocs teilweise als Chip dargestellt, obwohl diese gar nicht bearbeitbar sind; also kein Auswahlpicker zur Verfügung stand. Dieser Anzeigefehler wurde korrigiert. Die Inhalte werden neu als Card oder Colset dargestellt.

ST3-1950: «Zu Favoriten hinzufügen» aus Pendenzenliste entfernen

Im Web Client wurde in der Pendenzenliste das Menü «Zu Favorit hinzufügen» entfernt, da es keinen Nutzen hatte.

ST3-2312: Datumsfelder «von/bis»-Datum wurde falsch angezeigt

Bei Datumsfeldern mit der Eingabemöglichkeit von/bis wurde im Web Client fälschlicherweise der Text «undefined» angezeigt (ausschliesslich im bis-Feld). Der Fehler wurde korrigiert. Neu kann im bis-Feld ein Datum eingegeben werden, das auch so gespeichert wird oder das Feld kann leer gelassen werden.