



Releasenotes

CMI Release 24.2

Inhaltsverzeichnis

CMI Angebote	6
SAS-727: Berechtigungen Angebote korrigieren	6
SAS-745: Client Action um Dokument im Desktop zu öffnen	6
SAS-12: Angebotsoptionen auf Teilnehmendendossier auslagern	6
SAS-9: Bereinigung von Durchführungen mittels Wizard	6
SAS-796: Sortierung der Anmeldedetails auf Open-Layout Anmeldung	6
SAS-793: SaveAction Verlängerung Anmeldungen.....	6
SAS-226: Seite Rechnungslauf	6
SAS-227: Page Leistungsarten.....	7
CMI Archiv	8
PROM-656: CIM-Archiv: Anzeige der Status-Icons auf Ingest ist falsch	8
CMI Archiv – gelöste Bugs	9
CMI Aufgaben – gelöste Bugs	10
CMI Gebühren und Leistungen	11
SAS-681: Funktion Rechnung Status auf definitiv setzen	11
SAS-893: Funktion Rechnung löschen	11
SAS-915: Migration LEA-Berechner von Plugin Workspace	11
SAS-817: LEA Leistungsart auf abstrakte Geschäft assoziieren.....	11
SAS-739: Page Rechnungen.....	11
SAS-685: Funktion Rechnung Status auf ist bezahlt setzen	11
SAS-682: Funktion Rechnung Status auf provisorisch setzen	11
SAS-683: Workspace: Funktion Rechnung stornieren	12
SAS-684: Funktion Rechnung verrechnen	12
SAS-889: LEA-Layoutanpassungen	12
SAS-226: Page Rechnungslauf	12
SAS-227: Page Leistungsarten.....	12
CMI Protokoll	13
PROM-720: Funktionen einer Sitzung für Sitzungsgeldabrechnung Web kompatibel.....	13
PROM-715: Funktionen für Teilnahme Web tauglich	13
PROM-696: Funktionen für Sitzung Web tauglich	13
PROM-683: Standardobjektvorlagen für Traktandum.....	13
PROM-671: Personen für Zugriff Gremium auf E-Mail Geschäft und BenutzerID prüfen.....	13

PROM-492: Schlussversion setzen einer Sitzung Web tauglich	13
PROM-463: Funktionen zu Gremium Web tauglich.....	13
PROM-507: Abwesenheitsgrund für «abwesende» Sitzungsmitglieder	14
PROM-825: Inaktive Gremienkategorie nur zugelassen, wenn kein Unterobjekt aktiv ist.....	14
PROM-712: Funktionen zum Objekt Jahr Web tauglich	14
PROM-461: Einstellungen: Unterlagen bei Sitzungsabschluss auf Schlussversion setzen Web tauglich ..	14
PROM-611: Funktionen einer Teilnahme migriert und sortierbar	14
PROM-615: Nicht alle Behördenmitglieder in Sitzung kopieren	14
PROM-608: Gelöschte/Letzte Beschlussnummer zurücksetzen	14
CMI Protokoll – gelöste Bugs	15
CMI Schule	16
SAS-825: Page Sonderpädagogik.....	16
SAS-726: Berechtigungen Schule Arztuntersuche korrigieren	16
SAS-823: Page Pläne	16
SAS-499: Berechtigungen Personal konsolidieren.....	16
AUS-23: Validierung Von/Bis bei Sopä Massnahme und Massnahmenunterricht.....	16
AUS-42: Neue TypeDefinition Stellvertretung erstellen	16
AUS-45: Wizard Stellvertretung erstellen	16
SAS-819: Fachanwendung CMI Schule erstellen.....	17
SAS-115: Page Kontakte	17
SAS-822: Seite Personal	17
SAS-821: Seite Klassen.....	17
SAS-826: Seite Arztuntersuch	17
SAS-818: Seite Lernende	17
SAS-834: Alte App auflösen	17
SAS-722: Berechtigungsgruppe Haushalt erstellen.....	18
CMI Schule – gelöste Bugs	19
CMI Sitzungen	20
PROM-755: Auf fehlende Berechtigung CMI Sitzungen einer Person im Gremium hinweisen	20
ST3-2431: Optimierung der CMI Sitzungen Annotation.....	20
CMI Sitzungen – gelöste Bugs.....	21
CMI Unterricht	22
UFO-246: Bemerkungen zu Noten erfassen.....	22
UFO-914: Save Action Journal in überfachliche Kompetenzen erweitern	22

UFO-916: Zeugnis 1. - 2. Sekundarschule 2. Semester	22
UFO-672: Zeugnis 3. Sekundarschule.....	22
UFO-918: Zugriffe auf Lektionentafel via Klassenlehrplan mit GültigVonBis ergänzen	22
UFO-936: Bewertung nur über Kompetenzbereiche	22
UFO-765: Zeugnis 2. - 6. Primarschule 2. Semester.....	22
UFO-671: Zeugnis 1. - 2. Sekundarschule 1. Semester	22
UFO-915: Bewertungen nur mit Bewertung anzeigen	23
UFO-657: Bewertungsarten erweitern	23
UFO-853: Erhebungen in Zeugniskompetenz	23
UFO-555: Bewertungselemente im Zeugnisschulfachs.....	23
UFO-601: Wizard Zeugnisdaten aktualisieren	23
UFO-655: Journal im Zeugnis Überfachliche Kompetenzen.....	23
UFO-848: Facetten für überfachliche Kompetenzen	23
UFO-654: Journal im Zeugnisschulfach.....	24
UFO-603: Wizard Zeugnis für die ganze Klasse erstellen	24
UFO-863: Ausblenden der Zeugniskompetenzen wenn nicht vorhanden	24
UFO-537: Bewertungsanlass optimieren	24
UFO-843: Absenz Zeugnisrelevant.....	24
UFO-245: Beim Bewerten die errechnete Note anzeigen und überschreiben.....	24
UFO-532: Durchschnittswerte pro Fach- und Kompetenzbereich berechnen	24
UFO-774: Facette Fach auf Page Zeugnisse im Fachklassendossier	24
UFO-356: Zusatzattribute der Bewertungsart werden nicht angezeigt.....	24
UFO-606: Kompetenzbereiche bewerten	25
UFO-839: Search Picker ohne Facetten zeigt keine Inhalte.....	25
UFO-959: Zeugnisschulfach optimieren	25
UFO-818: Jokertage Startguthaben.....	25
CMI Unterricht – gelöste Bugs.....	26
DMS: Seriendokument.....	27
SAS-745: Client Action um Dokument im Desktop zu öffnen	27
SAS-610: Wizard PendingDocumentUmwandeln - Pendant für Rich Client.....	27
MC Backend	28
ST2-2744: Komprimierung der ObjektDaten bei WCF-Übermittlung	28
ST2-1151: Aufräumen der ObjektHistorie.....	28
MC Backend – gelöste Bugs.....	29

MC Frontend	30
FW24-694: Facetten per Default geschlossen.....	30
FW24-631: Volltextsuche im Seitenmenü (für Gridview und Cardpage)	30
Subjektschnittstellen ContactSync	31
ST3-1993: ContactSync Innosolv - Korrekturen	31
CMI Workflow – gelöste Bugs	32
DMS-Funktionalitäten – gelöste Bugs	33
Migrationen – gelöste Bugs	34
Persönliche Einstellungen – gelöste Bugs	35
Programmkern – gelöste Bugs	36
Schnittstellen – gelöste Bugs	37
Diverses – gelöste Bugs	38

CMI Angebote

SAS-727: Berechtigungen Angebote korrigieren

Die Berechtigungen aus den Berechtigungsgruppen zu CMI Angebote wurden so angepasst, dass diese ebenfalls skalierbar sind. Bezugspersonen, Notfallkontakte und medizinische Informationen wurden ausgelagert und die Pfadrechte in den genannten Gruppen für CMI Angebote nachgezogen.

SAS-745: Client Action um Dokument im Desktop zu öffnen

Wird die Serienbriefunktionalität im Rich Client ausgeführt, dann wird bei «Serienbrief zusammenführen» im Anschluss das Dokument geöffnet. Das gleiche Verhalten tritt auch im Web Client mit Serierendokument erstellen auf.

SAS-12: Angebotsoptionen auf Teilnehmendendossier auslagern

Angebotsoptionen können neu auf der Ebene des Teilnehmendendossiers hinterlegt werden. Wenn nun eine Anmeldung getätigt wird, werden die zum Angebot passenden Optionen vorausgewählt, sodass diese nicht manuell eingetragen werden müssen. Trotzdem lassen sich Angebotsoptionen bei der Anmeldung weiterhin löschen oder hinzufügen, falls diese nicht im Teilnehmendendossier vorerfasst wurden.

SAS-9: Bereinigung von Durchführungen mittels Wizard

Werden Feiertage oder Ferien für ein Angebot nachträglich erfasst oder entfernt, dann können neu über die Funktion «Durchführungen synchronisieren» im Dreipunktemenü automatisch die fehlenden Durchführungen erstellt werden, respektive Durchführungen, die in erfassten Feiertagen oder Ferien liegen, entfernt werden. Werden Durchführungen entfernt, für die es bereits Teilnahmen gibt, werden diese ebenfalls gelöscht.

SAS-796: Sortierung der Anmeldedetails auf Open-Layout Anmeldung

Die Anmeldedetails auf der Anmeldung werden nun korrekt sortiert. Bei einer wöchentlichen Periodizität sind diese nach Wochentag und bei einmaliger Periodizität nach Datum sortiert.

SAS-793: SaveAction Verlängerung Anmeldungen

Anmeldungen können nun verlängert werden. Wird eine Anmeldung verlängert, werden zusätzliche Teilnahmen automatisch angelegt.

SAS-226: Seite Rechnungslauf

In der neuen Fachanwendung «Rechnungen» wurde eine neue Seite «Rechnungsläufe» erstellt. Auf dieser Seite können alle Rechnungsläufe sortiert nach Datum der Rechnungsläufe eingesehen und gefiltert werden.

SAS-227: Page Leistungsarten

In der neuen Fachanwendung «Rechnungen» wurde eine neue Seite «Leistungsarten» erstellt. Auf dieser können Leistungskategorien eingesehen und gefiltert werden. Eine Navigation auf die Leistungskategorien und von dort auf die Leistungsarten ist eingerichtet.

CMI Archiv

PROM-656: CIM-Archiv: Anzeige der Status-Icons auf Ingest ist falsch

Icon-Farben für den Ingest-Status wurden angepasst und sind nun korrekt.

CMI Archiv – gelöste Bugs

- PROM-665: CMI-Archiv: SIP-Ablieferung führt zu Error RequestEntityTooLong
- PROM-667: CMI Archiv: Backref «Schutzfrist» kann in XSLT nicht korrekt transformiert werden
- PROM-645: CMI-Archiv: Bei automatischer SIP-Ablieferung wird Ingest nicht vollständig ausgeführt

CMI Aufgaben – gelöste Bugs

- ST6-1571: Aufgaben auf Dokument-Wizzard funktioniert nicht
- ST6-1372: Überweisungen mit leeren Dokumentenhüllen funktionieren wieder
- ST6-1482: Hierarchische Darstellung von Unteraufgaben bei «Aufgabe auf Dokument» fehlt
- ST6-1449: Auswahl von gespeicherter und ungespeicherter Aufgabe führt nicht mehr zu Clientabsturz
- ST6-1396: ADD_DAYS auf Datumsfeldern einer Objektvorlage korrigiert
- ST6-1590: Korrektur Aufgabe im Accordeon kopieren
- ST6-1418: Aufgabe an mehrere Empfänger:innen mit Aufgabentyp inkl. Dokument möglich

CMI Gebühren und Leistungen

SAS-681: Funktion Rechnung Status auf definitiv setzen

Für Rechnungen gibt es im Dreipunktemenü nun eine Funktion «Auf definitiv setzen», die den Status der Rechnung und der dazugehörigen Leistungen auf den Status «Definitiv» setzt. Diese Funktion ist nur für Rechnungen, die im Status «Provisorisch» oder «Exportiert» sind, sicht- und anwendbar.

SAS-893: Funktion Rechnung löschen

Rechnungen können nun nur noch gelöscht werden, wenn sie den Status «Provisorisch» haben. Ansonsten wird mittels Pop-up darauf hingewiesen, dass ein Löschen nicht möglich ist. Wird eine Rechnung gelöscht, werden die angehängten Leistungen wieder auf «Erfasst» gesetzt.

SAS-915: Migration LEA-Berechner von Plugin Workspace

Die Berechnungslogik vom LEA-Plugin wurde in den Workspace migriert. Die Funktionalitäten funktionieren weiterhin wie gewohnt und können nun auch im Web Client verwendet werden.

SAS-817: LEA Leistungsart auf abstrakte Geschäft assoziieren

Die LEA-Leistungsart wird auf dem abstrakten Geschäft assoziiert. Dies ermöglicht in Zukunft die Assoziation zur LEA-Leistungsart von jedem erbenden Geschäftstypen zu ziehen.

SAS-739: Page Rechnungen

In der neuen Fachanwendung «Rechnungen» wurde eine neue Seite angelegt, auf der alle Rechnungen sortiert nach Rechnungsnummer ersichtlich sind. Die Rechnungen können dort nach Bedarf gefiltert und facettiert werden.

SAS-685: Funktion Rechnung Status auf ist bezahlt setzen

Für Rechnungen gibt es im Dreipunktemenü nun eine Funktion «Auf bezahlt setzen», die den Status der Rechnung auf «Bezahlt» setzt. Diese Funktion ist nur für Rechnungen, die im Status «Verrechnet» sind, sicht- und anwendbar.

SAS-682: Funktion Rechnung Status auf provisorisch setzen

Für Rechnungen gibt es im Dreipunktemenü nun eine Funktion «Auf provisorisch setzen», die den Status der Rechnung und der dazugehörigen Leistungen auf den Status «Provisorisch» setzt. Diese Funktion ist nur für Rechnungen, die im Status «Definitiv» sind, sicht- und anwendbar.

SAS-683: Workspace: Funktion Rechnung stornieren

Für Rechnungen gibt es im Dreipunktemenü nun eine Funktion «Rechnung stornieren», die den Status der Rechnung und der dazugehörigen Leistungen auf den Status «Storniert» setzt. Diese Funktion ist nur für Rechnungen, die im Status «Definitiv» oder «Verrechnet» sind, sicht- und anwendbar.

SAS-684: Funktion Rechnung verrechnen

Für Rechnungen gibt es im Dreipunktemenü nun eine Funktion «Auf verrechnet setzen», die den Status der Rechnung «Verrechnet» setzt. Diese Funktion ist nur für Rechnungen, die im Status «Definitiv» oder «Exportiert» sind, sicht- und anwendbar.

SAS-889: LEA-Layoutanpassungen

Es wurden diverse Schönheitskorrekturen in den Layouts der Fachanwendung Leistungen und Gebühren vorgenommen.

SAS-226: Page Rechnungslauf

In der neuen Fachanwendung «Rechnungen» wurde eine neue Seite «Rechnungsläufe» erstellt. Auf dieser Seite können alle Rechnungsläufe sortiert nach Datum der Rechnungsläufe eingesehen und gefiltert werden.

SAS-227: Page Leistungsarten

In der neuen Fachanwendung «Rechnungen» wurde eine neue Seite «Leistungsarten» erstellt. Auf dieser können Leistungskategorien eingesehen und gefiltert werden. Eine Navigation auf die Leistungskategorien und von dort auf die Leistungsarten ist eingerichtet.

CMI Protokoll

PROM-720: Funktionen einer Sitzung für Sitzungsgeldabrechnung Web kompatibel

Die vorhandene Logik wurde übernommen und die Funktionalität so sichergestellt, dass Änderungen einer Sitzung auch bei Vorhandensein von Sitzungsgeld-Informationen konsequent nachgeführt werden.

PROM-715: Funktionen für Teilnahme Web tauglich

Die vorhandene Logik wurde übernommen und die Funktionalität zur Erstellung oder Aktualisierung von Teilnahmen wieder sichergestellt.

PROM-696: Funktionen für Sitzung Web tauglich

Die vorhandene Logik wurde übernommen und die Funktionalität zur Erstellung oder Aktualisierung von Sitzungen wieder sichergestellt.

PROM-683: Standardobjektvorlagen für Traktandum

Zukünftig sind Objektvorlagen für Traktanden im Standard verfügbar, die für die Gremieneinstellungen verwendet werden können.

PROM-671: Personen für Zugriff Gremium auf E-Mail Geschäft und BenutzerID prüfen

Sind für den Zugriff auf das Gremium (CMI Sitzungen) bei der verknüpften Person E-Mail Geschäft und/oder BenutzerID leer, wird dieser Umstand mit einem Fehler angezeigt und gilt es zu korrigieren.

PROM-492: Schlussversion setzen einer Sitzung Web tauglich

Die vorhandene Logik wurde übernommen und die Funktionalität zur Anpassung sichergestellt. Im Zuge dieser Überarbeitung ist die individuelle Auswahl der Schlussversion-relevanten Unterlagen entfallen. Das Menü bezieht die Einstellungen immer aus der Seite «Einstellungen Sitzungswesen» des Gremiums.

PROM-463: Funktionen zu Gremium Web tauglich

Die vorhandene Logik wurde übernommen und die Funktionalität zur Erstellung oder Aktualisierung eines Gremiums sowie dessen Inaktivierung wieder sichergestellt.

PROM-507: Abwesenheitsgrund für «abwesende» Sitzungsmitglieder

Sitzungsteilnehmer:innen können zukünftig einen Abwesenheitsgrund erhalten, der auswertbar ist. Das entsprechende Objekt ist «Abwesenheitsgrund» und kann als Stammdatum eigenständig ergänzt oder verwaltet werden.

PROM-825: Inaktive Gremienkategorie nur zugelassen, wenn kein Unterobjekt aktiv ist

Bei Inaktivierung einer Gremiumskategorie wird sichergestellt, dass darunterliegende Objekte nicht aktiv sind. Eine solche Konstellation wird mit einem Fehler zurückgewiesen.

PROM-712: Funktionen zum Objekt Jahr Web tauglich

Die vorhandene Logik wurde übernommen und die Funktionalität zur Erstellung oder Aktualisierung eines Sitzungs-jahrs pro Gremium wieder sichergestellt.

PROM-461: Einstellungen: Unterlagen bei Sitzungsabschluss auf Schlussversion setzen Web tauglich

Die Einstellungsmöglichkeiten sind neu auf dem Gremium als einzelne Häkchen verfügbar und erfüllen ihren ursprünglichen Zweck der Identifikation Schlussversion relevanter Unterlagen.

PROM-611: Funktionen einer Teilnahme migriert und sortierbar

Die Funktionend der Sitzungsteilnehmenden werden beim Einfügen als Text gespeichert und sind als solche zukünftig sortierbar.

PROM-615: Nicht alle Behördenmitglieder in Sitzung kopieren

Ein Behördenmandat ist prinzipiell Sitzungsteilnehmer:in. Neu kann das Mandat als solches gekennzeichnet werden, dass es nicht in die Teilnahmen einer Sitzung eingefügt wird.

PROM-608: Gelöschte/Letzte Beschlussnummer zurücksetzen

Zurücksetzen und löschen von Beschlussnummern sind als Menü-Funktionen eines Gremiums umgesetzt und bieten die gleichwertige Funktionsweise wie das frühere Menü «Zurücksetzen» neben den gelöschten Beschlussnummern.

CMI Protokoll – gelöste Bugs

- PROM-840: Icon Sitzungsstatus auf Sitzung und publizierte Sitzung fehlt
- PROM-852: Analyse Letzte Beschlussnummer setzen
- ST6-1355: Beschlussnummernvergabe mit Template Beschlussnummer [LNR] funktioniert nicht

CMI Schule

SAS-825: Page Sonderpädagogik

Die Seite «Sonderpädagogik» wurde für die Fachanwendung CMI Schule in den App Designer migriert. Die Navigationsseite wurde im Zuge dieser Migration optimiert. Neu werden nur noch die sonderpädagogischen Massnahmen angezeigt. Es kann nach den Sonderpädagogischen Massnahmen ohne Sonderpädagogischen Massnahmeunterricht facettiert werden. Weitere Filter und Facetten stehen ebenfalls zur Verfügung.

SAS-726: Berechtigungen Schule Arztuntersuche korrigieren

Die Berechtigungen aus den Berechtigungsgruppen zu CMI Arztuntersuch wurden so angepasst, dass die Arztuntersuche ersichtlich sind, sofern Benutzer:innen mit diesen Rechten Mitglied einer Organisationseinheit sind, die als Geschäftseigner der entsprechenden Schulklasse eingetragen sind, wo der Lernenden eine Klassenzuteilung hat.

SAS-823: Page Pläne

Die Navigationsseite «Pläne» wurde für die Fachanwendung CMI Schule in den App Designer migriert. Die Suche funktioniert weiterhin wie gewohnt.

SAS-499: Berechtigungen Personal konsolidieren

Die Berechtigungsgruppen Personal lesen, Personal verwalten und Personal Supervisor wurden in den Gruppen Personaldossier lesen, Personaldossier verwalten und Personaldossier Supervisor integriert.

AUS-23: Validierung Von/Bis bei Sopä Massnahme und Massnahmenunterricht

Die Validierung bei sonderpädagogischen Massnahmen und den Massnahmenunterricht wurden angepasst. So müssen deren Zeiträume nun im gleichen Zeitraum liegen.

AUS-42: Neue TypeDefinition Stellvertretung erstellen

Es ist nun möglich, Stellvertretungen für Absenzen anzulegen. Diese können direkt über die Absenzen gesetzt werden. Alternativ steht im Personaldossier eine neue Seite «Stellvertretungen» zur Verfügung. Dort können Stellvertretungen ebenfalls erstellt, eingesehen und bearbeitet werden. Die Stellvertretungen im Personaldossier zeigen diejenigen Stellvertretungen an, die diese Person für eine andere Person geleistet hat.

AUS-45: Wizard Stellvertretung erstellen

Damit eine Stellvertretung erfasst werden kann, braucht es einen entsprechenden Wizard, der bei der Erstellung unterstützt. Dieser wurde mit diesem Feature umgesetzt.

SAS-819: Fachanwendung CMI Schule erstellen

Die Fachanwendung CMI Schule soll in den App Designer migriert werden. Die technischen Vorbereitungen wurden dafür getroffen. Die Fachanwendung CMI Schule ist mit der Lizenz M_SCHULE_VEREWALTUNG verfügbar.

SAS-115: Page Kontakte

Die Seite «Kinder» wurde für die Fachanwendung CMI Schule in den App Designer migriert. Die Seite wurde im Zuge dieser Migration zu «Kontakte» umbenannt. Die Suche nach Kontakten funktioniert nun uneingeschränkt, wenn die entsprechenden Datumsfilter angepasst werden.

SAS-822: Seite Personal

Die Seite «Personal» wurde für die Fachanwendung CMI Schule in den App Designer migriert. Die Seite wurde im Zuge dieser Migration weiter optimiert. Neu werden nicht mehr die Anstellungen, sondern die Personaldossiers angezeigt. Die Suche funktioniert weiterhin wie gewohnt.

SAS-821: Seite Klassen

Die Seite «Klassen» wurde für die Fachanwendung CMI Schule in den App Designer migriert. Die Suche nach Klassen funktioniert wie bis anhin.

SAS-826: Seite Arztuntersuch

Die Seite «Arztuntersuch» wurde für die Fachanwendung CMI Schule in den App Designer migriert. Die Suche funktioniert weiterhin wie gewohnt.

SAS-818: Seite Lernende

Die Seite «Lernende» wurde für die Fachanwendung CMI Schule in den App Designer migriert. Die Seite wurde im Zuge dieser Migration weiter optimiert. Neu werden nicht mehr die Schullaufbahnen, sondern die Lernendendossiers angezeigt. Die Suche funktioniert weiterhin wie gewohnt.

SAS-834: Alte App auflösen

Die alte Fachanwendung CMI Schule wurde aufgelöst. Die neue Fachanwendung CMI Schule ersetzt die alte Implementation.

SAS-722: Berechtigungsgruppe Haushalt erstellen

Es wurden drei neue Berechtigungsgruppen erstellt: «Haushalt lesen», «Haushalt verwalten», «Haushalt Supervisor». Mit diesen lassen sich Berechtigungen im Hinblick auf die Sichtbarkeit und Bearbeitbarkeit von Haushalten und Haushaltsmitgliedschaften steuern.

CMI Schule – gelöste Bugs

- SAS-70: Berechtigungen Personal korrigieren
- SAS-746: Berechnung ComputedGetter Schulklassendossier priorisieren
- SAS-849: Menü Klassenwechsel fehlt

CMI Sitzungen

PROM-755: Auf fehlende Berechtigung CMI Sitzungen einer Person im Gremium hinweisen

Ist eine Person zwar für den Zugriff auf das Gremium (CMI Sitzungen) verknüpft, hat aber nicht die notwendigen Rechte oder das zugehörige Login, dann wird mittels Hinweis (gelb) auf diese mögliche Problematik hingewiesen.

ST3-2431: Optimierung der CMI Sitzungen Annotation

Neu steht der Befehl (Stift-Symbol) auf der Preview des Dokuments «Persönliches Dokument erstellen und annotieren» zur Verfügung.

CMI Sitzungen – gelöste Bugs

- PROM-784: E-Mail Layout für Berechtigung CMI Sitzung korrigieren
- ST6-1507: DB Update Findings: Korrekturen aus den Recon-Tests (v363 + v385)
- ST6-1455: DB Update Findings: Optimierungen der Upgrades (v361 - v408)
- ST6-1420: Flaky BDD Test
- ST6-1366: DB Update 363 -> 364 muss optimiert werden
- PROM-840: Icon Sitzungsstatus auf Sitzung und publizierte Sitzung fehlt
- ST3-2181: Web Client: UI Control Gremien und Organisationseinheiten in Notifikationseinstellungen werden nicht dargestellt
- ST6-1192: Fehlende BDD Tests Sitzung Publikation
- ST6-1408: Passwortvergabe beim Berechtigen eines Benutzers für Sitzungen

CMI Unterricht

UFO-246: Bemerkungen zu Noten erfassen

Eine Lehrperson kann beim Erfassen von Bewertungen eine Bemerkung* erstellen, damit sie später nachvollziehen kann, warum sie zu dieser Einschätzung gekommen ist.

* Beispiele: «Klassenassistent hat Aufgaben vorgelesen», «Hat mehr Zeit bekommen», «Aufgeteilt auf 2 Tage», «hat gespickt»

UFO-914: Save Action Journal in überfachliche Kompetenzen erweitern

Wird ein Journal zu einer gemappt überfachlichen Kompetenz erstellt, wird diese direkt angezeigt.

UFO-916: Zeugnis 1. - 2. Sekundarschule 2. Semester

Zeugnis 1. - 2. Sekundarschule 2. Semester Kanton Zürich kann gedruckt werden.

UFO-672: Zeugnis 3. Sekundarschule

Zeugnis 3. Sekundarschule Kanton Zürich kann gedruckt werden.

UFO-918: Zugriffe auf Lektionentafel via Klassenlehrplan mit GültigVonBis ergänzen

Bei Zugriffen auf die Lektionentafeln über einen Klassenlehrplan wird das GültigVonBis berücksichtigt.

UFO-936: Bewertung nur über Kompetenzbereiche

Alle Prüfungen einer Klassenlehrperson, die im Zeugnis ersichtlich sind, fließen in die Kompetenzbereiche ein. Außerdem ist es möglich zu steuern, dass eine Bewertung nur über Kompetenzbereiche möglich ist und nicht mehr das Fach selbst benoten.

UFO-765: Zeugnis 2. - 6. Primarschule 2. Semester

Zeugnis 2. - 6. Primarschule 2. Semester Kanton Zürich kann gedruckt werden.

UFO-671: Zeugnis 1. - 2. Sekundarschule 1. Semester

Zeugnis 1. - 2. Sekundarschule 1. Semester Kanton Zürich kann gedruckt werden.

UFO-915: Bewertungen nur mit Bewertung anzeigen

Es werden nur Bewertungen in Zeugnisschulfach und Zeugniskompetenzen angezeigt, wenn eine Benotung / Bewertung vorliegt.

UFO-657: Bewertungsarten erweitern

Eine Klassenlehrperson kann

- einstellen, welche Note man bekommt, basierend darauf, wie viel Prozent der möglichen Punkte erreicht wurden.
- einstellen, welche Note man bekommt, basierend darauf, wie viele Punkte erreicht wurden.
- Beide Methoden sind linear, das heißt, die Noten steigen gleichmäßig mit der Anzahl der erreichten Prozente oder Punkte.
- * die Art der Rundung in CMI Unterricht direkt beim Erstellen des Bewertungsanlasses definieren, damit nicht verschiedene Bewertungsskalen definiert werden müssen.

UFO-853: Erhebungen in Zeugniskompetenz

Eine Klassenlehrperson kann beim Bewerten von überfachlichen Kompetenzen sehen, was ihre Erhebungen der vergangenen Monate waren, die sie diesen Kompetenzen zugewiesen hat.

UFO-555: Bewertungselemente im Zeugnisschulfachs

Eine Klassenlehrperson kann beim Benoten eines Zeugnisschulfachs seine professionellen Ermessensentscheidungen anwenden. Dafür wird ihr eine schnelle Übersicht über die Prüfungen des vergangenen Semesters oder Schuljahres angezeigt.

UFO-601: Wizard Zeugnisdaten aktualisieren

Eine Klassenlehrperson kann Zeugnisdaten, wie Anzahl Absenzen und zu unterschreibende Personen kurz vor Zeugnisabgabe aktualisieren, damit die korrekten Daten auf dem Zeugnis erscheinen.

UFO-655: Journal im Zeugnis Überfachliche Kompetenzen

Eine Klassenlehrperson kann beim Bewerten von überfachlichen Kompetenzen sehen, was ihre Beobachtungen der vergangenen Monate waren, die sie diesen Kompetenzen zugewiesen hat.

UFO-848: Facetten für überfachliche Kompetenzen

Eine Lehrperson kann beim Erfassen einer Beobachtung und der Zuweisung zu einer überfachlichen Kompetenz, die Kompetenzen nach Kompetenzbereichen filtern.

UFO-654: Journal im Zeugnisschulfach

Eine Klassenlehrperson kann beim Bewerten von Fachkompetenzen sehen, was ihre Beobachtungen der vergangenen Monate waren, die sie dieser Fachkompetenz zugewiesen hat.

UFO-603: Wizard Zeugnis für die ganze Klasse erstellen

Eine Klassenlehrperson kann für alle Lernende einer Klasse ein Zeugnis erstellen und mit wenigen Klicks mit der Benotung starten. Schulleitende können über mehrere Klassen hinweg Zeugnisse erstellen.

UFO-863: Ausblenden der Zeugniskompetenzen wenn nicht vorhanden

Zeugniskompetenzen werden in einem Schulfach nur dann angezeigt, wenn diese vorhanden sind.

UFO-537: Bewertungsanlass optimieren

Optimierung der Erstellung eines Bewertungsanlasses.

UFO-843: Absenz Zeugnisrelevant

Absenzen können als zeugnisrelevant markiert werden.

UFO-245: Beim Bewerten die errechnete Note anzeigen und überschreiben

Beim Erfassen einer Bewertung durch eine Lehrperson wird der errechnete Vorschlag mit angezeigt. Errechnete Notenwerte können zudem überschrieben werden.

UFO-532: Durchschnittswerte pro Fach- und Kompetenzbereich berechnen

Pro Unterrichtsschulfach kann hinterlegt werden, wie Durchschnitte berechnet werden:

- Durchschnitt über alle Prüfungen
- Durchschnitt Kompetenzen

UFO-774: Facette Fach auf Page Zeugnisse im Fachklassendossier

Zeugnisschulfächer können facettiert werden.

UFO-356: Zusatzattribute der Bewertungsart werden nicht angezeigt

Beim Erfassen von Punkten und Fehlern wird jetzt das Maximum der Punkte oder Fehler angezeigt.

UFO-606: Kompetenzbereiche bewerten

Optimierung Kompetenzbereiche bewerten.

UFO-839: Search Picker ohne Facetten zeigt keine Inhalte

In gewissen Situationen war die Auswahl eines SearchPickers leer, obwohl Einträge vorhanden waren. Dieser Fehler wurde korrigiert.

UFO-959: Zeugnisschulfach optimieren

Die Ansicht aufs Zeugnisschulfach wurde optimiert.

UFO-818: Jokertage Startguthaben

Die Anzahl, der zur Verfügung stehenden Jokertage pro Lernende, können von Klapp bezogen werden.

CMI Unterricht – gelöste Bugs

- UFO-954: ModulIDs fälschlicherweise an Gruppen geknüpft
- UFO-706: Zuständige Person zuteilen, irreführender Name
- UFO-847: Berechnung Save Actions erweitern
- UFO-41: Standortgespräch: Nicht ersichtlich um welches Kind es sich handelt für Person welche explizit Berechtigt wurde
- UFO-734: Erhebungsanlass: Wizard Kompetenzen
- UFO-81: Menu «Bewertung hinterlegen» ergänzen
- UFO-700: Schulaustritt-Menü darf nur mit nötigen Rechten erscheinen
- ST3-2220: Integration DevExpress Reports: Reports werden bei Auswahl nicht angeboten falls Global Ordner leer ist im CMI
- UFO-789: VorlagenApp Korrekturen und Anpassungen

DMS: Seriendokument

SAS-745: Client Action um Dokument im Desktop zu öffnen

Wird die Serienbriefunktionalität im Desktop Client ausgeführt, dann wird bei «Serienbrief zusammenführen» im Anschluss das Dokument geöffnet. Das gleiche Verhalten tritt auch im Web Client mit Seriendokument erstellen auf.

SAS-610: Wizard PendingDocumentUmwandeln - Pendant für Rich Client

Die Funktion PendingDocumentUmwandelnCommand wurden wieder auf die Seriendokument- und Serienbriefunktionalität gesetzt. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Serienbrief erstellt wird, dann öffnet sich das Word-Dokument automatisch.

MC Backend

ST2-2744: Komprimierung der ObjektDaten bei WCF-Übermittlung

Beim Laden von einem Geschäft mit vielen Dokumenten kann das übermittelte Dataset sehr gross werden. Dies führt dazu, dass bei vielen Clients durch die LiveData-Abfragen die WCF-Übermittlung stockt. Betroffen waren vor allem die Desktop Clients. Es wurden diverse technische Optimierungen vorgenommen, um die Last zu reduzieren.

ST2-1151: Aufräumen der ObjektHistorie

Um die Performance zu verbessern, wurde im Bereich Favoriten-Verlauf Optimierungen vorgenommen. Hat der Verlauf mehr als 100 Einträge, wird nur noch die entsprechende Gruppe vollständig gespeichert. Im Beispiel: Letzte Woche waren 20 Objekte im Verlauf. Heute wurden 100+ Objekte geöffnet. Es wird nur noch die Gruppe «Heute» gespeichert.

MC Backend – gelöste Bugs

- ST2-2747: LiveData-Aufbereitung
- SAS-1057: CriterionSearcher auf Assoziationen steht auch im KPF zur Verfügung
- ST2-2780: Fehlermeldung bei DB-Upgrade 391 auf 392
- AUS-119: Aufräumen von Referenzen

MC Frontend

FW24-694: Facetten per Default geschlossen

Facetten werden auf Assocs ab sofort standardmässig geschlossen, damit mehr Platz für den Detailbereich zur Verfügung steht.

FW24-631: Volltextsuche im Seitenmenü (für Gridview und Cardpage)

Innerhalb des Filtermenüs (Seitenmenü) steht auf allen Assocs neu eine Volltextsuche zur Verfügung.

Subjektschnittstellen ContactSync

ST3-1993: ContactSync Innosolv - Korrekturen

Das Format für die AHV-Nummer wurde angepasst (XXX.XXXX.XXXX.XX) und für Innosolv wurde das Mapping zum Gebiet korrigiert.

CMI Workflow – gelöste Bugs

- ST6-1015: XPath-Auflösung (in Aufgabe zu Geschäftsdokumenten) in Workflow-Engine ermöglichen

DMS-Funktionalitäten – gelöste Bugs

- ST6-1520: Limit für maximale Anzahl Dokumente umregistrieren/kopieren
- ST6-1481: Performance Optimierung Dokument umregistrieren
- SAS-1056: Web Client Versionengeschichte wieder anzeigen
- ST2-2659: Konfiguration Dokument Zusammenstellen korrigieren
- SAS-798: Korrekturen Content Provider Teil 2

Migrationen – gelöste Bugs

- ST2-2378: Korrektur des Refnum-Resultats des DataChecks

Persönliche Einstellungen – gelöste Bugs

- ST6-1516: Bug: NotificationSubscriptionRepository für Sitzung führt bei grosser Anzahl von Default-Settings zu Performance-Issue (Sitzung)

Programmkern – gelöste Bugs

- FW24-588: Desktop Client startet nicht nach Microsoft Edge-WebView2 125 Upgrade

Schnittstellen – gelöste Bugs

- ST2-2664: Erstellen von Dokument über CRUD-Schnittstelle bei grossen Geschäften

Diverses – gelöste Bugs

- ST6-1581: Datumsfelder ohne RightDate bekommen eine DateValueParseException
- ST3-2373: Support und Unterstützung Sprint 07.2024-1
- CMI-20682: Mangel (neuer Fehler): Beteiligung Web Client: Sortierung fehlt
- ST1-2093: Erweiterte Suche nicht mehr verwendbar im Web Client
- ST2-2787: Web Client: Icon bei Dokumenten an Aufgaben oder Posteingang ist ersichtlich
- UFO-697: Menüaction für Lehrpersonen nach Berechtigung anzeigen
- UFO-803: Fachlehrperson bearbeiten/löschen von Schullaufbahneinträgen
- UFO-865: Excel-Export Vorlagen von abstrakten Typen können ausgewählt werden
- ST6-1596: Mangel (neuer Fehler): CMI Sitzungen: Persönliches Dokument an Traktandum hochladen kommt nur eine Menufunktion zur Auswahl
- UFO-888: Fehlende Übersetzungen Kanton FR (für Bereinigung in 23.0.13)
- ST6-1593: Wesentlicher Mangel (neuer Fehler): Web-Client-Aufgaben: Wird ein neues Dokument beim Erstellen der Aufgabe erstellt, so fehlt die Verknüpfung zu übergeordnetem Objekt
- ST3-2425: Dreipunktemenü hat keine Wirkung
- FW24-537: Der Web-Wizard zum Erstellen von einem neuen Dokument funktioniert nicht mehr
- ST3-2275: Pentest 2024 - API - Config UI: Inkonsistente Autorisierung
- ST3-2403: CMI Dossier zeigt keine Inhalte
- ST6-1403: Vertiefte Analyse-Performance bei Save
- ST3-2427: DocumentNotification Subservice kann nicht gestartet werden
- ST3-2408: Suche nach Geb. Datumsbereich lässt sich nicht speichern
- ST3-2437: Mangel (neuer Fehler): Web Client: Etikette ist nicht im Detaillayout ersichtlich
- ST3-2433: Doppelter Neu-Button in Apps
- ST3-2262: Fehlender Status vom Geschäft
- ST3-2422: PostWizards (Dokumentgenerierung) fehlerhaft im Web Client
- ST1-2190: Mangel (neuer Fehler): Web Client: Verweise sind nur die lizenzierten Module ersichtlich
- CMI-20656: Wesentlicher Mangel (neuer Fehler): CMI Protokoll/Sitzungen Berechtigungen: Recht «Sitzungsvorbereitung anwenden» zieht Lizenzen M_Sitzungs und *WEB_Protokoll
- ST3-2269: BUG: Geschwisternavigation
- ST6-1342: Analyse Performance bei Savess
- SAS-874: Beziehungen OpenLayout Bezugspersonen von ColSet zu Chip ändern
- ST3-2354: Leere CDWS-Konfiguration darf Service Start nicht verhindern
- ST1-1960: Fehlende Übersetzungen FR-CH final sowie weitere Gender-Anpassungen
- ST3-2162: Fehler bei Suche nach RefNum in Unterabfrage
- ST3-2316: Layouts für Erstellungsstrategie eingerückt
- SAS-464: Platzhalter Korrekturen R 24.1.
- ST3-2106: Support und Unterstützung Sprint 04.2024-1
- ST3-2293: Web Client Tree - Select all button bewirkt das Parent mitselektiert und ans Backend geschickt wird obwohl selectable false ist
- ST2-2610: Support und Unterstützung Sprint 05.2024-2
- ST2-2660: Fehlendes Tree-Template soll nicht zu Fehler führen
- ST3-2312: Adresse anlegen -> gültig von/bis Datum Problem