



Releasenotes

CMI Release 24.4

Inhaltsverzeichnis

CMI Angebote	7
AUS-63: Betreuungsassp Berechtigungen erstellen und konfigurieren	7
SAS-224: Funktion Rechnungslauf Wiedereröffnen im Dreipunktemenü	7
SAS-222: Wizard "Rechnungslauf abschliessen"	7
SAS-1226: Rechnungslauf Angebote - Dossiers laden - Teil Layoutanpassungen.....	7
SAS-731: TypDefinition Teilnahmen erweitern	7
SAS-566: Rechnungsempfänger auf das Teilnehmendendossier auslagern	7
SAS-1234: Validierung Rechnungsinformationen.....	7
SAS-1208: Angebote: Teilnahmen im Teilnehmendendossier sind nicht sortiert.....	7
SAS-788: Berechtigungen Verrechnung CMI Angebote	7
SAS-1248: Leistungen generieren.....	8
SAS-1249: Rechnungen generieren	8
SAS-1308: Rechnungslauf Angebote - Dossiers laden - Teil Businesslogik.....	8
SAS-729: Angebot um Lea-Leistungsart erweitern und Layoutanpassungen	8
SAS-165: Neue TypDefinition Rechnungsinformationen	8
SAS-743: Pauschalabrechnungen berücksichtigen.....	9
CMI Angebote - gelöste Fehlverhalten/Mangel	10
CMI Gebühren und Leistungen	11
SAS-1001: Weitere Facetten	11
SAS-1315: Berechtigungen LEA erweitern.....	11
SAS-1173: Validierung erweitern bezüglich Geschäftsabschluss	11
SAS-1101: Dossiers laden im allgemeinen Rechnungslauf.....	11
SAS-1062: Rechnungslauf Wizard Rechnungen generieren	11
SAS-911: Validierung Tarifexcel beim Hochladen	11
SAS-1108: Kopie von Berechnungsmodell.....	11
SAS-716: Rechnungslauf zurücksetzen	11
SAS-224: Funktion Rechnungslauf Wiedereröffnen im Dreipunktemenü	12
SAS-222: Wizard "Rechnungslauf abschliessen"	12
SAS-1281: Umsetzung ReLabler in Workspace und Implementierung in Desktopclient.....	12
SAS-1045: Neue TypDefinition für den Rechnungslauf Angebote	12
SAS-1070: Layouts WizardMain Leistungskategorie.....	12
SAS-1071: Wizard neuer Leistungsansatz	12
SAS-1222: CardPage Rechnung	12
SAS-1146: Nicht relevante Felder der Leistung im Web-Wizard ausblenden	13

SAS-1284: Leistungen mit Rechnungslauf assoziieren	13
SAS-995: Rechnung Assoc von Benutzer auf Person ändern.....	13
SAS-1316: DB-Upgrade-Skript alte Rechnungsläufe	13
SAS-664: Lizenzen	13
SAS-1113: Erweiterungen MagicWords	13
SAS-1109: Validierung Rechnung ändern.....	14
SAS-1072: Leistungsansatz Optimierungen	14
CMI Protokoll.....	15
PROM-61: Ein Traktandum kann nur gelöscht werden, wenn es nicht veröffentlicht ist	15
PROM-457: Umbau Traktandierungsmapper als Objektvorlagen auf Gremium	15
PROM-521: Traktandum zurückstellen.....	15
PROM-647: Dokumente des Gremiums im Web verwalten können.....	15
PROM-1042: Beschlussnummer löschen	15
CMI Protokoll - gelöste Fehlverhalten/Mangel	16
CMI Schule	17
SAS-24: Konsolidierung Anstellungen	17
AUS-34: Neue TypDefinition Beurteilungsart erstellen	17
SAS-1054: Zahlungsinformation auf Person	17
ST2-2976: Schullaufbahn nicht korrekt sortiert.....	17
SAS-1202: Erweiterungen Wizard Klassenumteilung.....	17
AUS-37: Neue TypDefinition Gesamtbeurteilung.....	17
SAS-1344: Neue TypDefintion Lohnkategorie	17
SAS-65: Familie im CMI erfassen.....	17
SAS-990: Neue Typdefintion Lohn	17
SAS-989: Pensen erweitern.....	17
AUS-32: TypDefinition Personalbeurteilung erstellen.....	18
SAS-542: Suche Teilklasse	18
AUS-9: Arztuntersuch Lernende ohne Untersuch im aktuellen SJ filtern können.....	18
SAS-988: Anstellungen erweitern und erstellen	18
CMI Schule - gelöste Fehlverhalten/Mangel	19
CMI Sitzungen	20
UFO-224: Übersicht von Bewertungen eines Bewertungsanlasses	20
CMI Sitzungen - gelöste Fehlverhalten/Mangel	21

CMI Unterricht	22
UFO-1425: Statuswechsel Promotion.....	22
UFO-1711: Import Zusammenfassung mit Lernendenselektion	22
UFO-1676: Anpassungen Bearbeitungszeitraum	22
UFO-1568: Schullaufbahnentscheide schreibgeschützt im Status definitiver Entscheid.....	22
UFO-1529: Folge-Feature von Page Förderzyklen in App Unterricht.....	22
UFO-1523: Schulfach Typen mit LP21Code ergänzen.....	22
UFO-1498: Anzahl Tiefnoten als Magicword und speichern.....	22
UFO-1484: TD Zeugnis: Daten für die Anzahl der Angepassten Lernzielekompetenzen im Report abholbar machen.....	23
UFO-1480: Promotionswert berechnen bei Notenanpassung	23
UFO-1472: Korrekturen Schullaufbahnentscheide	23
UFO-1469: Folge-Feature von Korrekturen Lernbericht	23
UFO-1465: Folge-Feature von Korrektur und Save Action Titel Förderzyklus	23
UFO-1441: Berechtigungsgruppe Promotionsberechnung.....	23
UFO-1439: Vorsemester in Berechnung berücksichtigen.....	23
UFO-1434: Criterion Searcher	23
UFO-1433: Menü Action Promotionsentscheid berechnen.....	24
UFO-1426: Schullaufbahnentscheid Grund als Stammdaten	24
UFO-1415: Dokumente auf die abstrakte Basisnotiz zügeln	24
UFO-1385: globale Neuerstellung Förderzyklus.....	24
UFO-1381: Zeugnis Kanton Schaffhausen (SH).....	24
UFO-1378: Änderungsverhalten bei Promotionstabelle oder Promotionsbedingungen	24
UFO-1377: Begründung Ermittelter Promotionsentscheid.....	24
UFO-1376: Berechnung Promotionsentscheid	24
UFO-1371: Neue Icons einpflegen	24
UFO-1349: CMI Api: Klapp Absenzen und Bewertungsanlass	24
UFO-1332: Pages auf Förderzyklus	25
UFO-1314: Förderung beenden abfragen bei Schulaustritt.....	25
UFO-1305: Förderziele in Lernbericht übertragen	25
UFO-1303: CriterionSearcher für Förderzyklus, Förderziel, Massnahmen und Fragestellung.....	25
UFO-1298: Lizenz M_UNTERRICHT_FOERDERUNG auf Layouts anwenden.....	25
UFO-1297: Page Förderzyklen in App Unterricht	26
UFO-1293: Fragestellung TD Layouts	26
UFO-1292: Schullaufbahn: Förderziel erstellen und Massnahmen optimieren	26
UFO-1291: Wizard für Folgezyklus.....	26
UFO-1280: Save Action Förderzyklus / Schullaufbahn für Gespräch.....	26
UFO-1273: Facetoren für generischen Auswahlpicker	26

UFO-1267: Journaleinträge Berechtigung Fachlehrperson	26
UFO-1240: Stammdaten TD erstellen und mit Inhalten füllen	26
UFO-1238: Modellerweiterung und erste Layouts für Förderplanung.....	26
UFO-1234: Lernendenzuteilung SHP	26
UFO-1154: Page "Schullaufbahnentscheide" in App Unterricht	27
UFO-1150: Berechtigungsgruppen Förderplanung.....	27
UFO-1129: LP21 Kompetenzen aus API in MTI Form bringen.....	27
UFO-1090: Arbeitsliste V2	27
UFO-960: Benutzergruppen für Angebot der Schule.....	27
UFO-536: Beurteilungssset Differenzierung ob für Bewertungsanlässe und/oder Zeugnis relevant.....	27
UFO-1462: Übertrittsprozess - Globale Menü Action für Import (Eintritt)	27
UFO-1460: Übertrittsprozess - Menü Action für Export (Austritt) auf Stufenübertritt / Lernendendossier ..	27
UFO-1524: LP21Code in Volltextsuche für Searchpicker aufnehmen.....	28
UFO-1534: Custom Facette Zuteilung SHP erweitern.....	28
CMI Unterricht - gelöste Fehlverhalten/Mangel	29
Benutzergruppen, Berechtigungen - gelöste Fehlverhalten/Mangel.....	30
CMI AIS - gelöste Fehlverhalten/Mangel	31
CMI AIS: Schnittstellen - gelöste Fehlverhalten/Mangel	32
CMI Aufgaben - gelöste Fehlverhalten/Mangel.....	33
CMI KES - gelöste Fehlverhalten/Mangel.....	34
CMI Mail, Mailintegration - gelöste Fehlverhalten/Mangel.....	35
CMI Passivierung, CMI Ablieferung (LifeCycle) - gelöste Fehlverhalten/Mangel .	36
CMI Verträge - gelöste Fehlverhalten/Mangel	37
DMS: Serierendokument - gelöste Fehlverhalten/Mangel	38
DMS-Funktionalitäten - gelöste Fehlverhalten/Mangel.....	39
Import- und Updateassistent - gelöste Fehlverhalten/Mangel	40
MC Backend - gelöste Fehlverhalten/Mangel	41
MC Frontend - gelöste Fehlverhalten/Mangel	42

Modell, Modelldesigner - gelöste Fehlverhalten/Mangel	43
officeatwork-Schnittstelle - gelöste Fehlverhalten/Mangel	44
Programmkern - gelöste Fehlverhalten/Mangel	45
Schnittstellen - gelöste Fehlverhalten/Mangel	46
Web Client - gelöste Fehlverhalten/Mangel	47
Diverses	48
UFO-597: Bewertungsanlässe für Klapp bereitstellen	48
UFO-1582: Gespräch: bei Uhrzeit 'von' und 'bis' eintragen können	48
UFO-1531: Recht Klassenlehrperson sieht zu viele Klassen	48
ST1-2304: Reporting Service: Parameter Unterstützung POC.....	48
UFO-1655: Absenz starten/stoppen überarbeiten	48
UFO-1653: Menüplatzierung Absenzen, Beobachtungen, Versäumnis	48
UFO-1036: CMI Unterricht: Als KLP kann ich meine eigenen Journaleinträge nicht mehr entfernen -> Entfernen ermöglichen	48
UFO-1532: Schulaustritt neuer Austrittsgrund erfassen	48
UFO-1261: Telefonlisten(DevExpress) überarbeiten und einen weiteren Report hinzufügen	48
PROM-767: Protokollauszüge erzeugen mit definierter Dokumentvorlage in Gremieneinstellung.....	49
PROM-945: Behördenmitglieder kopieren	49
ST1-2390: externer Benutzer / Authenticator im Webclient pflegen	49
ST1-2280: Zuteilung Fachklassen	49
Diverses - gelöste Fehlverhalten/Mangel.....	50

CMI Angebote

AUS-63: Betreuungsapp Berechtigungen erstellen und konfigurieren

Die Berechtigungen für die Fachanwendung CMI Präsenz wurden erstellt.

SAS-224: Funktion Rechnungslauf Wiedereröffnen im Dreipunktemenü

Ein Rechnungslauf lässt sich mit dem Recht "LEA Supervisor" wiedereröffnen.

SAS-222: Wizard "Rechnungslauf abschliessen"

Ein Rechnungslauf lässt sich über das Dreipunktemenü eines solchen abschliessen, wenn alle Rechnungen des Rechnungslaufs entweder im Status "Storniert" oder "Bezahlt" sind.

SAS-1226: Rechnungslauf Angebote - Dossiers laden - Teil Layoutanpassungen

Auf dem Rechnungslauf für Angebote werden jetzt die Seiten Angebote, Durchführungen, Teilnehmende und Teilnahme angezeigt. Die Layouts in der Ansicht eines Rechnungslaufs und für den Wizard wurden ebenfalls angepasst.

SAS-731: TypDefinition Teilnahmen erweitern

Die Teilnahmen wurden um ein weiteres Statusfeld "Verrechnungsstatus" erweitert. Dieser wird automatisch abgefüllt und bezieht sich auf den Status der Leistung. Sind mehrere Leistungen vorhanden, so wird der tiefere Status gesetzt.

SAS-566: Rechnungsempfänger auf das Teilnehmendendossier auslagern

Der Rechnungsempfänger kann auf einem Teilnehmendendossier zentral hinterlegt werden und wird damit bei einer Anmeldung bereits vorerfasst angezeigt.

SAS-1234: Validierung Rechnungsinformationen

Die neue Validierung prüft, dass jeweils nur eine gültige Rechnungsinformation im gleichem Zeitraum vorhanden ist.

SAS-1208: Angebote: Teilnahmen im Teilnehmendendossier sind nicht sortiert

Die Sortierung im Teilnehmendendossier unter Teilnahmen wurden angepasst, dass nach Durchführungsdatum sortiert wird.

SAS-788: Berechtigungen Verrechnung CMI Angebote

Für die Fachanwendung CMI Angebote wurden folgende neue Berechtigungsgruppen erstellt:

- Angebote Verrechnung lesen
- Angebote Verrechnung verwalten
- * Angebote Verrechnung Supervisor

SAS-1248: Leistungen generieren

Mittels Menüfunktion "Leistungen erstellen" werden die Leistungen im Rechnungslauf Angebote generiert. Dabei werden folgende Regeln befolgt:

Auf allen zum Rechnungslauf assoziierten Teilnehmendendssiers wird anhand der im Rechnungslauf hinterlegten Leistungsvorlage die Leistungen generiert.

Pro Teilnahme wird eine Leistung erstellt (ausser es handelt sich um ein Pauschalangebot)

* Die Leistung wird zur Teilnahme assoziiert (aussr es handelt sich um ein Pauschalangebot)

SAS-1249: Rechnungen generieren

Mittels Menüfunktion "Rechnungen generieren" werden die Rechnungen im Rechnungslauf Angebote generiert. Dabei werden folgende Regeln befolgt:

Auf allen zum Rechnungslauf assoziierten Teilnehmendendssiers wird anhand der im Rechnungslauf hinterlegten Rechnungsvorlage die Rechnungen generiert.

Noch nicht abgerechnete Leistungen, die noch keinem Rechnungslauf assoziiert sind, werden bei der Erstellung der Rechnung ebenfalls berücksichtigt. So wird sichergestellt, dass Gutschriften im Rechnungslauf gezogen werden können.

Im Rechnungslauf kann noch angegeben werden, ob nur spezifische Leistungsarten bei der Generierung der Rechnung berücksichtigt werden sollen, dies muss ebenfalls beibehalten werden.

Es wird eine Rechnung pro Teilnehmendedossier angelegt

SAS-1308: Rechnungslauf Angebote - Dossiers laden - Teil Businesslogik

Im Rechnungslau Angebote können Dossiers geladen werden. Dabei werden folgende Regeln befolgt:

Lädt sämtliche Angebotsdefinitions dossiers, die der gespeicherten Suche entsprechen

Lädt sämtliche Durchführungen, die sich in der entsprechenden Rechnungsperiode befinden

Lädt sämtliche Teilnehmendendossiers, die eine Teilnahme in der entsprechenden obigen Durchführungen haben

Lädt sämtliche Teilnahmen, die in den obigen Durchführungen sind

Beim Entfernen dieser Objekte werden folgende Regeln befolgt:

Wird bei den Durchführungen eine Durchführung entfernt, wird auch das daran hängende Teilnehmendedossier aus dem Rechnungslauf entfernt

Wird bei den Durchführungen eine Durchführung entfernt, werden auch die daran hängenden Teilnahmen entfernt

* Wird bei den Teilnehmendendossiers eins gelöscht, so werden auch die entsprechenden Teilnahmen aus dem RG-Lauf entfernt

SAS-729: Angebot um Lea-Leistungsart erweitern und Layoutanpassungen

Im Angebotsdossier kann neu eine Leistungsart für die Verrechnung hinterlegt werden. Die Leistungsart wird in den Dossierdetails hinterlegt.

SAS-165: Neue TypDefinition Rechnungsinformationen

Eine neue Typdefintion "Rechnungsinformationen" wurde erstellt. Neu können Rechnungsinformationen auf einem Kontakt auf der Navigationsseite Rechnungsinformationen hinterlegt, bearbeitet und gelöscht werden.

SAS-743: Pauschalabrechnungen berücksichtigen

Im Rechnungslauf Angebote können ebenfalls Pauschalabrechnungen abgewickelt werden. Dabei muss auf dem Angebot parametrisiert sein, dass es sich um ein Angebot mit Pauschalabrechnung handelt. Beim Rechnungslauf wird pro Ausführung des Menüs "Leistungen erstellen" je eine Leistung für das Teilnehmendedossier erstellt, unabhängig der Anzahl Teilnahmen. Der Status auf den Teilnahmen wird anhand des Status der Rechnungen und Leistungen im Rechnungslauf gesetzt.

CMI Angebote - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- SAS-1428: MagicWords Booleanfelder umwandeln

CMI Gebühren und Leistungen

SAS-1001: Weitere Facetten

Die Facetten für die Typdefinitionen Rechnung und Leistung wurden erweitert und bieten jetzt diverse Möglichkeiten diese zu filtern.

SAS-1315: Berechtigungen LEA erweitern

Die Berechtigungsgruppen LEA wurden so erweitert, dass sie auch im Web angewendet werden können.

SAS-1173: Validierung erweitern bezüglich Geschäftsabschluss

Die Validierung wurde erweitert:

- beim Menü Dossiers laden können keine stornierten oder abgeschlossenen Dossiers geladen werden.
- Leistungen können nicht auf stornierten oder abgeschlossenen Dossiers generiert werden.
- Rechnungen können nicht auf stornierten oder abgeschlossenen Dossiers generiert werden.
- Ein Geschäft kann nicht abgeschlossen werden, wenn noch offene Rechnungen und Leistungen bestehen.

SAS-1101: Dossiers laden im allgemeinen Rechnungslauf

Auf dem allgemeinen Rechnungslauf kann eine gespeicherte Suche hinterlegt werden. Mit der Funktion "Dossiers laden" werden alle Dossiers in den Rechnungslauf geladen, die der gespeicherten Suche entsprechen.

SAS-1062: Rechnungslauf Wizard Rechnungen generieren

Im allgemeinen Rechnungslauf können Rechnungen generiert werden.

SAS-911: Validierung Tarifexcel beim Hochladen

Es steht ein Menü "Tarifexcel prüfen" auf der LEA-Leistungsart mit Tarifexcel zur Verfügung. Es wird überprüft, dass das Excel valide ist. Mindestens das MagicWord "TotalpreisExklMwSt" muss enthalten sein.

SAS-1108: Kopie von Berechnungsmodell

Im Desktop Client kann eine Kopie des letzten Lea-Leistungsansatzes erstellt werden. Dies funktioniert jetzt auch für Tarifexcel.

SAS-716: Rechnungslauf zurücksetzen

Das Menü "Rechnungslauf zurücksetzen" erscheint nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- sich der Benutzer auf einem Objekt vom Typ Allgemeiner Rechnungslauf befindet
- es mindestens ein Dossier im Rechnungslauf gibt
- es Rechnungen oder Leistungen im Rechnungslauf gibt, die im "zurücksetzbaren" Status sind
- sich der Benutzer auf einem Objekt vom Typ Allgemeiner Rechnungslauf befindet
- es mindestens ein Dossier im Rechnungslauf gibt

es Rechnungen oder Leistungen im Rechnungslauf gibt, die im "zurücksetzbaren" Status sind
Zurücksetzbarer Status ist:

Rechnung:

Status = Provisorisch

Automatisch erstellt = wahr

Sind einem Dossier des Rechnungslaufs und dem Rechnungslauf zugeordnet
haben keine Leistungen oder nur solche, die zurücksetzbar sind

Leistung

Status ist nicht Definitiv und nicht Storniert

Automatisch erstellt = wahr

ist einer Rechnung zugeteilt, die den Status Provisorisch hat

ist einer Rechnung zugeteilt, die dem Rechnungslauf zugeordnet ist

Falls auf dem Rechnungslauf Leistungsarten definiert sind (Filter), dann ist die Leistung einer dieser Leistungsarten zugeteilt

Sofern alle Bedingungen zutreffen, kann der Rechnungslauf zurückgesetzt werden. Dabei werden sämtliche Leistungen und Rechnungen, die diesem Rechnungslauf angehängt sind, gelöscht.

SAS-224: Funktion Rechnungslauf Wiedereröffnen im Dreipunktemenü

Ein Rechnungslauf lässt sich mit dem Recht "LEA Supervisor" wiedereröffnen.

SAS-222: Wizard "Rechnungslauf abschliessen"

Ein Rechnungslauf lässt sich über das Dreipunktemenü eines solchen abschliessen, wenn alle Rechnungen des Rechnungslaufs entweder im Status "Storniert" oder "Bezahlt" sind.

SAS-1281: Umsetzung ReLabler in Workspace und Implementierung in Desktopclient

Der sogenannte ReLabler wurde für den Desktop Client umgesetzt. Dies bedeutet, dass im Tarifexcel bestimmte Felder umbenannt werden können. Diese werden anschliessend gemäss Tarifexcel angezeigt.

SAS-1045: Neue TypDefinition für den Rechnungslauf Angebote

Es ist möglich, einen Rechnungslauf vom Typ Rechnungslauf Angebote zu erstellen.

SAS-1070: Layouts WizardMain Leistungskategorie

Wird im Web Client eine neue Leistungskategorie erstellt, wird der GEKO-Bereich automatisch gesetzt.

SAS-1071: Wizard neuer Leistungsansatz

Ein neuer Leistungsansatz kann im Web Client angelegt werden.

SAS-1222: CardPage Rechnung

Die Cardpage der Rechnungen zeigt neu den Displayname der Rechnung an.

SAS-1146: Nicht relevante Felder der Leistung im Web-Wizard ausblenden

Je nach Konfiguration des Tarifexcels werden beim Erstellen einer manuellen Leistung nur noch diejenigen Felder eingeblendet, welche im Tarifexcel so vorgesehen sind.

SAS-1284: Leistungen mit Rechnungslauf assoziieren

Leistungen werden neu beim Erstellen über dem Rechnungslauf gleich assoziiert. Werden Leistungen bei der Erstellung der Rechnung noch zur Rechnung aufgenommen, wird ebenfalls eine Assoziation zum Rechnungslauf erstellt.

SAS-995: Rechnung Assoc von Benutzer auf Person ändern

Die Assoziation einer Rechnung mit dem Benutzer wurde aufgelöst und besteht nun mit der Person. Wird eine Rechnung storniert, dann wird auf dieser im Feld Stornobenutzer neu die Person angezeigt.

SAS-1316: DB-Upgrade-Skript alte Rechnungsläufe

Bei den alten Rechnungsläufen werden die Assoziationen der Rechnungen und Leistungen zum Rechnungslauf nachgezogen, sofern eindeutig zuordenbar.

SAS-664: Lizenzen

Auf folgende Typdefinitionen wurde die Lizenz M_ANGEBOT_VERWALTUNG hinterlegt:

Leistungskategorie
Leistungsgruppen
Lea-Leistungsarten
Leistungsansätze
MwSt-Ansätze
Kostenstellen
Kostenstellen-Zuordnung
Rechtsmittel
Rechtsmittel-Zuordnung
Leistungen
Rechnungen
Rechnungslauf

SAS-1113: Erweiterungen MagicWords

Es gab Erweiterungen an den MagicWords. Folgende neue MagicWords stehen zur Verfügung:

1. Anzahl = Outputfeld (Input bereits vorhanden)
2. Einzelpreis = Outputfeld (Inputfeld bereits vorhanden)
3. Reserve 1 = Inputfeld + Outputfeld
4. Reserve 2 = Inputfeld + Outputfeld
5. Bemessungsgrundlage = Inputfeld + Outputfeld
6. Geleistet von = Inputfeld

SAS-1109: Validierung Rechnung ändern

Verschiedene Validierungen prüfen, dass Leistungen nicht nachträglich einer Rechnung, die sich nicht im Status "provisorisch" befindet, hinzugefügt oder entfernt werden können. Ausserdem wird ein Hinweis ausgegeben, wenn der Betrag auf der Leistung oder der Betrag auf der Rechnung 0.00 entspricht.

SAS-1072: Leistungsansatz Optimierungen

Nach diversen Optimierungen am Lea-Leistungsansatz zum Tarifblatt verhält sich das Tarifexcel wie ein normales Dokument. Die Versionsgeschichte wird angezeigt. Rendering ist nach entsprechenden Einrichten ebenfalls möglich, sodass eine Vorschau angezeigt werden kann. Check-in und Check-out funktionieren, solange der Lea-Leistungsansatz noch nirgends verwendet wurde.

CMI Protokoll

PROM-61: Ein Traktandum kann nur gelöscht werden, wenn es nicht veröffentlicht ist

Bevor ein Traktandum gelöscht werden kann, muss dessen Veröffentlichung entfernt werden. Etwaige persönliche Dokumente werden beim Löschen des Traktandums auf die Sitzung verschoben und der/die Eigner:in via E-Mail notifiziert.

PROM-457: Umbau Traktandierungsmapper als Objektvorlagen auf Gremium

Mit den Umbauten für den Release 25 wurde auch die bisherige Logik für die individuelle Einstellung von Datenmappings überarbeitet. Neu kann in jedem Gremium pro Quellobjekt (Aufgabe, Dokument oder Dossier) eine Objektvorlage für Traktandum hinterlegt werden.

PROM-521: Traktandum zurückstellen

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht nun sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-647: Dokumente des Gremiums im Web verwalten können

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht nun sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-1042: Beschlussnummer löschen

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht nun sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

CMI Protokoll - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- PROM-834: Unterlage eines Traktandums kann nicht mehr veröffentlicht werden, wenn Traktandum selbst nicht veröffentlicht ist
- ST6-1392: Fehler beim Sitzungsabschluss und setzen der Schlussversion
- ST6-1992: Hinweis zur Ausführungsdauer bei Beschlussnummernvergabe in Schritten
- PROM-526: Ausschneiden von Traktandum unterbinden
- PROM-497: Einstellung Sitzungswesen Gremium "Sitzungsdokumente bei abgeschlossener Sitzung änderbar" -
> Pfadrecht Sitzungsdokument in falscher Berechtigungsgruppe
- ST6-1910: Traktandum und Unterlagen wird die Guid anstatt des Dokumenttitels angezeigt
- PROM-287: Beschlussnummer auf Dokument nicht ersichtlich ohne Mitgliedschaft Gremium

CMI Schule

SAS-24: Konsolidierung Anstellungen

Die Typdefinitionen Abstrakte Personalanstellung, Abstrakte Schulanstellung, Mitarbeitendenanstellung, Unterrichtspersonalanstellung und Angebotspersonalanstellung wurden zu einer einzigen Typdefinition Personalanstellung konsolidiert.

AUS-34: Neue TypDefinition Beurteilungsart erstellen

Eine neue Typdefinition "Beurteilungsart" wurde erstellt. Diese kann in der Personalbeurteilung verwendet werden.

SAS-1054: Zahlungsinformation auf Person

Es wurde eine neue Typdefinition Zahlungsinformationen erstellt. Diese können nun auf dem Kontakt auf der Seite Zahlungsinformationen hinterlegt werden.

ST2-2976: Schullaufbahn nicht korrekt sortiert

Die Sortierung innerhalb der Schullaufbahn wurde erweitert, sodass korrekt nach Datum sortiert wird.

SAS-1202: Erweiterungen Wizard Klassenumteilung

Der Assistent für die Klassenumteilung wurde ausgebessert, dass auch Klassenzuteilungen für das Folgejahr möglich sind. Ebenfalls wurden Bugs bereinigt und die Anzahl Schritte reduziert.

AUS-37: Neue TypDefinition Gesamtbeurteilung erstellen

Eine neue Typdefinition "Gesamtbeurteilung" wurde erstellt. Diese kann in der Personalbeurteilung verwendet werden.

SAS-1344: Neue TypDefintion Lohnkategorie

Es wurde eine neue Typdefinition "Lohnkategorie" erstellt. Diese kann nun in der Personal- und Pensenverwaltung verwendet werden.

SAS-65: Familie im CMI erfassen

Um das manuelle Erfassen von Zuzügern und ganzen Familien zu erleichtern, wurde ein globales Menü "Familie erfassen" geschaffen. Damit lassen sich Familien inklusive Beziehungen und Haushalte via Assistent erstellen.

SAS-990: Neue Typdefintion Lohn

Eine neue Typdefinition Lohn wurde mit entsprechenden Layouts angelegt.

SAS-989: Pensen erweitern

Die Typdefinition Anstellungspensum wurde erweitert. Die dazugehörigen Layouts wurden angepasst.

AUS-32: TypDefinition Personalbeurteilung erstellen

Eine neue Typdefinition für Personalbeurteilungen wurde erstellt.

SAS-542: Suche Teilklassse

Auf der Teilklassse wird das Schuljahr automatisch eingetragen, damit die Teilklassen unterschiedlicher Schuljahre unterschieden werden können.

AUS-9: Arztuntersuch Lernende ohne Untersuchung im aktuellen SJ filtern können

Neu steht eine gespeicherte Suche für Lernende ohne Artuntersuche im aktuellen Schuljahr zur Verfügung.

SAS-988: Anstellungen erweitern und erstellen

Die Typdefinition Personalanstellung wurde erweitert. Die Layouts wurden entsprechend angepasst.

CMI Schule - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- SAS-1468: CMI Schule: Unterrichtspersonalanstellung aus Standardreport entfernen
- SAS-1459: Lehrpersonen einer Klasse zuteilen aufgrund Begrifflichkeit nicht möglich
- SAS-1294: Facette Gebietstyp schränkt Gebiet nicht mehr ein
- ST2-3033: Rechnungsexport in Schule V1 soll in R24 wieder funktionieren
- SAS-1255: Arztuntersuche Page funktioniert nicht mehr
- ST2-2688: Optimierung Zusammenfassung Seriodokument
- ST2-2911: Optimierung Performance Page Klassen und Arztuntersuche
- ST2-2791: Anpassung ContactSync-Logik im DataController der Schule-V1 - Abraxas-Schnittstelle
- ST2-2856: Wizard überspringt beim Erstellen von Teilklassen

CMI Sitzungen

UFO-224: Übersicht von Bewertungen eines Bewertungsanlasses

Die Anzeige von Bewertungen eines Bewertungsanlasses wurde übersichtlicher gestaltet.

CMI Sitzungen - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- ST6-1776: Gesamt-PDF Generierung schlägt fehl
- ST6-1991: Notifikationen CMI Sitzungen erlauben sofortige Notifikation
- ST6-2022: Korrektur DBUpgrade 364 bei grossen Datenmengen
- ST6-1778: Analyse - Fehler beim Herunterladen aller Dokumente einer Sitzung
- ST6-1993: Traktandumnotizen oder persönliche Dokumente dürfen keinen Eintrag in "Letzte Änderungen" zur Folge haben
- ST6-1703: Erstellung Gesamt-PDF mit korrekter Darstellung 1. Seite als Titelblatt
- ST6-1895: Fehler bei Gesamt-PDF erstellen
- ST6-1881: Wortbegehren werden mit publiziertem Traktandum verknüpft

CMI Unterricht

UFO-1425: Statuswechsel Promotion

Ein Statuswechsel beim Promotionsentschied, hat auch Auswirkungen auf Zeugnisse

Entscheid gefällt
Entscheid widerrufen

Daher wird der Status des Zeugnisses berücksichtigt, ob der Status eines Promotionsentscheids noch geändert werden kann oder nicht.

UFO-1711: Import Zusammenfassung mit Lernendenselektion

Beim Import eines oder mehrerer Lernendendossiers, im Rahmen des Übertrittprozesses, werden vor dem Import die Daten der Lernenden aufgelistet und müssen explizit für den Import ausgewählt werden.

UFO-1676: Anpassungen Bearbeitungszeitraum

Auf der TD Schuljahr ist das Feld Bearbeitungszeitraum jetzt ein Pflichtfeld. Damit wird gewährleistet, dass Filter in Bezug auf den Bearbeitungszeitraum, immer funktionieren.

UFO-1568: Schullaufbahnentscheide schreibgeschützt im Status definitiver Entscheidung

Schullaufbahnentscheide können nicht mehr bearbeitet werden, wenn sie im Status "Definitiver Entscheid" sind.

UFO-1529: Folge-Feature von Page Förderzyklen in App Unterricht

Der Datumsfilter auf der Page Förderprozesse wurde überarbeitet.

Ende-Datum wird leer gelassen -\> so sieht man standardmässig alle (und zukünftige) Förderzyklen, die ab aktuellem Schuljahr starten
die Filter sind UND verknüpft

UFO-1523: Schulfach Typen mit LP21Code ergänzen

Den Stammdaten zum Schulfach kann jetzt ein LP21 Code hinterlegt werden.

UFO-1498: Anzahl Tiefnoten als Magicword und speichern

In der Berechnungsexcel für die Berechnung der Promotion können nun auch die Anzahl der Tiefnoten hinterlegt werden.

UFO-1484: TD Zeugnis: Daten für die Anzahl der Angepassten Lernzielekompetenzen im Report abholbar machen

In den Zeugnissen des Kantons SH werden ILZ berücksichtigt. Wenn ILZ bei den überfachlichen Kompetenzen eines Zeugnisses vorhanden sind, werden diese im Zeugnis mit ausgegeben.

UFO-1480: Promotionswert berechnen bei Notenanpassung

Eine Lehrperson kann immer eine aktuelle Promotionsnote und Promotionsentscheid einsehen und somit die Daten, die für das Zustandekommen des Entscheids relevant sind, einsehen.

Damit dies möglich ist, wird sichergestellt, dass die Berechnung vor dem Statuswechsel des Zeugnisses berechnet wird:

Berechnung anstossen beim Speichern von Zeugnisnoten
Rückfrage, ob Berechnung angestossen werden soll beim Speichern der Noten

UFO-1472: Korrekturen Schullaufbahnentscheide

Eine Lehrperson kann eine Promotion im Container des Schulklassendossier oder der Schullaufbahn öffnen.

UFO-1469: Folge-Feature von Korrekturen Lernbericht

Eine SHP kann Lernziele aus zwei verschiedenen Zyklen an einen Lernbericht übertragen. Somit können alle Inputs im Lernbericht zusammengefasst werden. Des Weiteren können Berichtselemente frei angeordnet werden und diese als Bericht einem Zeugnis beigefügt werden.

UFO-1465: Folge-Feature von Korrektur und Save Action Titel Förderzyklus

Bei der Bearbeitung eines Förderzyklus, können jetzt das Datum und die Zyklusart geändert werden.

UFO-1441: Berechtigungsgruppe Promotionsberechnung

Damit eine Person, die für eine Promotionsberechnung verantwortlich ist, die in den Stammdaten hinterlegten Berechnungsexcel bearbeiten kann, wurde die neue Berechtigungsgruppe "Promotionsberechnung verwalten" eingeführt.

UFO-1439: Vorsemeester in Berechnung berücksichtigen

Es gibt Schularten, bei denen die Vornoten oder der Promotionsentscheid für die aktuelle Promotionsberechnung entscheidend sind und mit berücksichtigt werden müssen. Diese Logik kann der Promotionsberechnung hinzugefügt werden.

UFO-1434: Criterion Searcher

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Promotion, stehen nur die Semester zur Auswahl, die zum Schuljahr der Schullaufbahn gehören, in der sich der Benutzer gerade befindet. Somit ist die Auswahl eines falschen Semesters nicht mehr möglich.

UFO-1433: Menü Action Promotionsentscheid berechnen

Für einen Lernenden kann die Berechnung des Promotionsentscheids direkt über ein Menü ausgeführt werden.

UFO-1426: Schullaufbahnentscheid Grund als Stammdaten

Die Gründe für einen Schullaufbahnentscheid können als Stammdaten hinterlegt werden. Diese werden dann beim Erstellen eines Schullaufbahnentscheids zur Auswahl angeboten.

UFO-1415: Dokumente auf die abstrakte Basisnotiz zügeln

Es können Dokumente zu einer Notiz hinterlegt werden.

UFO-1385: globale Neuerstellung Förderzyklus

Förderzyklen können vom Dashboard aus über das globale Neuerstellungsmenü (Blauer globaler Plus Button) neu erstellt werden.

UFO-1381: Zeugnis Kanton Schaffhausen (SH)

Für den Kanton SH können alle relevanten Zeugnisse gedruckt werden.

UFO-1378: Änderungsverhalten bei Promotionstabelle oder Promotionsbedingungen

Wenn die Berechnungslogik zur Berechnung eines Promotionsentscheids in der Berechnungsexcel nachträglich geändert wird, kann dies Einfluss auf bereits berechnete Promotionsentscheide haben. Damit eine eindeutige Zuordnung zwischen Promotionsentscheid und die dafür angewandte Berechnungsexcel hergestellt werden kann, wird die Berechnungsexcel versioniert und dem Promotionsentscheid hinterlegt. Somit ist immer nachvollziehbar, welche Berechnungsexcel zur Berechnung eines bestimmten Promotionsentscheides verwendet wurde.

UFO-1377: Begründung Ermittelter Promotionsentscheid

Bei der Berechnung eines Promotionsentscheids kann auch eine Begründung mit hinterlegt und zurückgegeben werden.

UFO-1376: Berechnung Promotionsentscheid

Promotionsentscheide können berechnet werden. Die Berechnungslogik wird in Exceltabellen erfasst. Diese Berechnungsexcel werden in den Promotionsberechnung Stammdaten hinterlegt.

UFO-1371: Neue Icons einpflegen

Vereinheitlichung und Reduzierung der Icons in CMI Unterricht.

UFO-1349: CMI Api: Klapp Absenzen und Bewertungsanlass

Es ist ein Prozess Layer Klapp mit Queries Endpunkt für Absenzen, Bewertungsanlässen und Journalen verfügbar.

* inkl. Mapper und Contracts (für SwaggerUI)

UFO-1332: Pages auf Förderzyklus

Dadurch, dass der Förderzyklus ein Dossier ist, werden noch folgende Querschnittsfunktionen bereitgestellt:

Dokumente
Aufgaben
Notizen
explizite Berechtigungen

UFO-1314: Förderung beenden abfragen bei Schulaustritt

Bei einem Schulaustritt eines Lernenden, kann angegeben werden, ob auch dessen Förderprozesse beendet werden sollen.

UFO-1305: Förderziele in Lernbericht übertragen

Bei der Erstellung eines Lernberichts, können die erstellten Förderziele in diesen Lernbericht übertragen werden. Ein Förderziel kann nur übertragen werden, wenn ein Lernbericht vorhanden ist. Ausserdem muss die Beurteilung vom Förderziel abgeschlossen sein.

Wenn beim abschliessen eines Förderziel noch kein Lernbericht vorhanden ist, wird zuerst ein Wizard angezeigt, welcher ein Lernbericht erstellt -\> Bezeichnung und Beurteilungset wählen.

UFO-1303: CriterionSearcher für Förderzyklus, Förderziel, Massnahmen und Fragestellung

In der Neuerstellung und Bearbeitung von Förderziel, Massnahmen, Fragestellungen, Beobachtungen und Lernbericht werden die folgenden Auswahlpicker via Criterion Searcher gesteuert:

Förderzyklus nur die des Lernenden und nur im Status "In Bearbeitung"
in der Schullaufbahn nur Zyklen, im Zeitraum der Schullaufbahn
Förderziele nur die des Zyklus
Fördermassnahmen nur die des Zyklus
Fragestellungen nur die des Zyklus
Lernbericht des aktuellen und den übergeordneten Zyklus
* betrifft Wizard in Lernbericht übertragen

UFO-1298: Lizenz M_UNTERRICHT_FOERDERUNG auf Layouts anwenden

Mit der Einführung der Lizenz M_UNTERRICHT_FOERDERUNG wird sichergestellt, dass alle TDs, Pages und Layouts, die für den Förderprozess erstellt wurden, nur dann sicht- und verwendbar sind, wenn die Lizenz vorhanden ist.

UFO-1297: Page Förderzyklen in App Unterricht

Eine Übersicht über alle Förderzyklen, wird in einer eigenen Page "Förderzyklen" aufgelistet. Dabei wird die Berechtigung des Benutzers berücksichtigt. Eine SHP sieht z.B. nur die Zyklen, für die SHP berechtigt ist.

UFO-1293: Fragestellung TD Layouts

Eine SHP kann bei der Erstellung eines Lernberichts im Förderprozess Fragestellungen erstellen und bearbeiten.

UFO-1292: Schullaufbahn: Förderziel erstellen und Massnahmen optimieren

In der Förderplanung und Fragestellung ist es nur dann möglich Förderziele und Fragestellungen zu erfassen, wenn ein Zyklus im gleichen Zeitraum existiert.

UFO-1291: Wizard für Folgezyklus

In der Evaluationsphase eines Zyklus wird oft der Folgezyklus festgelegt und definiert, ob die gleiche Person als SHP den Zyklus übernimmt. In diesem Zusammenhang kann festgelegt werden, welche Felder, Ziele und Massnahmen vom aktuellen Zyklus in den Folgezyklus übernommen werden sollen.

UFO-1280: Save Action Förderzyklus / Schullaufbahn für Gespräch

Eine SHP kann beim Erstellen eines Förderzyklus auch direkt ein Gespräch eröffnen. Damit dies möglich ist, wird anhand des ausgewählten Schuljahrs und Zeitpunkt die Verbindung zur Schullaufbahn gesetzt.

UFO-1273: Facetoren für generischen Auswahlpicker

Um die Kategorisierung eines Förderziels zu vereinfachen, werden für die Auswahl von Kompetenzstufen und Kompetenzbereiche entsprechende Facetten hinzugefügt.

UFO-1267: Journaleinträge Berechtigung Fachlehrperson

Berechtigungen für Fachlehrpersonen in Bezug auf die Bearbeitbarkeit von Journaleinträgen wurden angepasst

1. Nur eigene Journaleinträge und die des zugewiesenen Fachs sind als Fachlehrperson bearbeitbar
2. Nur eigene Journaleinträge sind als Fachlehrperson löschar

UFO-1240: Stammdaten TD erstellen und mit Inhalten füllen

Modellanpassungen für die Bereitstellung von Stammdaten für den Förderprozesses.

UFO-1238: Modellerweiterung und erste Layouts für Förderplanung

Um eine gute Diskussionsgrundlage für die Umsetzung des Förderprozesses zu haben, wurde auf Basis eines Workshops mit verschiedenen SHP's und Herrn Müller von der PH Luzern, ein Proof of Concept entwickelt.

UFO-1234: Lernendenzuteilung SHP

Eine Schulleitende Person kann eine SHP einem Lernenden (Schullaufbahn) zuweisen.

UFO-1154: Page "Schullaufbahnentscheide" in App Unterricht

In der App Unterricht gibt es die Page "Schullaufbahnentscheide" für die Elemente wie Promotion und Stufenübertritte. Es stehen neben dem Datumsfilter für das Schuljahr auch Facetten wie Status und Typ zur Verfügung.

UFO-1150: Berechtigungsgruppen Förderplanung

Um ein Berechtigungs- und Rollenbasiertes Arbeiten mit dem Förderprozess zu gewährleisten, wurden Berechtigungsgruppen für SHP und SHP Verwaltung eingeführt.

UFO-1129: LP21 Kompetenzen aus API in MTI Form bringen

Es wurde ein Tool entwickelt welches Kompetenzen von der LP21 API holt und in ein MTI kompatible CSVs bringt, damit diese in die Stammdaten importiert werden können.

UFO-1090: Arbeitsliste V2

Es kann eine Arbeitsliste für eine Auswahl von Lernenden erstellen und gedruckt werden.

1. Hoch & Querformat
2. Mit & ohne Zebrastreifen
3. Mit Angabe der Spaltenanzahl

UFO-960: Benutzergruppen für Angebot der Schule

Es wurde eine Benutzergruppe erstellt, die regelt, dass ein Fachadministrator nur noch Lektionentafeln vom Typ "Angebot der Schule" bearbeiten kann. Die kantonale Lektionentafel hingegen sind Vorgaben, die teilweise von Projektleitenden via MTI eingelesen werden und können nicht mehr von einem Fachadministrator bearbeitet werden.

UFO-536: Beurteilungsset Differenzierung ob für Bewertungsanlässe und/oder Zeugnis relevant

Bei Beurteilungsanlässe, Erhebungsanlässe und Unterrichtsschulfächer können Beurteilungssets ausgewählt werden. Die Beurteilungssets können neu zusammengestellt werden. Dabei kann auch angegeben werden, wo sie verwendbar sind. Ist keine Zuordnung hinterlegt, können die Bewertungssets überall, wo möglich, verwendet werden.

UFO-1462: Übertrittsprozess - Globale Menü Action für Import (Eintritt)

Ein Schulverwalter kann von der Page Lernende aus eine Liste von SuS, die von CMI Schule exportiert wurde, zu importieren. Beim Import der Kontakt des SuS, werden dessen Bezugsperson und alle gelieferten Schullaufbahnen neu angelegt, sofern sie nicht bereits vorhanden sind.

UFO-1460: Übertrittsprozess - Menü Action für Export (Austritt) auf Stufenübertritt / Lernendendossier

Erweiterung des Wizards Schulaustritt CMI Schule um SuS in eine XML-Datei exportieren zu können. Die XML-Datei enthält alle notwendigen SuS Daten, die für einen Import in CMI eines anderen Mandanten relevant sind.

UFO-1524: LP21Code in Volltextsuche für Searchpicker aufnehmen

Bei der Zuweisung einer Kategorie zu einem Förderziel kann auch der LP21 Code zur Suche der richtigen Kategorien verwendet werden (sofern dieser in der Datenbank eingelesen wurde).

UFO-1534: Custom Facette Zuteilung SHP erweitern

Mit der Hilfe der Facette "SHP" kann in der APP Unterricht auf den Pages "Schullaufbahnen" und "Klassen" auf die mir als SHP zugewiesenen Lernenden eingrenzen.

CMI Unterricht - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- FW24-739: Analyse/Korrektur von kritische Transient-Injections
- UFO-1810: Berechtigung Förderprozess Korrektur
- UFO-1801: Zeugnis löschen als Klassenlehrperson
- UFO-1746: Berechtigungen Lernendenzuteilung korrigieren
- UFO-1704: Bereinigung Grid Bearbeitung
- UFO-1696: Förderziel löschen geht nicht wenn über Lernendenzuteilung
- UFO-862: Erhebung definitiv bewerten als FLP
- UFO-1527: Objektvorlage für Zyklus im Gespräch wirft Fehler
- ST1-1994: Suchmuster in Auswahlpicker bei Zuteilung nicht erkennbar
- UFO-1679: Schullaufbahnentscheid als SHP nicht bearbeitbar
- UFO-1365: Korrekturen Stufenübertritt
- UFO-1569: Bei Promotionsberechnung kann kein Dokument hochgeladen werden und weiter Korrekturen
- UFO-1250: Korrekturen Containerverhalten
- ST3-2566: Facetten filtern nicht gleich in Asocs
- UFO-1708: Menü an Lernziel übertragen fehlt
- UFO-1682: Fehlermeldung beim Förderzielerreichungswert und fehlendes Menü
- UFO-1604: Folge-Feature von Dokumente auf die abstrakte Basisnotiz zügeln OpenInstead
- UFO-1603: Folge-Feature von Dokumente auf die abstrakte Basisnotiz zügeln CrosslinkHelper
- UFO-1528: Gespräch im Zyklus kann nicht erstellt werden
- UFO-1491: Layout Card Page Notiz
- UFO-1226: Benutzergruppe Lernendedossier verwalten aufteilen analog Schulklassendossier verwalten

Benutzergruppen, Berechtigungen - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- PROM-497: Einstellung Sitzungswesen Gremium "Sitzungsdokumente bei abgeschlossener Sitzung änderbar" -
 - > Pfadrecht Sitzungsdokument in falscher Berechtigungsgruppe

CMI AIS - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- AIS-425: Geplante Tasks funktionieren nicht mehr
- AIS-418: Validierung Standortkürzel für Magazin-Objekte in Baumstruktur
- AIS-409: Berechnung Ablauf Verwertungsrecht und Ablauf Schutzfrist auf Basis Mandanteneinstellung

CMI AIS: Schnittstellen - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- AIS-419: Erneute Unterstützung Schnittstelle Docuteam RServices SOAP

CMI Aufgaben - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- ST2-2931: Web Client Suchcenter: FremdOE und Fremdbenutzer:in fehlen
- ST6-1980: Standardaufgaben mit obligatorischen Spezialfeldern können nicht erstellt werden
- ST6-1794: Keine Notifikation "Übrige Änderung einer Aufgabe" bei erster Überweisung von Aufgaben
- ST6-1854: Keine Notifikationen an inaktive Personen
- ST6-1593: Analyse Web Client Aufgaben: Wird ein neues Dokument beim Erstellen der Aufgabe erstellt, so fehlt die Verknüpfung zu übergeordnetem Objekt
- ST6-1924: MenuScript "Termin verschieben" auch via ContextMenu verfügbar
- ST2-2943: CMI Aufgaben - Notifikationen in französisch können nicht geändert werden.
- ST6-2031: CMI-Archiv: CMI-API meldet Cannot query field 'eDokument' on type 'IIngest'.
- ST3-2203: Web Client: Dokumente an Aufgabe hinzufügen nicht ersichtlich
- ST6-1142: Aufgaben Menus "Standardaufgabe", "Workflow starten" und "Aufgabe an mehrere Empfänger" auch auf Geschäftsfall (KES) und abstrakten Fällen

CMI KES - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- ST1-2051: Vermögen mit Stichdatum in Zukunft ermöglichen

CMI Mail, Mailintegration - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- ST1-2229: Folge-Feature von CMI Mail funktioniert mit neuster Outlook-Version nicht

CMI Passivierung, CMI Ablieferung (LifeCycle) - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- LC-238: SIP Abschlussdatum bei Aktivitaet in falschem Format

CMI Verträge - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- ST1-2334: Analyse: Workflow "Vertragsprüfung" wirft DAC212... Fehler
- ST1-2347: Workflow Fehler: Unknown Member
'CMI.Plugins.Auftrag.Interfaces.Aktivitaetstyp.NotifyInitiatorAbschluss'
- ST1-2346: Aufgaben / Workflow Menus mit Benutzer vom Typ Kontakt
- ST1-2345: Menu "Workflow starten" lässt sich wieder ausführen

DMS: Seriendokument - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- SAS-1485: CMI Schule Seriendokumente Adressaten

DMS-Funktionalitäten - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- ST3-2627: Web Client - Daten nachtragen in Brief mit Adresse wirft DOM0229 Fehler

Import- und Updateassistent - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- ST2-2819: Update von DirectImport darf keinen Timeout werfen

MC Backend - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- ST8-60: R24 DB-Update von Version 390 nach 391 ist fehlgeschlagen

MC Frontend - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- ST3-2641: Pages in AppDesigner werden nicht übersetzt
- ST2-2947: Web Client fehlende Übersetzungen Französisch

Modell, Modelldesigner - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- ST2-2916: Lasche Empfänger auf dem Dokument muss Drop wieder erlauben

officeatwork-Schnittstelle - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- FW24-1083: OfficeAtWork ClientId bei PreselectTemplateld nicht gesetzt

Programmkern - gelöste Fehlerverhalten/Mangel

- FW24-98: Refactoring der Workspace-Menüausführung im Metatool

Schnittstellen - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- FW24-98: Refactoring der Workspace-Menüausführung im Metatool

Web Client - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- FW24-221: Refnum im WebClient

Diverses

UFO-597: Bewertungsanlässe für Klapp bereitstellen

Bewertungsanlässe können via Klapp bereitgestellt werden. Es werden nur die Bewertungsanlässe übermittelt, die explizit dafür freigegeben wurden. Für die Anbindung an Klapp braucht es generell die Lizenz `**PROZESSLAYER_SURVEY` vorhanden ist. Wenn diese nicht vorhanden ist, ist die Kommunikation mit Klapp nicht möglich.

UFO-1582: Gespräch: bei Uhrzeit 'von' und 'bis' eintragen können

Ein Ersteller eines Gesprächs kann jetzt die Felder 'Von' und 'Bis', anstatt wie bisher nur die Uhrzeit, eingeben. Somit wird die Dauer der Gespräche dokumentiert und wird z.B. in Reports wie z.B. 'Gesprächsprotokoll', als weiterführende Information mit ausgegeben.

UFO-1531: Recht Klassenlehrperson sieht zu viele Klassen

Eine Klassenlehrperson kann auf der Page Klassen nur noch die aktiven Klassen, die die KLP unterrichtet, sehen. Es ist über einen Filter möglich, die Klassen aus den vorherigen Schuljahren anzuzeigen. Zukünftige Klassen der KLP werden nicht angezeigt.

ST1-2304: Reporting Service: Parameter Unterstützung POC

Für eine Auswahl von Lernenden kann mit der Übergabe einer Anzahl Spalten eine Arbeitsliste erstellt werden.

UFO-1655: Absenz starten/stoppen überarbeiten

Es wird sichergestellt, dass nur eine Absenz pro Lernenden gestartet ist. Eine Absenz kann nicht mehr direkt gestoppt werden.

UFO-1653: Menüplatzierung Absenzen, Beobachtungen, Versäumnis

Eine Absenz kann direkt von der Schullaufbahn, der Klassenzuteilung und dem Schulklassendossier aus gestartet werden. Ist eine Absenz bereits gestartet, kann diese gestoppt werden.

UFO-1036: CMI Unterricht: Als KLP kann ich meine eigenen Journaleinträge nicht mehr entfernen -> Entfernen ermöglichen

Eine Klassenlehrperson kann falsch erstellte Journaleinträge löschen.

UFO-1532: Schulaustritt neuer Austrittsgrund erfassen

Beim Schulaustritt kann jetzt der Austrittsgrund "Übertritt an eine weiterführende Schule" ausgewählt werden.

UFO-1261: Telefonlisten(DevExpress) überarbeiten und einen weiteren Report hinzufügen

Es können Telefonlisten in Hoch- und Querformat gedruckt werden.

PROM-767: Protokollauszüge erzeugen mit definierter Dokumentvorlage in Gremlieneinstellung

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht nun sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-945: Behördenmitglieder kopieren

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht nun sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

ST1-2390: externer Benutzer / Authenticator im Webclient pflegen

Mit dem Recht "Benutzer verwalten" können im Web Client einem Benutzer und einem Kontakt externe Benutzer hinzugefügt und bearbeitet werden.

ST1-2280: Zuteilung Fachklassen

Bei der Zuweisung von Lernenden zu Fachklassen wurde die erneute Bestätigung der Zuteilung weggelassen. Somit erfolgt die Zuweisung direkt der ausgewählten Lernenden zu der definierten Fachklasse.

Diverses - gelöste Fehlverhalten/Mangel

- FW24-1180: Höhe der Widgets nach Einführung grid-stack verbessern
- FW24-608: Web Client: Entity Store soll Invisible und Readonly Fields bei Aktualisierung via Suche nicht löschen
- UFO-1883: Recht _Unterrichtsadmin überprüfen
- UFO-1878: Startguthaben Jokertage wird nach Löschen nicht aktualisiert
- UFO-1672: Report Gesprächsvorbereitung und Gesprächsprotokoll anpassen
- PROM-1139: Migration Traktandierungsmapper ohne frühere Angabe spezifischer Mappings in Standardvorlagen migrieren
- SAS-1438: Wizard Familie erfassen Bugfix-Datumsproblem
- ST3-2607: Ungültiger Link lädt Dashboard nicht
- ST1-2215: Mangel (neuer Fehler): Posteingang über Dossierschnittstelle in abgeschlossenes Geschäft wirft Fehler
- ST1-2375: Fehlermeldung bei Checkout von Dokumenten mit relativem Checkout-Pfad
- ST1-2246: Vermögen können nicht gesucht werden nach Totalbetrag
- ST3-2358: Multiselect Elemente bleiben bei Facettierung markiert
- ST3-2674: Analyse: Toaster nach Menuausführung erscheint nicht
- ST3-2638: Icon "Abschliessen" erscheint an der richtigen Position
- ST3-2543: Nach neuer Sortierung der Pages einer App wird falsch abgesprungen
- ST3-2631: Dokument-Associations im NeuWizard zeigt neue Objekte nicht an
- ST6-2029: eBau TG, Fehler bei Dokumenteübernahme (Dateiendung wird vervielfacht)
- ST1-2329: GraphQL Dokumenten Abfrage gibt falsche URL zurück
- ST3-2569: Annotieren in Web Client 24.0.2 und neuer funktioniert nicht richtig
- ST1-2277: Performance als SV
- ST1-2271: Asoc im Web kann keine unterschiedliche Typen Card Page darstellen
- ST1-2255: RfC A507 Name und Vorname der auscheckenden Person anzeigen - Suche mit * geht nicht
- ST3-2530: CMI AIS - Administratorenpasswort kann nicht geändert werden
- ST1-2050: Ende-Datum vor Beginn-Datum auf Geschäftsfall als Fehler ausgeben
- ST1-2471: Desktop Client: Neue E-Mail aus Geschäft beachtet Pfad-Länge nicht
- ST3-2664: Suche nach Datumsfeldern geht nicht
- ST3-2598: Schriftgröße in Breadcrumb Geschwisternavigation nicht korrekt
- ST1-2281: Berechtigung KLP/FLP etc. Mediennutzung nicht bearbeitbar
- ST3-2691: CMI API start nicht bei Fehlerhaftem Config
- ST3-2701: CMI API Tennant startet nicht
- ST6-1825: Unterlagen fehlen beim Gesamt-PDF erstellen
- PROM-1000: Sitzung abschliessen setzt Dokumente nicht in Schlussversion
- ST7-925: CMI Server Push Service Token Abruf drosseln
- ST3-2586: Dokument-Upload im Web auf TD Dokument eingeschränkt
- ST1-2448: [Web Client] Schullaufbahn Header ergibt Fehler auf Französisch
- ST3-2698: Korrektur MSBuild im cmi-metatool
- ST3-2671: Suchstil "Einfache Auswahl" im CMI Webclient gibt kein Resultat zurück
- ST1-2350: [WebClient] Kontakt Seite wird auf FR nicht geladen
- ST3-2593: Links öffnen in der Mobile Ansicht Hochformat funktioniert nicht
- UFO-1427: Schulfächer in ADL Klassen in Page Zeugnis mehrfach vorhanden
- AUS-138: Counter für Verwendung von CardPages schliesst keine WebApp Verwendung ein
- UFO-1678: Berechtigung direkt zugeteilt sieht Klasse aber nicht den Lernenden
- UFO-1575: Ordner auf Lernendendossier nicht sichtbar ohne Mitgliedschaft auf dem Schulträger
- UFO-1359: Wiedereintritt -> neue Schullaufbahn anlegen geht nicht
- ST1-2293: Erhebungsanlass KLP kann zu viele Hintergrundparameter bearbeiten

- ST1-2283: Fotos im Hochformat werden in Desktop/Web Client korrekt angezeigt
- ST1-2254: Wizzard E-Mailvorlagen
- ST1-2437: STM Key Eintrag "Schulverwaltung_Migration_Version" in Konfiguration verschieben
- ST1-2236: Startup dauert lange und belastet DB
- ST3-2405: Menüfunktionen für sämtliche Elementes