



Releasenotes

CMI Release 25.0.0

Inhaltsverzeichnis

CMI Angebote	20
ST2-3132: Neue MagicWords in «CMI Angebote»	20
SAS-1248: Leistungen generieren	20
SAS-1249: Rechnungen generieren	20
SAS-1308: Rechnungslauf «Angebote» - Dossiers laden - Teil Businesslogik	20
SAS-796: Sortierung der Anmeldedetails auf Open-Layout-Anmeldung	20
SAS-838: Serieldokumente aus «CMI Angebote» ermöglichen: Adressatenermittlung	21
SAS-16: Serieldokumente aus «CMI Angebote» ermöglichen: Adressatenermittlung	21
SAS-135: Validierung: Löschen einer Anmeldung	21
SAS-117: Navigation auf die Teilnahme ermöglichen	21
SAS-76: Optimierung Anmelde-Wizard	21
SAS-129: Validierung: Speichern von Anmeldungen und Teilnahmen	21
SAS-79: Status kontrolliert, nicht kontrolliert optimieren	21
SAS-788: Berechtigungen: Verrechnung erstellen	21
SAS-1317: Steuerungselemente für indiv. Werte Angebote erstellen	21
SAS-777: Content Provider «CMI Angebote», Teil 1	22
SAS-1429: Verrechnungsstatus im Layout zeichnen	22
SAS-1430: Rechnungslauf abschliessen, um «verrechnet» erweitern	22
SAS-1292: Teilnahme bei der Leistungserstellung auswählen können	22
SAS-1411: Validierung: Durchführungen laden	22
AUS-211: Neue Facetten auf Teilnahme	22
SAS-607: Priorisierte Berechnung für Lehrperson und Klassenzuteilung im Teilnehmendendossier	22
SAS-527: Sortierungen Angebotsdetails	22
SAS-14: Anpassungen Fachanwendung «CMI Angebote»	22
SAS-74: Counter einfügen	23
SAS-509: Geänderte Anmeldedetails auf die Teilnahmen übertragen	23
SAS-84: Titel im Teilnehmendendossier automatisch befüllen	23
SAS-60: Angebote verlängern/verkürzen	23
SAS-395: Angebotsdetails müssen innerhalb der Datumsrange eines Angebotes angelegt werden	23
SAS-12: Angebotsoptionen auf Teilnehmendendossier auslagern	23
SAS-793: SaveAction: Verlängerung Anmeldungen	23
SAS-9: Bereinigung von Durchführungen mittels Wizard	23
SAS-627: Angebote im Lernendendossier anzeigen	23
SAS-727: Berechtigungen Angebote korrigieren	24
SAS-15: Funktion «Abmeldung» auf Dreipunktemenü auslagern	24
SAS-743: Pauschalabrechnungen berücksichtigen	24

SAS-165: Neue TypDefinition «Rechnungsinformationen»	24
SAS-729: Angebot um LEA-Leistungsart erweitern und Layoutanpassungen	24
SAS-1208: Angebote: Teilnahmen im Teilnehmendendossier sind nicht sortiert	24
SAS-1234: Validierung: Rechnungsinformationen	24
SAS-566: Rechnungsempfänger:innen auf das Teilnehmendendossier auslagern	24
SAS-731: TypDefinition «Teilnahmen erweitern»	24
SAS-1226: Rechnungslauf «Angebote» - Dossiers laden - Teil Layoutanpassungen	25
AUS-269: Angebote: Einzelne Teilnahmen können nicht übers Dreipunkte Menü auf «Anwesend» gesetzt werden.....	25
ST2-3041: Angebote: «Datum Teilnahme» ist nicht auf der Abmeldung ersichtlich	25
CMI Angebote - gelöste Fehlverhalten/Mängel	26
CMI API	27
ST3-2298: CMI API-Erweiterung nicht modellbasierter Metadaten-Felder (z.B. ErstelltAm, ErstelltVon, etc.)	27
ST3-2197: Freigabe Aufgaben-Menüs in CMI API.....	27
CMI API - gelöste Fehlverhalten/Mängel	28
CMI Archiv	29
ASAP-175: PID in Ablieferungsquittung eingebaut	29
ASAP-151: CMI Archiv: Generierung von ID	29
CMI Archiv - gelöste Fehlverhalten/Mängel	30
CMI Aufgaben	31
ST6-1505: Chatnachrichten in Aufgabenjournal im Posteingang ermöglichen.....	31
ST6-2402: Aufgabe an mehrere Empfänger:innen soll nur Fremdbenutzende zur Auswahl geben, die Überweisung entgegennehmen können.....	31
CMI Aufgaben - gelöste Fehlverhalten/Mängel	32
CMI Bau	33
ST6-2140: Objekte eines Baudossiers selektiv nur mit GWR-Lizenz eingeblendet.....	33
ST6-2093: Hinweise und Menüs im Baudossier sowie Konfigurationen selektiv nur mit GWR-Lizenz eingeblendet	33
CMI Bau - gelöste Fehlverhalten/Mängel	34
CMI Bau - eBau	35
ST6-2011: Authentifizierung eBau-Service zu Portal mittels Zertifikat	35

CMI Bau - eBau - gelöste Fehlverhalten/Mängel	36
CMI Bürgerrecht	37
ST2-2598: CMI Bürgerrecht: Benennung Falltyp «Entlassung Bürgerrecht» korrigieren	37
CMI Bürgerrecht - gelöste Fehlverhalten/Mängel	38
CMI Dossier	39
INO25-20: M365-Integration (kollaboratives Arbeiten)	39
PROM-1241: Seite «Traktanden» auf Dossier ermöglicht Link auf Fremdmandant	39
PROM-1182: Seite «Traktanden» auf Dossier web-tauglich	39
ST1-2576: Web Client: Beim Erstellen eines Subdossiers darf der Registraturplan / OSP nicht zur Auswahl stehen.....	39
FUN-552: Web Client: Subdossier entfernen funktioniert nicht	39
UFO-129: Kennzeichnen elektronisch signierter Dokumente im Web Client.....	39
CMI Dossier - gelöste Fehlverhalten/Mängel	40
CMI Gebühren und Leistungen	41
BRO-306: Validator für gültigen Exportpfad.....	41
BRO-322: Fehlerhandling Fakturaexport.....	41
SAS-230: Validierungen aus Plugin nach Workspace verschieben	41
SAS-1281: Umsetzung «ReLabler» in Workspace und Implementierung in Desktop Client	41
SAS-1222: Cardpage Rechnung.....	41
SAS-889: Layoutanpassungen	41
SAS-817: LEA-Leistungsart aufs abstrakte Geschäft assoziieren	41
SAS-895: Bereinigungen Leistungsstatus	41
SAS-1347: Kostenstelle und weitere Exportdaten auf LEA-Leistungsart auslagern	42
SAS-224: Funktion «Rechnungslauf wiedereröffnen» im Dreipunktemenü.....	42
SAS-227: Seite «Leistungsarten»	42
SAS-222: Wizard «Rechnungslauf abschliessen»	42
SAS-226: Seite «Rechnungslauf»	42
SAS-1165: Validierung: Tarifblatt	42
SAS-1409: Fakturaschnittstelle Abacus dateibasiert	42
SAS-1350: Fakturaschnittstelle Innosolv dateibasiert	42
SAS-1408: Fakturaschnittstelle Abraxas dateibasiert	42
SAS-1348: Template für Rechnungstext innerhalb Rechnungslauf	43
SAS-1349: Konfiguration Fakturaexport	43
SAS-735: Rechnungsexport zurücksetzen	43

SAS-915: Migration LEA-Berechner von Plugin Workspace	43
SAS-642: Neue Cardpages erstellen	43
SAS-643: Layout für Seite «Rechnungen» auf Dossier und Teilnehmendendossier einblenden	43
SAS-686: Existierende Layouts für Web anpassen	43
SAS-1104: Obligatorische Felder «Leistungsansatz»	43
SAS-687: Neue WizardMain-Layouts.....	43
SAS-1061: Rechnungslauf: Wizard Leistungen generieren	43
SAS-910: Neue MagicWords	44
SAS-1072: Leistungsansatz: Optimierungen	44
SAS-1109: Validierung: Rechnung ändern.....	44
SAS-1113: Erweiterungen MagicWords	44
SAS-664: Lizenzen.....	44
SAS-1316: DB-Upgrade-Skript alte Rechnungsläufe.....	45
SAS-995: Rechnung «Assoc» von Benutzer auf Person ändern.....	45
SAS-1284: Leistungen mit Rechnungslauf assoziieren.....	45
SAS-1146: Nicht relevante Felder der Leistung im Web-Wizard ausblenden	45
SAS-1071: Wizard «neuer Leistungsansatz»	45
SAS-1070: Layouts «WizardMain» Leistungskategorie	45
SAS-1045: Neue TypDefinition für den «Rechnungslauf Angebote»	45
SAS-1014: Tarifexcel-Berechner	45
SAS-668: Workspace: Rechnung erstellen	45
SAS-680: Leistung erstellen	46
SAS-681: Funktion Rechnungsstatus auf «definitiv» setzen	46
SAS-682: Funktion Rechnungsstatus auf «provisorisch» setzen	46
SAS-683: Workspace: Funktion «Rechnung stornieren»	46
SAS-684: Funktion «Rechnung verrechnen»	46
SAS-685: Funktion Rechnungsstatus auf «ist bezahlt» setzen	46
SAS-703: Allgemeiner Rechnungslauf erstellen	46
SAS-716: Rechnungslauf zurücksetzen	47
SAS-739: Seite «Rechnungen»	47
SAS-829: Fachanwendung «CMI Rechnungen»	47
SAS-893: Funktion «Rechnung löschen»	47
SAS-1069: Steuerung vom Leistungs-Layout.....	47
SAS-1108: Kopie von Berechnungsmodell.....	48
SAS-911: Validierung: Tarifexcel beim Hochladen	48
SAS-1062: Rechnungslauf: Wizard um Rechnungen zu generieren	48
SAS-1101: Dossiers laden im allgemeinen Rechnungslauf	48
SAS-210: Tarifblätter hinterlegen.....	48

SAS-1173: Validierung: Erweiterungen bezüglich Geschäftsabschluss.....	48
SAS-1315: Berechtigungen LEA erweitern.....	48
SAS-1001: Weitere Facetten	48
CMI Gebühren und Leistungen - gelöste Fehlverhalten/Mängel	49
CMI Kontakte	50
ST1-2390: externe:r Benutzer:innen / Authenticator im Web Client pflegen	50
CMI Kontakte - gelöste Fehlverhalten/Mängel	51
CMI Passivierung, CMI Ablieferung (Lifecycle).....	52
LC-240: Korrektur E-Mail-Inhalt Passivierungslog	52
ST6-974: Bestätigungsmeldung bei SIP-Ablieferung	52
CMI Passivierung, CMI Ablieferung (Lifecycle) - gelöste Fehlverhalten/Mängel..	53
CMI Präsenz	54
AUS-63: Betreuungsfachanwendung: Berechtigungen erstellen und konfigurieren	54
AUS-62: Funktion «Durchführung kontrollieren»	54
AUS-64: Teilnahme-Cardpage anpassen und Facette hinzufügen.....	54
CMI Präsenz - gelöste Fehlverhalten/Mängel	55
CMI Protokoll	56
PROM-491: Beschlussdokumente erzeugen.....	56
PROM-647: Dokumente des Gremiums im Web verwalten können	56
PROM-457: Umbau Traktandierungsmapper als Objektvorlagen auf Gremium.....	56
PROM-61: Ein Traktandum kann nur gelöscht werden, wenn es nicht veröffentlicht ist	56
PROM-511: Menü «Beschlussnummer vergeben».....	56
PROM-459: Layout/Einstellungen: Einstellungen «CMI Sitzung» in Sitzungswesen verschieben	56
PROM-521: Menü «Traktandum zurückstellen»	56
PROM-945: Menü «Behördenmitglieder kopieren»	56
PROM-496: Menü «Sitzung wiedereröffnen»	56
PROM-494: Menü «Sitzung definitiv nummerieren»	56
PROM-722: Menü «Daten nachtragen» (aller traktandierter Unterlagen)	57
PROM-535: Feature «Print On Demand» entfernen	57
PROM-744: Neues Menü «Schlussversion zurücksetzen» auf Sitzung.....	57
PROM-512: Direktes Traktandieren eines Dossiers im Web.....	57
PROM-538: Indirektes Traktandieren aus einer Aufgabe im Web	57

PROM-828: Direktes Traktandieren eines Dokuments im Web.....	57
FUN-686: CMI Protokoll (Web und Desktop): Fehlermeldung bei fehlender Geschäfts-E-Mail-Adresse optimieren.....	57
PROM-767: Protokollauszüge erzeugen mit definierter Dokumentvorlage in Gremieneinstellung	57
PROM-539: Fachanwendung «Protokoll»: Suche für Aufgaben zur Traktandierung.....	57
ST6-2364: Veröffentlichung von Verknüpfungen aussetzen, wenn Gegenfeld Kardinalität max. 1	58
PROM-1124: Funktion «Neue Unterlage» web-tauglich	58
PROM-619: Nummerierung der Unterlagen und Sitzungsdokumente in «CMI Protokoll»	58
PROM-368: Menüs für die Veröffentlichung: je nach Zustand und im Web nur auf Seite «Veröffentlichungsstatus» anzeigen	58
ASAP-240: Menü «Zurückgestellt» auf Traktandum soll neu «zurückstellen» heissen	58
PROM-1042: Menü «Beschlussnummer löschen»	58
PROM-1210: Menü «Sitzungsteilnehmende eintragen»	58
PROM-1188: Löschen veröffentlichter Unterlagen und Sitzungsdokumente verbieten	58
PROM-1160: Dokumentfunktionen auf Unterlage.....	58
PROM-856: Funktionen für Traktandum web-tauglich (inkl. Abstimmungen, Notiz, Wortbegehren)	59
PROM-1239: Hinweis für Zugriff auf Sitzungen ermöglicht direkte Berechtigung der aufgelisteten Personen	59
PROM-50: Menü «Standardsortierung anwenden» (Traktanden sortieren und nummerieren)	59
PROM-208: Veröffentlichungsstatus soll im Desktop Client automatisch aktualisiert werden.....	59
PROM-1022: Neue Funktion «Erneut traktandieren» für Kopie/Verschiebung eines Traktandums an eine nächste Sitzung	59
PROM-1054: Seite «Protokoll» in der Fachanwendung «Stammdaten»	59
PROM-1132: Menü «Ad-acta ohne Beschluss»	59
PROM-1133: Menü «Zurücksetzen»	59
PROM-1159: Menü «Berechnung Anz. Unt. auf Traktanden».....	60
PROM-1161: Menü «Schutzstufe der Unterlagen ändern»	60
PROM-1182: Seite «Traktanden» auf Dossier web-tauglich	60
FW24-1317: Seite «Veröffentlichungsstatus» fürs Web inkl. hierarchischer Darstellung der Sitzung	60
ST6-2148: Erweiterung der Textfelder für Schnittstellen zu Wortprotokoll (Verbalix & Recapp)	60
PROM-671: Personen für Zugriff Gremium auf E-Mail Geschäft und BenutzerID prüfen	60
PROM-683: Standardobjektvorlagen für Traktandum	60
PROM-615: Nicht alle Behördenmitglieder in Sitzung kopieren.....	60
PROM-463: Funktionen zu Gremium web-tauglich.....	60
PROM-696: Funktionen für Sitzung web-tauglich	61
PROM-712: Funktionen zum Objektjahr web-tauglich	61
PROM-825: Inaktive Gremienkategorie nur zugelassen, wenn kein Unterobjekt aktiv ist.....	61
PROM-715: Funktionen für Teilnahme web-tauglich	61
PROM-720: Funktionen einer Sitzung für Sitzungsgeldabrechnung web-kompatibel.....	61

PROM-507: Abwesenheitsgrund für «abwesende» Sitzungsmitglieder	61
PROM-461: Einstellungen: Unterlagen bei Sitzungsabschluss auf Schlussversion setzen ist web-tauglich	61
PROM-608: Gelöschte/Letzte Beschlussnummer zurücksetzen	61
PROM-611: Funktionen einer Teilnahme migriert und sortierbar	61
PROM-492: Schlussversion setzen einer Sitzung web-tauglich	62

CMI Protokoll - gelöste Fehlverhalten/Mängel 63

CMI Schule 64

BRO-525: Layoutanpassungen Personalverwaltung	64
ST2-3060: Magic Words in CWS	64
AUS-42: Neue TypDefinition «Stellvertretung erstellen»	64
SAS-65: In CMI Familie erfassen.....	64
AUS-9: Arztuntersuch «Lernende ohne Untersuch» im aktuellen Schuljahr filtern	64
AUS-44: TypDefinition «Personalabsenz erweitern» und «Cardpage anpassen»	64
AUS-153: Cardpage «Durchführungen» zeigt Abmeldungen nicht an	64
SAS-1314: Magic Words für «Löhne berechnen» erstellen.....	64
AUS-36: Berechtigungen erstellen für Personalbeurteilung	64
BRO-351: Stammdaten in Personalbeurteilung bereinigen	65
BRO-364: Kopieren von Tarifexcel muss funktionieren.....	65
SAS-1052: Neue TypDefinition «Lohntabelle» und «hochladen Excel».....	65
SAS-1389: Bildungsstatistik: Layouts und Cardpages erstellen	65
ST3-2060: Gebiete um «GebietsTyp» erweitern.....	65
AUS-35: Report für Personalbeurteilung erstellen	65
ST8-114: Übersicht Stellvertretungen	65
SAS-1488: Pensen in Dezimalstellen.....	65
SAS-1487: Korrektur der Assoziationen Personalanstellung und Pensum zu Fach.....	65
SAS-1571: Anpassungen Schnittstellen durch Umbenennung Assoc «Unterrichtspersonalanstellung»	65
SAS-1395: SaveAction für Lohnberechnung	65
SAS-1115: Neue Lizenz und Berechtigungsgruppen	66
SAS-1074: Funktion «Pensenwechsel»	66
SAS-1437: TypDefinition «Anstellungspensum»: Assoc «Unterrichtspersonalanstellung» umbenennen ..	66
SAS-884: Anpassung SchuleV1-Migrator: mehrere Schulträger	66
SAS-1424: Migration AgvSettings	66
SAS-1337: Modellanpassungen Bista-Stammdaten SdL CH + ZH.....	66
SAS-1385: Modellanpassungen Bista-Stammdaten SdL BE.....	66
SAS-1423: Migration Haushaltsverrechnung	66
SAS-1396: Migration Verrechnung Angebote V1 zu V2.....	66

SAS-1378: Migration Anstellungen überprüfen.....	66
SAS-1342: Migration Teilnehmendendossier V1 zu V2	66
SAS-1339: Migration Angebotsdefinition V1 zu V2	67
SAS-1269: SaveAction / Berechnungen Pensum	67
SAS-1344: Neue TypDefinition «Lohnkategorie»	67
SAS-990: Neue TypDefinition «Lohn».....	67
SAS-989: Pensen erweitern.....	67
SAS-988: Anstellungen erweitern und erstellen.....	67
AUS-81: Sortierung der Seite auf dem Personaldossier ändern.....	67
AUS-32: TypDefinition «Personalbeurteilung» erstellen	67
AUS-29: Seite für Personalbeurteilungen im Personaldossier erstellen	67
AUS-31: Neu-Wizard für Personalbeurteilung	67
AUS-37: Neue TypDefinition «Gesamtbeurteilung» erstellen	67
AUS-34: Neue TypDefinition «Beurteilungsart» erstellen.....	68
SAS-657: Optimierungen Einschulungsprozess - Teilklassenfilter	68
AUS-23: Validierung Von/Bis bei sonderpädagogischen Massnahmen und Massnahmenunterricht.....	68
SAS-115: Seite «Kontakte»	68
SAS-825: Seite «Sonderpädagogik».....	68
SAS-818: Seite Lernende	68
SAS-819: Fachanwendung «CMI Schule» erstellen	68
SAS-822: Seite «Personal»	68
SAS-823: Seite «Pläne»	68
SAS-834: Alte Fachanwendung auflösen	69
SAS-726: Berechtigungen «Schule Arztuntersuche» korrigieren	69
SAS-722: Berechtigungsgruppe «Haushalt» erstellen	69
SAS-499: Berechtigungen «Personal» konsolidieren	69
ST2-2757: Umbau «Gebiete» - Innosolv	69
SAS-372: Anpassung Schulaustritt	69
SAS-845: Klassenlehrplan auf der Teilklassse ändern können	69
SAS-502: Berechtigungen «Schuleinheit Supervisor, verwalten, lesen» auflösen	69
SAS-573: CMI Schule: Lernendendossier: Filter für Zyklus 1/2/3.....	69
SAS-1004: Lernendendossiers mit Mitgliedschaft Schuleinheit nicht ersichtlich	70
AUS-96: Layout «Gebiete» anpassen	70
SAS-826: Seite «Arztuntersuch»	70
SAS-821: Seite «Klassen»	70
SAS-1016: CriterionSearcher auf Geschäftseigner hinterlegen.....	70
SAS-542: Suche Teilklassse	70
SAS-1202: Erweiterungen Wizard Klassenumteilung	70

ST2-2976: Schullaufbahn nicht korrekt sortiert.....	70
SAS-1054: Zahlungsinformation auf Person.....	70
AUS-45: Wizard Stellvertretung erstellen	70
SAS-24: Konsolidierung «Anstellungen»	71
SAS-1400: Seite «Bildungsstatistik» hinzufügen	71
ST1-2744: CMI Unterricht: Befehl «Outlook Termine erstellen» auf Gespräch läuft ins Leere	71
FUN-731: Bewertungsanlässe: Bei Punkte/Fehlereingaben auch halbe oder Viertelpunkte eingeben können.....	71
UFO-1498: Anzahl Tiefnoten als Magic Word und speichern	71
UFO-1484: Zeugnis: Daten für die Anzahl der angepassten Lernzielkompetenzen im Report berücksichtigen können.....	71
UFO-1349: CMI API: Klapp - Absenzen und Bewertungsanlass	71
UFO-1314: «Förderung beenden» abfragen bei Schulaustritt	71
UFO-1303: CriterionSearcher für Förderzyklus, Förderziel, Massnahmen und Fragestellung	72
UFO-1297: Seite «Förderzyklen»	72
UFO-1293: Fragestellung Layouts	72
UFO-1240: Stammdaten-TypDefinition erstellen und mit Inhalten füllen	72
UFO-1154: Neue Seite «Schullaufbahnentscheide».....	72
UFO-1129: LP21-Kompetenzen aus API in MIT-Form bringen	72
UFO-1462: Übertrittsprozess: Globale Menü-Aktion für Import	72
UFO-1460: Übertrittsprozess: Menü-Aktion für Export auf Stufenübertritt / Lernendendossier	72
UFO-1534: Custom-Facette «Zuteilung SHP» erweitern	73
UFO-918: Zugriffe auf Lektionentafel via Klassenlehrplan mit «gültig Von-Bis» ergänzen	73
UFO-936: Bewertung nur über Kompetenzbereiche	73
UFO-848: Facetten für überfachliche Kompetenzen	73
UFO-657: Bewertungsarten erweitern.....	73
UFO-654: Journal im Zeugnisschulfach	73
UFO-603: Wizard «Zeugnis» für die ganze Klasse erstellen	73
UFO-601: Wizard «Zeugnisdaten» aktualisieren	73
UFO-246: Bemerkungen zu Noten erfassen.....	73
UFO-69: Fachanwendung «Vorlagen»: Bearbeiten von Ordnerstruktur	74
UFO-68: Vorlage Excel-Exporte abrufen.....	74
UFO-818: Jokertage Startguthaben	74
UFO-1071: Klassendurchschnitt pro Bewertung anzeigen	74
UFO-1120: Anpassung Cardpages und Openlayout für gute Navigation.....	74
UFO-1030: Berechnetes Feld für Zeiteinheit «Guthaben Jokertag»	74
UFO-672: ZH: Zeugnis 3. Sekundarschule.....	74
UFO-669: ZH: Zeugnis Kindergarten und 1. Primarklasse	74

UFO-670: ZH: Zeugnis 2.-6. Primarschule 1. Semester.....	75
UFO-671: ZH: Zeugnis 1.-2. Sekundarschule 1. Semester	75
UFO-765: ZH: Zeugnis 2.-6. Primarschule 2. Semester.....	75
UFO-916: ZH: Zeugnis 1.-2. Sekundarschule 2. Semester	75
UFO-1673: Druckausgabe Lernbericht für die Zeugnisse	75
UFO-1689: Enum-Zuteilungsfunktion um «Fachlehrperson» erweitern	75
UFO-1728: Zusätzliche Felder für die Tabellen-Darstellung.....	75
UFO-1745: Zeugnis - Seite «Fachkompetenzen» anpassen.....	75
UFO-1806: Förderziele priorisieren können.....	75
UFO-1903: Zusätzliche Felder TypDefinition «Zeugnisschulfach»	75
UFO-2047: Content Provider «Schullaufbahn» auf abstrakte Schullaufbahn erweitern.....	75
UFO-597: Bewertungsanlässe für Klapp bereitstellen.....	76
UFO-1036: Eigene Journaleinträge als Klassenlehrperson entfernen können.....	76
UFO-1531: Recht «Klassenlehrperson» sieht zu viele Klassen.....	76
UFO-1734: Content Provider für Klassenzuteilung Lernende.....	76
UFO-1735: Content Provider für Schullaufbahn	76
UFO-1736: Content Provider für Lernendendossier.....	76
UFO-1261: Report: Telefonlisten überarbeiten	76
UFO-224: Übersicht von Bewertungen eines Bewertungsanlasses.....	76
UFO-1950: Übersicht auf Schulklassendossier und Fachklassendossier überarbeiten	76
UFO-1949: Übersicht auf Schullaufbahn überarbeiten.....	76
UFO-1948: Übersicht auf Lernendendossier überarbeiten.....	77
UFO-975: Arbeitsliste	77
UFO-1420: Druckausgabe: Promotionsübersicht	77
UFO-1381: SH: Alle Zeugnisse.....	77
UFO-1862: Korrekturen Lernbericht.....	77
UFO-1234: Lernendenzuteilung SHP.....	77
UFO-596: Journaleinträge für Klapp bereitstellen.....	77
UFO-144: Druckvorlage AI: Zeugnis 2. Semester inkl. ALS-Kompetenzen.....	77
ST1-1989: Klassenverantwortung mehr als eine Person sollte möglich sein.	77
ST1-2007: Excel-Export: zu viele Kommastellen bei Report Beschäftigungsgrad.....	78
UFO-536: Beurteilungssset Differenzierung ob für Bewertungsanlässe und/oder Zeugnis relevant	78
UFO-1874: Wizard Berechtigungen bei Bewertungen korrigieren	78
UFO-1582: Gespräch: bei Uhrzeit «von» und «bis» eintragen können.....	78
UFO-1489: Hauptzyklus «Auswahl auf Förderzyklus» einschränken	78
ST1-2280: Zuteilung Fachklassen.....	78
UFO-1655: Absenz starten/stoppen überarbeiten	78
UFO-1607: Globales Hinzufügen: Neuerstellung in der Seite «Journal»	78

UFO-1532: Bei Schulaustritt neuen Austrittsgrund erfassen	79
UFO-1653: Menüplatzierung Absenzen, Beobachtungen, Versäumnis	79
UFO-1064: Resultate in Bewertungsanlass erfassen: Übersicht	79
UFO-2018: Anzeigename Cardpages im Widget-Designer	79
UFO-1654: Design für «Portfolio Report».....	79
UFO-1309: Förderziele auf Lernbericht erstellen.....	79
UFO-1897: Zeugnisvalidierung aktualisieren und zu Hinweisprovider umbauen.....	79
UFO-1860: Neue Förderbeobachtung als globale Neuerstellung	79
UFO-1843: Tabellen im Fachklassendossier	79
UFO-1562: Tabellen und Facetten auf der Seite «Schullaufbahn» überarbeiten	80
UFO-1236: Anpassung TG: Personalblatt: Schuleintritt-Felder neu berücksichtigen	80
UFO-949: Validierung Zeugnis.....	80
UFO-2007: Schulfachzuteilung mit berechneten Feldern ergänzen	80
UFO-2006: Auswahl zuletzt verwendeter Vorlagen	80
ST1-2601: Konsolidierung «CMI Schule» und «CMI Unterricht» in der Stammdatenverwaltung	80
UFO-1961: Volltextindexierung für Felder (Name, Vorname etc.) aktivieren.....	80
UFO-1943: Neues Feld in überfachliches Bewertungselement und Vorschlagserfasser	80
UFO-1896: Optimierung Erfassung Bewertungsanlass mit Berechnung	80
UFO-1879: Validierung Zeugnis auch hinzufügen können	81
UFO-1804: Reportauswahl Spalte «Herkunft» entfernen.....	81
UFO-1797: Übertrittsprozess auch ohne Schulaustritt und Schuleintritt anbieten	81
UFO-1770: Optimierung Bewertungsanlass	81
UFO-1769: Bewertungen zu Bewertungselement bei Schullaufbahn	81
UFO-1768: Modellanpassung Zeugniskompetenz	81
UFO-1743: Bearbeiten in der Tabelle «Zeugnisfachkompetenzbereich».....	81
UFO-1712: Schullaufbahnen mit Klassenzuteilung in Objektvorlagen ermöglichen	81
UFO-1711: Importzusammenfassung mit Lernendenselektion.....	81
UFO-1710: Modelanpassungen Schulklassenschulfach	81
UFO-1706: Navigation Zeugnis.....	81
UFO-1700: Förderzyklus zu Förderprozess umbenennen	82
UFO-1677: Angepasste Lernziele erlaubt auf überfachliche Kompetenz anzeigen.....	82
UFO-1676: Anpassungen Bearbeitungszeitraum	82
UFO-1674: Beurteilungsset auch für Lernbericht einschränken	82
UFO-1554: Bearbeitung Beurteilung in der Tabelle auf der Seite «Erhebungen» im Erhebungsanlass	82
UFO-1553: Bearbeitung Note in der Tabelle auf der Seite «überfachliche Kompetenzen» im Zeugnis	82
UFO-1552: Bearbeitung Note in der Tabelle auf der Seite «Fachkompetenzen» im Zeugnis	82
UFO-1551: Bearbeitung Note in der Tabelle auf der Seite «Schulklassenschulfach»	82
UFO-1550: Zeugnis - überfachliche Kompetenzen pro Schulklasse.....	82

UFO-970: Standardwert für Zeugniskompetenzen.....	82
UNT23-681: Berechtigungsgruppen Unterricht: Implementation der Benutzergruppen «Schulklassendossier».....	83
UNT23-562: Berechtigungsgruppen Unterricht: Implementation der Benutzergruppen «Lernendendossier»	83
UFO-1002: Seite «Schullaufbahnentscheid» in der Schullaufbahn	83
UFO-1082: Anpassung Navigation und Containerverhalten.....	83
UFO-967: Schulfächer - Sichtbarkeit ob Wahl- oder Pflichtfach	83
UFO-942: Wahl Objektvorlage auch über Klasse	83
UFO-577: Lehrpersonen können Lernendenbilder hinzufügen.....	83
UFO-618: Berechtigungen für Lektionentafel	83
UFO-553: ASM-Export als geplanter Task	83
UFO-814: Dashboard: Widgets im Schulumfeld	84
UNT23-533: Druckvorlage Gespräch	84
UNT23-631: Druckvorlage AI: Zeugnis Primar	84
UNT23-530: Druckvorlage Telefonliste	84
UFO-469: Berechtigungsgruppen für Notfallkontakte, med. Infos und Bezugspersonen	84
UFO-351: Berechtigungsgruppe Klassenwechsel Schuljahr	84
UFO-487: Berechtigungsgruppe Schulfachzuteilung überarbeiten	84
UFO-91: Berechtigungsgruppen Unterricht: Implementation Fachbereich Zeugnis.....	84
UFO-493: Berechtigungsgruppen für Gespräch	85
UFO-378: Berechtigungsgruppe Klassenwechsel	85
UFO-515: Berechtigungsgruppen für Lernendenauftrag	85
UFO-643: Einschulungsassistent für Unterricht aktivieren	85
UFO-245: Beim Bewerten die errechnete Note anzeigen und überschreiben.....	85
UFO-356: Zusatzattribute der Bewertungsart werden nicht angezeigt.....	85
UFO-532: Durchschnittswerte pro Fach- und Kompetenzbereich berechnen	85
UFO-555: Bewertungselemente im Zeugnisschulfach	85
UFO-655: Journal überfachliche Kompetenzen im Zeugnis	85
UFO-774: Facette «Fach» auf der Seite «Zeugnisse» im Fachklassendossier.....	86
UFO-843: Absenz zeugnisrelevant	86
UFO-853: Erhebungen in Zeugniskompetenz	86
UFO-863: Ausblenden der Zeugniskompetenzen, wenn nicht vorhanden	86
UFO-914: SaveAction: Journal in überfachliche Kompetenzen erweitern.....	86
UFO-915: Bewertungen nur mit Bewertung anzeigen.....	86
UFO-959: Zeugnisschulfach optimieren	86
UFO-1524: LP21-Code in Volltextsuche für Searchpicker aufnehmen	86
UFO-310: Druckvorlage AI: Zeugnis für die Sekundarstufe	86
UFO-960: Benutzergruppen für Angebot der Schule	86

UFO-1150: Berechtigungsgruppen Förderplanung	87
UFO-1267: Journaleinträge Berechtigung Fachlehrperson	87
UFO-1273: Facetten für generischen Auswahlpicker	87
UFO-1280: SaveAction Förderzyklus / Schullaufbahn für Gespräch	87
UFO-1291: Wizard für Folgezyklus	87
UFO-1292: Schullaufbahn: Förderziel erstellen und Massnahmen optimieren	87
UFO-1298: Lizenz M_UNTERRICHT_FOERDERUNG auf Layouts anwenden	87
UFO-1305: Förderziele in Lernbericht übertragen	87
UFO-1332: Seite auf Förderzyklus	87
UFO-1371: Neue Icons einpflegen	88
UFO-1376: Berechnung Promotionsentscheid	88
UFO-1377: Begründung Ermittelter Promotionsentscheid	88
UFO-1378: Änderungsverhalten bei Promotionstabelle oder Promotionsbedingungen	88
UFO-1385: Globale Neuerstellung Förderzyklus	88
UFO-1415: Dokumente auf die abstrakte Basisnotiz zügeln	88
UFO-1426: Schullaufbahnentscheid «Grund» als Stammdaten	88
UFO-1433: Menü-Aktion Promotionsentscheid berechnen	88
UFO-1434: CriterionSearcher	89
UFO-1439: Vorsemester in Berechnung berücksichtigen	89
UFO-1441: Berechtigungsgruppe Promotionsberechnung	89
UFO-1465: Folge-Feature von Korrektur und SaveAction Titel Förderzyklus	89
UFO-1469: Folge-Feature von Korrekturen Lernbericht	89
UFO-1472: Korrekturen Schullaufbahnentscheide	89
UFO-1480: Bei Notenanpassung Promotionswert berechnen	89
UFO-1523: Schulfachtypen mit LP21-Code ergänzen	89
UFO-1529: Folge-Feature Seite «Förderzyklen» in der Fachanwendung Unterricht	89
UFO-1568: Schullaufbahnentscheide schreibgeschützt im Status «definitiver Entscheid»	90
UFO-1425: Statuswechsel Promotion	90
UFO-691: Zeugnis KiGa: Eingabemöglichkeit für Verzicht auf zweites Elterngespräch	90
UFO-416: Fachtyp «Freifach» für Lektionentafel hinzufügen	90
UFO-343: Zeugniserstellung optimieren	90
UFO-355: Zeugnisbeurteilung über Fachklasse optimieren	90
UFO-180: Überfachliche Kompetenzen auf Zeugniskompetenzen mappen	90
UFO-599: Zeugnis - Open Layout optimieren	91
CMI Schule - gelöste Fehlverhalten/Mängel	92
CMI Sitzungen	96

PROM-897: Nummerierung Unterlagen und Sitzungsdokumente in «CMI Sitzungen»	96
ST1-2529: Freigabe Dokument in «CMI Sitzungen» erkennbar machen	96
ST3-2431: Optimierung der Annotation in «CMI Sitzungen»	96
PROM-755: Im Gremium auf fehlende Berechtigung einer Person für «CMI Sitzungen» hinweisen	96
CMI Sitzungen - gelöste Fehlverhalten/Mängel.....	97
CMI Sitzungsgeld	98
ST2-2702: Sitzungsgeldabrechnung übergreifende Sitzungen	98
CMI Sitzungsgeld - gelöste Fehlverhalten/Mängel	99
DMS: Seriendokument.....	100
SAS-745: Client Action um Dokument im Desktop zu öffnen	100
SAS-581: Validierung: Nur ein Adressgeber pro Haushalt	100
SAS-700: Adressatendubletten verhindern	100
SAS-756: Duplikatprüfung	100
SAS-256: Seriendokument - Ablageort Einzeldokumente bestimmen	100
SAS-255: Seriendokumente im Desktop Client - Layouts Adressat erweitern	100
SAS-258: Funktion «Dokument erstellen und speichern»	100
SAS-263: Funktion «Dokumentenvorschau»	100
SAS-267: Erweiterung Content Provider mit Feld «Adressat» Haushalt	101
SAS-264: Berechtigungen Seriendokumente	101
SAS-268: Content Provider «Adressat» auch ausserhalb von Seriendokumenten nutzbar	101
SAS-259: Erweiterung Content Provider mit Feld «Adressat»	101
SAS-265: Ablageort Ordnerstruktur im ausgewählten Dossier auswählen können	101
SAS-271: Gesamt-PDF erstellen	101
SAS-656: Adressatermittler sollten Vererbung unterstützen	101
SAS-610: Wizard PendingDocumentUmwandeln - Pendant für Desktop Client.....	101
SAS-269: Weitere Adressaten hinzufügen - Beteiligungen	102
DMS: Seriendokument - gelöste Fehlverhalten/Mängel.....	103
DMS-Funktionalitäten	104
INO25-20: M365-Integration (kollaboratives Arbeiten)	104
ST3-2399: RfC A507 Name und Vorname der auscheckenden Person anzeigen	104
ST2-3209: Vorlagendesigner hat keine Herausgeber-Signatur	104
FW24-1178: Limit Check-In-Grösse entfernen	104
FW24-606: Download von mehreren Dokumenten als Zip ausliefern	104
FW24-603: Dynamische Dateinamen im Web Client unterstützen	104

CMI-19868: Signaturbestimmung in eigenem Prozess	104
ST2-2954: Dokumentkommentare im Web Client bei Überweisungen	104
ST2-2755: Dokumentkommentare im Web Client erstellen können (B25, M:1, P:C).....	105
DMS-Funktionalitäten - gelöste Fehlverhalten/Mängel	106
Erweiterte Web-Suche	107
ST1-2064: Web-Client-Suche: Integration von «Property-Deskriptoren»	107
Erweiterte Web-Suche - gelöste Fehlverhalten/Mängel	108
Import- und Updateassistent	109
UFO-1762: Mehrere MTI-Dateien mittels APF importieren	109
Import- und Updateassistent - gelöste Fehlverhalten/Mängel	110
MC Backend	111
ST2-1151: Aufräumen der ObjektHistorie.....	111
ST2-2744: Komprimierung der Objektdateien bei WCF-Übermittlung	111
MC Backend - gelöste Fehlverhalten/Mängel	112
MC Framework.....	113
FW24-834: Neues Standarddashboard erstellen	113
FW24-1185: Anzeige von Hinweisen im Web Client beim Öffnen des Objekts.....	113
FW24-918: Anzeigenname für Cardpage ergänzen.....	113
FW24-916: Tabellen in Fachanwendungen und Widgets zulassen	113
ST1-2594: OpenUrl um Kopierfunktion erweitern	113
ST3-1835: CustomWorkspace beim Start des Desktop Clients auf Kompilierbarkeit prüfen	113
MC Framework - gelöste Fehlverhalten/Mängel.....	114
MC Frontend	115
ST3-3136: Filtermenü im Auswahlpicker immer anzeigen	115
FW25-502: Web Client - Auswahl Regplan etc. via Strukturansicht	115
FW24-1064: Global und Objektwidget für die Baumstruktur erstellen.....	115
ST3-2866: Mandantennamen im Header kennzeichnen	115
ST3-2117: Sortierung der Favoriten im Web Client	115
BRO-595: Zeitfelder dürfen keine fehlerhaften Eingaben beinhalten	115
FW24-774: Searchpicker Einstellungen persistieren	115
FW24-738: Unsicheren Passwortwechsel-Mechanismus Beheben.....	115

FW24-628: Erweiterung von Default-Facetten auf Register	115
ST3-2122: Sortierung CMI Web Client unterstützt Zahlen im Titel	115
ST3-1886: In der Lizenzverwaltung Flag Lizenz geprüft erweitern	116
ST3-2171: Kurzbefehl «t» soll auch im Web Client in Datumsfeldern in Echtzeit kalkuliert und Resultat angezeigt werden (B103, M:1, P:B)	116
FW24-631: Volltextsuche im Seitenmenü (für Tabellenansicht und Cardpage)	116
FW24-694: Facetten per Default geschlossen.....	116
MC Frontend - gelöste Fehlverhalten/Mängel	117
Modell, Modelldesigner	118
AUS-142: Im Modelldesigner eine neue Modellabfrage	118
SAS-1078: CreationStrategy generische Vorlagenauswahl deaktivieren.....	118
Modell, Modelldesigner - gelöste Fehlverhalten/Mängel	119
officeatwork-Schnittstelle	120
ST3-2146: Schritte für Wahl der Vorlage und Wizard-Layout Dokument bei Template Chooser officeatwork365/primedocs anzeigen.....	120
officeatwork-Schnittstelle - gelöste Fehlverhalten/Mängel	121
Publikator (CDWS)	122
PROM-745: Publikation verwalten (CDWS) web-tauglich	122
Publikator (CDWS) - gelöste Fehlverhalten/Mängel	123
Reporting, Reportdesigner	124
ST3-2923: Objekt Content Provider in Reports anbieten	124
ST1-2304: Reporting Service: Parameter Unterstützung POC.....	124
Reporting, Reportdesigner - gelöste Fehlverhalten/Mängel	125
Schnittstellen	126
ST3-1627: eSignatur Swisssign Let's Sign (ePost)	126
ST6-2335: DeepSign Siegeln	126
PROM-1068: Neue Fachanwendung «Signatur Dashboard»	126
PROM-1073: Mehrere Signaturprovider und HashSignatur ermöglichen.....	126
Schnittstellen - gelöste Fehlverhalten/Mängel.....	127
Subjektschnittstellen ContactSync	128

ST3-2243: ContactSync importiert immer genau ein Gebiet pro Gebietstyp.....	128
ST3-2060: Gebiete um Gebietstyp erweitern.....	128
ST3-1993: ContactSync Innosolv - Korrekturen.....	128
Subjektschnittstellen ContactSync - gelöste Fehlverhalten/Mängel	129
Active Directory Integration - gelöste Fehlverhalten/Mängel.....	130
Benutzergruppen, Berechtigungen - gelöste Fehlverhalten/Mängel	131
CMI AIS - gelöste Fehlverhalten/Mängel	132
CMI AIS: Ingest - gelöste Fehlverhalten/Mängel	133
CMI AIS: Schnittstellen - gelöste Fehlverhalten/Mängel.....	134
CMI Audit Server - gelöste Fehlverhalten/Mängel	135
CMI Excel Export - gelöste Fehlverhalten/Mängel	136
CMI KES - gelöste Fehlverhalten/Mängel.....	137
CMI LehrerOffice Service - gelöste Fehlverhalten/Mängel	138
CMI Mail, Mailintegration - gelöste Fehlverhalten/Mängel	139
CMI Mandantenmanager - gelöste Fehlverhalten/Mängel	140
CMI Post - gelöste Fehlverhalten/Mängel	141
CMI SPD - gelöste Fehlverhalten/Mängel.....	142
CMI Tomba - gelöste Fehlverhalten/Mängel	143
CMI Verträge - gelöste Fehlverhalten/Mängel	144
CMI Web Dav - gelöste Fehlverhalten/Mängel.....	145
CMI Workflow - gelöste Fehlverhalten/Mängel.....	146
Editor für kundenspezifische Parametrierung (KPF) - gelöste Fehlverhalten/Mängel	147
Geplante Tasks - gelöste Fehlverhalten/Mängel.....	148

Installation und Konfiguration (durch Ops) - gelöste Fehlverhalten/Mängel.....	149
Installer, Updater - gelöste Fehlverhalten/Mängel	150
MC Authentication - gelöste Fehlverhalten/Mängel.....	151
Mehrsprachigkeit - gelöste Fehlverhalten/Mängel	152
Migrationen - gelöste Fehlverhalten/Mängel	153
Objektvorlagen - gelöste Fehlverhalten/Mängel	154
Persönliche Einstellungen - gelöste Fehlverhalten/Mängel	155
Programmkern - gelöste Fehlverhalten/Mängel	156
Stammdaten - gelöste Fehlverhalten/Mängel	157
Suche, Suchcenter, Volltext - gelöste Fehlverhalten/Mängel	158
Web Client - gelöste Fehlverhalten/Mängel	159
WordIntegration - gelöste Fehlverhalten/Mängel.....	160
Diverses - gelöste Fehlverhalten/Mängel.....	161

CMI Angebote

ST2-3132: Neue MagicWords in «CMI Angebote»

Das Magic Word «Ist Einzelanmeldung» wurde neu angelegt.

SAS-1248: Leistungen generieren

Mittels Menüfunktion «Leistungen erstellen» werden die Leistungen im Rechnungslauf «Angebote» generiert. Dabei werden folgende Regeln befolgt:

- Auf allen zum Rechnungslauf assoziierten Teilnehmendendossiers werden anhand der im Rechnungslauf hinterlegten Leistungsvorlage die Leistungen generiert.
- Pro Teilnahme wird eine Leistung erstellt (ausser es handelt sich um ein Pauschalangebot).
- Die Leistung wird zur Teilnahme assoziiert (ausser es handelt sich um ein Pauschalangebot).

SAS-1249: Rechnungen generieren

Mittels Menüfunktion «Rechnungen generieren» werden die Rechnungen im Rechnungslauf «Angebote» generiert. Dabei werden folgende Regeln befolgt:

- Auf allen zum Rechnungslauf assoziierten Teilnehmendendossiers wird anhand der im Rechnungslauf hinterlegten Rechnungsvorlage die Rechnungen generiert.
- Noch nicht abgerechnete Leistungen, die noch zu keinem Rechnungslauf assoziiert sind, werden bei der Erstellung der Rechnung ebenfalls berücksichtigt. So wird sichergestellt, dass im Rechnungslauf Gutschriften gezogen werden können.
- Im Rechnungslauf kann angegeben werden, ob bei der Generierung der Rechnung nur spezifische Leistungsarten berücksichtigt werden sollen, dies muss ebenfalls beibehalten werden.
- Es wird eine Rechnung pro Teilnehmendendossier angelegt.

SAS-1308: Rechnungslauf «Angebote» - Dossiers laden - Teil Businesslogik

Im Rechnungslauf «Angebote» können Dossiers geladen werden. Dabei werden folgende Regeln befolgt:

- Lädt sämtliche Angebotsdefinitions dossiers, die der gespeicherten Suche entsprechen.
- Lädt sämtliche Durchführungen, die sich in der entsprechenden Rechnungsperiode befinden.
- Lädt sämtliche Teilnehmendendossiers, die eine Teilnahme in den entsprechenden obigen Durchführungen haben.
- Lädt sämtliche Teilnahmen, die in den obigen Durchführungen sind.
- Beim Entfernen dieser Objekte werden folgende Regeln befolgt:
 - Wird bei den Durchführungen eine Durchführung entfernt, wird auch das daran hängende Teilnehmendendossier aus dem Rechnungslauf entfernt.
 - Wird bei den Durchführungen eine Durchführung entfernt, werden auch die daran hängenden Teilnahmen entfernt.
 - Wird bei den Teilnehmendendossiers eins gelöscht, so werden auch die entsprechenden Teilnahmen aus dem RG-Lauf entfernt.

SAS-796: Sortierung der Anmeldedetails auf Open-Layout-Anmeldung

Die Anmeldedetails auf der Anmeldung werden nun korrekt sortiert. Bei einer wöchentlichen Periodizität sind diese nach Wochentagen und bei einmaliger Periodizität nach Datum sortiert.

SAS-838: Seriendokumente aus «CMI Angebote» ermöglichen: Adressatenermittlung

Die Adressaten- und Zieldossierermittler für das Menü «Seriendokument vorbereiten» wurden auf folgende Typdefinitionen freigeschaltet: Angebotsdossier, Teilnahme, Abmeldung, Durchführung.

SAS-16: Seriendokumente aus «CMI Angebote» ermöglichen: Adressatenermittlung

Die Adressaten- und Zieldossierermittler für das Menü «Seriendokument vorbereiten» wurden auf folgende Typdefinitionen freigeschaltet: Teilnehmendendossier, Anmeldung.

SAS-135: Validierung: Löschen einer Anmeldung

Eine Validierung prüft, dass eine Anmeldung nicht gelöscht werden kann, wenn Teilnahmen bereits kontrolliert wurden.

SAS-117: Navigation auf die Teilnahme ermöglichen

Im Angebotsdossier kann unter Teilnahmen auf die Teilnahme navigiert werden.

SAS-76: Optimierung Anmelde-Wizard

Bei der Anmeldung von Teilnehmenden lassen sich nur noch aktuelle und nicht abgeschlossene Angebote für eine Anmeldung auswählen.

SAS-129: Validierung: Speichern von Anmeldungen und Teilnahmen

Folgende Validierung wurde implementiert: Eine Anmeldung kann nicht ausserhalb des Zeitraums des Angebots liegen.

SAS-79: Status kontrolliert, nicht kontrolliert optimieren

Der Status auf den Teilnahmen wurde erweitert und hat jetzt die Status «Nicht kontrolliert», «Anwesend», «Abwesend», «Abgemeldet». Des Weiteren wurde die Listenansicht für die Teilnahmen übersichtlicher gestaltet. Ausserdem wird eine Teilnahme nun automatisch auf den Status «Abgemeldet» gestellt, wenn für diese eine Abmeldung erfasst wird.

SAS-788: Berechtigungen: Verrechnung erstellen

Für die Fachanwendung «CMI Angebote» wurden folgende neue Berechtigungsgruppen erstellt:

- Angebote Verrechnung lesen
- Angebote Verrechnung verwalten
- Angebote Verrechnung Supervisor

SAS-1317: Steuerungselemente für indiv. Werte Angebote erstellen

Für «CMI Angebote» wurden folgende Steuerungselemente (Magic Words) erstellt: Read only, Default, Mandatory, Hidden und Label für die drei Felder DropDown1, DropDown2 und DropDown3.

SAS-777: Content Provider «CMI Angebote», Teil 1

Folgende neue Content Provider wurden erstellt (kann in «CMI Vorlagen» verwendet werden):

- Content Provider für das Angebotsdossier
- Content Provider für das Teilnehmendendossier
- Content Provider für die Beziehung zur Mutter
- Content Provider für die Beziehung zum Vater

SAS-1429: Verrechnungsstatus im Layout zeichnen

Im Layout der Teilnahme ist der Verrechnungsstatus, der sich auf die Leistungen bezieht, ersichtlich.

SAS-1430: Rechnungslauf abschliessen, um «verrechnet» erweitern

Die Funktion Rechnungslauf abschliessen wird bereits angezeigt, wenn der Status der Rechnungen «verrechnet» oder höher ist.

SAS-1292: Teilnahme bei der Leistungserstellung auswählen können

Wird eine manuelle Leistung auf einem Teilnehmendendossier erstellt, kann bei Bedarf die Teilnahme mit der Leistung assoziiert werden.

SAS-1411: Validierung: Durchführungen laden

Die Zusammenfassung der Funktion «Durchführungen synchronisieren» wurde so erweitert, dass auch ausgegeben wird, welche Durchführungen und Teilnahmen nicht synchronisiert wurden, bspw. aufgrund bereits abgerechneter Teilnahmen.

AUS-211: Neue Facetten auf Teilnahme

Auf der Teilnahme gibt es neue Facetten: «Heute» und «nächste 7 Tage».

SAS-607: Priorisierte Berechnung für Lehrperson und Klassenzuteilung im Teilnehmendendossier

Im Header des Teilnehmendendossiers wird die aktuelle Klassenzuteilung und Lehrperson angezeigt. Wird eine Änderung vorgenommen, wird diese sofort übernommen.

SAS-527: Sortierungen Angebotsdetails

Wiederkehrende Angebote bzw. Angebotsdetails werden nun nach Wochentag sortiert und einmalige nach Datum.

SAS-14: Anpassungen Fachanwendung «CMI Angebote»

Einige Benennungen der Facetten und Filter wurden optimiert.

SAS-74: Counter einfügen

In den Teilnehmendendossiers, wie auch in den Angebotsdossiers, wurden im Seitenmenü «Counter» hinzugefügt. Diese zeigen an, wie viele Elemente es auf einer Seite gibt.

SAS-509: Geänderte Anmeldedetails auf die Teilnahmen übertragen

Werden Anmeldedetails geändert, werden diese auf sämtliche Teilnahmen übernommen.

SAS-84: Titel im Teilnehmendendossier automatisch befüllen

Der Titel eines Teilnehmendendossiers wird automatisch mit [Name] [Vorname] abgefüllt.

SAS-60: Angebote verlängern/verkürzen

Eine Validierung prüft, dass das Beginn- und Enddatum eines Angebots nur dann geändert werden kann, wenn sich keine Anmeldungen in diesem Zeitraum befinden.

SAS-395: Angebotsdetails müssen innerhalb der Datumsrange eines Angebotes angelegt werden

Eine Validierung prüft, dass die Angebotsdetails innerhalb des von-bis Datums des Angebots liegen.

SAS-12: Angebotsoptionen auf Teilnehmendendossier auslagern

Angebotsoptionen können neu auf der Ebene des Teilnehmendendossier hinterlegt werden. Wenn nun eine Anmeldung getätigt wird, werden die zum Angebot passenden Optionen vorausgewählt, sodass diese nicht manuell eingetragen werden müssen. Trotzdem lassen sich Angebotsoptionen bei der Anmeldung weiterhin löschen oder hinzufügen, falls diese nicht im Teilnehmendendossier vorerfasst wurden.

SAS-793: SaveAction: Verlängerung Anmeldungen

Anmeldungen können nun verlängert werden. Wird eine Anmeldung verlängert, werden zusätzliche Teilnahmen automatisch angelegt.

SAS-9: Bereinigung von Durchführungen mittels Wizard

Werden Feiertage oder Ferien für ein Angebot nachträglich erfasst oder entfernt, dann können über die Funktion «Durchführungen synchronisieren» im Dreipunktemenü neu automatisch die fehlenden Durchführungen erstellt - respektive Durchführungen, die in erfassten Feiertagen oder Ferien liegen, entfernt werden. Werden Durchführungen entfernt, für die es bereits Teilnahmen gibt, werden diese ebenfalls gelöscht.

SAS-627: Angebote im Lernendendossier anzeigen

Im Lernendendossier gibt es eine neue Seite «Angebote», auf der die Anmeldungen der Lernenden ersichtlich sind.

SAS-727: Berechtigungen Angebote korrigieren

Die Berechtigungen aus den Berechtigungsgruppen zu «CMI Angebote» wurden so angepasst, dass diese ebenfalls skalierbar sind. Bezugspersonen, Notfallkontakte und medizinische Informationen wurden ausgelagert und die Pfadrechte in den genannten Gruppen für «CMI Angebote» nachgezogen.

SAS-15: Funktion «Abmeldung» auf Dreipunktemenü auslagern

Auf einer Teilnahme lassen sich über das Dreipunktemenü Abmeldungen erstellen. Auch lassen sich mehrere Abmeldungen auf einmal erstellen, wenn mehrere Teilnahmen ausgewählt wurden.

SAS-743: Pauschalabrechnungen berücksichtigen

Im Rechnungslauf «Angebote» können ebenfalls Pauschalabrechnungen abgewickelt werden. Dabei muss auf dem Angebot parametrisiert sein, dass es sich um ein Angebot mit Pauschalabrechnung handelt. Beim Rechnungslauf wird pro Ausführung des Menüs «Leistungen erstellen» je eine Leistung für das Teilnehmendendossier erstellt, unabhängig der Anzahl Teilnahmen. Der Status auf den Teilnahmen wird anhand des Status der Rechnungen und Leistungen im Rechnungslauf gesetzt.

SAS-165: Neue TypDefinition «Rechnungsinformationen»

Eine neue TypDefinition «Rechnungsinformationen» wurde erstellt. Neu können Rechnungsinformationen auf einem Kontakt auf der Navigationsseite Rechnungsinformationen hinterlegt, bearbeitet und gelöscht werden.

SAS-729: Angebot um LEA-Leistungsart erweitern und Layoutanpassungen

Im Angebotsdossier kann neu eine Leistungsart für die Verrechnung hinterlegt werden. Die Leistungsart wird in den Dossierdetails hinterlegt.

SAS-1208: Angebote: Teilnahmen im Teilnehmendendossier sind nicht sortiert

Die Sortierung im Teilnehmendendossier - unter Teilnahmen - wurden angepasst, dass nach Durchführungsdatum sortiert wird.

SAS-1234: Validierung: Rechnungsinformationen

Die neue Validierung prüft, dass jeweils nur eine gültige Rechnungsinformation im gleichen Zeitraum vorhanden ist.

SAS-566: Rechnungsempfänger:innen auf das Teilnehmendendossier auslagern

Rechnungsempfänger:innen können auf einem Teilnehmendendossier zentral hinterlegt werden und werden damit bei einer Anmeldung bereits vorerfasst angezeigt.

SAS-731: TypDefinition «Teilnahmen erweitern»

Die Teilnahmen wurden um ein weiteres Statusfeld «Verrechnungstatus» erweitert. Dieser wird automatisch abgefüllt und bezieht sich auf den Status der Leistung. Sind mehrere Leistungen vorhanden, so wird der tiefere Status gesetzt.

SAS-1226: Rechnungslauf «Angebote» - Dossiers laden - Teil Layoutanpassungen

Auf dem Rechnungslauf für Angebote werden jetzt die Seiten Angebote, Durchführungen, Teilnehmende und Teilnahme angezeigt. Die Layouts in der Ansicht eines Rechnungslaufs und für den Wizard wurden ebenfalls angepasst.

AUS-269: Angebote: Einzelne Teilnahmen können nicht übers Dreipunktemenü auf «Anwesend» gesetzt werden

Auf einer Teilnahme kann via Menü der Status auf «Anwesend» geschoben werden.

ST2-3041: Angebote: «Datum Teilnahme» ist nicht auf der Abmeldung ersichtlich

Die Ansicht der Abmeldungen auf den Teilnehmendendossiers wurde angepasst. Jetzt ist ersichtlich, für welche Teilnahme die Abmeldung gilt.

CMI Angebote - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- BRO-400: Angebote Teilnahmen: Facette Angebotsoptionen doppelt
- BRO-615: Angebote Verrechnung: Manuelle Erfassung von Leistung auf Teilnehmendendossier wirft Fehler
- BRO-618: Angebote Verrechnung: Rechnungsinformationen können nur mit Admin erfasst werden
- SAS-1207: Angebote: Filter Teilnahmen Beginn/Ende funktioniert nicht richtig
- SAS-1196: Angebote: Haushalt kann nicht erstellt werden
- BRO-22: Angebote: Angebotsdetail löschen funktioniert nicht
- BRO-413: Neue Rechtsmittelzuordnung mit Recht «Angebote Verrechnen Supervisor» nicht möglich
- ST2-3099: Abrechnung Angebote wirft Fehlermeldung «Keine Anmeldedetails»
- BRO-83: Fehler in den Cardpages «AnmeldungPersonal»
- BRO-542: Angebote 1.0: Weisses Feld bei der Durchführung entfernen
- BRO-34: Angebote 1.0: Anmeldungen nicht ersichtlich
- BRO-33: Angebote 1.0: Sortierung Namen stimmt nicht mehr
- SAS-1198: Angebote: Anmeldung kann nicht gelöscht werden
- AUS-290: Berechtigungen bei Benutzergruppe «Präsenz verwalten» anpassen
- BRO-360: BulkCopy aufteilen, um SQL-Command-Timeout zu verhindern
- SAS-1048: Zusätzliche Anmeldedetails auf dem Teilnehmenden können nachträglich nicht erfasst werden
- SAS-1428: MagicWords in Booleanfelder umwandeln

CMI API

ST3-2298: CMI API-Erweiterung nicht modellbasierter Metadaten-Felder (z.B. ErstelltAm, ErstelltVon, etc.)

Die CMI API wurde erweitert. Neu sind folgende Felder verfügbar:

- ErstelltAm (DateTime)
- ErstelltVon (user-guid)
- GeändertAm (DateTime)
- GeändertVon (user-guid)
- DisplayName (inkl. changes aus KPF-Konfig)
- TypeName (v.a. bei abstrakten TypDefinitionen relevant)

ST3-2197: Freigabe Aufgaben-Menüs in CMI API

Die CMI API unterstützt die folgenden Menü-Funktionen für «CMI Aufgaben»:

- Abbrechen
- Abschliessen
- Beginnen
- Fertigstellen
- Versenden
- Wiedereröffnen

CMI API - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST3-2691: CMI API startet nicht bei fehlerhaftem Config

CMI Archiv

ASAP-175: PID in Ablieferungsquittung eingebaut

Jede VE erhält in der Ablieferungsquittung eine PID zur Kennzeichnung im Quellsystem.

ASAP-151: CMI Archiv: Generierung von ID

Neu werden die «Refnums» Server-seitig hochgezählt, nicht mehr Client-seitig.

CMI Archiv - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ASAP-73: CMI Archiv Desktop Client: Anpassungen Ingest-Objekt
- ASAP-488: Web Client Dashboard CMI Archiv
- PROM-656: CMI Archiv: Anzeige der Status-Icons auf Ingest ist falsch
- ASAP-72: Untergeordnete Objekte auf VE darstellen
- ASAP-456: Wizard Layout Ingest leer
- PROM-1125: CMI Archiv: Sämtliche Ablieferungs-Tasks in Lifecycle-Einstellungen anzeigen
- PROM-672: CMI Archiv: Filegrösse des SIP wird auf Windows in MB und nicht in MiB angezeigt
- ASAP-69: CMI Archiv: XSLT Query nach «Schutzfrist» sucht nur nach Textinhalt
- PROM-706: Objekt «Datei»: Optimierungen an Cardpage und Metadaten
- PROM-691: Edge-Case: Wenn keine Schutzfrist gesetzt ist (auf Ordnungssystemposition und Dossier)
- PROM-665: CMI Archiv: SIP-Ablieferung führt zu Error RequestEntityTooLong
- PROM-667: CMI Archiv: Backref «Schutzfrist» kann in XSLT nicht korrekt transformiert werden
- PROM-645: CMI Archiv: Bei automatischer SIP-Ablieferung wird Ingest nicht vollständig ausgeführt
- PROM-1148: CMI Archiv: Executelngest wird bei automatischer SIP-Ablieferung nicht (mehr) ausgelöst

CMI Aufgaben

ST6-1505: Chatnachrichten in Aufgabenjournal im Posteingang ermöglichen

Zukünftig können Chatnachrichten auch in Aufgaben auf einem Posteingang erstellt werden.

ST6-2402: Aufgabe an mehrere Empfänger:innen soll nur Fremdbenutzende zur Auswahl geben, die Überweisung entgegennehmen können

Im Menü «Aufgabe an mehrere Empfänger:innen» werden künftig nur noch Fremdbenutzende angezeigt, die Überweisungen entgegennehmen können.

CMI Aufgaben - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST6-1246: Standardaufgaben oder Aufgaben einfügen (Stempel) KeyNotFoundException bei Standard-Objektvorlagen
- PROM-433: Einfügen einer Standardaufgabe fügt fälschlicherweise Workflow ein
- PROM-475: Notifikation bei Deadline-Verschiebung am Vortag
- ST6-2368: Seite «Traktanden» zeigt nicht mehr technische Dateinamen der Unterlagen
- ST6-1924: «Termin verschieben» auch via Rechtsklick verfügbar
- ST6-1556: Keine Notifikation an Auftragnehmer bei «Ablauf Termin», wenn Aufgabe bereits im Status «Fertig gestellt» ist
- FUN-573: Spezialfelder in E-Mail-Notifikation ausgeben
- ST6-1068: Für Aufgaben neue obere Stufe wählen, zeigt nur den Titel
- FUN-575: Aufgabe an mehrere Empfänger:innen auf Posteingang verfügbar
- ST6-2050: Anpassung der Notifikationslogik für abgeleitete Typen in XPath-Abfragen
- ST6-2175: Standardaufgaben: Aufgaben mit obligatorischem Termin mit Status «Noch nicht begonnen» dürfen gespeichert werden
- ST6-1794: Keine Notifikation «Übrige Änderung einer Aufgabe» bei erster Überweisung von Aufgaben
- ST6-1854: Keine Notifikationen an inaktive Personen
- ST6-1670: Validierung von «Aufgaben erweitern» in sprechende Fehlermeldungen
- ST6-1532: Notifikationseinstellungen sofortig mit vorhandenem Betreff speichern können
- ST6-1289: Objekt-Picker «Explorer» in «Aufgaben an mehrere Empfänger» und «Auswahl Dokumente» wieder zur Verfügung stellen
- ST6-1977: Standardaufgaben bei denen nur die erste Aufgabe im Wizard angezeigt werden soll
- ST6-1750: Bereinigung Notification-Subscriptions auf Konfiguration
- ST6-1449: Auswahl von gespeicherter und ungespeicherter Aufgabe führt nicht mehr zu Clientabsturz
- ST6-1219: Fenster für Standardaufgaben beim Hinzufügen von neuen Aufgaben ist klein
- ST6-1247: Persönliche Einstellungen: Fehlerbehebung in der Betreffzeile von «CMI Aufgaben Notifikationen»
- ST6-1418: Aufgabe an mehrere Empfänger:innen mit Aufgabentyp inkl. Dokument möglich
- ST6-1372: Überweisungen mit leeren Dokumentenhüllen funktionieren wieder
- ST6-1482: Hierarchische Darstellung von Unteraufgaben bei «Aufgabe auf Dokument» fehlt
- ST6-1571: Aufgaben auf Dokument-Wizard funktioniert nicht
- ST6-1631: Korrektur Aufgabe im Akkordeon kopieren
- ST6-1555: Keine doppelten Notifikationen bei Fertigstellung, Abschluss oder Ablehnung einer Aufgabe bei Notifikationseinstellung «übrige Änderung»
- ST6-1142: Aufgaben-Menüs «Standardaufgabe», «Workflow starten» und «Aufgabe an mehrere Empfänger» auch auf Geschäftsfall (KES) und abstrakten Fällen
- ST3-2203: Web Client: Dokumente an Aufgabe hinzufügen nicht ersichtlich
- ST2-2943: CMI Aufgaben - Notifikationen in Französisch können nicht geändert werden
- ST6-1593: Analyse Web Client Aufgaben: Wird ein neues Dokument beim Erstellen der Aufgabe erstellt, so fehlt die Verknüpfung zu übergeordnetem Objekt
- ST6-1980: Standardaufgaben mit obligatorischen Spezialfeldern können nicht erstellt werden
- ST2-2931: Web Client Suchcenter: FremdOE und Fremdbenutzer:in fehlen
- ST6-1396: ADD_DAYS auf Datumsfeldern einer Objektvorlage korrigiert

CMI Bau

ST6-2140: Objekte eines Baudossiers selektiv nur mit GWR-Lizenz eingeblendet

Kunden, die Baudossiers ohne GWR nutzen möchten, sehen Objekte und Felder in Bezug zum GWR nicht mehr.

ST6-2093: Hinweise und Menüs im Baudossier sowie Konfigurationen selektiv nur mit GWR-Lizenz eingeblendet

Kunden, die Baudossiers ohne GWR nutzen möchten, sehen Hinweise und Menüs in Bezug zum GWR nicht mehr.

CMI Bau - gelöste Fehlerverhalten/Mängel

- ST6-2293: CMI Bau Schnittstelle Amtsblatt
- ST6-1522: DB-Update-353-Fehler automatisch korrigieren

CMI Bau - eBau

ST6-2011: Authentifizierung eBau-Service zu Portal mittels Zertifikat

Künftig kann ein Zertifikat für die Authentifizierung gegenüber dem eBau-Portal verwendet werden.

CMI Bau - eBau - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST6-2272: Auslesen von eBau-Konfiguration in Script (geplanter Task) zulassen

CMI Bürgerrecht

ST2-2598: CMI Bürgerrecht: Benennung Falltyp «Entlassung Bürgerrecht» korrigieren

Bei einem Umbau wurde der Falltyp «Entlassung Burgerrecht» zu «Entlassung Bürgerrecht» umbenannt. Dies ist nun wieder rückgängig gemacht.

CMI Bürgerrecht - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- BRO-440: Einbürgerungslauf: Leistungsstatus kann nicht geändert werden
- BRO-422: Benutzergruppen CMI Bürger: Klassenrechte unvollständig

CMI Dossier

INO25-20: M365-Integration (kollaboratives Arbeiten)

Es bestand schon längere Zeit das Bedürfnis, Dokumente gemeinsam bearbeiten zu können. Durch die Integration von M365 wird dies nun möglich. Dokumente aus der CMI Lösungsplattform können wahlweise für OneDrive oder MS Teams freigegeben werden. In der CMI Lösungsplattform wird das Dokument in diesem Moment ausgecheckt. Die Freigabe erfolgt in den für den aktuellen Benutzenden freigegebenen Verzeichnissen. Alle, die gleichermassen in einem Verzeichnis resp. Team berechtigt sind, haben automatisch Zugriff auf das freigegebene Dokument.

PROM-1241: Seite «Traktanden» auf Dossier ermöglicht Link auf Fremdmandant

Traktandeninformationen aus Fremdmandaten erhalten im Web Client einen Link auf das Objekt im Fremdmandanten. Sofern die angemeldete Person auch ein gültiges Login auf dem Fremdmandanten hat, kann sie so nahtlos weiternavigieren.

PROM-1182: Seite «Traktanden» auf Dossier web-tauglich

Die Seite wurde web-tauglich umgesetzt und steht nun auch im Web Client zur Verfügung. Es werden weiterhin sowohl überwiesene als auch eigene Traktandeninformationen nur dann angezeigt, wenn die Sichtbarkeit auf dem Gremium und die Freigabe auf der Sitzung mit den Rechten der Benutzer:innen korrespondieren.

ST1-2576: Web Client: Beim Erstellen eines Subdossiers darf der Registraturplan / OSP nicht zur Auswahl stehen

Beim Erstellen eines Subdossiers darf auch im Web Client der Registraturplan nicht zur Auswahl stehen. Dieser muss vom übergeordneten Dossier übernommen werden.

FUN-552: Web Client: Subdossier entfernen funktioniert nicht

Subdossiers können im Web Client jetzt wieder aus einem Geschäft entfernt werden.

UFO-129: Kennzeichen elektronisch signierter Dokumente im Web Client

Im Web Client sieht man dem Dokument nicht auf den ersten Blick an, ob es signiert wurde oder nicht. Hierfür muss man in die Versionen wechseln. Neu gibt es ein Icon für signierte Dokumente. Die Kennzeichnung hilft dabei, eine potenzielle elektronische Signatur zu prüfen, ohne das Dokument herunterladen oder einsehen zu müssen.

CMI Dossier - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST3-3147: Check-In ignoriert Speicherprobleme
- INO25-60: Dateien importieren: Endlosschleife im Desktop Client
- ST1-2602: Facette Dossierstatus
- ST1-2050: Ende-Datum vor Beginn-Datum auf Geschäftsfall als Fehler ausgeben
- ST1-2387: Web Client: Im Wizard zum Erstellen eines Geschäftes kann im Geschäftseigner nur eine OE ausgewählt werden
- ST1-2386: Web Client Trefferliste «Geschäfte» zeigt Lifecyclestatus anstatt Geschäftsstatus an
- ST1-2190: Web Client: Beim Hinzufügen eines Verweises zu einem Dossier werden alle Module zur Auswahl angezeigt
- ST1-2388: Fehlermeldung, wenn GeKo-Bereich nicht konfiguriert ist
- ST1-2086: Dokument als E-Mail versenden: Im Wizard können Dokumente nicht mehr selektiert werden
- FUN-481: Neuerstellung Geschäft mit Geschäftsnummerierung ohne Wert im GeKo-Bereich darf nicht möglich sein
- ST3-2262: Geschäftsstatus ist nicht ersichtlich
- ST2-3007: Fehlermeldung beim Check-In von Dokumenten über Eigenschaften
- ST6-1310: Genderanpassungen für Dokumentempfänger:in, Benutzer:in
- CMI-20207: Performance beim Versand von neuen E-Mails aus grossen Geschäften optimiert
- UFO-206: E-Mail ablegen: Outlook-Nachricht behält HTML-Format bei
- AUS-80: Icon «Schutzstufe anpassen» einheitlich gestalten

CMI Gebühren und Leistungen

BRO-306: Validator für gültigen Exportpfad

Beim Erfassen des Fakturaexportpfads in der Konfiguration «LEA-Fakturaexports» wird die Gültigkeit des Pfads überprüft.

BRO-322: Fehlerhandling Fakturaexport

Das Anzeigen von Fehlern in den Fakturaexports wurde verbessert. Die Fehlermeldungen sind nun aussagekräftig.

SAS-230: Validierungen aus Plugin nach Workspace verschieben

Es wurden verschiedene Validierungen auf den LEA-Leistungsansätzen ergänzt. Beispielsweise darf der MwSt.-Ansatz nicht geändert werden, wenn dieser bereits irgendwo verwendet wurde. In diesem Fall muss ein neuer erfasst werden, mit einem neuen Gültigkeitsbereich. Die gleiche Logik wurde bei der Rechtsmittelzuordnung und bei der Kostenstellenzuordnung angewendet.

SAS-1281: Umsetzung «ReLabler» in Workspace und Implementierung in Desktop Client

Der sogenannte «ReLabeler» wurde für den Desktop Client umgesetzt. Dies bedeutet, dass im Tarifexcel bestimmte Felder umbenannt werden können. Diese werden anschliessend gemäss Tarifexcel angezeigt.

SAS-1222: Cardpage Rechnung

Die Cardpage der Rechnungen zeigt neu den Displaynamen der Rechnung an.

SAS-889: Layoutanpassungen

Es wurden diverse Schönheitskorrekturen in den Layouts der Fachanwendung «Leistungen und Gebühren» vorgenommen.

SAS-817: LEA-Leistungsart aufs abstrakte Geschäft assoziieren

Die LEA-Leistungsart wird auf dem abstrakten Geschäft assoziiert. Dies ermöglicht in Zukunft die Assoziation zur LEA-Leistungsart von jedem erbenden Geschäftstypen zu ziehen.

SAS-895: Bereinigungen Leistungsstatus

Der Leistungsstatus wurde optimiert. Leistungen können nur noch über die entsprechenden Menüs resp. über die Rechnung geändert werden. Der Status «vorerfasst» wurde aufgelöst. Neue Leistungen werden im Status «erfasst» angelegt.

SAS-1347: Kostenstelle und weitere Exportdaten auf LEA-Leistungsart auslagern

Die Kostenstellen und weitere Exportdaten wurden neu auf die LEA-Leistungsarten ausgelagert. Wenn der Custom Workspace für den Fakturaexport verwendet wird, wird diese Konfiguration berücksichtigt. Ansonsten weiterhin die Konfiguration der Servereinstellungen.

SAS-224: Funktion «Rechnungslauf wiedereröffnen» im Dreipunktemenü

Ein Rechnungslauf lässt sich mit dem Recht «LEA-Supervisor» wiedereröffnen.

SAS-227: Seite «Leistungsarten»

In der neuen Fachanwendung «Rechnungen» wurde eine neue Seite «Leistungsarten» erstellt. Auf dieser können Leistungskategorien eingesehen und gefiltert werden. Eine Navigation auf die Leistungskategorien und von dort auf die Leistungsarten ist eingerichtet.

SAS-222: Wizard «Rechnungslauf abschliessen»

Ein Rechnungslauf lässt sich über das Dreipunktemenü abschliessen, wenn alle Rechnungen des Rechnungslaufs entweder im Status «Storniert» oder «Bezahlt» sind.

SAS-226: Seite «Rechnungslauf»

In der neuen Fachanwendung «Rechnungen» wurde eine neue Seite «Rechnungsläufe» erstellt. Auf dieser Seite können alle Rechnungsläufe - sortiert nach Datum der Rechnungsläufe - eingesehen und gefiltert werden.

SAS-1165: Validierung: Tarifblatt

Wird eine LEA-Leistungsart mit Tarifblatt mit einer Leistung assoziiert, so wird sie in Schlussversion gesetzt.

SAS-1409: Fakturaschnittstelle Abacus dateibasiert

Das Beispiel Custom Workspace für die Fakturaschnittstelle Abacus wurde erstellt und kann im Web Client verwendet werden.

SAS-1350: Fakturaschnittstelle Innosolv dateibasiert

Das Beispiel Custom Workspace für die Fakturaschnittstelle Innosolv wurde erstellt und kann im Web Client verwendet werden.

SAS-1408: Fakturaschnittstelle Abraxas dateibasiert

Das Beispiel Custom Workspace für die Fakturaschnittstelle Abraxas wurde erstellt und kann im Web Client verwendet werden.

SAS-1348: Template für Rechnungstext innerhalb Rechnungslauf

Für den Export der Rechnung können im Kopf der Rechnung Informationen mitgegeben werden. Diese werden dann ebenfalls ans Fakturasystem übertragen.

SAS-1349: Konfiguration Fakturaexport

Informationen zum Export können in den Servereinstellungen unter den Konfigurationen → LEA-Fakturaexport erfasst werden.

SAS-735: Rechnungsexport zurücksetzen

Die Funktion «Rechnungsexport zurücksetzen» steht zur Verfügung, wenn Rechnungen exportiert wurden. Dabei wird das Exportdatum gelöscht und der Status der Rechnung zurück auf «definitiv» gesetzt.

SAS-915: Migration LEA-Berechner von Plugin Workspace

Die Berechnungslogik vom LEA-Plugin wurde in den Workspace migriert. Die Funktionalitäten funktionieren weiterhin wie gewohnt und können nun auch im Web Client verwendet werden.

SAS-642: Neue Cardpages erstellen

Für sämtliche Typdefinitionen im Bereich «Leistungen und Gebühren» wurden neue Cardpages für den Web Client erstellt.

SAS-643: Layout für Seite «Rechnungen» auf Dossier und Teilnehmendendossier einblenden

Die Seite «Rechnungen» wurde im Geschäfts- und Teilnehmendendossier für den Web Client freigeschaltet.

SAS-686: Existierende Layouts für Web anpassen

Die Layouts im Bereich «Leistungen und Gebühren» wurden für die Web-Ansicht optimiert und freigeschaltet.

SAS-1104: Obligatorische Felder «Leistungsansatz»

Die Bezeichnung auf einem Berechnungsmodell ist neu obligatorisch. Bei den alten Berechnungsmodellen wurde die Bezeichnung automatisch auf den Namen des Berechnungsmodells nachgetragen. Dieser Name kann jederzeit überschrieben werden.

SAS-687: Neue WizardMain-Layouts

Für sämtliche Typdefinitionen im Bereich «Leistungen und Gebühren» wurden die Layouts für den Web Client angepasst und freigeschaltet.

SAS-1061: Rechnungslauf: Wizard Leistungen generieren

Im allgemeinen Rechnungslauf ist es möglich, Leistungen zu generieren.

SAS-910: Neue MagicWords

Für Tarifexcels wurden folgende MagicWords erstellt:

Beschreibung	MagicWord	Art
Der Betrag wird aus den hinterlegten MagicWords zusammengerechnet und wird dem Teilnehmenden verrechnet. (Total exkl. MWST)	TotalpreisExklMwSt	Output-Feld
Der Rechnungstext steht neben jedem einzelnen Betrag und beschreibt den Betrag (Marie Müller, Mittagstisch vom 30.2.2021). → Rechnungstext auf der Leistung ist gemeint	ZusatztextFuerRechnung	Output-Feld
Datum der Leistung	Leistungserbringung	Input-Feld
Leistungsart (Titel)	Leistungsart	Input-Feld
Kostenstelle	Kostenstelle	Input-Feld
Anzahl	Anzahl	Input-Feld

SAS-1072: Leistungsansatz: Optimierungen

Nach diversen Optimierungen am LEA-Leistungsansatz zum Tarifblatt verhält sich das Tarifexcel wie ein normales Dokument. Die Versionsgeschichte wird angezeigt. Rendering ist nach entsprechendem Einrichten ebenfalls möglich, sodass eine Vorschau angezeigt werden kann. Check-In und Check-Out funktionieren, solange der LEA-Leistungsansatz noch nirgends verwendet wurde.

SAS-1109: Validierung: Rechnung ändern

Verschiedene Validierungen prüfen, dass Leistungen nicht nachträglich einer Rechnung, die sich nicht im Status «provisorisch» befindet, hinzugefügt oder entfernt werden können. Ausserdem wird ein Hinweis ausgegeben, wenn der Betrag auf der Leistung oder der Betrag auf der Rechnung 0.00 entspricht.

SAS-1113: Erweiterungen MagicWords

Es gab Erweiterungen an den MagicWords. Folgende neuen MagicWords stehen zur Verfügung:

- Anzahl = Outputfeld (Input bereits vorhanden)
- Einzelpreis = Outputfeld (Inputfeld bereits vorhanden)
- Reserve 1 = Inputfeld + Outputfeld
- Reserve 2 = Inputfeld + Outputfeld
- Bemessungsgrundlage = Inputfeld + Outputfeld
- Geleistet von = Inputfeld

SAS-664: Lizenzen

Auf folgende Typdefinitionen wurde die Lizenz M_ANGEBOT_VERWALTUNG hinterlegt:

- Leistungskategorie
- Leistungsgruppen
- LEA-Leistungsarten
- Leistungsansätze
- MwSt.-Ansätze
- Kostenstellen
- Kostenstellen-Zuordnung
- Rechtsmittel
- Rechtsmittel-Zuordnung
- Leistungen
- Rechnungen
- Rechnungslauf

SAS-1316: DB-Upgrade-Skript alte Rechnungsläufe

Bei den alten Rechnungsläufen werden die Assoziationen der Rechnungen und Leistungen zum Rechnungslauf nachgezogen, sofern eindeutig zuordbar.

SAS-995: Rechnung «Assoc» von Benutzer auf Person ändern

Die Assoziation einer Rechnung mit dem Benutzer wurde aufgelöst und besteht nun mit der Person. Wird eine Rechnung storniert, dann wird auf dieser im Feld Stornobenutzer neu die Person angezeigt.

SAS-1284: Leistungen mit Rechnungslauf assoziieren

Leistungen werden beim Erstellen über dem Rechnungslauf neu gleich assoziiert. Werden Leistungen bei der Erstellung der Rechnung noch zur Rechnung aufgenommen, wird ebenfalls eine Assoziation zum Rechnungslauf erstellt.

SAS-1146: Nicht relevante Felder der Leistung im Web-Wizard ausblenden

Je nach Konfiguration des Tarifexcels werden beim Erstellen einer manuellen Leistung nur noch diejenigen Felder eingeblendet, die im Tarifexcel so vorgesehen sind.

SAS-1071: Wizard «neuer Leistungsansatz»

Im Web Client kann ein neuer Leistungsansatz angelegt werden.

SAS-1070: Layouts «WizardMain» Leistungskategorie

Wird im Web Client eine neue Leistungskategorie erstellt, wird der GeKo-Bereich automatisch gesetzt.

SAS-1045: Neue TypDefinition für den «Rechnungslauf Angebote»

Es ist möglich, einen Rechnungslauf vom Typ «Rechnungslauf Angebote» zu erstellen.

SAS-1014: Tarifexcel-Berechner

Das Berechnungsmodell «Tarifexcel» wurde implementiert. Es kann nun ein Tarifexcel als LEA-Leistungsart hinterlegt werden.

SAS-668: Workspace: Rechnung erstellen

Im Web Client kann neu eine Rechnung generiert werden. Dabei können die Leistungen im Wizard ähnlich wie im Desktop Client erfasst werden. Via Auswahl-Picker können mehrere Leistungen bezogen werden (oder alle). Es werden nur Leistungen angezeigt, die auf das entsprechende Geschäft im Status «erfasst» vorhanden sind. Leistungen können nachträglich auch noch hinzugefügt, geändert oder entfernt werden, solange die Rechnung im Status «provisorisch» ist. Rechnungsempfänger werden direkt erfasst, sofern auf dem Geschäft unter «Rechnungen» ein permanenter Rechnungsempfänger hinterlegt ist.

SAS-680: Leistung erstellen

Im Web Client kann eine neue Leistung, zum Beispiel auf einem Geschäft, angelegt werden. Dies kann entweder mittels eigener Objektvorlage oder ohne Objektvorlage ausgeführt werden. Die Leistungen werden anschliessend im Status «erfasst» angelegt und können einer Rechnung zugeordnet werden oder bei der Rechnungserstellung ausgewählt werden.

Zusätzlich wurde implementiert, dass eine Leistung auch direkt auf einer Rechnung neu erstellt werden kann. Ebenfalls kann auf einer Rechnung nachträglich noch eine fehlende Leistung hinzugefügt werden, sofern sie sich im Status «provisorisch» befindet.

SAS-681: Funktion Rechnungsstatus auf «definitiv» setzen

Für Rechnungen gibt es im Dreipunktemenü eine Funktion «Auf definitiv setzen», die den Status der Rechnung und der dazugehörigen Leistungen auf den Status «Definitiv» setzt. Diese Funktion ist nur für Rechnungen, die im Status «Provisorisch» oder «Exportiert» sind, sichtbar und anwendbar.

SAS-682: Funktion Rechnungsstatus auf «provisorisch» setzen

Für Rechnungen gibt es im Dreipunktemenü eine Funktion «Auf provisorisch setzen», die den Status der Rechnung und der dazugehörigen Leistungen auf den Status «Provisorisch» setzt. Diese Funktion ist nur für Rechnungen, die im Status «Definitiv» sind, sichtbar und anwendbar.

SAS-683: Workspace: Funktion «Rechnung stornieren»

Für Rechnungen gibt es im Dreipunktemenü eine Funktion «Rechnung stornieren», die den Status der Rechnung und der dazugehörigen Leistungen auf den Status «Storniert» setzt. Diese Funktion ist nur für Rechnungen, die im Status «Definitiv» oder «Verrechnet» sind, sichtbar und anwendbar.

SAS-684: Funktion «Rechnung verrechnen»

Für Rechnungen gibt es im Dreipunktemenü eine Funktion «Auf verrechnet setzen», die den Status der Rechnung «Verrechnet» setzt. Diese Funktion ist nur für Rechnungen, die im Status «Definitiv» oder «Exportiert» sind, sichtbar und anwendbar.

SAS-685: Funktion Rechnungsstatus auf «ist bezahlt» setzen

Für Rechnungen gibt es im Dreipunktemenü eine Funktion «Auf bezahlt setzen», die den Status der Rechnung auf «Bezahlt» setzt. Diese Funktion ist nur für Rechnungen, die im Status «Verrechnet» sind, sichtbar und anwendbar.

SAS-703: Allgemeiner Rechnungslauf erstellen

In der Fachanwendung «CMI Rechnungen» können Rechnungsläufe angelegt werden.

SAS-716: Rechnungslauf zurücksetzen

Das Menü «Rechnungslauf zurücksetzen» erscheint nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- sich die:der Benutzer:in auf einem Objekt vom Typ «Allgemeiner Rechnungslauf» befindet
- es mindestens ein Dossier im Rechnungslauf gibt
- es Rechnungen oder Leistungen im Rechnungslauf gibt, die im zurücksetzbaren Status sind
- sich die:der Benutzer:in auf einem Objekt vom Typ «Allgemeiner Rechnungslauf» befindet
- es mindestens ein Dossier im Rechnungslauf gibt
- es Rechnungen oder Leistungen im Rechnungslauf gibt, die im zurücksetzbaren Status sind

Zurücksetzbarer Status ist:

Rechnung:

- Status = Provisorisch
- automatisch erstellt = wahr
- sind einem Dossier des Rechnungslaufs und dem Rechnungslauf zugeordnet
- haben keine Leistungen oder nur solche, die zurücksetzbar sind

Leistung:

- Status ist nicht definitiv und nicht storniert
- automatisch erstellt = wahr
- ist einer Rechnung zugeteilt, die den Status «Provisorisch» hat
- ist einer Rechnung zugeteilt, die dem Rechnungslauf zugeordnet ist
- falls auf dem Rechnungslauf Leistungsarten definiert sind (Filter), dann ist die Leistung einer dieser Leistungsarten zugeteilt

Sofern alle Bedingungen zutreffen, kann der Rechnungslauf zurückgesetzt werden. Dabei werden sämtliche Leistungen und Rechnungen, die diesem Rechnungslauf angehängt sind, gelöscht.

SAS-739: Seite «Rechnungen»

In der neuen Fachanwendung «Rechnungen» wurde eine neue Seite angelegt, auf der alle Rechnungen sortiert nach Rechnungsnummer ersichtlich sind. Die Rechnungen können dort nach Bedarf gefiltert und facettiert werden.

SAS-829: Fachanwendung «CMI Rechnungen»

Die Fachanwendung «CMI Rechnungen (CMI Gebühren und Leistungen)» wurde für den Web Client freigeschaltet.

SAS-893: Funktion «Rechnung löschen»

Rechnungen können nur noch gelöscht werden, wenn sie den Status «Provisorisch» haben. Ansonsten wird mittels Popup darauf hingewiesen, dass ein Löschen nicht möglich ist. Wird eine Rechnung gelöscht, dann werden die angehängten Leistungen wieder auf «Erfasst» gesetzt.

SAS-1069: Steuerung vom Leistungs-Layout

Für folgende Felder wurden sogenannte Steuerungs-Magic-Words ausprogrammiert: Anzahl, Einzelpreis, Reserve1, Reserve2 und Bemessungsgrundlage. Die Steuerungselemente können im Tarifexcel verwendet werden. Folgendes kann damit gesteuert werden:

- Read only: Das Feld kann nicht bearbeitet werden. Hinweis: Nur sinnvoll, wenn auch ein Default-Wert gesetzt wird.
- Default: Default-Wert (wird im Erstellungswizard im Web gesetzt. Beim Desktop Client erst beim Speichern, wenn noch leer)

- Mandatory: Pflichtfeld. Wird beim Speichern vor der Berechnung geprüft.
- Hidden: Feld wird nicht angezeigt.

SAS-1108: Kopie von Berechnungsmodell

Im Desktop Client kann eine Kopie des letzten LEA-Leistungsansatzes erstellt werden. Dies funktioniert jetzt auch für Tarifexcels.

SAS-911: Validierung: Tarifexcel beim Hochladen

Es steht ein Menü «Tarifexcel prüfen» auf der LEA-Leistungsart mit Tarifexcel zur Verfügung. Es wird überprüft, dass das Excel valide ist. Mindestens das MagicWord «TotalpreisExklMwSt» muss enthalten sein.

SAS-1062: Rechnungslauf: Wizard um Rechnungen zu generieren

Im allgemeinen Rechnungslauf können Rechnungen generiert werden.

SAS-1101: Dossiers laden im allgemeinen Rechnungslauf

Auf dem allgemeinen Rechnungslauf kann eine gespeicherte Suche hinterlegt werden. Mit der Funktion «Dossiers laden» werden alle Dossiers in den Rechnungslauf geladen, die der gespeicherten Suche entsprechen.

SAS-210: Tarifblätter hinterlegen

Es gibt ein neues Berechnungsmodell «Tarifblatt». Dort können Tarifblätter für die Berechnung konfiguriert und hinterlegt werden.

SAS-1173: Validierung: Erweiterungen bezüglich Geschäftsabschluss

Die Validierung wurde erweitert:

- Beim Menü «Dossiers laden» können keine stornierten oder abgeschlossenen Dossiers geladen werden.
- Leistungen können nicht auf stornierten oder abgeschlossenen Dossiers generiert werden.
- Rechnungen können nicht auf stornierten oder abgeschlossenen Dossiers generiert werden.
- Ein Geschäft kann nicht abgeschlossen werden, wenn noch offene Rechnungen und Leistungen bestehen.

SAS-1315: Berechtigungen LEA erweitern

Die Berechtigungsgruppen LEA wurden so erweitert, dass sie auch im Web angewendet werden können.

SAS-1001: Weitere Facetten

Die Facetten für die Typdefinitionen «Rechnung und Leistung» wurden erweitert und bieten jetzt diverse Möglichkeiten diese zu filtern.

CMI Gebühren und Leistungen - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- BRO-462: Funktion «Neue Rechnung» soll nur Leistungen aus dem aktuellen Dossier anzeigen
- BRO-405: Angebote Verrechnung: Leistungen erstellen wirft Fehler
- BRO-421: Konfiguration LEA-Export muss auch mit M_ANGEBOT_VERWALTUNG funktionieren
- BRO-439: Fakturaexport mit CWS nicht möglich
- BRO-435: CMI Tomba, Fakturaexport an Innosolv und Abraxas schlägt fehl
- BRO-430: CMI Tomba, Rechnungslauf, Leistungen und Rechnungen generieren schlägt fehl
- BRO-461: Feld Rechnungsempfänger ist zu gross / Dreipunkte Menü fehlt
- SAS-1547: Fehlende Überschrift Wizard «Rechnung erstellen»
- SAS-1538: Konfiguration LEA verschwunden

CMI Kontakte

ST1-2390: externe:r Benutzer:innen / Authenticator im Web Client pflegen

Mit dem Recht «Benutzer:innen verwalten» können im Web Client Benutzenden und Kontakten externe Benutzende hinzugefügt und bearbeitet werden.

CMI Kontakte - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- FW25-388: Anzeige Kontakt --> Dossier nicht sichtbar --> Dashboard schimmert durch
- FW25-282: Kontakt erstellen (unklare Fehlermeldung)
- BRO-353: Profilbilder nicht ersichtlich
- ST1-2350: Kontaktseite wird im Web Client nicht auf Französisch geladen
- ST1-2283: Fotos im Hochformat werden in Desktop Client bzw. Web Client korrekt angezeigt

CMI Passivierung, CMI Ablieferung (Lifecycle)

LC-240: Korrektur E-Mail-Inhalt Passivierungslog

Die Anzahl passivierter Dossiers wurde korrigiert. Die E-Mail enthält sämtliche Inhalte in der dafür vorgesehenen Struktur.

ST6-974: Bestätigungsmeldung bei SIP-Ablieferung

Neu erscheint mit Klick auf «SIP ist abgeliefert (ohne Quittung)» eine Warnmeldung. Die Warnmeldung kann bestätigt oder abgebrochen werden. Der Zusatzschritt wurde eingeführt, damit nicht fälschlicherweise auf dieses Menü geklickt und das darunterliegende SIP gelöscht würde.

CMI Passivierung, CMI Ablieferung (Lifecycle) - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST6-1290: Konfiguration Lifecycle führt mit r24 zu Absturz
- LC-236: Kassationsbericht gibt korrekte Dokumentanzahl aus
- ST6-1827: Weitere Fehlermeldungen bei Endverarbeitung umgesetzt
- ASAP-264: Lifecycle: Passivierungslog bei Fehler ungenügend
- FUN-697: Lifecycle: Im Passivierungslog werden die Lifecycle-Labels nicht aufgeführt
- ST6-2218: Geschäft mit Laufnummer inkl. Slash kann nicht passiviert werden
- ASAP-431: CMI Protokoll: DeleteGuard «TraktandumHasSubtraktandenGuard» verhindert das Löschen von Sitzungen
- ST6-2058: Sitzungsabschluss: Korrekte Version von Dokumenten wird bei Kopie in Archivdossiergenerierung berücksichtigt
- ST6-2242: Lifecycle: Assoc-Felder auf Dossiers (vom abstrakten Geschäft abgeleitet) werden neu als Chip dargestellt
- ST6-1306: Fehlende Farbcodierung und Fehler beim Statuswechsel in der Aussonderungsliste
- LC-238: SIP-Abschlussdatum bei Aktivität in falschem Format

CMI Präsenz

AUS-63: Betreuungsfachanwendung: Berechtigungen erstellen und konfigurieren

Die Berechtigungen für die Fachanwendung «CMI Präsenz» wurden erstellt.

AUS-62: Funktion «Durchführung kontrollieren»

In der Fachanwendung «CMI Präsenz gibt» es im Dreipunktemenü eine neue Funktion «Durchführungen kontrollieren» und zwar auf der Ebene von Durchführungen. Mit dieser Funktion lassen sich die Status der dazugehörigen Teilnahmen und der Durchführung über einen Wizard ändern.

AUS-64: Teilnahme-Cardpage anpassen und Facette hinzufügen

In der Fachanwendung «Präsenz» wurden die Cardpages für die Teilnahmen angepasst.

CMI Präsenz - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- BRO-441: Web Client: Seite «Mitgliedschaften Standort» gehört in den Bereich Schule und nicht GEVER

CMI Protokoll

PROM-491: Beschlussdokumente erzeugen

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-647: Dokumente des Gremiums im Web verwalten können

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-457: Umbau Traktandierungsmapper als Objektvorlagen auf Gremium

Mit den Umbauten für den Release 25 wurde auch die bisherige Logik für die individuelle Einstellung von Daten-mappings überarbeitet. Neu kann in jedem Gremium pro Quellobjekt (Aufgabe, Dokument oder Dossier) eine Objektvorlage für ein Traktandum hinterlegt werden.

PROM-61: Ein Traktandum kann nur gelöscht werden, wenn es nicht veröffentlicht ist

Bevor ein Traktandum gelöscht werden kann, muss dessen Veröffentlichung entfernt werden. Etwaige persönliche Dokumente werden beim Löschen des Traktandums auf die Sitzung verschoben und die:der Eigner:in via E-Mail notifiziert.

PROM-511: Menü «Beschlussnummer vergeben»

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-459: Layout/Einstellungen: Einstellungen «CMI Sitzung» in Sitzungswesen verschieben

Die separate Seite «Einstellungen CMI Sitzungen» auf dem Objekt «Gremium» wurde in die Seite «Einstellungen Sitzungswesen» integriert und die Felder auf die wirklich notwendige Anzahl reduziert.

PROM-521: Menü «Traktandum zurückstellen»

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-945: Menü «Behördenmitglieder kopieren»

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-496: Menü «Sitzung wiedereröffnen»

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-494: Menü «Sitzung definitiv nummerieren»

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-722: Menü «Daten nachtragen» (aller traktandierter Unterlagen)

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-535: Feature «Print On Demand» entfernen

Die Funktionalitäten wurden zurückgebaut. Dieses Feature ist offiziell ab R25 nicht mehr unterstützt.

PROM-744: Neues Menü «Schlussversion zurücksetzen» auf Sitzung

Sind eine oder mehrere Unterlagen einer Sitzung als Schlussversion markiert, können diese mit dem neuen Menü zurückgesetzt werden.

PROM-512: Direktes Traktandieren eines Dossiers im Web

Mit dem Menü «Traktandieren» kann ein Dossier auf eine Sitzung traktandiert werden.

PROM-538: Indirektes Traktandieren aus einer Aufgabe im Web

Mit dem Menü «Traktandieren» kann eine Aufgabe auf eine Sitzung traktandiert werden. Allfällig angehängte Dokumente werden als Unterlagen übernommen.

PROM-828: Direktes Traktandieren eines Dokuments im Web

Mit dem Menü «Traktandieren» kann ein Dokument auf eine Sitzung traktandiert werden. Das Dokument selbst wird dem neuen Traktandum als Beschlussunterlage angehängt.

FUN-686: CMI Protokoll (Web und Desktop): Fehlermeldung bei fehlender Geschäfts-E-Mail-Adresse optimieren

Die Fehlermeldung bei fehlender Geschäfts-E-Mail-Adresse wurde optimiert. Die Fehlermeldung heisst neu: «Person [Name] [Vorname]» hat keine Angabe im Feld «E-Mail Geschäft». Bitte tragen Sie diese auf Seite «Zugriff Sitzungen» ein.»

PROM-767: Protokollauszüge erzeugen mit definierter Dokumentvorlage in Gremieneinstellung

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-539: Fachanwendung «Protokoll»: Suche für Aufgaben zur Traktandierung

Die Seite «Zur Traktandierung» bietet eine Auflistung aller Aufgaben dieses Aufgabentyps, die noch nicht abgeschlossen sind. So gelingt die indirekte Traktandierung auf Anhieb.

ST6-2364: Veröffentlichung von Verknüpfungen aussetzen, wenn Gegenfeld Kardinalität max. 1

Verknüpfungen zu einem spezifischen Objekt können bei der Veröffentlichung nicht 1:1 übernommen werden. Denn sonst stimmt die Kardinalität «zu 1» nicht überein. Genau diese Kombinationen werden künftig nicht mehr berücksichtigt und ausgelassen.

PROM-1124: Funktion «Neue Unterlage» web-tauglich

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-619: Nummerierung der Unterlagen und Sitzungsdokumente in «CMI Protokoll»

Unterlagen und Sitzungsdokumente sind mit einer Laufnummer versehen. Diese stellt die logische Reihenfolge im Desktop und Web Client sicher.

PROM-368: Menüs für die Veröffentlichung: je nach Zustand und im Web nur auf Seite «Veröffentlichungsstatus» anzeigen

Nicht zulässige Menüs für die Veröffentlichung werden nicht angezeigt. Ausserdem sind Menüs im Web Client nur auf der Seite «Veröffentlichungsstatus» verfügbar.

ASAP-240: Menü «Zurückgestellt» auf Traktandum soll neu «zurückstellen» heissen

Die Umbenennung gewährleistet eine konsequente Sprachwahl. So sind Statuswechsel jeweils als Verb formuliert. Dies gilt nun auch für diesen Statuswechsel.

PROM-1042: Menü «Beschlussnummer löschen»

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-1210: Menü «Sitzungsteilnehmende eintragen»

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-1188: Löschen veröffentlichter Unterlagen und Sitzungsdokumente verbieten

Veröffentlichte Objekte dürfen künftig so lange nicht gelöscht werden, wie diese veröffentlicht sind. Dieser Schutz soll sicherstellen, dass keine veröffentlichten Objekte ohne Verknüpfung zu einer Sitzung herumliegen.

PROM-1160: Dokumentfunktionen auf Unterlage

Um Unterlagen effizient und direkt im Traktandum bearbeiten zu können, wurden einige Menfunktionen des Dokuments auf der Unterlage ergänzt. Diese sind: «Bearbeiten», «Änderungen verwerfen», «Check-in Web Client Zwischenversion», «Schlussversion zurück- + setzen» und «Schutzstufe anpassen».

PROM-856: Funktionen für Traktandum web-tauglich (inkl. Abstimmungen, Notiz, Wortbegehren)

Die vorhandene Logik wurde übernommen und die Funktionalität zur Erstellung oder Aktualisierung von Traktanden wieder sichergestellt.

PROM-1239: Hinweis für Zugriff auf Sitzungen ermöglicht direkte Berechtigung der aufgelisteten Personen

Sind Personen auf dem Gremium für den Zugriff Sitzungen eingetragen, gewisse Person aber noch nicht für «CMI Sitzungen» berechtigt, dann kann der Hinweis «Es sind noch nicht berechtigte Personen für Zugriff Sitzungen verknüpft» angeklickt werden. Es erscheinen alle relevanten Personen. Diejenigen, die man auswählt, können anschliessend berechtigt werden. Sie erhalten, sofern noch nicht gegeben, ein individuelles Passwort und Zugangsdaten via E-Mail zur Information.

PROM-50: Menü «Standardsortierung anwenden» (Traktanden sortieren und nummerieren)

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-208: Veröffentlichungsstatus soll im Desktop Client automatisch aktualisiert werden

Änderungen an der Veröffentlichung werden nun nach Ausführung des Menüs auch in der Liste aktualisiert. Dies erübrigt eine manuelle Aktualisierung, solange es Änderungen sind, die man als angemeldete Person ausführt. Wenn jemand anderes zeitgleich Veröffentlichung anpasst, dann können diese nicht automatisch aktualisiert werden.

PROM-1022: Neue Funktion «Erneut traktandieren» für Kopie/Verschiebung eines Traktandums an eine nächste Sitzung

Mit dieser Funktion steht das Kopieren und Verschieben von einem oder mehreren Traktanden zur Verfügung. Bei einer Kopie können wahlweise Unterlagen mitkopiert oder das ursprüngliche Traktandum zurückgestellt werden.

PROM-1054: Seite «Protokoll» in der Fachanwendung «Stammdaten»

Die Fachanwendung «Stammdaten» hat nun eine Seite «Protokoll». Darin werden Objekte, wie z.B. ein Gremium erstellt.

PROM-1132: Menü «Ad-acta ohne Beschluss»

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-1133: Menü «Zurücksetzen»

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-1159: Menü «Berechnung Anz. Unt. auf Traktanden»

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-1161: Menü «Schutzstufe der Unterlagen ändern»

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung.

PROM-1182: Seite «Traktanden» auf Dossier web-tauglich

Die Seite wurde web-tauglich umgesetzt und steht auch im Web Client zur Verfügung. Weiterhin werden sowohl überwiesene als auch eigene Traktandumsinformationen nur dann angezeigt, wenn die Sichtbarkeit auf dem Gremium und die Freigabe auf der Sitzung mit den Rechten der:s Benutzer:in korrespondieren.

FW24-1317: Seite «Veröffentlichungsstatus» fürs Web inkl. hierarchischer Darstellung der Sitzung

Die Seite «Veröffentlichungsstatus» für Sitzungen wird im Web Client neu hierarchischer dargestellt.

ST6-2148: Erweiterung der Textfelder für Schnittstellen zu Wortprotokoll (Verbalix & Recapp)

Für die Übernahme von Wortprotokollen und Abstimmungsergebnissen wurde das Traktandum mit entsprechenden Textfeldern erweitert. Diese sind vorläufig nicht sichtbar und werden lediglich im Hintergrund durch die Schnittstellen befüllt.

Für künftige Erweiterungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) wurden auch jeweils auf Traktandum und Sitzung je ein Textfeld für die Zusammenfassung der Wortprotokolle ergänzt.

PROM-671: Personen für Zugriff Gremium auf E-Mail Geschäft und BenutzerID prüfen

Sind für den Zugriff auf das Gremium (CMI Sitzungen) bei der verknüpften Person E-Mail Geschäft und/oder BenutzerID leer, wird dieser Umstand mit einem Fehler angezeigt und muss korrigiert werden.

PROM-683: Standardobjektvorlagen für Traktandum

Künftig sind Objektvorlagen für Traktanden im Standard verfügbar, die für die Gremieneinstellungen verwendet werden können.

PROM-615: Nicht alle Behördenmitglieder in Sitzung kopieren

Ein Behördenmandat ist prinzipiell ein:e Sitzungsteilnehmer:in. Neu kann das Mandat als solches gekennzeichnet werden, das nicht in die Teilnahmen einer Sitzung eingefügt wird.

PROM-463: Funktionen zu Gremium web-tauglich

Die vorhandene Logik wurde übernommen und die Funktionalität zur Erstellung oder Aktualisierung eines Gremiums sowie dessen Inaktivierung wieder sichergestellt.

PROM-696: Funktionen für Sitzung web-tauglich

Die vorhandene Logik wurde übernommen und die Funktionalität zur Erstellung oder Aktualisierung von Sitzungen wieder sichergestellt.

PROM-712: Funktionen zum Objektjahr web-tauglich

Die vorhandene Logik wurde übernommen und die Funktionalität zur Erstellung oder Aktualisierung eines Sitzungs-jahrs pro Gremium wieder sichergestellt.

PROM-825: Inaktive Gremienkategorie nur zugelassen, wenn kein Unterobjekt aktiv ist

Bei der Inaktivierung einer Gremiumskategorie wird sichergestellt, dass darunterliegende Objekte nicht aktiv sind. Eine solche Konstellation wird mit einem Fehler zurückgewiesen.

PROM-715: Funktionen für Teilnahme web-tauglich

Die vorhandene Logik wurde übernommen und die Funktionalität zur Erstellung oder Aktualisierung von Teilnahmen wieder sichergestellt.

PROM-720: Funktionen einer Sitzung für Sitzungsgeldabrechnung web-kompatibel

Die vorhandene Logik wurde übernommen und die Funktionalität so sichergestellt, dass Änderungen einer Sitzung auch bei Vorhandensein von Sitzungsgeldinformationen konsequent nachgeführt werden.

PROM-507: Abwesenheitsgrund für «abwesende» Sitzungsmitglieder

Sitzungsteilnehmer:innen können künftig einen Abwesenheitsgrund erhalten, der auswertbar ist. Das entsprechende Objekt ist «Abwesenheitsgrund» und kann als Stammdaten eigenständig ergänzt oder verwaltet werden.

PROM-461: Einstellungen: Unterlagen bei Sitzungsabschluss auf Schlussversion setzen ist web-tauglich

Die Einstellungsmöglichkeiten auf dem Gremium sind neu als einzelne Häkchen verfügbar und erfüllen ihren ursprünglichen Zweck der Identifikation der Schlussversion relevanter Unterlagen.

PROM-608: Gelöschte/Letzte Beschlussnummer zurücksetzen

Zurücksetzen und löschen von Beschlussnummern sind als Menüfunktionen eines Gremiums umgesetzt und bieten die gleichwertige Funktionsweise wie das frühere Menü «Zurücksetzen» neben den gelöschten Beschlussnummern.

PROM-611: Funktionen einer Teilnahme migriert und sortierbar

Die Funktionen einer:s Sitzungsteilnehmerin:ers werden beim Einfügen als Text gespeichert und sind künftig als solche sortierbar.

PROM-492: Schlussversion setzen einer Sitzung web-tauglich

Die vorhandene Logik wurde übernommen und die Funktionalität zur Anpassung sichergestellt. Im Zuge dieser Überarbeitung ist die individuelle Auswahl der schlussversionsrelevanten Unterlagen entfallen. Das Menü bezieht die Einstellungen immer aus der Seite «Einstellungen Sitzungswesen» des Gremiums.

CMI Protokoll - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST6-2163: neuer Fehler: Bei Sitzungsabschluss wird bei den Unterlagen eine unnötige Version erstellt
- ST6-1392: Fehler beim Sitzungsabschluss und setzen der Schlussversion
- ST6-2036: Ausbau Performance Beschlussnummernvergabe für Release 24.0
- ST6-1982: Standardreport Offline-Sitzung bereitstellen
- ST6-2188: Bei Sitzungsabschluss wird nochmals eine Schlussversion gesetzt
- ST3-2019: Traktandierungscode erstellen beim Erfassen eines Traktandums
- ST6-1910: bei Traktandum und Unterlagen wird die Guid anstatt des Dokumenttitels angezeigt
- ST6-1355: Beschlussnummernvergabe mit Template Beschlussnummer «[LNR]» funktioniert nicht
- ST6-1276: Veröffentlichung aktualisieren, funktioniert bei Mehrfachauswahl nicht
- PROM-287: Beschlussnummer auf Dokument soll ohne Mitgliedschaft Gremium ersichtlich sein
- PROM-526: Ausschneiden von Traktandum unterbinden
- PROM-834: Unterlage eines Traktandums kann nicht mehr veröffentlicht werden, wenn Traktandum selbst nicht veröffentlicht ist
- PROM-497: Einstellung Sitzungswesen Gremium «Sitzungsdokumente bei abgeschlossener Sitzung änderbar» --> in Berechtigungsgruppe «Sitzung verwalten» überführt
- PROM-849: Veröffentlichten inkl. Unterobjekte funktioniert auf Ebene Sitzung und Traktandum nicht
- PROM-418: Sitzung abschliessen/Daten nachtragen führt nicht zu einem Check-In
- PROM-1000: Sitzung abschliessen setzt Dokumente nicht in Schlussversion
- PROM-1104: Mangel Schreibfehler CMI publiziert die Sitzung

CMI Schule

BRO-525: Layoutanpassungen Personalverwaltung

Ein fehlendes Icon auf der Seite «Kurskosten» wurde hinzugefügt, und die Cardpage «Anstellungspensum» wurde angepasst.

ST2-3060: Magic Words in CWS

Magic Words können bei Bedarf im Custom Workspace kundenspezifisch erstellt werden.

AUS-42: Neue TypDefinition «Stellvertretung erstellen»

Es ist neu möglich, Stellvertretungen für Absenzen anzulegen. Diese können direkt über die Absenzen gesetzt werden. Die Stellvertretungen im Personaldossier zeigen diejenigen Stellvertretungen an, die diese Person für eine andere Person geleistet hat. Dort kann zurzeit noch keine Stellvertretung erfasst werden, es handelt sich um eine reine lesende Ansicht.

SAS-65: In CMI Familie erfassen

Um das manuelle Erfassen von Zuzügern und ganzen Familien zu erleichtern, wurde ein globales Menü «Familie erfassen» geschaffen. Damit lassen sich via Assistent Familien, inklusive Beziehungen und Haushalte, erstellen. Das globale Menü kann auf einem Dashboard als Menü eingeblendet und verwendet werden.

AUS-9: Arztuntersuch «Lernende ohne Untersuchung» im aktuellen Schuljahr filtern

Neu steht im aktuellen Schuljahr eine gespeicherte Suche für «Lernende ohne Arztuntersuch» zur Verfügung.

AUS-44: TypDefinition «Personalabsenz erweitern» und «Cardpage anpassen»

Personalabsenzen wurden um Stellvertretungen erweitert und die Darstellungen in den Listenansichten entsprechend angepasst.

AUS-153: Cardpage «Durchführungen» zeigt Abmeldungen nicht an

Die Funktion «Durchführungen kontrollieren» beinhaltet die Status «Anwesend» und «Abwesend». Abmeldungen werden weiterhin separat und nicht als Masse gehandhabt.

SAS-1314: Magic Words für «Löhne berechnen» erstellen

Für die Berechnung von Löhnen in der Pensenverwaltung wurden neue Magic Words implementiert.

AUS-36: Berechtigungen erstellen für Personalbeurteilung

Für den neuen Bereich «Personal verwalten» wurden die folgenden Berechtigungsgruppen angelegt:

- Personalbeurteilung lesen
- Personalbeurteilung verwalten
- Personalbeurteilung Supervisor

BRO-351: Stammdaten in Personalbeurteilung bereinigen

Die Stammdaten für die Personalbeurteilung werden auch in der Fachanwendung Stammdaten angezeigt.

BRO-364: Kopieren von Tarifexcel muss funktionieren

Für die Migration von Angebote V1 zu Angebote V2 muss das Tarifexcel ebenfalls mitkopiert werden.

SAS-1052: Neue TypDefinition «Lohntabelle» und «hochladen Excel»

Lohntabellen können hinterlegt werden. Diese helfen vor allem die anschliessende Berechnung des effektiven Lohns auf einer Personalanstellung durchzuführen.

SAS-1389: Bildungsstatistik: Layouts und Cardpages erstellen

Die Layouts für alle neuen Typdefinitionen wurden angelegt.

ST3-2060: Gebiete um «GebietsTyp» erweitern

Die Schnittstelle Innosolv wurde erweitert. Neu werden nebst den Gebietstypen auch die Gebiets-IDs mit eingelesen. Diese Gebiets-IDs sind für die Rechnungsstellung relevant.

AUS-35: Report für Personalbeurteilung erstellen

Ein Report für Personalbeurteilungen kann generiert werden.

ST8-114: Übersicht Stellvertretungen

Ein Report für die Übersicht der Stellvertretungen steht zur Verfügung.

SAS-1488: Pensen in Dezimalstellen

Pensen werden in Dezimalstellen dargestellt.

SAS-1487: Korrektur der Assoziationen Personalanstellung und Pensum zu Fach

Auf den Typdefinitionen «Anstellungspensum» und «Personalanstellung» gab es eine Assoziation zum Bewertungsanlass «Fachbereich». Diese wurde entfernt und durch eine Assoziation zum Schulfach ersetzt.

SAS-1571: Anpassungen Schnittstellen durch Umbenennung Assoc «Unterrichtspersonalanstellung»

Die Schnittstellen wurden geprüft und bei Bedarf nachgezogen.

SAS-1395: SaveAction für Lohnberechnung

Es wurde eine Funktion implementiert, die den aktuellen Monats- und Jahreslohn anhand der Lohnklasse und Lohnstufe berechnet. Dafür bedarf es einer Excel-Lohntabelle, in der diese hinterlegt sind. Die Funktion wird beim Speichern und beim Erstellen eines Lohns ausgeführt.

SAS-1115: Neue Lizenz und Berechtigungsgruppen

Für die Pensenverwaltung wurden drei neue Berechtigungsgruppen angelegt: «Lohn und Pensum lesen», «Lohn und Pensum verwalten» und «Lohn und Pensum Supervisor». Für alle drei Gruppen braucht es die Lizenz M_PERSONALWESEN.

SAS-1074: Funktion «Pensenwechsel»

Es gibt nun eine neue Funktion, um existierende Anstellungspensen in einen anderen Zeitraum zu übertragen. Die Funktion befindet sich auf den Anstellungspensen und heisst «Pensen übertragen».

SAS-1437: TypDefinition «Anstellungspensum»: Assoc «Unterrichtspersonalanstellung» umbenennen

«Unterrichtspersonalanstellung» wurde auch auf allen Assoziationen zu «Personalanstellung» umbenannt.

SAS-884: Anpassung SchuleV1-Migrator: mehrere Schulträger

Bei der Migration von Schule V1 zu Schule V2 wird berücksichtigt, dass mehrere Schulträger mit unterschiedlichen Lernendendossiers vorhanden sein können.

SAS-1424: Migration AgvSettings

Die AgvSettings von Schule V1 zu Schule V2 können migriert werden.

SAS-1337: Modellanpassungen Bista-Stammdaten SdL CH + ZH

Die Typdefinitionen für die Bildungsstatistik Kanton Zürich (SdL) wurden gezeichnet.

SAS-1385: Modellanpassungen Bista-Stammdaten SdL BE

Die Typdefinitionen für die Bildungsstatistik Kanton Bern (SdL) wurden gezeichnet.

SAS-1423: Migration Haushaltsverrechnung

Die Migration von Haushaltsverrechnungsangaben von Schule V1 zu Schule V2 ist möglich.

SAS-1396: Migration Verrechnung Angebote V1 zu V2

Die Migration von Angebotsverrechnungsangaben von Schule V1 zu Schule V2 ist möglich.

SAS-1378: Migration Anstellungen überprüfen

Für die Migration von Schule V1 zu Schule V2 wurden die Anstellungen erweitert.

SAS-1342: Migration Teilnehmendendossier V1 zu V2

Die Migration von Teilnehmendendossiers von Schule V1 zu Schule V2 ist möglich.

SAS-1339: Migration Angebotsdefinition V1 zu V2

Die Migration von Angebotsdossiers von Schule V1 zu Schule V2 ist möglich.

SAS-1269: SaveAction / Berechnungen Pensum

Anhand der Beschäftigungseinheit, der Vollpensenbasis und der tatsächlich erbrachten Anzahl der Stunden, Lektionen oder Prozenten, lässt sich der Beschäftigungsgrad berechnen.

SAS-1344: Neue TypDefinition «Lohnkategorie»

Es wurde eine neue TypDefinition «Lohnkategorie» erstellt. Diese kann nun in der Personal- und Penserverwaltung verwendet werden.

SAS-990: Neue TypDefinition «Lohn»

Eine neue TypDefinition «Lohn» wurde mit entsprechenden Layouts angelegt.

SAS-989: Pensum erweitern

Die TypDefinition «Anstellungspensum» wurde erweitert. Die dazugehörigen Layouts wurden angepasst.

SAS-988: Anstellungen erweitern und erstellen

Die TypDefinition «Personalanstellung» wurde erweitert. Die Layouts wurden entsprechend angepasst.

AUS-81: Sortierung der Seite auf dem Personaldossier ändern

Die Navigationsseiten auf dem Personaldossier wurden optimiert.

AUS-32: TypDefinition «Personalbeurteilung» erstellen

Eine neue TypDefinition für Personalbeurteilungen wurde erstellt.

AUS-29: Seite für Personalbeurteilungen im Personaldossier erstellen

Auf dem Personaldossier können unter Beurteilungen die Beurteilungen eingesehen werden.

AUS-31: Neu-Wizard für Personalbeurteilung

Unter der Gruppe «Schulverwaltung» kann über das Dashboard eine Personalbeurteilung angelegt werden.

AUS-37: Neue TypDefinition «Gesamtbeurteilung» erstellen

Eine neue TypDefinition «Gesamtbeurteilung» wurde erstellt. Diese kann in der Personalbeurteilung verwendet werden.

AUS-34: Neue TypDefinition «Beurteilungsart» erstellen

Eine neue TypDefinition «Beurteilungsart» wurde erstellt. Diese kann in der Personalbeurteilung verwendet werden.

SAS-657: Optimierungen Einschulungsprozess - Teilklassenfilter

Beim Einschulungsprozess werden nur Teilklassen angezeigt, die im ausgewählten Schuljahr gültig sind.

AUS-23: Validierung Von/Bis bei sonderpädagogischen Massnahmen und Massnahmenunterricht

Die Validierung bei sonderpädagogischen Massnahmen und dem Massnahmenunterricht wurde angepasst. So müssen deren Zeiträume nun im gleich liegen.

SAS-115: Seite «Kontakte»

Die Navigationsseite «Kinder» wurde für die Fachanwendung «CMI Schule» in den App Designer migriert. Die Navigationsseite wurde im Zuge dieser Migration zu «Kontakte» umbenannt. Die Suche nach Kontakten funktioniert nun uneingeschränkt, wenn die entsprechenden Datumsfilter angepasst werden.

SAS-825: Seite «Sonderpädagogik»

Die Navigationsseite «Sonderpädagogik» wurde für die Fachanwendung «CMI Schule» in den App Designer migriert. Die Navigationsseite wurde im Zuge dieser Migration optimiert. Neu werden nur noch die sonderpädagogischen Massnahmen angezeigt. Es kann nach den sonderpädagogischen Massnahmen ohne sonderpädagogischen Massnahmenunterricht facettiert werden. Weitere Filter und Facetten stehen ebenfalls zur Verfügung.

SAS-818: Seite Lernende

Die Navigationsseite «Lernende» wurde für die Fachanwendung «CMI Schule» in den App Designer migriert. Die Navigationsseite wurde im Zuge dieser Migration optimiert. Neu werden nicht mehr die Schullaufbahnen, sondern die Lernendendossier angezeigt. Die Suche funktioniert weiterhin wie gewohnt.

SAS-819: Fachanwendung «CMI Schule» erstellen

Die Fachanwendung «CMI Schule» soll in den App Designer migriert werden. Die technischen Vorbereitungen wurden dafür getroffen. Die Fachanwendung «CMI Schule» ist mit der Lizenz M_SCHULE_VEREWALTUNG verfügbar.

SAS-822: Seite «Personal»

Die Seite «Personal» wurde für die Fachanwendung «CMI Schule» in den App Designer migriert. Die Seite wurde im Zuge dieser Migration weiter optimiert. Neu werden nicht mehr die Anstellungen, sondern die Personaldossiers angezeigt. Die Suche funktioniert weiterhin wie gewohnt.

SAS-823: Seite «Pläne»

Die Navigationsseite «Pläne» wurde für die Fachanwendung «CMI Schule» in den App Designer migriert. Die Suche funktioniert weiterhin wie gewohnt.

SAS-834: Alte Fachanwendung auflösen

Die alte Fachanwendung «CMI Schule» wurde aufgelöst. Die neue Fachanwendung «CMI Schule» ersetzt die alte Implementation.

SAS-726: Berechtigungen «Schule Arztuntersuche» korrigieren

Die Berechtigungen aus den Berechtigungsgruppen zu «CMI Arztuntersuch» wurden so angepasst, dass die Arztuntersuche ersichtlich sind, sofern Benutzer:innen mit diesen Rechten Mitglieder einer Organisationseinheit sind. Sie müssen als Geschäftseigner der entsprechenden Schulklasse eingetragen sein, wo die:der Lernende eine Klassenzuteilung hat.

SAS-722: Berechtigungsgruppe «Haushalt» erstellen

Es wurden drei neue Berechtigungsgruppen erstellt: «Haushalt lesen», «Haushalt verwalten», «Haushalt Supervisor». Mit diesen lassen sich Berechtigungen im Hinblick auf die Sichtbarkeit und Bearbeitbarkeit von Haushalten und Haushaltsmitgliedschaften steuern.

SAS-499: Berechtigungen «Personal» konsolidieren

Die Berechtigungsgruppen «Personal lesen», «Personal verwalten» und «Personal Supervisor» wurden in «Personaldossier lesen», «Personaldossier verwalten» und «Personaldossier Supervisor» integriert.

ST2-2757: Umbau «Gebiete» - Innosolv

Die TypDefinition «Gebiete» wurde um das Feld «Dauer» erweitert. Im gleichen Zug wurden Layoutoptimierungen vorgenommen sowie Facetten erstellt, damit auf dem Kontakt nach Gebiet und Gebietstyp facettiert werden kann.

SAS-372: Anpassung Schulaustritt

Im Wizard für den Schulaustritt wurden einige Texte angepasst.

SAS-845: Klassenlehrplan auf der Teilklasse ändern können

Auf der Teilklasse kann der Lehrplan neu auch im Nachhinein geändert werden, falls ein falscher Wert eingetragen wurde. Dies ist nur möglich, sofern nicht bereits Lernende der Teilklasse zugewiesen wurden.

SAS-502: Berechtigungen «Schuleinheit Supervisor, verwalten, lesen» auflösen

Die Benutzergruppen von «Schuleinheit» wurden aufgelöst.

SAS-573: CMI Schule: Lernendendossier: Filter für Zyklus 1/2/3

Auf dem Klassenlehrplan kann neu ein Klassenzyklus hinterlegt werden. Dieser kann individuell pro Kunde hinterlegt werden. Es kann ebenfalls nach dem entsprechenden Zyklus facettiert werden.

SAS-1004: Lernendendossiers mit Mitgliedschaft Schuleinheit nicht ersichtlich

Die Pfadrechte der Lernendendossiers wurden ergänzt, damit auch bei einer Mitgliedschaft auf der Schuleinheit die Lernendendossiers sichtbar sind.

AUS-96: Layout «Gebiete» anpassen

Das Layout für «Gebiete» in einem Kontakt wurde von einer Chipansicht auf eine Kartenansicht geändert.

SAS-826: Seite «Arztuntersuch»

Die Navigationsseite «Arztuntersuch» wurde für die Fachanwendung «CMI Schule» in den App Designer migriert. Die Suche funktioniert weiterhin wie gewohnt.

SAS-821: Seite «Klassen»

Die Navigationsseite «Klassen» wurde für die Fachanwendung «CMI Schule» in den App Designer migriert. Die Suche nach Klassen funktioniert wie bis anhin.

SAS-1016: CriterionSearcher auf Geschäftseigner hinterlegen

Beim Lernendendossier wurde der Geschäftseigner auf den Typen «Schulträger» eingeschränkt und beim Schulklassendossier auf den Typen «Schuleinheit». Bei der Auswahl stehen nur noch die entsprechenden Typen zur Verfügung.

SAS-542: Suche Teilklass

Auf der Teilklass wird das Schuljahr automatisch eingetragen, damit die Teilklassen unterschiedlicher Schuljahre unterschieden werden können.

SAS-1202: Erweiterungen Wizard Klassenumteilung

Der Assistent für die Klassenumteilung wurde ausgebessert, dass auch Klassenzuteilungen für das Folgejahr möglich sind. Ebenfalls wurden Bugs bereinigt und die Anzahl Schritte reduziert.

ST2-2976: Schullaufbahn nicht korrekt sortiert

Die Sortierung innerhalb der Schullaufbahn wurde erweitert, sodass korrekt nach Datum sortiert wird.

SAS-1054: Zahlungsinformation auf Person

Es wurde eine neue TypDefinition «Zahlungsinformationen» erstellt. Diese kann auf dem Kontakt auf der Seite «Zahlungsinformationen» hinterlegt werden.

AUS-45: Wizard Stellvertretung erstellen

Damit eine Stellvertretung erfasst werden kann, braucht es einen entsprechenden Wizard, der bei der Erstellung unterstützt. Er wurde mit diesem Feature umgesetzt.

SAS-24: Konsolidierung «Anstellungen»

Die TypDefinitionen: Abstrakte Personalanstellung, Abstrakte Schulanstellung, Mitarbeiteranstellung, Unterrichtspersonalanstellung und Angebotspersonalanstellung» wurden zu einer einzigen TypDefinition «Personalanstellung» konsolidiert.

SAS-1400: Seite «Bildungsstatistik» hinzufügen

In der Fachanwendung «CMI Schule» wurde eine neue Seite für Bildungsstatistiken erstellt. Auf dieser ist es über den Hinzufügen-Button möglich, einen neuen Auswertungslauf zu erstellen.

ST1-2744: CMI Unterricht: Befehl «Outlook Termine erstellen» auf Gespräch läuft ins Leere

Ist bei einem Gespräch kein Datum gesetzt, wird eine sprechende Fehlermeldung ausgegeben. Sofern ein Datum hinterlegt ist, können die Termine für Outlook exportiert werden.

FUN-731: Bewertungsanlässe: Bei Punkte/Fehlereingaben auch halbe oder Viertelpunkte eingeben können

Bei den Bewertungsanlässen können auch halbe oder Viertelpunkte vergeben werden.

UFO-1498: Anzahl Tiefnoten als Magic Word und speichern

Im Berechnungsexcel für die Berechnung der Promotion kann die Anzahl der Tiefnoten hinterlegt werden.

UFO-1484: Zeugnis: Daten für die Anzahl der angepassten Lernzielkompetenzen im Report berücksichtigen können

In den Zeugnissen des Kantons SH werden ILZ berücksichtigt. Wenn ILZ bei den überfachlichen Kompetenzen eines Zeugnisses vorhanden sind, werden diese im Zeugnis mitausgegeben.

UFO-1349: CMI API: Klapp - Absenzen und Bewertungsanlass

Es ist ein «Prozess Layer Klapp» mit Queries Endpunkt für Absenzen, Bewertungsanlässen und Journalen verfügbar.

* inkl. Mapper und Contracts (für SwaggerUI)

UFO-1314: «Förderung beenden» abfragen bei Schulaustritt

Bei einem Schulaustritt einer:s Lernenden kann angegeben werden, ob auch dessen Förderprozesse beendet werden sollen.

UFO-1303: CriterionSearcher für Förderzyklus, Förderziel, Massnahmen und Fragestellung

In der Neuerstellung und Bearbeitung von Förderziel, Massnahmen, Fragestellungen, Beobachtungen und Lernbericht werden die folgenden Auswahlpicker via Criterion Searcher gesteuert:

- Förderzyklus: nur die der:des Lernenden und nur im Status «In Bearbeitung»
 - in der Schullaufbahn nur Zyklen
 - im Zeitraum der Schullaufbahn
- Förderziele nur die des Zyklus
- Fördermassnahmen nur die des Zyklus
- Fragestellungen nur die des Zyklus
- Lernbericht des aktuellen und der übergeordneten Zyklen --> betrifft Wizard «in Lernbericht übertragen»

UFO-1297: Seite «Förderzyklen»

Eine Übersicht über alle Förderzyklen wird in einer eigenen Seite «Förderzyklen» aufgelistet. Dabei wird die Berechtigung der Benutzenden berücksichtigt. Eine SHP sieht z.B. nur die Zyklen, für die die SHP berechtigt ist.

UFO-1293: Fragestellung Layouts

Eine SHP kann bei der Erstellung eines Lernberichts im Förderprozess Fragestellungen erstellen und bearbeiten.

UFO-1240: Stammdaten-TypDefinition erstellen und mit Inhalten füllen

Modellanpassungen für die Bereitstellung von Stammdaten für den Förderprozesses.

UFO-1154: Neue Seite «Schullaufbahnentscheide»

Neu gibt es die Seite «Schullaufbahnentscheide» für die Elemente wie Promotion und Stufenübertritte. Es stehen neben dem Datumsfilter für das Schuljahr auch Facetten wie Status und Typ zur Verfügung.

UFO-1129: LP21-Kompetenzen aus API in MIT-Form bringen

Es wurde ein Tool entwickelt, das Kompetenzen von der LP21 API holt und in ein MIT-kompatibles CSV bringt, damit diese in die Stammdaten importiert werden können.

UFO-1462: Übertrittsprozess: Globale Menü-Aktion für Import

Ein:e Schulverwalter:in kann aus einer vorher exportierten Liste bei einem Schuleintritt neue Lernende importieren. Beim Import der Kontaktangaben der:des Lernenden werden die Bezugspersonen und alle vergangenen Schullaufbahnen angelegt, sofern sie nicht bereits vorhanden waren.

UFO-1460: Übertrittsprozess: Menü-Aktion für Export auf Stufenübertritt / Lernendendossier

Es wurden Erweiterung des Wizards «Schulaustritt CMI Schule» vorgenommen, um Lernende in eine XML-Datei exportieren zu können. Die XML-Datei enthält alle notwendigen Lernenden-Daten, die für einen Import in CMI eines anderen Mandanten relevant sind.

UFO-1534: Custom-Facette «Zuteilung SHP» erweitern

Mit der Hilfe der Facette «SHP» können auf den Seiten «Schullaufbahnen» und «Klassen» die zugewiesenen Lernenden eingegrenzt werden.

UFO-918: Zugriffe auf Lektionentafel via Klassenlehrplan mit «gültig Von-Bis» ergänzen

Bei Zugriffen auf die Lektionentafeln über einen Klassenlehrplan wird das «gültig Von-Bis» berücksichtigt.

UFO-936: Bewertung nur über Kompetenzbereiche

Alle Prüfungen einer Klassenlehrperson, die im Zeugnis ersichtlich sind, fliessen in die Kompetenzbereiche ein. Ausserdem ist es möglich zu steuern, dass eine Bewertung nur über Kompetenzbereiche möglich ist und nicht mehr das Fach selbst benoten.

UFO-848: Facetten für überfachliche Kompetenzen

Eine Lehrperson kann beim Erfassen einer Beobachtung und der Zuweisung zu einer überfachlichen Kompetenz nach Kompetenzbereichen filtern.

UFO-657: Bewertungsarten erweitern

Eine Klassenlehrperson kann:

- eine Note pro prozentualen Wert vorgeben
- eine Note pro erreichte Punkte vorgeben
- die Art der Rundung in «CMI Unterricht» direkt beim Erstellen des Bewertungsanlasses definieren, damit nicht verschiedene Bewertungsskalen definiert werden müssen

UFO-654: Journal im Zeugnisschulfach

Eine Klassenlehrperson kann beim Bewerten von Fachkompetenzen sehen, was ihre Beobachtungen der vergangenen Monate waren, die sie dieser Fachkompetenz zugewiesen hat.

UFO-603: Wizard «Zeugnis» für die ganze Klasse erstellen

Eine Klassenlehrperson kann für alle Lernenden aus der eigenen Klasse einfach ein Zeugnis erstellen. Schulleitende können über mehrere Klassen hinweg Zeugnisse erstellen.

UFO-601: Wizard «Zeugnisdaten» aktualisieren

Eine Klassenlehrperson kann Zeugnisdaten, wie die Anzahl Absenzen und zu unterschreibende Personen kurz vor Zeugnisabgabe aktualisieren, damit auf dem Zeugnis die korrekten Daten erscheinen.

UFO-246: Bemerkungen zu Noten erfassen

Eine Lehrperson kann beim Erfassen von Bewertungen eine Bemerkung erstellen, damit sie später nachvollziehen kann, warum sie zu dieser Einschätzung gekommen ist.

Beispiele: «Klassenassistent hat Aufgaben vorgelesen», «hat mehr Zeit bekommen», «aufgeteilt auf 2 Tage», «hat gespickt».

UFO-69: Fachanwendung «Vorlagen»: Bearbeiten von Ordnerstruktur

In der Fachanwendung «Vorlagen» können für die Ablage von Vorlagen Ordner angelegt werden, um das Strukturieren der Vorlagen zu ermöglichen. Es können, unter Berücksichtigung der Rechte, Ordner in einem globalen und in einem persönlichen Ablagebereich hinzugefügt und bearbeitet werden.

UFO-68: Vorlage Excel-Exporte abrufen

Bei der Erstellung eines Excel-Exports kann auf die in der Fachanwendung «Vorlagen» erstellten Vorlagen zugegriffen werden.

UFO-818: Jokertage Startguthaben

Um Jokertage verwalten zu können, müssen folgende Voraussetzungen geschaffen werden:

- Definition, über welchen Zeitraum die Jokertage bezogen werden können (z.B. pro Jahr oder pro Zyklus)
- Definition der maximal Anzahl Jokertage pro Zeitraum

Um die Jokertage administrieren zu können, gibt es ein Stammdatenobjekt «Startguthaben». Das Startguthaben wird einer oder mehreren Lektionentafeln zugewiesen. Die Berechnung erfolgt folgendermassen: Startguthaben der zugehörigen Lektionentafel - (Anzahl Absenzen von Absenzgrund mit Absenztyp «Jokertag» über alle Schullaufbahnen deren Klassenlehrplan eine Lektionentafel hat, die jeweils am gleichen «Startguthaben» hängen, zählen).

Die Anzahl der bezogenen Jokertage ist auf der jeweiligen Schullaufbahn des Lernenden ersichtlich.

UFO-1071: Klassendurchschnitt pro Bewertung anzeigen

Auf der Cardpage «Bewertung» wird der Klassendurchschnitt pro Prüfung angezeigt.

UFO-1120: Anpassung Cardpages und Openlayout für gute Navigation

Das Navigationsverhalten wurde vereinheitlicht.

UFO-1030: Berechnetes Feld für Zeiteinheit «Guthaben Jokertag»

Das Total der Jokertage wurde ohne Einheit angezeigt. Dieses wird nun berechnet und angezeigt.

UFO-672: ZH: Zeugnis 3. Sekundarschule

Das Zeugnis 3. Sekundarschule für den Kanton Zürich kann gedruckt werden.

UFO-669: ZH: Zeugnis Kindergarten und 1. Primarklasse

Das Zeugnis der 1. Primarklasse und des Kindergartens für den Kanton Zürich kann gedruckt werden.

UFO-670: ZH: Zeugnis 2.-6. Primarschule 1. Semester

Das Zeugnis der 2.-6. Primarklasse für den Kanton Zürich kann gedruckt werden.

UFO-671: ZH: Zeugnis 1.-2. Sekundarschule 1. Semester

Das Zeugnis der 1.-2. Sekundarschule 1. Semester für den Kanton Zürich kann gedruckt werden.

UFO-765: ZH: Zeugnis 2.-6. Primarschule 2. Semester

Das Zeugnis der 2.-6. Primarschule 2. Semester für den Kanton Zürich kann gedruckt werden.

UFO-916: ZH: Zeugnis 1.-2. Sekundarschule 2. Semester

Das Zeugnis der 1.-2. Sekundarschule 2. Semester für den Kanton Zürich kann gedruckt werden.

UFO-1673: Druckausgabe Lernbericht für die Zeugnisse

Ein Report Lernbericht für die Zeugnisse kann erstellt werden.

UFO-1689: Enum-Zuteilungsfunktion um «Fachlehrperson» erweitern

Bei Zuteilungen von Lehrpersonen kann neu die Zuteilungsfunktion «Fachlehrperson» ausgewählt werden. Bei einer Zuteilung als Fachlehrperson, sind die zugeteilten Schulfächer ersichtlich und es können neue Schulfachzuteilungen vorgenommen werden. Bei allen anderen Zuteilungsfunktionen sind keine Schulfachzuteilungen ersichtlich.

UFO-1728: Zusätzliche Felder für die Tabellen-Darstellung

Um die Tabellen-Darstellung noch weiter verwenden zu können, wurden zusätzliche Felder erstellt.

UFO-1745: Zeugnis - Seite «Fachkompetenzen» anpassen

Auf dem Zeugnis ist es möglich, auf einem Schulfach Kompetenzbereiche zu bewerten. Dafür steht ein entsprechendes Menü zur Verfügung.

UFO-1806: Förderziele priorisieren können

Die Förderziele können priorisiert und anschliessend nach der hinterlegten Priorität sortiert werden.

UFO-1903: Zusätzliche Felder TypDefinition «Zeugnisschulfach»

Werden die Zeugnisschulfächer aufgelistet, sind diese oft mehrfach pro Zeugnis vorhanden. Deshalb wird die Tabellen-Ansicht nach dem Feld «Zeugnisbezeichnung» gruppiert.

UFO-2047: Content Provider «Schullaufbahn» auf abstrakte Schullaufbahn erweitern

Bei einer Suche über alle abstrakten Schullaufbahnen wird der Content Provider «SchullaufbahnContentProvider» beim Excel-Export auch die anderen Subtypen der abstrakten Schullaufbahn unterstützen.

UFO-597: Bewertungsanlässe für Klapp bereitstellen

Bewertungsanlässe können via Klapp bereitgestellt werden. Es werden nur die Bewertungsanlässe übermittelt, die explizit dafür freigegeben wurden. Für die Anbindung an Klapp braucht es generell die Lizenz «*PROZESSLAYER_SURVEY». Wenn diese nicht vorhanden ist, ist die Kommunikation mit Klapp nicht möglich.

UFO-1036: Eigene Journaleinträge als Klassenlehrperson entfernen können

Eine Klassenlehrperson kann falsch erstellte Journaleinträge löschen.

UFO-1531: Recht «Klassenlehrperson» sieht zu viele Klassen

Eine Klassenlehrperson kann auf der Seite «Klassen» nur noch die aktiven Klassen, die von der Klassenlehrperson unterrichtet werden, sehen. Es ist über einen Filter möglich, die Klassen aus den vorherigen Schuljahren anzuzeigen. Künftige Klassen der Klassenlehrperson werden nicht angezeigt.

UFO-1734: Content Provider für Klassenzuteilung Lernende

Es wurden Content Provider für die Klassenzuteilung Lernende erstellt. Diese können vor allem auch für den Excel-Export verwendet werden.

UFO-1735: Content Provider für Schullaufbahn

Es wurden Content Provider für die Schullaufbahn erstellt. Diese können vor allem auch für den Excel-Export verwendet werden.

UFO-1736: Content Provider für Lernendendossier

Es wurden Content Provider für das Lernendendossier erstellt. Diese können vor allem auch für den Excel-Export verwendet werden.

UFO-1261: Report: Telefonlisten überarbeiten

Es können Telefonlisten in Hoch- und Querformat gedruckt werden.

UFO-224: Übersicht von Bewertungen eines Bewertungsanlasses

Die Anzeige von Bewertungen eines Bewertungsanlasses wurde übersichtlicher gestaltet.

UFO-1950: Übersicht auf Schulklassendossier und Fachklassendossier überarbeiten

Die Übersichtsseiten für das Schul- und Fachklassendossier wurden übersichtlicher gestaltet. Ausserdem wurden weitere wichtige Informationen ergänzt.

UFO-1949: Übersicht auf Schullaufbahn überarbeiten

Die Übersichtsseiten für die Schullaufbahnen wurden übersichtlicher gestaltet. Ausserdem wurden weitere wichtige Informationen ergänzt.

UFO-1948: Übersicht auf Lernendendossier überarbeiten

Die Übersichtsseiten für das Lernendendossier wurden übersichtlicher gestaltet. Ausserdem wurden weitere wichtige Informationen ergänzt.

UFO-975: Arbeitsliste

Arbeitslisten können im Hoch- und Querformat gedruckt werden.

UFO-1420: Druckausgabe: Promotionsübersicht

Ein Report für die Promotionsübersicht kann generiert werden.

UFO-1381: SH: Alle Zeugnisse

Für den Kanton SH können alle relevanten Zeugnisse gedruckt werden.

UFO-1862: Korrekturen Lernbericht

Der Lernbericht wurde optimiert. Es gibt neue Felder (beispielsweise diverse Unterschriften) und ein grösseres Feld für die Zusammenfassung.

UFO-1234: Lernendenzuteilung SHP

Eine Schulleitung kann eine SHP einem Lernenden (Schullaufbahn) zuweisen.

UFO-596: Journaleinträge für Klapp bereitstellen

Freigegebene Journaleinträge können via Klapp eingesehen werden.

UFO-144: Druckvorlage AI: Zeugnis 2. Semester inkl. ALS-Kompetenzen

Das Zeugnis für AI der Primarklasse 2. Semester steht als Druckausgabe / Report zur Verfügung.

ST1-1989: Klassenverantwortung mehr als eine Person sollte möglich sein.

Es können sich maximal zwei Lehrperson eine Klassenverantwortung für eine Klasse teilen.

Bei der Neuerstellung eines Zeugnisses werden die Unterschriftsfelder automatisch gesetzt:

1. Unterschrift
 - 1.1 Lerncoach, wenn vorhanden
 - 1.2 Klassenlehrperson mit Klassenverantwortung
2. Unterschrift:
 - 2.1 Ist ein Lerncoach zugewiesen, bleibt dieses Feld frei
 - 2.2 weitere Klassenlehrperson

ST1-2007: Excel-Export: zu viele Kommastellen bei Report Beschäftigungsgrad

Bei der Erstellung des Excel-Exports wurden zu viele Nachkommastellen angezeigt. Dies wurde nun optimiert und die konfigurierte Einstellung wird übernommen.

UFO-536: Beurteilungsset Differenzierung ob für Bewertungsanlässe und/oder Zeugnis relevant

Bei Beurteilungsanlässen, Erhebungsanlässen und Unterrichtsschulfächern können Beurteilungssets ausgewählt werden. Die Beurteilungssets können neu zusammengestellt werden. Dabei kann auch angegeben werden, wo sie verwendbar sind. Ist keine Zuordnung hinterlegt, können die Bewertungssets überall, wo möglich, verwendet werden.

UFO-1874: Wizard Berechtigungen bei Bewertungen korrigieren

Der Wizard «Bewertungen korrigieren» kann nur ausgeführt werden, wenn die Beurteilungswerte auch auf der Tabelle bearbeitet werden können.

UFO-1582: Gespräch: bei Uhrzeit «von» und «bis» eintragen können

Gesprächsersteller:innen können jetzt die Felder «Von» und «Bis», anstatt wie bisher nur die Uhrzeit, eingeben. Somit wird die Dauer der Gespräche dokumentiert und wird z.B. in Reports wie «Gesprächsprotokoll», als weiterführende Information mitausgegeben.

UFO-1489: Hauptzyklus «Auswahl auf Förderzyklus» einschränken

Beim Neuanlegen eines Förderzyklus werden nur die Hauptzyklen zur Auswahl angeboten, die für Lernende relevant sind.

ST1-2280: Zuteilung Fachklassen

Bei der Zuweisung von Lernenden zu Fachklassen wurde die erneute Bestätigung der Zuteilung weggelassen. Somit erfolgt die Zuweisung direkt von den ausgewählten Lernenden zu der definierten Fachklasse.

UFO-1655: Absenz starten/stoppen überarbeiten

Es wird sichergestellt, dass nur eine Absenz pro Lernende:r gestartet ist. Eine Absenz kann nicht mehr direkt gestoppt werden.

UFO-1607: Globales Hinzufügen: Neuerstellung in der Seite «Journal»

Es ist möglich auf dem Dashboard über den globalen Hinzufügen-Button eine neue Beobachtung für 1 Lernende:n zu erstellen.

1. Bei Auswahl des Menüs «Neue Beobachtung» öffnet sich der MainWizard. Falls Schullaufbahn(en) bekannt sind, wird die Auswahl nicht angezeigt.
2. Gibt es Vorlagen, kann im ersten Schritt eine Vorlage ausgewählt werden.
3. Über einen SearchPicker lässt sich eine Schullaufbahn für eine:n Lernende:n auswählen.
4. Im SearchPicker werden nur die Schullaufbahnen vom aktuellen Schuljahr zur Auswahl angeboten.
5. Im SearchPicker kann auf die Klassen facettiert werden (Custom Facettor auf abstr. Schulklassendossier).
6. Es werden die Lernenden dieser Klasse zur Auswahl aufgelistet.

7. Das WizardMain-Layout der Beobachtung wird dargestellt und kann bearbeitet werden.
8. Es wird die definierte Beobachtung für Lernende erstellt.
9. In der Fachanwendung «Unterricht» wird auf der Seite «Journal» ein Hinzufügen-Button angezeigt, über den der MainWizard aufgerufen werden kann.

UFO-1532: Bei Schulaustritt neuen Austrittsgrund erfassen

Beim Schulaustritt kann jetzt der Austrittsgrund «Übertritt an eine weiterführende Schule» ausgewählt werden.

UFO-1653: Menüplatzierung Absenzen, Beobachtungen, Versäumnis

Eine Absenz kann direkt von der Schullaufbahn, der Klassenzuteilung und dem Schulklassendossier aus gestartet werden. Ist eine Absenz bereits gestartet, kann diese gestoppt werden.

UFO-1064: Resultate in Bewertungsanlass erfassen: Übersicht

Die Tabellenansicht der Bewertungselemente wird nach dem neuen Feld gruppiert.

UFO-2018: Anzeigenname Cardpages im Widget-Designer

In der Widgetkonfiguration wurde bei der Auswahl des Layouts der technische Name des Layouts angezeigt. Im Designer können für die Cardpages Displaynamen hinterlegt werden. Es wurden für alle Layouts sprechende Namen und deren Übersetzung vergeben.

UFO-1654: Design für «Portfolio Report»

Das Design für das Report Portfolio wurde nochmals überarbeitet.

UFO-1309: Förderziele auf Lernbericht erstellen

Auf einem Lernbericht können Lernberichtelemente (Förderziele) angefügt werden.

UFO-1897: Zeugnisvalidierung aktualisieren und zu Hinweisprovider umbauen

Aktuell wird die Zeugnisvalidierung über eine Menüfunktion ausgelöst, jedoch verschwinden die Hinweise bei einem Seitenwechsel wieder. Mittels Hinweisprovider wird bei jedem Aufruf des Zeugnisobjekts die Validierung aufgerufen und die Hinweise angezeigt.

UFO-1860: Neue Förderbeobachtung als globale Neuerstellung

Förderbeobachtungen können neu auch auf dem Dashboard über den Neuerstellungs-Button angelegt werden.

UFO-1843: Tabellen im Fachklassendossier

Im Fachklassendossier wird auf der Seite «Zeugnisse» eine ausfüllbare Tabelle angezeigt, die für die Benotung gebraucht werden kann.

UFO-1562: Tabellen und Facetten auf der Seite «Schullaufbahn» überarbeiten

Verschiedene Facetten und Tabellen-Ansichten wurden überarbeitet, damit diese benutzerfreundlicher sind.

UFO-1236: Anpassung TG: Personalblatt: Schuleintritt-Felder neu berücksichtigen

Das Personalblatt für den Kanton Thurgau wurde angepasst. Neu werden die Felder für den Schuleintritt ebenfalls berücksichtigt.

UFO-949: Validierung Zeugnis

Die Zeugnisdaten können mit allen Fächern benotet werden, es findet aktuell aber keine kantonsspezifische Validierung statt. Deshalb können in der Zeugnisvalidierung MagicWords übergeben werden. Sofern auf dem Zeugnis eine Validierung hinterlegt ist, wird diese aufgeführt.

UFO-2007: Schulfachzuteilung mit berechneten Feldern ergänzen

Um die Infos der Cardpage in Tabellen abzubilden und nach gewünschten Feldern zu sortieren, brauchte es noch zusätzliche berechnete Felder: Fachtyp und Schulfachgruppe.

UFO-2006: Auswahl zuletzt verwendeter Vorlagen

Zuletzt verwendete Vorlagen werden im Ordner «Zuletzt verwendete» vorselektiert zur Auswahl angezeigt.

ST1-2601: Konsolidierung «CMI Schule» und «CMI Unterricht» in der Stammdatenverwaltung

«CMI Schule» und «CMI Unterricht» wurden in der Stammdatenverwaltung zusammengenommen.

UFO-1961: Volltextindexierung für Felder (Name, Vorname etc.) aktivieren

Es wurden diverse Optimierungen am Modell vorgenommen, damit Suchbegriffe in der Suche gefunden werden.

UFO-1943: Neues Feld in überfachliches Bewertungselement und Vorschlagserfasser

Die Tabelle der Erhebungen kann nicht einfach nach Kompetenzbereich gruppiert werden. Dies wurde geändert. Überfachliche Kompetenzen in Erhebungen können nach Kompetenzbereich gruppiert werden. überfachliche Kompetenzen von Vorschlagserfassern können nach Kompetenzbereich gruppiert werden.

UFO-1896: Optimierung Erfassung Bewertungsanlass mit Berechnung

Wird ein komplexer Anlass mit mehreren Kompetenzen und unterschiedlichen Berechnungsarten erfasst, ist die Hinterlegung der Vorgaben eine Herausforderung. Deshalb wurden die Übersichten optimiert.

UFO-1879: Validierung Zeugnis auch hinzufügen können

Eine existierende Validierung kann auch einer anderen Lektionentafel hinzugefügt werden.

UFO-1804: Reportauswahl Spalte «Herkunft» entfernen

Bei der Auswahl eines Reports wurde die Spalte «Herkunft» angezeigt mit der Information, ob es sich um einen Sharpshooter- oder DevExpress-Report handelt. Da diese Spalte keinen Mehrwert bietet, wurde sie entfernt.

UFO-1797: Übertrittsprozess auch ohne Schulaustritt und Schuleintritt anbieten

Der Übertrittsprozess kann unabhängig von einem Schulaustritt und einem Schuleintritt ausgeführt werden.

UFO-1770: Optimierung Bewertungsanlass

Der Titel und das Datum einer einzelnen Bewertung können neu in der Tabelle bearbeitet werden.

UFO-1769: Bewertungen zu Bewertungselement bei Schullaufbahn

In der Schullaufbahn werden die Bewertungselemente und nicht die Bewertungen angezeigt.

UFO-1768: Modellanpassung Zeugniskompetenz

Für die Tabellendarstellung der überfachlichen Kompetenzen im Zeugnis wurden folgende weitere Felder erstellt: Kompetenzbereich, Globalsatz.

UFO-1743: Bearbeiten in der Tabelle «Zeugnisfachkompetenzbereich»

Die Bearbeitung in der Tabelle für die Zeugnisfachkompetenz wurde ermöglicht.

UFO-1712: Schullaufbahnen mit Klassenzuteilung in Objektvorlagen ermöglichen

In Objektvorlagen konnten keine Schullaufbahnen mit Klassenzuteilungen hinterlegt werden. Dies wurde bereinigt.

UFO-1711: Importzusammenfassung mit Lernendenselektion

Beim Import eines oder mehrerer Lernendendossiers, im Rahmen des Übertrittsprozesses, werden vor dem Import die Daten der Lernenden aufgelistet und müssen explizit für den Import ausgewählt werden.

UFO-1710: Modelanpassungen Schulklassenschulfach

Es wurden Erweiterungen beim Schulklassenschulfach vorgenommen, damit die Erfassung in der Tabelle vollständig möglich ist.

UFO-1706: Navigation Zeugnis

Auf dem Zeugnis ist die Schullaufbahn ersichtlich.

UFO-1700: Förderzyklus zu Förderprozess umbenennen

Der Begriff Förderplanung ist zu Förderprozess umbenannt worden, da die Förderplanung nur ein Teil des gesamten Förderprozesses ist.

UFO-1677: Angepasste Lernziele erlaubt auf überfachliche Kompetenz anzeigen

Wenn bei den Kompetenzen angepasste Lernziele erlaubt sind, wird dies dargestellt.

UFO-1676: Anpassungen Bearbeitungszeitraum

Auf der TypDefinition «Schuljahr» ist das Feld «Bearbeitungszeitraum» jetzt ein Pflichtfeld. Damit wird gewährleistet, dass Filter in Bezug auf den Bearbeitungszeitraum immer funktionieren.

UFO-1674: Beurteilungsset auch für Lernbericht einschränken

Bei der Erstellung eines Lernberichts stehen nur die für Lernberichte vorgesehenen Sets zur Verfügung.

UFO-1554: Bearbeitung Beurteilung in der Tabelle auf der Seite «Erhebungen» im Erhebungsanlass

Beurteilungen können auf der Seite «Erhebungen» im Erhebungsanlass direkt in der Tabelle bearbeitet werden.

UFO-1553: Bearbeitung Note in der Tabelle auf der Seite «überfachliche Kompetenzen» im Zeugnis

Noten können auf der überfachlichen Kompetenz im Zeugnis direkt in der Tabelle bearbeitet werden.

UFO-1552: Bearbeitung Note in der Tabelle auf der Seite «Fachkompetenzen» im Zeugnis

Noten können auf der Fachkompetenz im Zeugnis direkt in der Tabelle bearbeitet werden.

UFO-1551: Bearbeitung Note in der Tabelle auf der Seite «Schulklassenschulfach»

Noten können auf dem Schulklassenschulfach direkt in der Tabelle bearbeitet werden.

UFO-1550: Zeugnis - überfachliche Kompetenzen pro Schulklasse

Klassenlehrpersonen einer Schulklasse können Zeugnisobjekte erstellen. Anschliessend können die überfachlichen Kompetenzen im Schulklassendossier beurteilt werden.

UFO-970: Standardwert für Zeugniskompetenzen

In den meisten Fällen wird für die überfachlichen Kompetenzen im Zeugnis mit gut bewertet. Die überfachlichen Kompetenzen werden deshalb mit dem Standardwert «Gut» vorbefüllt, können aber jederzeit überschrieben werden.

UNT23-681: Berechtigungsgruppen Unterricht: Implementation der Benutzergruppen «Schulklassendossier»

Mit den Berechtigungsgruppen «Schulklassendossier lesen», «verwalten» und «Supervisor» werden die Erstellungs-, Bearbeitungs-, Lese- und Löschrechte am Lernendendossier für verwaltende Personen und Lehrpersonen gesteuert.

UNT23-562: Berechtigungsgruppen Unterricht: Implementation der Benutzergruppen «Lernendendossier»

Mit den Berechtigungsgruppen «Lernendendossier lesen», «verwalten» und «Supervisor» werden die Erstellungs-, Bearbeitungs-, Lese- und Löschrechte am Lernendendossier für verwaltende Personen und Lehrpersonen gesteuert.

UFO-1002: Seite «Schullaufbahnentscheid» in der Schullaufbahn

Fachlich wurde die Seite «Schullaufbahnentscheide» hinzugefügt. In dieser Seite werden Promotionen, Übertritte und Schullaufbahnentscheide angezeigt und bearbeitet.

UFO-1082: Anpassung Navigation und Containerverhalten

Beim Navigieren in eine Schullaufbahn, einen Bewertungsanlass oder ein Zeugnis werden diese in einem eigenen Tab (Container) geöffnet.

UFO-967: Schulfächer - Sichtbarkeit ob Wahl- oder Pflichtfach

Anhand des Fachtyps eines Schulfachs wird ermittelt, ob es sich um ein Wahlfach handelt. Wenn es sich um ein Wahlfach handelt, wird beim Anzeigen dieses Schulfachs der Testzusatz «(Wahlfach)» mit angezeigt. Dies wird auch so im Zeugnis ausgeprägt.

UFO-942: Wahl Objektvorlage auch über Klasse

Für das Erfassen von Beobachtungen, Absenzen und Gesprächen über eine ganze Klasse, kann eine Objektvorlage ausgewählt werden.

UFO-577: Lehrpersonen können Lernendenbilder hinzufügen

Lehrpersonen haben die Möglichkeit im Lernendendossier oder in der aktiven Schullaufbahn ein Foto einer:er Lernenden hochzuladen. Dies kann man über die Menüfunktion «Foto hochladen» ausführen.

UFO-618: Berechtigungen für Lektionentafel

Für Fachadministrator:innen gibt es neu die folgenden Rechte: «Lektionentafel lesen», «Lektionentafel verwalten», «Lektionentafel Supervisor». Diese ermöglichen einem Klassenlehrplan neue Lektionentafeln hinzuzufügen.

UFO-553: ASM-Export als geplanter Task

Der Export für den ASM beinhaltet 6 CSV-Dateien, die gemäss der Anleitung von Apple als Zip (ohne Unterordner) in den ASM importiert werden können.

Über den geplanten Task «ASM-Export» können die 6 CSV-Dateien in das in den Einstellungen hinterlegte Verzeichnis exportiert werden.

UFO-814: Dashboard: Widgets im Schulumfeld

Das Widget «Lernende Absenzen» wird auch bei Lehrpersonen angezeigt.

UNT23-533: Druckvorlage Gespräch

Ein Gespräch kann als Gesprächsprotokoll oder als Gesprächsvorbereitung gedruckt werden.

UNT23-631: Druckvorlage AI: Zeugnis Primar

Das Zeugnis für AI der Primarklasse steht als Druckausgabe / Report zur Verfügung.

UNT23-530: Druckvorlage Telefonliste

Für eine Klasse kann der Report «Telefonliste» in Hoch- oder Querformat gedruckt werden.

UFO-469: Berechtigungsgruppen für Notfallkontakte, med. Infos und Bezugspersonen

Für die Berechtigung mit Notfallkontakten stehen die Berechtigungsgruppen «Notfallkontakte lesen», «Notfallkontakte verwalten» und «Notfallkontakte Supervisor» zur Verfügung.

Für die Berechtigung mit medizinische Informationen stehen die Berechtigungsgruppen «Medizinische Information lesen», «Medizinische Information verwalten» und «Medizinische Information Supervisor» zur Verfügung.

Für die Berechtigung mit Bezugspersonen stehen die Berechtigungsgruppen «Bezugsperson lesen», «Bezugsperson verwalten» und «Bezugsperson Supervisor» zur Verfügung.

UFO-351: Berechtigungsgruppe Klassenwechsel Schuljahr

Für die Umsetzung des Klassenwechsels stehen die Berechtigungsgruppen «Klassenplan lesen», «Klassenplan verwalten» und «Klassenplan Supervisor» zur Verfügung.

UFO-487: Berechtigungsgruppe Schulfachzuteilung überarbeiten

Für die Berechtigung von Schulfachzuteilungen der Lernenden stehen die Berechtigungsgruppen «Schulfachzuteilung lesen», «Schulfachzuteilung verwalten» und «Schulfachzuteilung Supervisor» zur Verfügung.

UFO-91: Berechtigungsgruppen Unterricht: Implementation Fachbereich Zeugnis

Für die Berechtigung von Zeugnissen stehen die Berechtigungsgruppen «Zeugnis lesen», «Zeugnis verwalten» und «Zeugnis Supervisor» zur Verfügung.

UFO-493: Berechtigungsgruppen für Gespräch

Für die Berechtigung von Gesprächen stehen die Berechtigungsgruppen «Gespräche lesen», «Gespräche verwalten» und «Gespräche Supervisor» zur Verfügung. Explizit Berechtigte benötigen hierfür mindestens die Gruppe «Web Unterricht anwenden».

UFO-378: Berechtigungsgruppe Klassenwechsel

Für die Berechtigung von Klassenzuteilungen von Lehrpersonen stehen die Berechtigungsgruppen «Klassenzuteilung lesen», «Klassenzuteilung verwalten» und «Klassenzuteilung Supervisor» zur Verfügung.

UFO-515: Berechtigungsgruppen für Lernendenauftrag

Für die Berechtigung von Schulaufträgen und Trainingsaufgaben stehen die Berechtigungsgruppen «Lernendenaufträge lesen», «Lernendenaufträge verwalten» und «Lernendenaufträge Supervisor» zur Verfügung.

UFO-643: Einschulungsassistent für Unterricht aktivieren

Der Einschulungsassistent steht mit den Lizenzen M_UNTERRICHT und M_SCHULE_VERWALTUNG zur Verfügung.

UFO-245: Beim Bewerten die errechnete Note anzeigen und überschreiben

Beim Erfassen einer Bewertung durch eine Lehrperson wird der errechnete Vorschlag mitangezeigt. Errechnete Notenwerte können zudem überschrieben werden.

UFO-356: Zusatzattribute der Bewertungsart werden nicht angezeigt

Beim Erfassen von Punkten und Fehlern wird jetzt das Maximum der Punkte oder Fehler angezeigt.

UFO-532: Durchschnittswerte pro Fach- und Kompetenzbereich berechnen

Pro Unterrichtsschulfach kann hinterlegt werden, wie Durchschnitte berechnet werden:

- Durchschnitt über alle Prüfungen
- Durchschnitt Kompetenzen

UFO-555: Bewertungselemente im Zeugnisschulfach

Eine Klassenlehrperson kann beim Benoten eines Zeugnisschulfachs ihren professionellen Ermessensentscheid anwenden. Dafür wird ihr eine schnelle Übersicht über die Prüfungen des vergangenen Semesters oder Schuljahres angezeigt.

UFO-655: Journal überfachliche Kompetenzen im Zeugnis

Eine Klassenlehrperson kann beim Bewerten von überfachlichen Kompetenzen sehen, was ihre Beobachtungen der vergangenen Monate waren, die sie diesen Kompetenzen zugewiesen hat.

UFO-774: Facette «Fach» auf der Seite «Zeugnisse» im Fachklassendossier

Zeugnisschulfächer können facettiert werden.

UFO-843: Absenz zeugnisrelevant

Absenzen können als zeugnisrelevant markiert werden.

UFO-853: Erhebungen in Zeugniskompetenz

Eine Klassenlehrperson kann beim Bewerten von überfachlichen Kompetenzen sehen, was ihre Erhebungen der vergangenen Monate waren, die sie diesen Kompetenzen zugewiesen hat.

UFO-863: Ausblenden der Zeugniskompetenzen, wenn nicht vorhanden

Zeugniskompetenzen werden in einem Schulfach nur dann angezeigt, wenn diese vorhanden sind.

UFO-914: SaveAction: Journal in überfachliche Kompetenzen erweitern

Wird ein Journal zu einer gemappten überfachlichen Kompetenz erstellt, wird diese direkt angezeigt.

UFO-915: Bewertungen nur mit Bewertung anzeigen

Es werden nur Bewertungen in Zeugnisschulfach und Zeugniskompetenzen angezeigt, wenn eine Benotung / Bewertung vorliegt.

UFO-959: Zeugnisschulfach optimieren

Die Ansicht auf Zeugnisschulfach wurde optimiert.

UFO-1524: LP21-Code in Volltextsuche für Searchpicker aufnehmen

Bei der Zuweisung einer Kategorie zu einem Förderziel kann auch der LP21-Code zur Suche der richtigen Kategorien verwendet werden (sofern dieser in der Datenbank eingelesen wurde).

UFO-310: Druckvorlage AI: Zeugnis für die Sekundarstufe

Das Zeugnis für AI der Sekundarklassen steht als Druckausgabe / Report zur Verfügung.

UFO-960: Benutzergruppen für Angebot der Schule

Es wurde eine Benutzergruppe erstellt, die regelt, dass ein:e Fachadministrator:in nur noch Lektionentafeln vom Typ «Angebot der Schule» bearbeiten kann. Die kantonale Lektionentafel hingegen sind Vorgaben, die teilweise von Projektleitenden via MTI eingelesen werden und können nicht mehr von einer:m Fachadministrator:in bearbeitet werden.

UFO-1150: Berechtigungsgruppen Förderplanung

Um ein berechtigungs- und rollenbasiertes Arbeiten mit dem Förderprozess zu gewährleisten, wurden Berechtigungsgruppen für SHP und SHP Verwaltung eingeführt.

UFO-1267: Journaleinträge Berechtigung Fachlehrperson

Berechtigungen für Fachlehrpersonen in Bezug auf die Bearbeitbarkeit von Journaleinträgen wurden angepasst

1. Nur eigene Journaleinträge und die des zugewiesenen Fachs sind als Fachlehrperson bearbeitbar.
2. Nur eigene Journaleinträge sind als Fachlehrperson löschar.

UFO-1273: Facetten für generischen Auswahlpicker

Um die Kategorisierung eines Förderziels zu vereinfachen, werden für die Auswahl von Kompetenzstufen und Kompetenzbereiche entsprechende Facetten hinzugefügt.

UFO-1280: SaveAction Förderzyklus / Schullaufbahn für Gespräch

Eine SHP kann beim Erstellen eines Förderzyklus auch direkt ein Gespräch eröffnen. Damit dies möglich ist, wird anhand des ausgewählten Schuljahrs und Zeitpunktes die Verbindung zur Schullaufbahn gesetzt.

UFO-1291: Wizard für Folgezyklus

In der Evaluationsphase eines Zyklus wird oft der Folgezyklus festgelegt und definiert, ob die gleiche Person als SHP den Zyklus übernimmt. In diesem Zusammenhang kann festgelegt werden, welche Felder, Ziele und Massnahmen vom aktuellen Zyklus in den Folgezyklus übernommen werden sollen.

UFO-1292: Schullaufbahn: Förderziel erstellen und Massnahmen optimieren

In der Förderplanung und Fragestellung ist es nur dann möglich Förderziele und Fragestellungen zu erfassen, wenn ein Zyklus im gleichen Zeitraum existiert.

UFO-1298: Lizenz M_UNTERRICHT_FOERDERUNG auf Layouts anwenden

Mit der Einführung der Lizenz «M_UNTERRICHT_FOERDERUNG» wird sichergestellt, dass alle TDs, Seiten und Layouts, die für den Förderprozess erstellt wurden, nur dann sicht- und verwendbar sind, wenn die Lizenz vorhanden ist.

UFO-1305: Förderziele in Lernbericht übertragen

Bei der Erstellung eines Lernberichts können die erstellten Förderziele in diesen Lernbericht übertragen werden. Ein Förderziel kann nur übertragen werden, wenn ein Lernbericht vorhanden ist. Ausserdem muss die Beurteilung vom Förderziel abgeschlossen sein.

Wenn beim Abschliessen eines Förderziels noch kein Lernbericht vorhanden ist, wird zuerst ein Wizard angezeigt, der einen Lernbericht erstellt. Hier kann die Bezeichnung und das Beurteilungsset gewählt werden.

UFO-1332: Seite auf Förderzyklus

Da der Förderzyklus ein Dossier ist, werden folgende Querschnittsfunktionen bereitgestellt:

- Dokumente
- Aufgaben
- Notizen
- explizite Berechtigungen

UFO-1371: Neue Icons einpflegen

Vereinheitlichung und Reduzierung der Icons in «CMI Unterricht».

UFO-1376: Berechnung Promotionsentscheid

Promotionsentscheide können berechnet werden. Die Berechnungslogik wird in Exceltabellen erfasst. Diese Berechnungsexcels werden in «Promotionsberechnung Stammdaten» hinterlegt.

UFO-1377: Begründung Ermittelter Promotionsentscheid

Bei der Berechnung eines Promotionsentscheids kann auch eine Begründung mithinterlegt und zurückgegeben werden.

UFO-1378: Änderungsverhalten bei Promotionstabelle oder Promotionsbedingungen

Wenn die Berechnungslogik zur Berechnung eines Promotionsentscheids in der Berechnungsexcel nachträglich geändert wird, kann dies Einfluss auf bereits berechnete Promotionsentscheide haben. Damit eine eindeutige Zuordnung zwischen Promotionsentscheid und die dafür angewandte Berechnungsexcel hergestellt werden kann, wird die Berechnungsexcel versioniert und dem Promotionsentscheid hinterlegt. Somit ist immer nachvollziehbar, welche Berechnungsexcel zur Berechnung eines bestimmten Promotionsentscheids verwendet wurde.

UFO-1385: Globale Neuerstellung Förderzyklus

Förderzyklen können vom Dashboard aus über das globale Neuerstellungsmenü (blauer globaler Hinzufügen-Button) neu erstellt werden.

UFO-1415: Dokumente auf die abstrakte Basisnotiz zügeln

Zu einer Notiz können Dokumente hinterlegt werden.

UFO-1426: Schullaufbahnentscheid «Grund» als Stammdaten

Die Gründe für einen Schullaufbahnentscheid können als Stammdaten hinterlegt werden. Diese werden beim Erstellen eines Schullaufbahnentscheids zur Auswahl angeboten.

UFO-1433: Menü-Aktion Promotionsentscheid berechnen

Für eine:n Lernende:n kann die Berechnung des Promotionsentscheids direkt über ein Menü ausgeführt werden.

UFO-1434: CriterionSearcher

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Promotion stehen nur die Semester zur Auswahl, die zum Schuljahr der Schullaufbahn gehören, in der sich die:der Benutzer:in gerade befindet. Somit ist die Auswahl eines falschen Semesters nicht mehr möglich.

UFO-1439: Vorsemester in Berechnung berücksichtigen

Es gibt Schularten, bei denen die Vornoten oder der Promotionsentscheid für die aktuelle Promotionsberechnung entscheidend sind und mitberücksichtigt werden müssen. Diese Logik kann der Promotionsberechnung hinzugefügt werden.

UFO-1441: Berechtigungsgruppe Promotionsberechnung

Damit eine Person, die für eine Promotionsberechnung verantwortlich ist, die in den Stammdaten hinterlegten Berechnungsexcels bearbeiten kann, wurde die neue Berechtigungsgruppe «Promotionsberechnung verwalten» eingeführt.

UFO-1465: Folge-Feature von Korrektur und SaveAction Titel Förderzyklus

Bei der Bearbeitung eines Förderzyklus können jetzt das Datum und die Zyklusart geändert werden.

UFO-1469: Folge-Feature von Korrekturen Lernbericht

Eine SHP kann Lernziele aus zwei verschiedenen Zyklen an einen Lernbericht übertragen. Somit können alle Inputs im Lernbericht zusammengefasst werden. Des Weiteren können Berichtselemente frei angeordnet und diese als Bericht einem Zeugnis beigefügt werden.

UFO-1472: Korrekturen Schullaufbahnentscheide

Eine Lehrperson kann eine Promotion im Container des Schulklassendossiers oder der Schullaufbahn öffnen.

UFO-1480: Bei Notenanpassung Promotionswert berechnen

Eine Lehrperson kann immer die aktuelle Promotionsnote und den Promotionsentscheid einsehen und sieht somit die Daten, die für das Zustandekommen des Entscheids relevant sind.

Damit dies möglich ist, wird sichergestellt, dass die Berechnung vor dem Statuswechsel des Zeugnisses berechnet wird:

- Beim Speichern von Zeugnisnoten Berechnung anstossen.
- Beim Speichern der Noten Rückfrage, ob Berechnung angestossen werden soll.

UFO-1523: Schulfachtypen mit LP21-Code ergänzen

Den Stammdaten zum Schulfach kann jetzt ein LP21-Code hinterlegt werden.

UFO-1529: Folge-Feature Seite «Förderzyklen» in der Fachanwendung Unterricht

Der Datumsfilter auf der Seite «Förderprozesse» wurde überarbeitet.

- Ende-Datum wird leer gelassen --> so sieht man standardmässig alle (und zukünftige) Förderzyklen, die ab aktuellem Schuljahr starten
- die Filter sind UND verknüpft

UFO-1568: Schullaufbahnentscheide schreibgeschützt im Status «definitiver Entscheid»

Schullaufbahnentscheide können nicht mehr bearbeitet werden, wenn sie im Status «definitiver Entscheid» sind.

UFO-1425: Statuswechsel Promotion

Ein Statuswechsel beim Promotionsentschied hat auch Auswirkungen auf Zeugnisse:

- Entscheid gefällt
- Entscheid widerrufen

Daher wird beim Status des Zeugnisses berücksichtigt, ob der Status eines Promotionsentscheids noch geändert werden kann oder nicht.

UFO-691: Zeugnis KiGa: Eingabemöglichkeit für Verzicht auf zweites Elterngespräch

Für die Schulbestätigung des Kindergartens in ZH kann ein Flag gesetzt werden, das bestätigt, dass die Eltern bewusst auf ein 2. Gespräch verzichtet haben. Dieses Flag befindet sich auf dem Objekt «Zeugnis» und muss allenfalls im KPF im Layout durch Projektleitende ergänzt werden.

UFO-416: Fachtyp «Freifach» für Lektionentafel hinzufügen

Ein Unterrichtsschulfach kann mit den Fachtypen «Wahlfach», «Pflichtfach», «Wahlpflichtfach» und neu auch «Freifach» erstellt werden.

UFO-343: Zeugniserstellung optimieren

Bei der initialen Erstellung von Zeugnissen, wird der Zeugnistyp und die Schuljahrperiode (meistens das Semester) gewählt. Diese zwei Attribute legen auch die Bezeichnung des Zeugnisses fest. So kann eindeutig festgelegt werden, ob Lernende bereits ein bestimmtes Zeugnis haben oder nicht und es kann danach gefiltert werden.

UFO-355: Zeugnisbeurteilung über Fachklasse optimieren

Für die Benotung von Zeugnissen für Fachlehrpersonen, steht im Fachklassendossier die Seite «Zeugnisse» zur Verfügung.

UFO-180: Überfachliche Kompetenzen auf Zeugniskompetenzen mappen

Damit Journaleinträge oder Erhebungen von eigenen oder bspw. von DIPALOG vorgegebenen, überfachlichen Kompetenzen auch für die Benotung im Zeugnis herangezogen werden können, gibt es die Möglichkeit solche Kompetenzen mit den Zeugniskompetenzen zu verknüpfen.

UFO-599: Zeugnis - Open Layout optimieren

Die Reihenfolge der Seiten auf der Detailansicht eines Zeugnisses pro Lernende:r wurde optimiert.

CMI Schule - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- BRO-632: Angebote Content Provider: MutterContentProvider & VaterContentProvider funktionieren nicht (nur im Lernendendossier)
- SAS-1211: Menüleiste verschwindet, wenn man im Lernendendossier die Arztuntersuche aufruft
- ST1-2437: STM Key Eintrag «Schulverwaltung_Migration_Version» in Konfiguration verschieben
- UFO-1575: Ordner auf Lernendendossier nicht sichtbar, ohne Mitgliedschaft auf dem Schulträger
- SAS-1438: Wizard «Familie erfassen» Bugfix-Datumsproblem
- SAS-1189: Berechtigungsprobleme Schulverwaltung
- SAS-1182: Fehler in Content Provider
- SAS-1232: Klassenwechsel füllt falsches Datum ab
- ST2-3086: Modul auf Beziehungsart entfernen
- SAS-1443: Erstellen einer neuen Anstellung über Hinzufügen-Button
- SAS-874: Beziehungen OpenLayout Bezugspersonen von ColSet zu Chip ändern
- SAS-1180: Custom-Facette erscheint nicht in «CMI Schule»
- FUN-643: Bewertungsanlässe [FR] Seite wird nicht geladen
- ST2-3096: Performanceprobleme bei Pfadrechten
- ST2-3127: Verlinkung «CMI Schule» V1 im Web Client Dashboard geht nicht mehr
- ST2-3033: Rechnungsexport in «CMI Schule» V1 soll in R24 wieder funktionieren
- ST2-2791: Anpassung ContactSync-Logik im DataController von «CMI Schule» V1 - Abraxas-Schnittstelle
- BRO-100: «CMI Schule» Beziehungen Korrespondenz: Adresse falsch
- AUS-93: «CMI Schule»: Pensum bei einer Anstellung soll nicht automatisch 100% gesetzt werden
- BRO-545: Bezugspersonen in «Schullaufbahn Extern» wieder anzeigen
- BRO-394: «CMI Schule» V1: in SUS-Dossier können keine Änderungen gespeichert werden
- BRO-414: «CMI Schule»: Lohn kann nicht erfasst werden
- ST1-1986: «CMI Unterricht»: Meldung «Es wurden keine Datensätze gefunden» bei der Klassenzuteilung einer Lehrperson
- ST1-1949: Analyse: «CMI Schule» - Ad-hoc-Reporting bricht bei grosser Menge ab
- BRO-385: Ansicht bei Qualifikation korrigieren
- BRO-418: «CMI Schule» V1: Bildungsstatistik Auswertungslauf funktioniert nicht
- ST1-2568: Konsolidierung Fachanwendung «CMI Unterricht» und «CMI Schule» - Seiten
- SAS-1465: «CMI Schule»: lange Ladezeiten und Timeouts
- SAS-1228: Optimierungen Fachanwendung «CMI Schule» - Performance
- UFO-1359: Wiedereintritt --> neue Schullaufbahn anlegen geht nicht
- SAS-1543: Modullizenz korrekt hinterlegen
- BRO-404: «CMI Schule»: Personalbeurteilung kann nicht erstellt werden
- BRO-442: Key von Enum enthält Umlaut
- SAS-1468: «CMI Schule»: Unterrichtspersonalanstellung aus Standardreport entfernen
- FUN-224: Externe Schullaufbahn kann nicht geöffnet werden
- SAS-25: Stammdaten in den Stammdaten erfassen können
- UFO-679: Bezugspersonen anzeigen & erfassen
- SAS-832: Plus-Button Lernende
- UFO-676: «CMI Schule» V2 – Standard-Report wirft Fehler
- SAS-849: Menü «Klassenwechsel» fehlt
- SAS-746: Berechnung ComputedGetter Schulklassendossier priorisieren
- SAS-70: Berechtigungen Personal korrigieren
- SAS-392: Klassenzuteilung Sortierung
- SAS-1197: «CMI Angebote»: Notfallkontakte können nicht erstellt werden
- ST2-2856: Wizard überspringt beim Erstellen von Teilklassen
- SAS-769: Korrekturen Content Provider Teil 1
- ST2-2911: Optimierung Performance Seite Klassen und Arztuntersuche
- ST2-2688: Optimierung Zusammenfassung Seriendokument

- SAS-1255: Arztuntersuche-Seite funktioniert nicht mehr
- SAS-1294: Facette «Gebietstyp» schränkt Gebiet nicht mehr ein
- SAS-1459: Lehrpersonen einer Klasse zuteilen aufgrund Begrifflichkeit nicht möglich
- SAS-175: Migration V1 - V2 OE für Dossiers
- ST3-2903: Tabellenansicht mit Multiline-Textfeldern
- ST3-2830: GraphQL-Fehler seit Update auf 8.0.2
- FUN-892: «Neu Bewertungsart» funktioniert im Web Client nicht
- FUN-734: Import Lernende bricht ohne Fehlermeldung ab
- FUN-775: KPF-Menüscript kompiliert nicht mehr
- UFO-1031: Import von Lektionentafel mittels MIT-Pflichtfächer werden bei bestehenden Lernenden nicht angezeigt.
- UFO-1083: Berechtigungen BDD-Test «Schullaufbahn erstellen» schlägt fehl
- UFO-1325: Tabellenansicht nicht anwendbar als Lehrperson
- UFO-1672: Report Gesprächsvorbereitung und Gesprächsprotokoll anpassen
- UFO-1878: Startguthaben Jokertage wird nach Löschen nicht aktualisiert
- UFO-1883: Recht Unterrichtsadmin überprüfen
- UFO-1922: Bugfix Gesprächsprotokoll Teilnehmende als Unterschriftenfeld
- UFO-1759: Recht Unterrichtsadministrator:in funktioniert bei mehreren Trägern/Schuleinheiten nicht
- UFO-1699: Startguthaben Jokertage: Kumulierbar
- ST1-2242: Fehler Facettierung Wahl-Pflichtfach auf Ergebnis der Suche nach Unterrichtsschulfach
- UFO-697: Menüaktion für Lehrpersonen nach Berechtigung anzeigen
- UFO-803: Fachlehrperson bearbeiten/löschen von Schullaufbahneinträgen
- UFO-860: Klassenassistentz: Menü «Neue Beobachtung» sehen mit Create Recht trotz Leserecht auf Schullaufbahn
- UFO-865: Excel-Export-Vorlagen von abstrakten Typen können ausgewählt werden
- UFO-730: Berechtigungen: Löschen Schulaufgabe/Trainingsaufgabe
- UFO-1760: Platzhalter Korrekturen Testcamp R24.4
- UFO-789: Fachanwendung «Vorlagen» Korrekturen und Anpassungen
- ST1-2267: Seite lädt nicht
- UFO-2019: Fachanwendung «Stammdaten» soll in der Allgemeinseite alle Stammdaten anzeigen
- ST1-2448: Schullaufbahn-Header ergibt Fehler auf Französisch
- UFO-839: Search Picker ohne Facetten zeigt keine Inhalte
- UFO-193: Absenz am gleichen Tag wieder stoppen
- BRO-581: Falsches Icon «Anwesenheiten» austauschen
- FUN-704: Import Lernende macht doppelte Beziehungen
- FUN-537: Erstellungsstrategie Erhebungsanlass soll ComputedGetter updaten
- FW24-1177: Bearbeiten in Tabellen
- FUN-485: Schwerpunkte anhand von Vorschlägen def. erfassen - findet nicht alles
- FUN-391: Search Picker: Sortierung der Resultate
- FUN-623: Namensänderung: Schullaufbahnbezeichnung passt sich nicht an
- BRO-505: Archivpfad und Transaktionspfad fehlen in den Konfigurationen
- FUN-732: Wizards: Auswahlliste (Picker) Sortierung
- BRO-530: Debitorennummer soll nicht read only sein
- FUN-544: «CMI Unterricht»: Report «Gesprächsprotokoll» über mehrere Lernende löst Fehler aus
- FUN-323: Zeugnis kann nicht erstellt werden, wenn bei «angepasste Lernziele erlaubt» kein Beurteilungsset ausgewählt wird.
- FUN-572: Rundung bei direkter Noteneingabe
- FUN-528: Dokument hochladen in Massnahmen und Beobachtung im Förderprozess fehlerhaft
- FUN-427: «CMI Schule/Unterricht»: Standardreports werfen Fehler
- FUN-506: Tabellenansicht auf den Seiten «Zeugnis Schulfach» und «Schulfächer» beim Lernenden als Standard
- FUN-106: «CMI Unterricht» Schwerpunkte löschen

- ST1-2300: «AnlassInKlasse» Null-Werte ermöglichen
- FUN-217: CardPpage Schullaufbahnentscheid nicht leserlich
- FUN-653: Import Schullaufbahn im falschen Lernendendossier
- FUN-648: Schulaustritt mit falscher Fehlermeldung
- FUN-478: SHP als verantwortliche Lehrperson einem Gespräch zuweisen
- UFO-1427: Schulfächer in ADL-Klassen in der Seite «Zeugnis» mehrfach vorhanden
- ST1-2281: Berechtigung KLP/FLP etc. Mediennutzung nicht bearbeitbar
- ST1-2523: Korrektur Rechtschreibung in den Stammdaten
- UFO-1831: Subziel kann trotz abgeschlossenem Förderprozess erstellt werden
- UFO-1823: Fördernotiz einer Massnahme zuweisen fehlt
- UFO-1821: Förderprozess Subziel erstellen geht nicht
- UFO-1678: Berechtigung direkt zugeteilt sieht die Klasse aber nicht den Lernenden
- ST1-2457: Neue Absenz kann trotz Recht nicht erfasst werden
- ST1-2293: Erhebungsanlass KLP kann zu viele Hintergrundparameter bearbeiten
- UFO-1829: Bugfix Report Portfolio
- UFO-1808: Font Folder Watcher
- ST1-2726: Gespeicherte Suchen funktionieren nicht richtig
- UFO-2058: Analyse: Fachanwendung «CMI Schule» Einstieg immer bei Einschulung
- ST1-2047: Zeugnis löschen: Schulklassenschulfach bleibt stehen
- UFO-2062: Zuteilungsfunktion Fachlehrperson als Facette
- UFO-1923: Bugfix Standardreport Portfolio
- UFO-1285: Zu viele Einsichten in Schulklassendossier als Schulverwaltung
- ST1-2270: Falsche Referenzierungen im Recht Lernendendossier verwalten
- UFO-1235: Berechtigungsfehler: Fachlehrperson darf nur im Fach und zugewiesener Klasse bearbeiten und erstellen
- UFO-957: Berechtigungen - Schulfachzuteilung nicht mehr lesbar (Rechteproblem)
- UFO-1917: Bei der Löschung einer Schulaufgabe bleiben die Dokumente beim Lernendendossier vorhanden
- UFO-1810: Berechtigung Förderprozess Korrektur
- UFO-1888: Reduzierte Rechte bei Lernendenzuteilung
- UFO-2025: Korrekturen Übersichten: Feedback aus Review
- UFO-718: Berechtigungen: Löschen informeller Schullaufbahneintrag
- UFO-793: Wizard «Bewertung hinterlegen» über die ganze Klasse startet nicht
- UNT23-727: Zendesk 97706
- UFO-764: Anstellungen in der OE werden mit Namen aufgelistet
- UFO-746: Lehrperson/Fachlehrperson sieht von KLP erstellten Erhebungsanlass nicht und kann keinen für ihr Fach erstellen
- UFO-753: Fachanwendung «CMI Unterricht», Seite «Schulklassen»: Nur meine eigenen Klassen sehen
- UFO-677: Reportausgabe zeigt leere Zeile, wenn externe Schule nicht erfasst ist
- UFO-616: Korrektur Berechtigung - Erhebungen
- UFO-625: Berechtigung Klassenzuteilung zu löschen
- UFO-745: Bei Notfallkontakt auch Geschwister einschliessen können
- UFO-617: Berechtigungen Lernendendossier korrigieren
- UFO-35: Berechtigung - Bezeichnung Fachklasse wird bei Lehrpersonen in der Schullaufbahn nicht angezeigt
- UFO-706: Zuständige Person zuteilen, irreführender Name
- UFO-734: Erhebungsanlass: Fehler Wizard «Kompetenzen», wenn man zu einer übergeordneten Kompetenz alle untergeordneten Kompetenzen auswählt
- UFO-41: Standortgespräch: Nicht ersichtlich, um welches Kind es sich handelt, für Person, die explizit berechtigt wurde
- UFO-81: Menu «Bewertung hinterlegen» ergänzen
- UFO-700: Schulaustritt-Menü darf nur mit nötigen Rechten erscheinen
- UFO-847: Berechnung SaveActions erweitern
- UFO-755: Web Client: InvisibleFields werden sichtbar nach obj modify

- UFO-954: ModulIDs fälschlicherweise an Gruppen geknüpft
- ST1-1990: Abbrechen-Button Konsistenz
- ST1-2210: Hinweise Service Null Injector
- UFO-1162: Erhebungsanlass Info-Icons
- UFO-836: Klassenplan anlegen auch mit M_Unterricht
- UFO-937: «Klassenlehrplan rückgängig» fordert Lösrecht auf Dossier
- UFO-948: Zuständige Person ist als Klassenlehrperson nicht ersichtlich
- UFO-956: Sortierung Angebot der Schule nach kantonaler Lektionentafel
- UFO-958: Schulraum im Schulklassendossier soll Bezeichnung zeigen
- UFO-1017: Schulfachzuteilung pro Semester
- UFO-1028: Korrekturen Jokertag
- UFO-866: Berechtigung: Schulfachzuteilung auf Fachklassen sollten gelöscht werden können
- UFO-1226: Benutzergruppe «Lernendendossier verwalten» aufteilen analog Schulklassendossier verwalten

- UFO-1491: Layout Card Seite «Notiz»
- UFO-1528: Gespräch im Zyklus kann nicht erstellt werden
- UFO-1603: Folge-Feature von Dokumenten auf die abstrakte Basisnotiz zügeln CrosslinkHelper
- UFO-1604: Folge-Feature von Dokumenten auf die abstrakte Basisnotiz zügeln OpenInstead
- UFO-1682: Fehlermeldung beim Förderzielerreichungswert und fehlendes Menü
- UFO-1708: Menü an Lernziel übertragen fehlt
- ST3-2566: Facetten filtern nicht gleich in Asocs
- UFO-1250: Korrekturen Containerverhalten
- UFO-1569: Bei Promotionsberechnung kann kein Dokument hochgeladen werden und weiter Korrekturen
- UFO-1365: Korrekturen Stufenübertritt
- UFO-1679: Schullaufbahnentscheid als SHP nicht bearbeitbar
- ST1-1994: Suchmuster in Auswahlpicker bei Zuteilung nicht erkennbar
- UFO-1527: Objektvorlage für Zyklus im Gespräch wirft Fehler
- UFO-862: Erhebung definitiv bewerten als FLP
- UFO-1696: Förderziel löschen geht nicht über die Lernendenzuteilung
- UFO-1704: Bereinigung Tabellenbearbeitung
- UFO-1746: Berechtigungen Lernendenzuteilung korrigieren
- UFO-1801: Zeugnis löschen als Klassenlehrperson
- FW24-739: Analyse/Korrektur von kritischen Transient-Injections
- UFO-947: Ohne Zeiteinheit auf Lektionentafel zusätzlicher Step in Zeugnisaktualisierung
- UFO-1084: Unterrichtsschulfach als Unterrichtsadministration hinzufügen
- UFO-118: Überfachliche Kompetenzen nach Position sortieren
- UFO-1886: Zeugnisaktualisierung schlägt fehl bei Datum mit Uhrzeit
- ST1-2604: Interner Fehler beim Excel-Export über ein AssocFeld
- UFO-1856: Analyse Performanceprobleme
- ST1-2522: Fehler bei der Funktion «Umregistrieren»
- UFO-1690: Fehlermeldung bei der Promotion

CMI Sitzungen

PROM-897: Nummerierung Unterlagen und Sitzungsdokumente in «CMI Sitzungen»

Unterlagen und Sitzungsdokumente sind mit einer Laufnummer versehen. Diese stellt die logische Reihenfolge im Mobile und Web Client sicher.

ST1-2529: Freigabe Dokument in «CMI Sitzungen» erkennbar machen

Bei freigegebenen Dokumenten ist nirgends ersichtlich, dass sie freigegeben wurden und an wen. Es wurde ein Feld «Ist freigegeben» hinzugefügt, damit diese Informationen verfügbar sind.

ST3-2431: Optimierung der Annotation in «CMI Sitzungen»

Neu steht der Befehl (Stift-Symbol) auf der Preview des Dokuments «Persönliches Dokument erstellen und annotieren» zur Verfügung.

PROM-755: Im Gremium auf fehlende Berechtigung einer Person für «CMI Sitzungen» hinweisen

Ist eine Person zwar für den Zugriff auf das Gremium (CMI Sitzungen) verknüpft, hat aber nicht die notwendigen Rechte oder zugehörige Login, dann wird mittels gelbem Hinweis auf diese Problematik hingewiesen.

CMI Sitzungen - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST6-1357: Rechte «CMI Sitzungen» bei Kontakt mit Kontaktschutzstufe anpassen
- ST6-2586: SQL Query in GetChangedObjectsByFldId() zu komplex
- ST6-2166: Anpassung der Traktandennummer soll nicht automatisch veröffentlicht werden
- ST6-1991: Notifikationen in «CMI Sitzungen» erlauben keine sofortige Notifikation mehr
- PROM-427: «CMI Sitzungen»: Optimierungen für persönliche Dokumente und Verwendung der Renditions
- ST6-2294: Keine automatische Veröffentlichung von Traktandierungs-codes oder Beschlussnummern
- ST6-2147: Bei Aktualisierung des Traktandums wird das Datum «Letzte Aktualisierung» auf Notiz nicht angepasst
- ST6-1210: Performance Menüs «Sitzungsvorbereitung»
- ST6-1776: Gesamt-PDF-Generierung schlägt fehl
- FUN-71: Gesamt-PDF-Funktionsweise im Web Client optimieren
- ST6-2022: Korrektur DBUpgrade 364 bei grossen Datenmengen
- ST3-2181: Web Client: UI-Control-Gremien und Organisationseinheiten in Notifikationseinstellungen werden nicht dargestellt
- ST6-1750: Bereinigung Notification-Subscriptions auf Configuration
- ST6-1366: DB Update 363 --> 364 muss optimiert werden
- ST6-1507: DB Update Findings: Korrekturen aus den Recon-Tests (v363 + v385)
- ST6-1408: Passwortvergabe beim Berechtigen einer:s Benutzer:in für «CMI Sitzungen»
- ST6-1881: Wortbegehren werden mit publiziertem Traktandum verknüpft
- ST6-1895: Fehler bei Gesamt-PDF erstellen
- ST6-1703: Erstellung Gesamt-PDF mit korrekter Darstellung 1. Seite als Titelblatt
- ST6-1993: Traktandumsnotizen oder persönliche Dokumente dürfen keinen Eintrag in «Letzte Änderungen» zur Folge haben
- ST6-1455: DB Update Findings: Optimierungen der Upgrades (v361 - v408)
- ST6-2062: Optimierte Darstellung der publizierten und persönlichen Traktandeninformationen
- ST1-2526: Gesamt-PDF-Funktionsweise im Web Client optimieren
- ST1-2528: Schreibfehler bei Einladungs-E-Mail zu Sitzungsvorbereitung 2.0
- ST1-2527: Sitzungen: Herunterladen Dateiformat nur PDF funktioniert nicht
- ST1-2524: Anpassung - Navigation Unterlagen
- ST6-1825: Unterlagen fehlen beim Gesamt-PDF erstellen
- ST6-2241 Darstellung Notizen & Wortbegehren einer publizierten Sitzung optimieren

CMI Sitzungsgeld

ST2-2702: Sitzungsgeldabrechnung übergreifende Sitzungen

Mit dem Ticket ST2-2226 wurde im Jahr 2023 umgesetzt, dass die Funktion bei Teilnahmen an mehreren Sitzungen pro Tag berücksichtigt wird. Dies war allerdings nicht konfigurativ steuerbar. Aus diesem Grund wurde der Sitzungsgeldansatz um das Booleanfeld «Gremiumsfunktion berücksichtigen» erweitert. So kann diese Funktion verwendet oder nicht verwendet werden.

Sitzungsgeldansatz

Leistungsart
LAGRPB2 Leistungsart Gemeinderat Präsidium (Bis 2 Stunden)

Bezeichnung
Sitzungsgeld Gemeinderat Präsidium (bis 2 Std.)

Bemerkung

Gültigkeit von
01.01.2000

Gültigkeit bis
31.12.2099

Ansatztyp
Normal

Lohnart
Sitzungsgeld (0051)

Gültig für die n-te Sitzung am gleichen Tag

Gremiumsfunktion berücksichtigen

Auszahlung
sofort

Ansatzberechnung
Pauschale

Parametertyp

Dieses Feld wird verwendet, falls bei mehreren Sitzungen pro Tag die Gremiumsfunktion bei der Vergütung berücksichtigt werden soll.

- Angewählt= Der Zähler berücksichtigt die Gremiumsfunktion. Das heisst, es wird pro Gremiumsfunktion hochgezählt.
- Nicht angewählt= Alle Sitzungen eines Tages werden unabhängig der Gremiumsfunktion gezählt.

Beispiel für die Verwendung der neuen Funktionalität

Ausgangslage

- Es sind zwei Sitzungen am gleichen Tag angelegt.
- Teilnehmer Max Muster ist an der ersten Sitzung mit der Funktion «Mitglied» eingetragen.
- Teilnehmer Max Muster ist an der zweiten Sitzung mit den Funktionen «Mitglied» und «Präsidium» eingetragen.
- Beim Sitzungsgeldansatz für «Mitglied» ist unter «Gültig für die n-te Sitzung am gleichen Tag» nichts erfasst.
- Der Sitzungsgeldansatz für «Präsidium» beträgt
 - Anzahl= 1, Betrag= 100
 - Anzahl= 2, Betrag= 200

Resultat mit Funktionalität mit «Gremiumsfunktion berücksichtigen»

- Für die zweite Sitzung werden Max Muster CHF 100 gutgeschrieben, da es sich um die erste Sitzung mit der Funktion «Präsidium» handelt.

Resultat ohne Funktionalität mit «Gremiumsfunktion berücksichtigen»

- Für die zweite Sitzung werden Max Muster CHF 200 gutgeschrieben, da es sich um die zweite Sitzung des Tages handelt.

Hinweis für das Update auf 24.0.5 oder höher sowie 23.0.14 oder höher:

Die Erweiterung wurde ausnahmsweise in zwei Service Packs ausgeliefert. Kunden, die «CMI Sitzungsgeld» im Einsatz haben, werden gebeten, ihre Konfigurationen zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.

CMI Sitzungsgeld - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- BRO-636: Sitzungsgeldauszahlung berücksichtigt keine Sitzungsgelder
- ST2-3215: Korrektur Sitzungsgeldabrechnung
- ST2-3003: Pauschale Sitzungsgeldansätze müssen auch ohne Sitzungsbeginn berechnet werden
- BRO-277: Sitzungsgeldabrechnung OBT XML-File entspricht nicht der XSD-Struktur
- BRO-436: «CMI Sitzungsgeld»: Kostenstelle kann nicht erfasst werden
- ST2-2848: Client startet bei falscher Sitzungsgeldkonfiguration nicht
- ST2-2763: Sitzung ohne Beginndatum des gleichen Tages sollen verarbeitet werden können

DMS: Seriendokument

SAS-745: Client Action um Dokument im Desktop zu öffnen

Wird die Serienbriefunktionalität im Desktop Client ausgeführt, dann wird bei «Serienbrief zusammenführen» im Anschluss das Dokument geöffnet. Das gleiche Verhalten tritt auch im Web Client mit «Seriendokument erstellen» auf.

SAS-581: Validierung: Nur ein Adressgeber pro Haushalt

Damit bei den Seriendokumenten der Adressgeber zuverlässig ermittelt werden kann, ist es wichtig, dass nur ein Adressgeber pro Haushalt definiert wird. Eine entsprechende Validierung wurde eingebaut.

SAS-700: Adressatendubletten verhindern

Es wurde eine Dublettenprüfung bei der Ermittlung der Adressaten eingebaut. Dies zum Beispiel für den Fall, dass wenn ein:e Lernende:r in dieser Woche in einer Klasse und in der nächsten Woche in eine andere Klasse eingeteilt ist. Der Adressat soll nur einmal ermittelt werden.

SAS-756: Duplikatprüfung

Die Duplikatprüfung prüft, ob zwei oder mehrere Dokumente den gleichen strukturierten Content enthalten, und fügt diese bei der Auswahl dieser Option zusammen.

SAS-256: Seriendokument - Ablageort Einzeldokumente bestimmen

Im Menü «Dokumente erstellen und speichern» besteht die Option, einen Zielordner vom Zieldossier anzugeben, damit die Einzeldokumente nicht auf der obersten Ebene, sondern im gewünschten Ordner im Zieldossier abgelegt werden können.

SAS-255: Seriendokumente im Desktop Client - Layouts Adressat erweitern

Die Seriendokument-Funktionalität wird vorwiegend im Web Client verwendet. Im Desktop Client steht weiterhin die bekannte Serienbrief-Funktionalität zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden die Layouts für Adressat nur im Web Client aufgeschaltet und diejenigen für Empfänger:in nur im Desktop Client.

SAS-258: Funktion «Dokument erstellen und speichern»

Seriendokumente können ebenfalls als Einzeldokumente in die Zieldossiers gespeichert werden. Dafür steht das Menü «Dokumente erstellen und speichern» zur Verfügung. Das Menü kann über das Dreipunktemenü auf Dokumentenebene gestartet werden.

SAS-263: Funktion «Dokumentenvorschau»

Bevor die Seriendokumente in Einzeldossiers gespeichert werden, kann eine Vorschau generiert werden. In der Vorschau werden sämtliche Einzeldokumente zu einem Gesamt-PDF zusammengefasst. Das Gesamt-PDF kann gedruckt oder heruntergeladen werden.

SAS-267: Erweiterung Content Provider mit Feld «Adressat» Haushalt

Folgende Content Provider wurden erstellt: Spezialfeld Adressblock «Vorname Name», Spezialfeld Adressblock «Name Vorname», Spezialfeld «Briefanrede», Spezialfeld «Vorname Name», Spezialfeld «Name Vorname». Die Content Provider können für die Erstellung von Seriodokumenten verwendet werden. Die Haushaltskonstellation wird berücksichtigt.

SAS-264: Berechtigungen Seriodokumente

Die Berechtigungen, um Seriodokumente ausführen zu können sowie um Adressaten lesen, anlegen, bearbeiten und löschen zu können wurden in den Berechtigungsgruppen «Abstraktes Geschäft mit Unterobjekten lesen/verwalten/Supervisor» ergänzt.

SAS-268: Content Provider «Adressat» auch ausserhalb von Seriodokumenten nutzbar

Wird ein Dokument via Objektvorlagen ohne Adressaten hinterlegt, wird bei der Funktion «Daten nachtragen» nach dem Adressaten gefragt, sofern die entsprechenden Content Provider in der Objektvorlage hinterlegt sind.

SAS-259: Erweiterung Content Provider mit Feld «Adressat»

Folgende Content Provider wurden erstellt: Spezialfeld Adressblock «Vorname Name», Spezialfeld Adressblock «Name Vorname», Spezialfeld «Briefanrede», Spezialfeld «Vorname Name», Spezialfeld «Name Vorname». Die Content Provider können für die Erstellung von Seriodokumenten verwendet werden.

SAS-265: Ablageort Ordnerstruktur im ausgewählten Dossier auswählen können

Der Ablageort innerhalb des gewählten Dossiers kann ausgewählt werden. Das bedeutet, dass auch eine Auswahl innerhalb des Dossiers resp. eine Navigation in der Ordnerstruktur ermöglicht wird.

SAS-271: Gesamt-PDF erstellen

Seriodokumente können ebenfalls als Einzeldokumente in die Zieldossiers gespeichert werden. Dafür steht das Menü «Dokumente erstellen und speichern» zur Verfügung. Das Menü kann über das Dreipunktemenü auf Dokumentenebene gestartet werden. Dabei gibt es die Option «Gesamtdokument (PDF) generieren und abspeichern». Dabei wird ein Gesamt-PDF generiert, das das Hauptdokument (Word) ersetzt. Ebenfalls wird die Schlussversion gesetzt.

SAS-656: Adressatermittler sollten Vererbung unterstützen

Die Adressatermittler und das Menü «Seriodokument vorbereiten» können bei der Initialisierung auch für alle Subtypen der jeweiligen Adressatenermittler definiert werden. Das bedeutet, dass beispielsweise bei einer Adressatenermittlung via die Seite «Klassen» über sämtliche Klassendossier-Typen das Menü gleichzeitig ausgeführt werden kann.

SAS-610: Wizard PendingDocumentUmwandeln - Pendant für Desktop Client

Die Funktion PendingDocumentUmwandelnCommand wurden wieder auf die Seriodokument- und Serienbrief-funktionalität gesetzt. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Serienbrief erstellt wird, öffnet sich das Word-Dokument automatisch.

SAS-269: Weitere Adressaten hinzufügen - Beteiligungen

Es wurden zwei weitere Erstellungsstrategien für Adressaten vom Typ «Person» implementiert: «Adressaten Person für mehrere Personen erstellen» und «Adressaten Person über Beteiligungen erstellen».

DMS: Seriendokument - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- BRO-307: Seriendokument: Content Provider Klasse werden nicht abgefüllt
- BRO-383: Serienbriefvorschau und -erstellung funktionieren nicht
- SAS-1485: «CMI Schule» Seriendokumente Adressaten

DMS-Funktionalitäten

INO25-20: M365-Integration (kollaboratives Arbeiten)

Es bestand schon längere Zeit das Bedürfnis, Dokumente gemeinsam bearbeiten zu können. Durch die Integration von M365 wird dies nun ermöglicht. Dokumente aus der CMI Lösungsplattform können wahlweise für OneDrive oder MS Teams freigegeben werden. In der CMI Lösungsplattform wird das Dokument in diesem Moment ausgecheckt. Die Freigabe erfolgt in den für aktuelle Benutzende freigegebenen Verzeichnissen. Alle, die gleichermaßen in einem Verzeichnis resp. Team berechtigt sind, haben automatisch Zugriff auf das freigegebene Dokument.

ST3-2399: RfC A507 Name und Vorname der auscheckenden Person anzeigen

Die bearbeitende Person wird neu auch in einem überwiesenen Dokument in der Spalte «in Bearbeitung durch» angezeigt.

ST2-3209: Vorlagendesigner hat keine Herausgeber-Signatur

Der Word-Addin-Installer hat nun noch eine msi (Machine-Wide Installation, für die Admin-Rechte notwendig sind). Das Setup.exe brauchte es nicht mehr.

FW24-1178: Limit Check-In-Grösse entfernen

Das Limit der Beschränkung wurde im GUI entfernt. Der eingestellte Wert wird aber nach wie vor überprüft. Das neue Limit ist per Default 1GB.

FW24-606: Download von mehreren Dokumenten als Zip ausliefern

Wenn mehrere Dokumente zusammen aus dem Web Client heruntergeladen werden, werden diese Dateien in eine Zip-Datei verpackt.

FW24-603: Dynamische Dateinamen im Web Client unterstützen

Dynamische Dateinamen werden neu auch im Web Client unterstützt.

CMI-19868: Signaturbestimmung in eigenem Prozess

Im Rahmen der Analyse zum Folderimport wurde festgestellt, dass die Signaturbestimmung beim Check-In einer Datei zu einem hohen Memoryload (GC) führt. Von der Signaturbestimmung sind Word- und PDF-Dateien betroffen. Die Signaturbestimmung erfolgt darum neu in einem externen Prozess / Service, um die Serverlast zu reduzieren.

ST2-2954: Dokumentkommentare im Web Client bei Überweisungen

Wird im Web Client mittels Funktion «Kommentar erfassen» ein Kommentar gesetzt, wird dieser auch bei Überweisungen angezeigt.

ST2-2755: Dokumentkommentare im Web Client erstellen können (B25, M:1, P:C)

Im Web Client können via Menü «Kommentar erfassen» Kommentare erfasst werden. Dies, weil im Vergleich zum Desktop Client kein klassischer Check-In erfolgt und deshalb kein Check-In-Kommentar ermöglicht wird. Kommentare können nur auf der letzten und der eigenen Version gesetzt werden.

DMS-Funktionalitäten - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- FW25-796: Hierarchische Dokument Explorer Picker im Web
- INO25-60: Dateien importieren: Endlosschleife im Desktop Client
- ST3-2793: Dokumente zusammenstellen mit *.msg schlägt fehl
- ST6-1296: Konfiguration der Länge von dynamischen Dateinamen ist nun auch ohne Speicherung direkt gültig
- FW24-537: Der Web-Wizard zum Erstellen von einem neuen Dokument funktioniert nicht mehr
- ST3-2872: Fehler: Renderer-Einstellungen «Rendering nur für wichtige Versionen» berücksichtigt veröffentlichte Dokumente nicht und löscht deren Renditions
- ST3-2569: Annotieren in Web Client 24.0.2 und neuer funktioniert nicht richtig
- ST3-2437: Etiketle ist nicht im Detaillayout ersichtlic
- ST3-2403: «CMI Dossier» zeigt keine Inhalte
- BRO-449: «CMI Bau», Objektvorlage «Briefvorlage mit Empfänger» kann nicht erstellt werden
- BRO-358: Importmapper beim «CMI AIS» lässt Speichern nicht zu
- ST1-2375: Fehlermeldung bei Check-Out von Dokumenten mit relativem Checkout-Pfad
- CMI-19808: Mappingfehler beim Import von JPG
- ST1-1121: Dokumente innerhalb von CMI kopieren soll auch in grossen Geschäften schnell sein
- SAS-673: Web Dav Check-Out Versionierung herunterladen korrigieren
- ST2-2647: Restore von Dokumenten dauert lange - Analyse und erste Optimierungen
- ST1-1395: «Dokumente zusammenstellen» - Inhaltsverzeichnis bei langen Dokumenttitel korrekt anzeigen
- SAS-798: Korrekturen Content Provider Teil 2
- ST2-2659: Konfiguration «Dokument zusammenstellen» korrigieren
- ST6-1481: Performanceoptimierung Dokument umregistrieren
- ST6-1520: Limit für maximale Anzahl Dokumente umregistrieren/kopieren
- ST6-1036: Neuanforderung CWS: pendingdocumentumwandelcommand funktioniert auch im Desktop Client
- ST3-2627: Web Client - Daten nachtragen in Brief mit Adresse wirft DOM0229-Fehler
- CMI-20140: Dateiformate bei Signaturbestimmung konfigurierbar
- ST2-3025: Web Client: Dokumentshare in Icon analog Desktop Client anzeigen

Erweiterte Web-Suche

ST1-2064: Web-Client-Suche: Integration von «Property-Deskriptoren»

In der erweiterten Suche stehen bei der Suche nach Dokumenten die Felder «In Bearbeitung bei» und «In Bearbeitung seit» für die Einschränkung auf ausgecheckte Dokumente zur Verfügung.

Erweiterte Web-Suche - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- FW25-486: Gespeicherte Suche «Majoraccounts alle» kann im Web Client nicht ausgeführt werden
- ST3-2223: Web Client-Suche nach Datumsbereich (Geb. Datum) geht nicht
- ST1-2093: Erweiterte Suche nicht mehr verwendbar im Web Client
- ST3-2878: Sortieren innerhalb einer Suche bricht Suche ab
- ST3-2671: Suchstil «Einfache Auswahl» im CMI Web Client gibt kein Resultat zurück
- ST3-2664: Suche nach Datumsfeldern geht nicht
- ST3-2563: Suchabfragen berücksichtigen nicht alle Filter
- ST3-2408: Suche nach Geb.-Datumsbereich lässt sich nicht speichern

Import- und Updateassistent

UFO-1762: Mehrere MTI-Dateien mittels APF importieren

Das APF-Datei-Format wurde erstellt. Mehrere MTIs können nun auf einmal importiert werden. Ebenfalls können Dokumente via MTI importiert werden. Es kann im entsprechenden CSV ein Pfad angegeben werden.

Import- und Updateassistent - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- BRO-327: DirectImport Update darf keine bestehenden Datumsfelder korrupt machen
- ST2-2819: Update von DirectImport darf kein Timeout werfen

MC Backend

ST2-1151: Aufräumen der ObjektHistorie

Um die Performance zu verbessern, wurde im Bereich Favoriten \> Verlauf Optimierungen vorgenommen. Hat der Verlauf mehr als 100 Einträge, wird nur noch die entsprechende Gruppe vollständig gespeichert. Beispiel: Letzte Woche waren 20 Objekte im Verlauf. Heute wurden 100+ Objekte geöffnet. Es wird nur noch die Gruppe «Heute» gespeichert.

ST2-2744: Komprimierung der Objektdaten bei WCF-Übermittlung

Beim Laden von einem Geschäft mit vielen Dokumenten kann das übermittelte Dataset sehr gross werden. Dies führt dazu, dass bei vielen Clients durch die LiveData-Abfragen die WCF-Übermittlung stockt. Betroffen waren vor allem die Desktop Clients. Es wurden diverse technische Optimierungen vorgenommen, um die Last zu reduzieren.

MC Backend - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- FW24-852: MenuCommandStep führt keine Postwizards aus
- ST2-2779: Auslagerung der Dateien aus DB nach Filesystem läuft nicht durch
- ST2-3259: Hohe CPU-Last bei Initialisierung DT0
- ST2-2937: Übersetzung von Inhalten auf Französisch «CMI Schule»
- ST1-2236: Startup dauert lange und belastet DB
- ST1-2271: Assoc im Web kann keine unterschiedliche Typencardpage darstellen
- ST1-2277: Performance als SV
- SAS-1204: Performanceoptimierungen Facetten
- ST2-2660: Fehlendes Tree-Template soll nicht zu Fehler führen
- ST3-2091: CMI-Server Temp Verzeichnis Cleanup
- ST3-2036: Post-Wizards können aus Menu-Commands nicht mehr aufgerufen werden
- ST3-2683: Abbruch einer komplexen Geschäftsvorlage schliesst den CMI-Client
- ST3-2631: Dokument-Associations im NeuWizard zeigt neue Objekte nicht an
- ST3-2600: Web Client Servereinstellungen im Desktop Client führen zum Absturz
- ST3-2487: Hinzufügen-Button keine Funktion
- ST3-2427: DocumentNotification Subservice kann nicht gestartet werden
- ST1-2025: Release 24.0.0: Bei UIS schlägt DB-Update-Version 383 auf Version 384 fehl
- AUS-84: Anzeigefehler im Web bei Templates ohne Abstand
- BRO-363: Geplanter Task für die Pflege der SQL Indexe
- ST1-2329: GraphQL-Dokumentenabfrage gibt falsche URL zurück
- ST1-2613: Standard-DB updaten
- ST1-2456: Web Client: Korrekte Validierung für Geschäftseigner in welchem User:in nicht Mitglied ist
- ST2-2432: Löschen vom temporären Dokumenten-Objekten im Workspace
- ST2-2635: PreUpdateCheck für DB-Upgradeskript 391 auf 392
- ST2-2600: Technische Einstellungen - Buttons haben keine Wirkung
- AUS-119: Aufräumen von Referenzen
- ST2-2780: Fehlermeldung bei DB-Upgrade 391 auf 392
- ST2-2747: LiveData-Aufbereitung
- SAS-1057: CriterionSearcher auf Assoziationen steht auch im KPF zur Verfügung
- ST8-60: R24 DB-Update von Version 390 nach 391 ist fehlgeschlagen
- ST2-2894: ZeitpunktWert-ZeitpunktWert-Erstellung ab String optimieren

MC Framework

FW24-834: Neues Standarddashboard erstellen

Die Lösungsplattform stellt neu ein Standarddashboard zur Verfügung. Dieses kann global oder persönlich übersteuert werden.

FW24-1185: Anzeige von Hinweisen im Web Client beim Öffnen des Objekts

Hinweise können neu so hinterlegt werden, dass diese bereits beim Öffnen eines Objekts bestehen und angezeigt werden können.

FW24-918: Anzeigename für Cardpage ergänzen

Im Standardmodell sowie im KPF-Designer kann zu jeder Cardpage ein Anzeigename definiert werden.

FW24-916: Tabellen in Fachanwendungen und Widgets zulassen

Die Tabellenansicht kann neu nebst der Listenansicht in dem beim Speichern der Noten gespeicherten Suche-Widget angewendet werden.

ST1-2594: OpenUrl um Kopierfunktion erweitern

Wird ein Link kopiert, kann der Link danach in die Zwischenablage kopiert werden.

ST3-1835: CustomWorkspace beim Start des Desktop Clients auf Kompilierbarkeit prüfen

Beim Starten des Desktop Clients wird neu überprüft, ob der CustomWorkspace korrekt geladen werden konnte. Falls dies nicht der Fall ist, werden Benutzende mit einer Meldung darauf hingewiesen. Der Start des Desktop Clients wird dadurch nicht abgebrochen. Die CustomWorkspace-Funktionalität steht dann aber nicht zur Verfügung.

MC Framework - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST3-3105: Facettierungen auf nullable Enums führen zu Fehler
- FW25-695: Funktion «Mehr anzeigen» auf Tabellen im Volltext fehlt
- FW25-638: Tabellen - Number-Input in editierbaren Tabellen unterstützt keine Dezimalzahlen
- FW25-616: Leere (unsichtbare) Tabelle muss sich ab dem ersten Eintrag zeigen
- FW25-497: Icon «Teilnahme» anpassen
- FW25-431: Hinweis-Service kann mehrere Instanzen im gleichen Layout haben
- FW25-374: Icon in der Dokumenten-Tabelle per Default anzeigen
- FW25-279: Dashboard erstellen und bearbeiten
- FW25-283: CMI Server startet nicht bei invalidem Dokumentenmanager
- FW25-263: WizardMain mit mehreren Seiten bricht bei «Erstellen» nicht ab
- FW25-585: Anpassungen Gruppierung im CMI Tab Switcher
- BRO-468: CMI hinterlässt unzählige leere Ordner bei Check-Out in OneDrive
- FW24-1161: Alphabetische Sortierung der Typen in den Facetten
- FW24-1077: Gespeicherte-Suche.Widget - gewählte Vorlage nicht sichtbar
- FW24-1005: Mehrere Assocs im Modell Layout auf der gleichen Seite
- ST3-2354: Leere CDWS-Konfiguration darf Service Start nicht verhindern
- ST3-2224: Web Client Dokumentenverwaltung
- FUN-530: Dokumente zusammenstellen provoziert Absturz
- FW25-314: Command soll nicht angezeigt werden bei globalen Menüs
- FUN-563: Notifikationen: Inhaltsverzeichnis/ Zusammenfassung fehlt bei der täglichen Notifikation
- FUN-426: Menüfunktionen Korrekturen
- UFO-1581: Filter in der Seite «Lernende» falsch
- ST2-2197: CriterionSearcher auf Assoziation einer TypeDefinition hinterlegen
- ST2-2198: CriterionSearcher auf Assoziation einer TypeDefinition hinterlegen - Bestehende Criterion Searchers bereinigen

MC Frontend

ST3-3136: Filtermenü im Auswahlpicker immer anzeigen

Das Filtermenü wird, sofern auf grossen Bildschirmen genügend Platz vorhanden ist, immer angezeigt.

FW25-502: Web Client - Auswahl Regplan etc. via Strukturansicht

Im Auswahlpicker steht der Registraturplan neu auch in der Strukturansicht zur Verfügung.

FW24-1064: Global und Objektwidget für die Baumstruktur erstellen

Die Baumstruktur wird neu als Widget innerhalb vom Dashboard angeboten. Verfügbar ist das Widget im Dashboard auf der Startseite sowie in den Objektdashboards.

ST3-2866: Mandantename im Header kennzeichnen

Im HTML-Header wird neu der Mandantename angezeigt. Damit kann man mehrere Mandanten, welche in unterschiedlichen Browser Tabs laufen, voneinander unterscheiden.

ST3-2117: Sortierung der Favoriten im Web Client

Favoriten lassen sich neu in der Fachanwendung «Favoriten» nach Namen sortieren.

BRO-595: Zeitfelder dürfen keine fehlerhaften Eingaben beinhalten

Die Ansicht im Web Client wurde auf den Zeitfeldern für folgende Typdefinitionen angepasst:

- Teilnahme (CMI Angebote)
- Ereignis (CMI Basis)
- Sitzung (CMI Protokoll)

FW24-774: Searchpicker Einstellungen persistieren

Die letzten Facettierungs-Einstellungen im Auswahlpicker werden pro Anwendungsort persistiert.

FW24-738: Unsicheren Passwortwechsel-Mechanismus Beheben

Bei Passwortänderungen für den eigenen Benutzer muss das aktuelle Passwort zuerst eingegeben werden, bevor man das neue Passwort setzen kann.

FW24-628: Erweiterung von Default-Facetten auf Register

Die Facettierung für das «Ordnungssystem» kann über AssocFacetDefinition -\> Ordnungssystem konfiguriert werden.

ST3-2122: Sortierung CMI Web Client unterstützt Zahlen im Titel

Die Sortierung erfolgt neu immer im ganzen Kontext des Titels und wird nicht durch die Zahlen beeinflusst.

ST3-1886: In der Lizenzverwaltung Flag Lizenz geprüft erweitern

Um anzuzeigen, dass eine Lizenz bereits geprüft wurde, wird neu im Kopfbereich der Lizenzverwaltung eine Checkbox angezeigt.

ST3-2171: Kurzbefehl «t» soll auch im Web Client in Datumsfeldern in Echtzeit kalkuliert und Resultat angezeigt werden (B103, M:1, P:B)

Im Web Client wurde der Kurzbefehl «t» für die Datumeingabe implementiert. Die Datumsberechnungsfunktion bei der Eingabe (z.B. t+10) steht analog dem Desktop Client neu auch zur Verfügung.

FW24-631: Volltextsuche im Seitenmenü (für Tabellenansicht und Cardpage)

Innerhalb des Filtermenüs (Seitenmenü) steht auf allen Assocs neu eine Volltextsuche zur Verfügung.

FW24-694: Facetten per Default geschlossen

Facetten werden auf Assocs ab sofort standardmässig geschlossen, damit mehr Platz für den Detailbereich zur Verfügung steht.

MC Frontend - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- FW25-762: AssocNames verhindert MenuPlacement auf Objekt im Web
- FW25-745: Web Client: Speichern einer Suche wählt Ordner als Dateiname aus
- FW25-691: Anpassung der Spaltenbreite im Web wird nicht im Benutzerprofil gespeichert
- FW25-696: CNF: GUID wird im Web falsch dargestellt und gespeichert
- FW25-505: Web Client - Dokumentenvorschau Geschwisternavigation nicht möglich
- FW25-549: Favoriten setzen mit gleichzeitigem Ordner erstellen nicht möglich
- FW25-465: «CMI Protokoll»: Wenn der Kurzname geändert wird, muss zuerst in ein anderes Feld geklickt werden, bevor der Speicher-Button erscheint
- FW25-354: Fehler beim Download von Dateien im Web Client
- FW25-351: Scrollbar in Druckvorschau entfernen
- FW25-300: Objektdashboard bearbeiten von Widgets: Grösse nicht immer anpassbar
- FW25-278: Folgeticket zu: Notifikationen im Web Client, Combobox lässt keine manuelle Texteingabe zu
- FW25-330: Web Client Aufgaben: Spezialfeld «Date» kann falsch abgefüllt und gespeichert werden
- ST3-2097: «CMI Schule» 2.0: Kinder, die nach «Mehr anzeigen» sind, können nicht geöffnet werden
- FW24-795: Korrektur Dashboardwechsel und Widgetposition
- ST3-2085: Notifikationen im Web Client: Combobox lässt keine manuelle Texteingabe zu
- ST3-1874: Kontakt zu Favoriten hinzufügen. Keine Warnung, wenn bereits vorhanden.
- ST3-1950: «Zu Favoriten hinzufügen» aus Pendenzenliste entfernen
- FUN-103: Web Client: Volltextsuche auf der Fachanwendung Dossier hat keine Funktion
- ST3-2405: 3-Punkte-Menü zeigt nicht alle Menüs an
- FW24-1226: Web Client / Aufgaben / Aufgabenjournal: Eingabefeld für neuen Beitrag fehlt
- ST3-2674: Analyse: Popup erscheint nach Menu-Ausführung nicht
- ST3-2638: Icon «Abschliessen» erscheint an der richtigen Position
- ST3-2598: Schriftgrösse in Breadcrumb Geschwisternavigation nicht korrekt
- ST3-2593: Links öffnen in der Mobile Ansicht Hochformat funktioniert nicht
- ST3-2586: Dokument-Upload im Web auf TD-Dokument eingeschränkt
- ST3-2529: Position in Liste merken nach Absprung in neues Tab
- ST3-2036: Post-Wizards können aus Menu-Commands nicht mehr aufgerufen werden
- ST3-2469: PWA-Menü funktioniert nicht mehr
- ST3-2433: Doppelter Neu-Button in Fachanwendungen
- ST3-2360: Default-Sortierung geht beim Auswählen einer Facette verloren
- ST3-2358: Multiselect-Elemente bleiben bei Facettierung markiert
- ST3-2316: Layouts für Erstellungsstrategie fehlerhaft
- ST3-2312: Eingabe Gültig von/bis bei Adresse anlegen korrigiert
- ST3-2269: Fehler in der Geschwisternavigation korrigiert
- ST3-2233: Facettierungen im Web Client werden nicht geladen
- ST3-2125: Web Client - Nicht gespeicherte Änderungen verwerfen bei Tab-Close
- ST3-2009: Assocs werden teilweise falsch gerendert
- ST3-2607: Ungültiger Link lädt Dashboard nicht
- FW25-260: Lightbox verschwindet nicht nach Menu-Ausführung
- FW24-786: Mangel (neuer Fehler): HinweisException im Postsave wird im Hintergrund angezeigt
- ST1-2574: Falsche Meldung im Wizard «Baumstruktur»
- ST1-2593: Anpassung der Filter in der Fachanwendung
- ST2-2947: Web Client fehlende Übersetzungen Französisch
- ST3-2641: Seite in AppDesigner werden nicht übersetzt
- ST3-2425: Dreipunktemenü hat keine Wirkung

Modell, Modelldesigner

AUS-142: Im Modelldesigner eine neue Modellabfrage

Im Modelldesigner gibt es jetzt eine neue Modellabfrage mit der abgefragt werden kann, welche Typdefinitionen eine bestimmte Lizenz hat.

SAS-1078: CreationStrategy generische Vorlagenauswahl deaktivieren

Es wurde eine Möglichkeit geschaffen, im Modelldesigner zu steuern, wenn eine Custom-CreationsStrategy angewendet werden soll. Dies lässt zu, dass die normale Erstellungsstrategie über den WizardMain übersteuert werden kann, gleichermassen aber keine Auswirkungen auf die Steuerung im Desktop Client hat.

Modell, Modelldesigner - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- AUS-138: Counter für Verwendung von Cardpages schliesst keine Web-App-Verwendung ein
- ST2-2916: Lasche «Empfänger:in» auf dem Dokument muss Drop wieder erlauben

officeatwork-Schnittstelle

ST3-2146: Schritte für Wahl der Vorlage und Wizard-Layout Dokument bei Template Chooser officeatwork365/primedocs anzeigen

Sobald die Template-Erstellung über officeatwork und/oder Primedocs erfolgreich war, wird eine Vorlagenauswahl erzeugt, die als Basis für das neue CMI-Dokument gilt.

officeatwork-Schnittstelle - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- FW24-1083: officeatwork ClientId bei PreselectTemplateld nicht gesetzt

Publikator (CDWS)

PROM-745: Publikation verwalten (CDWS) web-tauglich

Die Funktion wurde web-tauglich umgesetzt und steht nun sowohl im Desktop als auch im Web Client zur Verfügung. Es werden nicht mehr pro Publikationsbereich einzelne Menüs, sondern ein Menü «Publikation verwalten» dargestellt. Darin ist eine allfällig vorhandene Publikation bereits markiert und die Veränderung der Checkbox entspricht der Änderung beim Ausführen des Menüs. Hinweise für publizierte Objekte werden bei mehreren Publikationsbereichen kommagetrennt in einem Hinweis dargestellt.

Publikator (CDWS) - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ASAP-470: Publikation verwalten - Menu im Desktop Client nicht auf Rechtsklick anbieten
- ST6-2231: Publikation funktioniert nicht mehr wegen Indexüberlauf
- PROM-1233: CDWS-Publikation im Workspace optimieren und im Plugin zurückbauen

Reporting, Reportdesigner

ST3-2923: Objekt Content Provider in Reports anbieten

Content Provider werden neu auch im Reportdesigner angeboten.

ST1-2304: Reporting Service: Parameter Unterstützung POC

Für eine Auswahl von Lernenden kann mit der Übergabe einer Anzahl Spalten eine Arbeitsliste erstellt werden.

Reporting, Reportdesigner - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST3-2220: Integration DevExpress-Reports: Anzeige Ordner Global
- ST8-109: Fehlerhafter Etikettendruck
- ST1-2538: Logo auf Reports wird nicht angezeigt
- ST2-2605: Report Adress- und Telefonliste

Schnittstellen

ST3-1627: eSignatur Swisssign Let's Sign (ePost)

Die eSignatur Swisssign wurde als neuer Signaturservice in die CMI Lösungsplattform integriert.

ST6-2335: DeepSign Siegeln

Diese wichtige Funktion «siegeln» wird nun auch für den Signaturprovider DeepSign unterstützt.

PROM-1068: Neue Fachanwendung «Signatur Dashboard»

Ist der Web Client im Gebrauch, ermöglicht die Fachanwendung den Absprung in ein Dashboard Ihres Signaturproviders. So steht jederzeit die wichtige Navigation für die Verwaltung der Signaturen bereit.

PROM-1073: Mehrere Signaturprovider und HashSignatur ermöglichen

Neu ist es möglich, mehr als einen Signaturprovider nutzen zu können. Diese Erweiterung wurde umgesetzt für die Nutzung der Hashsignatur mit intarsys und die Kombination mit DeepSign-Signaturen.

Schnittstellen - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- FW25-763: Web Client: Limitierung bei Dokumenten via Drag-and-Drop wird ignoriert
- FW25-363: Dokumentenmanager unterstützt DB-Manager
- FUN-709: Posteingang: Scan-Schnittstelle
- BRO-540: SAP-Schnittstelle gibt nach 10 Sek. Timeout zurück
- ST2-2664: Erstellen von Dokument über CRUD-Schnittstelle bei grossem Geschäft
- FW24-98: Refactoring der Workspace-Menüausführung im Metatool

Subjektschnittstellen ContactSync

ST3-2243: ContactSync importiert immer genau ein Gebiet pro Gebietstyp

Das Mapping zum Gebiet wurde korrigiert.

ST3-2060: Gebiete um Gebietstyp erweitern

Die Schnittstelle Innosolv wurde erweitert. Neu werden nebst den Gebietstypen auch die Gebiets-IDs mit eingelesen. Diese Gebiets-IDs sind für die Rechnungsstellung relevant.

ST3-1993: ContactSync Innosolv - Korrekturen

Das Format für die AHV-Nummer wurde angepasst (XXX.XXXX.XXXX.XX) und für Innosolv wurde das Mapping zum Gebiet korrigiert.

Subjektschnittstellen ContactSync - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST3-3027: CMI Contactsync mit Innosolv: Nationalität über Einwohner:in anstatt Subjekt abfragen
- FW24-819: Abraxas: Scope im Config UI

Active Directory Integration - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST6-2165: Keine Anmeldung über Mobile Clients bei AD-Anbindung ohne STS

Benutzergruppen, Berechtigungen - gelöste Fehlerverhalten/Mängel

- FW25-506: Erweiterte Suche soll Basisobjektfelder anbieten (Erstellt von, Geändert von, etc.)
- FW25-572: Caching der Berechtigungen einer GraphQL-Abfrage via CachingAccessChecker fehlerhaft
- ST6-1357: Rechte «CMI Sitzungen» bei Kontakt mit Kontaktschutzstufe anpassen
- BRO-574: Berechtigungsgruppen soll korrekt beschrieben sein
- FUN-564: Berechtigungsgruppe GIS Beschreibung fehlt
- PROM-497: Einstellung Sitzungswesen Gremium «Sitzungsdokumente bei abgeschlossener Sitzung änderbar» in Berechtigungsgruppe «Sitzung verwalten» überführt

CMI AIS - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- AIS-418: Validierung Standortkürzel für Magazin-Objekte in Baumstruktur
- FUN-587: «CMI AIS»: Ausschneiden und Einfügen mit CTRL+X und CTRL+V wieder möglich
- PROM-528: Persönliche Einstellungen: Entfernung einer Einstellung
- PROM-379: CMI AIS-Module in der Seitenleiste sind nicht an eine Lizenz gekoppelt
- PROM-390: Export Archivdatei funktioniert nicht
- PROM-527: «CMI AIS» - Verwertungsrecht intern/extern ohne Frist möglich
- AIS-409: Berechnung Ablauf Verwertungsrecht und Ablauf Schutzfrist auf Basis Mandanteneinstellung
- AIS-425: Geplante Tasks funktionieren nicht mehr

CMI AIS: Ingest - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- PROM-389: Exportierte EAD-Datei kann nicht wieder importiert werden

CMI AIS: Schnittstellen - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- AIS-419: Erneute Unterstützung Schnittstelle Docuteam RServices SOAP

CMI Audit Server - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST2-3066: Audit Log muss ReadContent und ReadRendition wieder schreiben

CMI Excel Export - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- FUN-781: Fachanwendung «Vorlagen» soll auch ohne Lizenz «Schule» vorhanden sein

CMI KES - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST2-2590: Korrektur KOKES-Report
- ST1-2246: Vermögen können nicht nach Totalbetrag gesucht werden
- ST1-2612: KES: Dokumenterstellung in einem Geschäftsfall (BE KESB)
- ST1-1651: Falsche Angabe des neusten Beistandsmandats
- ST1-2051: Vermögen mit Stichdatum in Zukunft ermöglichen

CMI LehrerOffice Service - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST1-1974: CMI LehrerOffice Web API: net8.0 und Telemetrie
- ST1-2572: LehrerOffice Soap Transfer Service an Modellanpassungen angleichen

CMI Mail, Mailintegration - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST1-2039: Mail-Signatur fehlerhafte Darstellung bei Mailvorlagen
- ST1-2182: Analyse: Mit neuem Outlook (webbasiert) keine Mailablage sowie kein Versand aus CMI möglich
- FUN-562: Linkdatei versenden geht nicht
- ST1-2471: Desktop Client: Neue E-Mail aus Geschäft beachtet Pfad-Länge nicht
- ST1-2229: Folge-Feature von «CMI Mail» funktioniert mit neuester Outlook-Version nicht

CMI Mandantenmanager - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST6-2245: Überweisungen von Dokumenten korrigieren
- ASAP-232: Traktandierung: Share Trennen beim Traktandieren funktioniert nicht

CMI Post - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST1-2215: Posteingang über Dossierschnittstelle in abgeschlossenes Geschäft wirft Fehler

CMI SPD - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- FUN-500: CMI SPD: Sistierten/Stornierten/Abgeschlossenen Fall reaktivieren

CMI Tomba - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST1-2440: Folge-Feature von Vermögen können nicht nach Totalbetrag gesucht werden
- FUN-585: «CMI Tomba», Abschluss geräumter Grabdossiers blockiert
- BRO-435: «CMI Tomba», Fakturaexport an innosolv und Abraxas schlägt fehl
- BRO-430: «CMI Tomba», Rechnungslauf, Leistungen und Rechnungen generieren schlägt fehl
- BRO-420: «CMI Tomba», Objektvorlage Grabdossier zeigt keine Felder
- UFO-124: Grabunterhaltsvertrag ohne «Laufzeit bis» mit falschem Status

CMI Verträge - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST1-2345: Menu «Workflow starten» lässt sich wieder ausführen
- ST1-2346: Aufgaben / Workflow Menus mit Benutzer vom Typ Kontakt
- ST1-2347: Workflow Fehler: Unknown Member
«CMI.Plugins.Auftrag.Interfaces.Aktivitaetstyp.NotifyInitiatorAbschluss»
- ST1-2334: Analyse: Workflow «Vertragsprüfung» wirft DAC212... Fehler

CMI Web Dav - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST2-2835: WebDAV-Authentifizierung konfigurierbar machen

CMI Workflow - gelöste Fehlerverhalten/Mängel

- ST6-1015: XPath-Auflösung (in Aufgabe zu Geschäftsdokumenten) in Workflow-Engine ermöglichen

Editor für kundenspezifische Parametrierung (KPF) - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- BRO-278: CriterionSearcherFullName steht im KPF-Editor wieder zur Verfügung
- ST6-1395: CWS Migration Nr. 168 korrigiert
- ST3-2602: KPF-Lizenzen für Benutzer:in mit Admin-Recht wird nicht gezogen (neuer Fehler)

Geplante Tasks - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST6-2173: Irreführende Beschriftung beim Job «Report erstellen und verteilen» (Geplanter Task)
- ST1-2570: ScriptExecuter in geplantem Task füllt lokale Disk, weil temporäre Files nicht gelöscht werden

Installation und Konfiguration (durch Ops) - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST3-2779: EmailSender soll Service-Stop nicht blockieren
- ST3-3175: CMI Server Service Stop/Restart blockiert
- FW24-956: Service startet nicht, wenn invalide AssociationFieldDefinitionId im KPF verwendet wird

Installer, Updater - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- FW25-640: UIS R25 mit Lizenzserver

MC Authentication - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST3-2071: Web Client unterstützt das Deaktivieren des IDP-Redirects nicht mehr

Mehrsprachigkeit - gelöste Fehler/Mängel

- ST1-1421: Anzeige Länderliste wird nicht übersetzt

Migrationen - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST2-2378: Korrektur des Refnum-Resultats des DataChecks

Objektvorlagen - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST3-2788: Beim Erstellen eines Antrags wird Textmarke gelöscht
- ST3-2785: Sharpshooter – «Platzhalter»-Textboxen werden falsch ausgegeben
- ST6-1387: Benennung Objektvorlage bei ungültigen Assoziationen vervollständigen
- FUN-636: CMI Desktop Client: Layout Objektvorlage fehlerhaft
- ST1-2254: Wizzard E-Mail-Vorlagen
- ST6-1312: Validierung von Objektvorlagen mit nicht mehr vorhandenen KPF-Feldern
- SAS-702: Einschulungsprozess Korrektur Objektvorlagen
- ST6-1627: Standardaufgaben können auf Geschäftsvorlagen hinterlegt werden
- ST6-1077: Objektvorlagen und Ordner über gleiche Schaltfläche löschen
- ST6-1313: Objektvorlage-Fehler in Registraturplanposition

Persönliche Einstellungen - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST6-1516: NotificationSubscriptionRepository für Sitzung führt bei grosser Anzahl von Default-Settings zu Performance-Issue (Sitzung)
- ST6-1311: Französische Übersetzung für persönliche Einstellungen
- ST6-1287: Sprechende Fehlermeldung bei fehlender Notifikationszeit

Programmkern - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- FW24-588: Desktop Client startet nicht nach Microsoft Edge-WebView2 125 Upgrade
- FW24-98: Refactoring der Workspace-Menüausführung im Metatool

Stammdaten - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- BRO-623: Stammdaten «Ausbildungsabschluss» kann nicht geändert werden

Suche, Suchcenter, Volltext - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- FW25-615: «Zurück» in gespeicherte Suche nur zeigen, wenn es auch zurück geht
- FW25-214: Suche und Facetten/Filter an Berechtigungen binden
- ST1-2255: Name und Vorname der auscheckenden Person anzeigen - Suche mit * geht nicht
- ST6-1773: Suche bringt zu viele Resultate
- ST3-2563: Suchabfragen berücksichtigen nicht alle Filter
- ST6-2109: ModelPrüfer nach Nullpointer besser absichern
- FUN-549: Neu Text Hundehalter: Fehlender Leerschlag
- CMI-21774: Suche zeigt nicht vollständige Resultate
- ST6-1641: Unvollständige Suche mit Elasticsearch
- ST2-2581: Suchabfragen lassen sich nicht im Root-Ordner vom «Global» speichern

Web Client - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST3-2226: Menü «Seriendokument vorbereiten» funktioniert nicht
- ST3-2244: config.json im Web Client Build darf nicht leer sein
- ST3-1921: Web Client: Neu-Wizard überspringt Steps
- FW24-221: Refnum im Web Client

WordIntegration - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- ST3-2785: Sharpshooter – «Platzhalter»-Textboxen werden falsch ausgegeben
- FW25-546: Word-Add-In: MetatoolSkripts können nicht eingefügt werden

Diverses - gelöste Fehlverhalten/Mängel

- FW25-866: ExternalRendererCmd übergibt Dateipfade falsch
- FW25-843: Systemeinstellungen im Web Client zeigen keine Labels an
- FW25-836: Dialog «Menü wird ausgeführt» schliesst sich nicht (beim Dokument bearbeiten)
- FW25-787: Hinweise im Menu und Wizard sollen nach Eingang absteigend sortiert werden
- FW25-772: Localized DefaultValue von StringComboBox wird nicht/falsch angezeigt
- FW25-773: Web Client zeigt eine Versionsinkompatibilität, wenn der CMI-Server nicht erreichbar ist
- FW25-864: ProgressLog Hinweise sollen Links unterstützen
- FW25-603: Bug Configs: Defaultvalues ohne Persistenz werden nicht richtig ausgelesen
- ST3-3021: Werte von Auswahlpicker können nicht gelöscht werden
- FW25-507: Mobile / Desktopview Umstellung on Baumstruktur optimieren
- FW25-503: Ordner erstellen für gespeicherte Suche ist verwirrend
- FW25-496: Funktion «Ordnerstruktur importieren» muss Fehlermeldung bringen, wenn Datei nicht eingelesen werden kann
- FW25-387: Exception of type «CMI.Server.Core.Manager.OptimisticLockException» was thrown. (PushService?)
- FW25-259: Grösse Columns in der Baumstruktur (Wizard) anpassen
- FW25-456: Workspace-Hinweis-Provider soll steuerbar sein, in welchem Client dieser dargestellt wird
- FW25-375: Suche springt
- FW25-882: Anzeige ausgecheckter Dokumente im Web Client fehlt
- FW25-791: Widget mit Baumansicht im Web soll nach unten wachsen
- ST2-2579: Ausführung des Post-Wizard-Menus führt zu Fehler
- INO25-69: Check-Out im Desktop Client
- ST1-2812: XML-Schnittstelle LO - V2 ignoriert die Adresssortierung
- INO25-47: Fehlverhalten: Backend leitet den Client bei Unauthorized an Microsoft weiter
- ST3-2051: In Geschwister-Navigation eines Erhebungsanlasses kann bei Element 1 weiter nach links navigiert werden
- FW25-844: Hinzufügen einer DefaultFacette bei einem Custom Type führt zu Absturz
- ST8-284: Reports Behördenverzeichnis leere Pop Up Weitere Einstellungen
- FW24-1066: Reporting Service: Speicherbedarf bei grosser Kundenzahl analysieren
- FW24-946: Pentest 2024 - API - GraphQL: Nicht begrenzte verschachtelte Abfragen
- FW24-489: Report DataSource Zugriff ohne Reflection
- ST3-2698: Korrektur MSBuild im cmi-metatool
- ST3-2701: CMI API Tennant startet nicht
- ST3-2551: CMI.Server.Installer check fehlerhafter Überprüfung von DbDocumentManager
- ST3-2543: Nach neuer Sortierung der Seite einer Fachanwendung wird falsch abgesprungen
- ST3-2495: System.Drawing.Common Konflikt mit GAC
- ST3-2492: Designer Editor zeigt keine Daten an
- ST3-2113: CMI API: originalOnly:true, latestOnly:true
- ST3-2459: Web Client: Icon bei Dokumenten an Aufgaben oder Posteingang ist ersichtlich
- ST3-2422: Post-Wizards (Dokumentgenerierung) fehlerhaft im Web Client
- ST3-2373: Support und Unterstützung Sprint 07.2024-1
- ST3-2275: Pentest 2024 - API - Config UI: Inkonsistente Autorisierung
- ST3-2162: Fehler bei Suche nach RefNum in Unterabfrage
- ST3-2106: Support und Unterstützung Sprint 04.2024-1
- ST7-1166: Azure AD: Single Sign-On Desktop Client R24 wieder verfügbar machen
- ST7-1055: Desktop-Updater signieren
- Scholaris-563: Betreuungsportal: Verzögerung / Aktualisierung der Anzeige des Kindes
- FW25-777: [CWS] Dependency nach CMI.Utilities.Base nicht vorhanden
- CMI-21505: CWS-Fenster lässt sich bei Builtin-Login nicht öffnen
- ST8-110: Standardreport «Mitgliederverzeichnis Gremium» stimmt nicht

- CMI-20107: Korrekturen LiveData
- CMI-20258: Performanceverbesserung beim «Dokumente zusammenstellen»-Dialog
- ST1-1960: Fehlende Übersetzungen FR-CH final sowie weitere Gender-Anpassungen
- ST3-2293: Web Client Baumstruktur - Select all button bewirkt das parent mit selectiert und ans backend geschickt wird obwohl selectable false ist
- UFO-888: Fehlende Übersetzungen Kanton FR (für Bereinigung in 23.0.13)
- ST6-1581: Datumsfelder ohne RightDate bekommen eine DateValueParseException
- ST3-2530: CMI AIS - Administratorenpasswort kann nicht geändert werden
- FW24-608: Web Client: Entity Store soll Invisible und Readonly Fields bei Aktualisierung via Suche nicht löschen
- FW24-1180: Höhe der Widgets nach Einführung grid-stack verbessern
- ST7-925: CMI-Server Push Service Token Abruf drosseln